Mo. Bot. Garden.

SELECTUS

e Seminario Horti Botanici Cracoviensis

Anno 1900.

Archegoniatae.

Bryophyta.

Hepaticae.

Chamiscarpon quadratus p. d. (plantae).
Corsinia marchantioides p. d. (plantae).
Fegatella conica Bad. p. d. (plan).
Marchantia palmata p. d.
„ polymorpha L. p. d. (plantae).

Pteridophyta.

Filicales.

Polypodiaceae.

Adiantum Capillus Veneris. L. p. fr.
„ concinnum H. B. & K. p. c.
„ cuneatum Lang. et Fisch. p. c.
„ „ forma gracillima J. Moore p. c.
„ diaphanum Bl. p. c.
„ Henslovianum Hook. fil. p. c.
„ hispidulum Sw., R. B. p. c.
„ Legrandi p. c.
„ macrophyllum Sw. p. c.
„ patens W. p. c.
„ scutum p. c.
„ tenerum Sw. p. c.
„ Weigandii Moore p. c.
Aspidium anomophyllum Link. p. fr.
„ augescens Lk. p. c.
Aspidium Browni I. Sm. p. c.
„ falcatum Sw. p. fr.
„ Filix mas. Sw. p. d.
„ molle Sw. var. violaceum. p. c.
„ Sieboldti v. Htte. p. t.
„ uliginosum Kze. p. c.
Asplenium Balbisii Sw. p. c.
„ mexicanum Mart. &. Gall. p. c.
„ Nidus L. p. t.
„ praemorsum R. Br. p. c.
„ Trichomane L. p. d.
„ Wagnerianum Sw. p. fr.
Athyrium Filix foemina Rth. p. d.
Blechnum brasiliense Desv. p. d.
Cystopteris bulbifera Brnf. p. d.
Doodia caudata Cav. p. t.
Goniophlebium asplenioides Bl. p. c.
Gymnogramma calomelanos L. var. chrysophylla Klf. p. c.
Gymnogramma Martensii Lk. p. c.
Nephrolepis neglecta Kunz. p. c.
„ tuberosa Presl. p. c.
Oleandra zeelanica p. c.
Phegopteris devergens Mart. p. c.
Pellaea rotundifolia Hook. p. t.
Polybotria acuminata Lk. p. c.
Polypodium aureum L. p. c.
„ fraxinifolium Jacq. p. c.
„ glaucophyllum Kze. p. c.
„ longissimum Bl. p. c.
„ Reinwardtii Mett. p. c.
„ sporadocarpum Willd. p. c.
Pteris cretica L. p. t.
„ longifolia L. fil. p. c.
„ palmata Willd. p. c.
„ serrulata L. fil. p. t. c.
„ umbrosa R. Br. p. t.
Scolopendrium officinarum Sm. p. d.

Cyatheaceae.

Alsophila australis R. Br. p. t.
„ Warszewiczii Kl. p. c.
Cyathea medularis Sw. p. c.

Osmundaceae.

Osmunda germanica Willd. p. d.

MISSOURI BOTANICAL GARDEN LIBRARY

Salviniaceae.

Azolla filiculodes Lam. p. fr. (plantae).

Salvinia auriculata Aubl. p. c. (plantae).

Schizaeaceae.

Lygodium scandens Sw. p. t.

Lycopodiales.

Selaginellaceae.

Selaginella apus Spr. p. c.
„ Brownii Bak. p. c.
„ caesia glaucescens p. c.
„ cuspidata Spr. f. Emmeliana Hort p. c.
Selaginella erythropus Spr. p. c.
„ Griffithii Veitch. p. c.
„ Hegeliana p. c.
„ Krauseana aurea p. c.
„ Martensi Sprg. p. c.
„ „ Sprg. fol. varieg. p. c.
Selaginella robusta Hort. p. c.
„ uncinata Spr. p. c.
„ viticulosa Kl. p. c.
„ Wildenowii Bat. p. c.

Phanerogamae.

Gymnospermae.

Coniferae.

Cryptomeria japonica D. Don. l. fr.
Cupressus Goveniana Gord. l. fr.
Cupressus Lindleyi Klotz. l. fr.
„ sempervirens L. l. fr.
Cupressus Whitleyana Klotz. l. fr.
Juniperus communis L. l. d.

Angiospermae.

Monocotyledoneae.

Alismaceae.

Alisma Plantago L. p. d.

Amaryllidaceae.

Leucojum aestivum L. p. d.

Araceae.

Arum maculatum L. p. d.
Pistia Stratiotes L. p. c. (plantae).

Bromeliaceae.

Aechmea coelestis E. Mart. p. c.
„ Weilbachii F. Did. p. c.
Dyckia rariflora Schl. l. t.

Commelinaceae.

Tradescantia virginica L. p. d. (tubera).

Cyperaceae.

Carex Crus-corvi Shuttl. p. d.
„ hordeiformis Whbgr. p. d.
Cyperus esculentus L. p. d. (bulbilli).

Gramineae.

Agropyron canninum Beauv. p. d.
„ scirpeum Presl. p. d.
Agrostis alpina Scop. p. d.
„ cannina L. p. d.
Aira caespitosa L. p. d.
Alopecurus pratensis L. p. d.
Anthoxantum odoratum L. p. d.
Avena elatior L. p. d.
„ nuda L. p. d.
„ orientalis Schreb. a. d.
„ pratensis L. p. d.
„ sativa L. a. d.
Brachypodium caespitosum Presl. p. d.
Bromus arvensis L. p. d.
„ asper Murr. p. d.
„ inermis Leyss. p. d.
Calamagrostis colorata Nutt. p. d.
„ Epigejos Roth. p. d.
„ rubicunda Blytt. p. d.
Corynephorus canescens Beauv. p. d.
Cynosurus cristatus L. p. d.
Dactylis glomerata L. p. d.
Danthonia provincialis De C. p. d.
Deschampsia caespitosa Beauv. p. d.
Eleusine Coracana Gaert. a. d.
„ indica Gaert. a. d.
„ Tocussa Fress. a. d.
Elymus arenarius L. p. d.
„ giganteus Vahl. p. d.
„ virginicus L. p. d.
Festuca arundinacea Vill. p. d.
„ elatior L. p. d.
„ ovina L. p. d.
Festuca pratensis Huds. p. d.
„ rubra L. p. d.
Holcus lanatus L. p. d.
Hordeum distichum L. a. d.
„ „ L. var. Zeocrithon a. d.
„ hexastichum L. a. d.
„ srictum Desf. p. d.
„ vulgare L. a. d.
Koeleria cristata Pers. p. d.
Leersia oryzoides Sw. p. d.
Lolium perenne L. p. d.
Melica altissima L. p. d.
Milium efusum L. p. d.
Nardus stricta L. p. d.
Oryza sativa L. a. c.
Panicum frumentaceum Roxb. a. d.
„ plicatum Lam. p. c.
„ virgatum L. p. d.
Phalaris canariensis L. a. d.
Phleum pratense L. p. d.
Poa compressa L. p. d.
„ nemoralis L. p. d.
„ pratensis L. p. d.
„ trivialis L. p. d.
Schenodorus Beckeri Beauv. p. d.
Secale anatolicum Boiss. b. d.
„ cereale L. b. d.
Setaria italica Beauv. a. d.
Sorghum vulgare Pers. a. d.
Triodia cuprea Jacq. p. d.
Triticum Auckerii Schr. a. d.
„ canninum Schreb. p. d.
„ cristatum Schreb. a. d.

Triticum flabellatum Tausch. p. d.
„ imbricatum Bieb. p. d.
„ monococcum L. b. d.
„ polonicum L. a. d.
„ rigidum Schleich. p. d.
„ sibiricum Willd. p. d.
„ Spelta L. a. d.
„ strictum Deth. p. d.
„ sylvaticum Mnch. p. d.
„ turgidum Steud. b. d.
„ villosum Schr. a. d.
„ vulgare Vill. b. d.
„ „ Vill. var. velutinum b. d.
„ „ Vill. var. Humboldtii b. d.
Zea Mays L. a. d.

Hydrocharidaceae.

Trianaea bogotensis C. Rich. p. c. (plantae).

Iridaceae.

Anomotheca cruenta Ldl. p. d.
Convallaria Polygonatum L. p. d.
Freesia refracta Klatt. p. fr. (bulbilli).
Iris aurea Ldl. p. d.
„ foetidissima L. p. d.
„ graminea L. p. d.
„ Gueldenstaedtiana Lep. p. d.
„ japonica Thnb. p. d.
„ trigonocarpa A. Br. & B. p. d.
Ixia hybrida Ker.-Gawl. p. fr.
Libertia formosa R. Grah. p. d.
Sisyrinchium iridifolium H. B. & K. p. d.

Juncaceae.

Luzula albida De C. p. d.
„ nivea De C. p. d.
„ sudetica De C. p. d.

Liliaceae.

Agapanthus umbellatus L'Her. p. d.
Allium cambiale L. p. d.
„ coeruleum Pall. p. d.
„ Ophioscordon G. Don. p. d.
„ sativum L. p. d.
„ Schoenoprassum L. p. d.
„ Victorialis L. p. d.
Anthericum Liliago L. p. d.
Chlorophytum inornatum. Ker.-Gawl. p. c.
Funkia ovata Spr. p. d.
„ Sieboldiana Hook. p. d.
„ subcordata Spreng. p. d.
Galtonia candicans Decne. p. t.
Hemorocallis disticha Don. p. d.
Paradisia Liliastrum Bartl. p. d.
Polygonatum officinale All. p. d.

Najadaceae.

Triglochin maritimum L. p. d.

Orchidaceae.

Gymnadenia conopsea R. Br.
„ odoratissima A. Rich. p. d.
Orchis incarnąta L. p. d.
„ latifolia L. p. d.
„ militaris L. p. d.
„ Morio L. p. d.

Zingiberaceae.

Zingiber officinale Rosc. p. c. (tubera).

Dicotyledoneae.

Aceraceae.

Acer monspessulanum L. l. d.

Aizoaceae.

Kochia scoparia Schrad. a. d.
Mesembryanthemum angustum L. p. fr.
Tetragonia expansa Thbg. a. d.

Amarantacea e.

Amarantus caudatus L. a. d.
„ „ L. var. albus a. d.
„ frumentaceus Roxb. a. d.
Celosia cristata L. var. nana compacta atropurpurea a. c. d.
Celosia cristata L. var. nana compacta lutea a. c. d.

Aristolochiaceae.

Aristolochia Clematitis L. p. d.

Asclepiadaceae.

Gomphocarpus fruticosus R. Br. l. t.

Balsaminaceae.

Impatiens Balsamina L. p. d.

Begoniaceae.

Begonia Schmidtiana Reg. l. c.

Berberidaceae.

Berberis Aquifolium Pursh. l. d.
„ vulgaris L. l. d.
Podophyllum Emodi Wall. p. d.

Borraginaceae.

Alkanna tinctoria Tausch. a. d.
Cynoglossum caelestinum Ldl. p. d.
Heliotropium giganteum hybridum hort. l. c.
Lindelofia longiflora De C. p. d.
„ spectabilis Lehm. p. d.
Myosotis sylvatica Hoffm. var. hortensis p. d.
Symphytum officinale L. p. d.

Cactaceae.

Mammillaria gladiata Mart. l. t.
Mammillaria multiceps Salm.-D. l. t.

Campanulaceae.

Adenophora communis Fisch. p. d.
Campanula americana L. p. d.
„ carpatica Jacq. p. d.
„ glomerata L. p. d.
„ lactiflora Bieb. p. d.
„ latifolia L. var. eriocarpa Bieb. p. d.
„ „ L. var. macranta Fisch. p. d.
„ latiloba A. De C. p. d.
„ Medium L. b. d.
„ persicifolia L. p. d.
„ phyteumoides Sibth. p. d.
„ rapunculoides L. p. d.
„ rhomboidalis L. p. d.
Lobelia Erinus L. p. t.
„ inflata L. a. d.
„ syphilitica L. p. d.
Platycodon grandiflorum A. De C. p. d.

Caprifoliaceae.

Diervilla rosea Mast. l. d.
Symphoricarpos racemosus Michx. l. d.

Viburnum Opulus L. l. d.
„ Tinus L. l. fr.

Caryophyllaceae.

Dianthus barbatus L. p. d.
„ capitatus De C. p. d.
„ Caryophyllus L. var. fl. pl. b. d.
„ „ L. var. Grenadin b. d.
„ moschatus I. F. Gmel. p. d.
„ squarrosus Bieb. p. d.
Gypsophila fastigiata L. p. d.
„ perfoliata L. p. d.
Lychnis chalcedonica L. p. d.
„ dioïca L. p. d.
„ diurna glabra p. d.
„ Flos Jovis Desr. p. d.
„ sibirica L. p. d.
„ vespertina glabra p. d.
„ Viscaria L. p. d.
Saponaria officinalis L. p. d.
Silene alpestris Jacq. p. d.
Spergula arvensis L. a. d.
Stellaria Holostea L. p. d.

Celastraceae.

Euonymus europaeus L. l. d.

Chenopodiaceae.

Atriplex hortensis L. a. d.
Beta trigina W. Kl. p. d.
„ vulgaris L. b. d.
„ „ L. var. maritima b. d.
„ „ L. var. rapacea b. d.
Chenopodium ambrosioides L. a. d.
„ Quinoa L. a. d.
Hablitzia tamnoides Bieb. p. d.

Cistaceae.

Cistus purpureus Lam. l. t.
„ candidisssimus Poir l. t.
Helianthemum appenninum Mill. l. fr.

Cneoraceae.

Cneorum tricoccon L. l. d.

Compositae.

Achillea alpina L. p. d.
„ magna L. p. d.
„ Millefolium L. p. d.
„ „ L. var. rosea p. d.
„ Ptarmica L. p. d.
Achillea Ptarmica. L. var. „The Pearl“ p. d.
„ tanacetifolia All. p. d.
Actinomeris squarrosa Nutt. p. d.
Ageratum conysoides Sims a. d.
Alfredia cernua Cass. p. d.
Arctium majus Bernh. b. d.
Anthemis tinctoria L. p. d.
Artemisia Dracunculus L. p. d.
„ scoparia W. & K. b. d.
„ vulgaris L. p. d.
Aster alltissimus Mill. p. d.
„ bessarabicus Bernh. p. d.
„ cordifolius L. p. d.
„ dumosus L. p. d.
„ ericoides glabellus mollis p. d.
„ hybridus pyramidalis hort. p. d.
„ longifolius Lam. p d.
„ Novae Angliae L. p. d.
„ Novi Belgii L. var. „Purity“ p. d.
„ „ „ L. var. „Harpur Crew“ p. d.
„ persoonioides A. Cunn. p. d.
„ ptarmicoides Torr. & Gray. p. d.
„ serotinus Willd. p. d.
„ sibiricus L. p. d.
„ umbellatus Mill. p. d.
Buphtalmum speciosissimum Ard. p. d.
Carthamus tinctorius L. a. d.
Centaurea Cyanus L. a. d.
„ Phrygia L. p. d.
Chrysanthemum Balsamita L. p. d.
„ Parthenium Bernh. a. d.
„ praealtum Vent. p. d.
„ segetum L. p. d.
„ „ fistulosum a. d.
Cirsium Topeineri Rgl. p. d.
Cnicus benedictus Roll. a. d.
„ cynaroides Willd. p. d.
„ tuberosus Roth. p. d.
Crepis blatarioides Vill. p. d.
Cynara Cardunculus L. p. d.
„ Scolymus L. p. d.
Diplostephium amygdalinum Cass. p. d.
Doronicum columnare Ten. p. d.
„ ungaricum Rchb. p. d.
Echinacea purpurea Moench. p. d.
Echinops Ritro L. p. d.
Eupatorium cannabinum L. p. d.
„ melissioides W. p. d.
„ purpureum L. p. d.
Guizotia oleifera De C. a. d.
Helenium autumnale L. p. d.
Helianthus giganteus L. p. d.
„ strumosus L. p. d.
Helichrysum bracteatum tri-et tetracotyleum a. d.
Heliopsis laevis Pers. p. d.
Hieracium barbatum Tausch. p. d.
„ boreale Fries. p. d.
„ crinitum Sibth. et Sm. p. d.
„ foliosum W. &. H. p. d.
„ Gisielski p. d.
„ Ledebouri Schr. p. d.
„ longifolium Hornem. p. d.
„ paniculatum L. p. d.
„ pulmonarioides Vill. p. d.
„ sabaudum L. p. d.
„ stoloniferum W. & K. p. d.
Humea elegans Sm. b. t.
Inula Helenium L. p. d.
„ montana L. p. d.
Jurinea macrocalathia C. Koch. p. d.
Leontodon pyrenaicum Gouan. p. d.
Lepachys pinnatifida Raf p. d.
Leuzea conifera De C. b. d.
Linosyris vulgaris De C. p. d.
Ptarmica alpina De C. p. d.
„ speciosa De C. p. d.
Pyrethrum carneum Bieb. p. d.
„ caucasicum Willd. p. d.
„ roseum Bieb. p. d.
„ „ Bieb. var. atrosanguineum hort. p. d.
Pyrethrum Tchichatchewii Hort. p. d.
Rudbeckia digitata Mill. p. d.
„ laciniata L. p. d.
„ Maximiliani p. d.
Saussurea alpina De C. p. d.
Senecio alpinus Scop. p. d.
„ Petasites L. l. fr.
Serratula quinquefolia Brbst. p. d.
Silibum Marianum Gaertn. a. d.
Solidago graminifolia Salisb. p. d.
„ serotina Ait. p. d.
Tanacetum vulgare L. p. d.
Taraxacum officinale Vigg. p. d.

Convolvulaceae.

Convolvulus Scammonia L. p. d.
Ipomoea grandiflora Lam. a. d.
„ tricolor Cav. a. d.
Pharbitis hispida Chois. a. d.
Quamoclit vulgaris Choiss. a. d.

Cornaceae.

Cornus capitata Wall. l. fr.
„ mascula L. l. d.

Crassulaceae.

Sedum Aizoon L. p. d.
„ album L. p. d.
„ ibericum Stev. p. d.
„ kamczaticum F. et M. p. d.
„ Maximowiczi Reg. p. d.
„ reflexum L. p. d.
„ roseum Scop. p. d.
„ spectabilis Bor. p. d.
„ tectorum Mchx. p. d.
Sempervivum juratense Jord. & & Fourr. p. d.

Cruciferae.

Arabis albida Stev. p. d.
„ bellidifolia L. a. d.
„ ciliata R. Br. p. d.
„ Gerardi Bess. p. d.
„ hirsuta Scop. p. d.
„ muralis Bert. p. d.
„ „ Bert. × rosea Del. p. d.
„ sagittata De C. p. d.
„ Soyeri R. &. H. p. d.
„ Turrita L. p. d.
Brassica alba Bois. a. d.
„ nigra Koch. a. d.
„ oleracea L. b. d.
„ „ L. var. crispa tricolor b. d.
Bunias orientalis L. p. d.
Cheiranthus alpinus L. p. d.
„ annuus L. a. d.
„ Cheiri L. p. d.
Cochlearia officinalis L. a. d.
Draba alpina L. p. d.
„ fladnizensis Wulf. p. d.
„ frigida Schurr. p. d.
„ hirta L. p. d.
„ incana L. p. d.
„ Johannis Host. var. glabrata p. d.
„ stellata Jacq. p. d
„ tomentosa Man. p. d.
Lepidium latifolium L. p. d.
„ sativum L. a. d.
Mathiola incana R. Br. var. autumnalis a. d.
Raphanus Raphanistrum L. b. d.
„ sativus L. a. d.
Rapistrum hirsutum Host. p. d.
„ perenne All. p. d.
Sysimbrium strictissimum L. p. d.

Cucurbitaceae.

Benincasa cerifera Lav. a. c.
Bryonia alba L. p. d.
„ dioïca Jacq. p. d.
Citrullus Colocynthis Schrad. a. d.
„ vulgaris Schrad. a. d.
Cucumis japonicus a. d.
Cyclanthera explodens Naud. a. d.

Cupuliferae.

Alnus incana Med. l. d.

Dipsaceae.

Cephalaria leucantha Schrad. p. d.
„ radiata Gr. & Schk. p. d.
„ rigida Roem. & Schul. p. d.
„ tatarica Schrad. p. d.
Scabiosa atropurpurea L. a. d.
„ australis Wulf. p. d.
„ holosericea Bert. p. d.
„ Hornemanni Spreng. p. d.

Euphorbiaceae.

Euphorbia dulcis L. a. d.

Gentianaceae.

Gentiana brevidens Fr. & Sav. p. d.
„ lutea L. p. d.
„ macrophylla Pall. p. d.

Geraniaceae.

Geranium collinum Steph. p. d.
„ ibericum Lam. p. d.
„ pratense L. p. d.
„ pyrenaicum Burm. p. d.
„ rivulare Vill. p. d.
„ sanguineum L. p. d.
„ Wallichianum D. Don. p. d.

Globulariaceae.

Globularia vulgaris L. p. d.
„ Wilkommi Nym. p. d.

Guttiferae.

Hypericum Ascyron L. p. d.
„ australe Ten. p. d.
„ elegans Steph. p. d.
„ Kalmianum L. p. d.
„ montanum L. p. d.
„ perforatum L. p. d.
„ pulchellum Willd. l. d.
„ quadrangulare L. p. d.
„ tetrapterum Fries p. d.

Haloragidaceae.

Trapa natans L. a. d.

Hippocastaneae.

Aesculus glabra Willd. l. d.
„ Hippocastanum L. l. d.
„ flava Ait. l. d.
„ Pavia L. l. d.

Juglandaceae.

Carrya alba Nutt. l. d.

Labiatae.

Collinsonia canadensis L. p. d.
Galeopsis Tetrahit L. b. d.
Hyssopus officinalis L. p. d.
Lamium album L. p. d.
Lavandula vera De C. p. d.
Leonurus Cardiaca L. p. d.
„ Marrubiastrum L. p. d.
„ villosus Desf. p. d.
Lophantus rugosus F. et M. p. d.
Lycopus europaeus L. p. d.
„ exaltatus L. p. d.
Marrubium vulgare L. p. d.
Melissa officinalis L. p. d.
„ pyrenaica Scop. p. d.
Mentha arvensis L. p. d.
„ polystachya Wall. p. d.
„ Pullegium L. p. d.
„ viridis L. p. d.
Monarda hybrida Wend. a. d.
„ fistulosa L. p. d.
Origanum Majorana L. a. d.
„ vulgare L. p. d.
Phlomis tuberosa L. p. d.
Plectranthus glaucocalyx Maxim. p. d.
Prunella grandiflora Jacq. p. d.
„ vulgaris L. p. d.
Salvia argentea L. p. d.
„ austriaca Jacq. p. d.
„ carduacea Benth. p. d.
„ clandestina L. p. d.
„ glutinosa L. p. d.
„ officinalis L. p. d.
„ pratensis L. p. d.
„ scabiosaefolia Lam. p. d.
„ verticillata L. p. d.
Stachys Betonica Bnth. p. d.
„ lanata Jacq. p. d.
Teucrium Scordium L. p. d.

Leguminosae.

Albizia lophanta Benth. l. t.
Astragalus Cicer. L. p. d.
„ glycyphyllos L. p. d.
„ gummifer Lab. l. d.
„ leiocladus Boiss. l. d.
Colutea arborescens Lam p. d.
Coronilla varia L. p. d.
Desmodium Dillenii Darl. p. d.
Galega biflora Poir. p. d.

Galega officinalis L. p. d.
„ orientalis Lam. p. d.
Glycyrrhiza glabra L. p. d.
Hedysarum caucasicum Bieb. p. d.
„ neglectum Ledeb. p. d.
Kennedya rubicunda Vent. l. t.
Laburnum anagyroides Med. l. d.
Lathyrus Aphaca L. a. d.
„ odoratus L. a. d.
„ sativus L. a. d.
Lupinus arvensis L. p. d.
„ polyphyllus Lindl. p. d.
Medicago Echinus De C. a. d.
Mimosa pudica L. p. c.
Orobus canescens L. p. d.
„ lathyroides L. p. d.
„ tuberosus L. p. d.
Phaca alpina L. p. d.
Phaseolus capensis Mart. a. d.
„ multiflorus Willd. a. d.
„ vulgaris L. a. d.
„ „ L. var. zebra a. d.
Pisum sativum L. a. d.
Tetragonolobus purpureus Moench. a. d.
Trifolium armenium Willd. p. d.
„ arvense L. a. d.
„ hybridum L. var. anatolicum p. d.
„ incarnatum L. a. d.
„ ochroleucum L. p. d.
„ olympicum Hook. p. d.
„ pannonicum L. p. d.
„ pratense L. p. d.
„ procumbens L. a. d.
„ rubens L. p. d.
Vicia dumetorum L. p. d.
„ Faba L. var. minor a. d.
„ sativa L. var. microcarpa a. d.
„ villosa Roth. b. d.

Lemnaceae.

Lemna minor L. a. d. (plantae).

Linaceae.

Linum austriacum L. p. d.
„ perenne L. p. d.
„ usitatissimum L. a. d.

Loasaceae.

Loasa lateritia Gill. a. d.

Lythraceae.

Lythrum Salicaria L. p. d.

Magnoliaceae.

Magnolia Umbrella Desr. l. d.

Malvaceae.

Abelmoschus flavescens a. c.
Althaea cannabina L. p. d.
„ officinalis L. p. d.
„ rosea Cav. p. d.
„ Cav. var. Chateri p. d.
Gossypium herbaceum L. a. d.
Lavatera Cachemiriana Camb. p. d.
Malva cripsa L. a. d.
„ sylvestris L. a. d.
Napaea dioïca L. p. d.
Sidalcea candida A. Gr. p. d.

Moraceae.

Morus alba L. l. d.

Myrtaceae.

Myrtus communis L. l. t.

Oenotheraceae.

Oenothera fruticosa L. p. d.
„ grandiflora Ait. a. d.
„ Lamarckiana Hort. b. d.
„ „ cruciata b. d.
„ riparia Nutt. p. d.
„ speciosa Nutt. p. d.

Oleaceae.

Fraxinus excelsior L. l. d.
Jasminum arborescens Roxb. l. fr.
„ flexile Vahl. l. t.
Ligustrum vulgare L. l. d.
Syringa vulgaris L. l. d.

Papaveraceae.

Bocconia cordata Willd. p. d.
Chelidonium majus L. l. d.
Glaucium flavum Crantz. b. d.
Papaver glaucum B. & H. a. d.
„ orientale L. p. d.
„ somniferum L. a. d.
„ „ L. α. setigerum De C. a. d.
„ „ L. β. muticum a. d.
„ „ L. *a.* nigrum De C. a. d.
„ „ L. nigrum sem. griseis a. d.
„ „ L. *b.* album De C. a. d.
„ „ album opiiferium (ex Asia) a. d.
„ „ L. c. var. monstrosae: polycephalum a. d. proliferum a. d. monstrosum a. d.

Phytolaccaceae.

Phytolacca decandra L. p. d.
Rivina aurantiaca Warsz. l. c.

Pittosporaceae.

Pittosporum Tobira Ait. l. t.

Plantaginaceae.

Plantago alpina L. p. d.
„ arachnoides Schreb. p. d.
„ lanceolata racemosa p. d.
„ purpurascens Willk. p. d.

Plumbaginaceae.

Armeria allioides Boiss. p. d.
„ alpina Willd. p. d.
„ berlengensis Dav. p. d.
„ caespitosa Boiss. p. d.
Statice latifolia Sm. p. d.
„ tatarica L. p. d.

Polemoniaceae.

Polemonium boreale Adans. p. d.
„ caeruleum L. p. d.
„ humile Willd. p. d.
„ sibiricum Sweet. p. d.

Polygonaceae.

Oxyria digyna Hill. p. d.
Polygonum Bistorta L. p. d.
„ Weirichii F. Schm. p. d.
Rheum compactum L. p. d.
„ Rhaponticum L. p. d.
Rumex acetosa L. p. d.
„ alpinus L. p. d.
„ aquaticus L. p. d.
„ Patientia L. p. d.

Primulaceae.

Cyclamen latifolium Sibth. & Sm. p. t. (bulbilli).
Lysimachia punctata L. p. d.
Primula officinalis Jacq. p. d.
„ sinensis Sab. p. t.
Steironema ciliatum Raf. p. d.

Ranunculaceae.

Actaea ortostachya Wdr. p. d.
Anemone baldensis L. p. d.
„ multifida Poir. p. d.
„ umbrosa C. A. Mey p. d.

Anemone vitifolia Buch.-Ham. p. d.
Aquilegia alpina L. p. d.
„ Skinneri Hook. p. d.
„ Vervenaeana v. Houtt. p. d.
„ „ v. Htte. fol. var. p. d.
Clematis campaniflora Lodd. p. d.
„ campanulata Lodd. p. d.
„ cordifolia De C. l. d.
„ diversifolia De C. l. d.
„ integrifolia L. p. d.
„ lassiantha Nutt. p. d.
„ recta L. p. d.
Coptis aspleniifolia Slsb. p. d.
Delphinium elatum L. p. d.
„ hybridum Steph. p. d.
„ tricolor Bernh. p. d.
Myosurus minimus L. a. d.
Paeonia officinalis L. p. d.
„ peregrina Mill. p. d.
Ranunculus lanuginosus L. p. d.
Thalictrum aquilegifolium L. p. d.
„ minus L. p. d.
Trollius asiaticus L. p. d.
Trautvetteria palmata F. et M. p. d.

Resedaceae.

Reseda Luteola L. a. d.

Rhamnaceae.

Pomaderris candicans Vent. l. t.
Rhamnus frangula L. l. d.

Ribesiaceae.

Ribes aureum Presl. l. d.

Rosaceae.

Agrimonia odorata Mill. p. d.
Alchemilla hybrida F. W. Sch. p. d.
„ vulgaris L. p. d.
Aronia floribunda Spach. l. d.
Cotoneaster frigida Wall. l. fr.
Crataegus coccinea L. l. d.
„ Oxyacanta L. var. alba l. d.
Eriobotrya japonica Ldl. l. fr.
Fragaria roseiflora Boul. p. d.
Geum japonicum Thbg. p. d.
„ macrophyllum Willd. p. d.
„ molle Vis. &. Panc p. d.
„ rivale L. p. d.
„ strictum Ait. p. d.
„ urbanum L. p. d.
Mespilus germanica L. l. d.
Potentilla alpestris Wall. p. d.
„ argyrophylla Wall. p. d.
Potentilla aurea L. p. d.
„ grandiflora L. p. d.
„ multifida L. p. d.
„ pensylvanica L. p. d.
„ pyrenaica Rom. p. d.
Poterium Sauguisorba L. p. d.
„ verrucosum Ehrh. p. d.
Prunus Cerasus L. l. d.
Pyrus baccata L. l. d.
„ Malus L. var. subcollina l. d.
Rhodotypus kerrioides S. et Zucc. l. fr.
Rubus hirtus W. &. K. p. d.
Sanguisorba alpina Bnge. p. d.
„ tenuifolia Fisch. p. d.
Sibbaldia sancta L. p. d.
Spiraea Aruncus L. p. d.
„ filipendula L. p. d.

Rubiaceae.

Asperula gallioides Bieb. p. d.
„ laevigata L. p. d.
„ scuttellaris Ks. p. d.
„ tinctoria L. p. d.
Galium verum Scop. p. d.

Rutaceae.

Ruta graveolens L. p. d.

Saxifragaceae.

Deutzia scabra Thb. l. d.
Heuchera americana L. p. d.
„ canadensis L. p. d.
„ macrophylla Lodd. p. d.
„ sanguinea Eng. p. d.
Mitella diphylla L. p. d.
Saxifraga Aizoon Jacq. p. d.
„ „ Jacq. (brevifolia) p. d.
„ „ Jacq. (cultrata Sch. p. d.
„ „ Jacq. (Malyi Sch. p. d.
„ ajugifolia L. p. d.
„ caespitosa L. p. d.
„ crustata Vest. p. d.
„ decipiens Ehrh. var. Sternbergii p. d.
„ Geum L. p. d.
„ granulata L. p. d.
„ Hostii Tausch. p. d.
„ irrigua Bieb. p. d.
„ Kingii? p. d.
„ lingulata Bell. p. d.
„ mixta Lap. p. d.
„ moschata Engl. p. d.
„ muscoides Wulf. p. d.
„ obscura Gr. & Gdr. p. d.
Saxifraga oppositifolia L. p. d.
„ palmata Lap. p. d.
„ perdurans Kit. p. d.
„ pubescens Pourr. p. d.
„ repanda Willd. p. d.
„ rotundifolia L. p. d.
„ serrata Lnk. p. d.
„ sibirica L. p. d.
„ umbrosa Strb. p. d.
Tellima grandiflora Lindl. p. d.

Scrophulariaceae.

Calceolaria chelidonioides H. B. & K. a. d.
Chelone barbata Cav. var. hybrida p. d.
Coleus scutellarioides Benth. l. c.
Digitalis lutea L. p. d.
„ purpurea L. p. d.
„ sibirica Lindl. p. d.
Leptandra virginica Nutt. p. d
Linaria vulgaris Mill. p. d.
„ „ perlutescens p. d.
Mimulus luteus Mill. p. d.
Pentstemon caeruleus Nutt. p. d.
„ Digitalis Nutt. p. d.
„ Lindleyanus hort. p. d.
„ Menziessi Hook. p. d.
Veronica candida Lodd. p. d.
„ corymbosa Hort. p. d.
„ gentianoides Vahl. p. d.
„ longifolia L. p. d.
„ „ fasciata p. d.
„ officinalis L. p. d.
„ speciosa R. Cunn. l. t.
„ Teucrium L. p. d.
„ urticaefolia Jacq. p. d.

Solanaceae.

Atropa Belladonna L. p. d.
Capsicum annuum L. a. d.
Datura Metel L. a. d.
„ Patula inermis a. d.
„ Stramonium L. a. d.
„ „ inermis a. d.
Habrotamnus Schotti Heir. l. t.
Jaltoma longifolia a. t.
Nicotiana affinis Hort. a. d.
„ rustica L. a. d.
„ sylvestris Comes. a. d.
„ Tabacum L. plur. var. a. d.
Phyllis Nobla L. l. t.
Physalis Franchettii p. d.
Scopolia lurida Dun. p. d.
Solanum Dulcamara L. p. d.
„ Lycopersicum L. l. c.
„ „ L. var. grossulariaceum l. c.
„ Pseudocapsicum L. l. t.

Sterculiaceae.

Mahernia glabrata Cav. l. t.

Tiliaceae.

Entelea arborescens R. Br. l. t.
Tilia cordata Mill. l. d.

Tropaeolaceae.

Tropaeolum majus L. a. d.
„ peregrinum L. a. d.

Umbelliferae.

Aegopodium Podagraria L. p. d.
Angelica littoralis Tur. b. d.
„ sylvestris. L. p. d.
Apium graveolens L. b. d.
Archangelica officinalis Hoffm. p. d.
Astrantia major L. p. d.
Buphtalmum salicifolium L. p. d.
Cicuta virosa L. p. d.
Daucus Carota L. b. d.
„ maximus Desf. b. d.
Eryngium amethystinum L. b. d.
„ planum L. p. d.
Foeniculum vulgare Mill. a. d.
Oenanthe Phellandrium Lam. p. d.
„ pimpineloides L. p. d.
„ silaifolia M. B. p. d.
Pimpinella Anisum L. a. d.
„ magna L. p. d.
Silaus tenuifolius De C. p. d.

Urticaceae.

Cannabis sativa L. a. d.
Celtis occidentalis L. l. d.
Parietaria officinalis L. p. d.
Urtica cannabina L. p. d.
„ dioïca L. p. d.

Verbenaceae.

Verbena hybrida Hort. var. coccinea a. d.
„ „ Hort. var. striata a. d.
„ officinalis L. a. d.

Violaceae.

Viola cornuta L. p. d.
„ „ L. var „Blue Perfection“ p. d.
„ lutea Vell. var. grandiflora p. d.
„ odorata L. var. „Car“ p. d.
„ „ L. var. „Kaiserin — Augusta Victoria“ p. d.
„ sylvestris Lam. p. d.
„ tricolor L. p. d.
„ „ L. var. maxima p. d.

Selectum seminarium desideratorum ante Calendas Martii rogamus.

Prof. Dr. Rostafiński
Director.

G. Pol
hortulanus botanicus.

Sumptibus Horti Botanici Cracoviensis.

Cracoviae 1900. — Typis Antonio Koziański.

Ac 543 8

SELECTUS

e Seminario Horti Botanici Cracoviensis

Anno 1901.

Mo. Bot. Garden.

Archegoniatae.

Bryophyta.

Hepaticae.

Chamiscarpon quadratus p. d. (plantae).
Corsinia marchantioides p. d. (plantae).
Lunularia cruciata Dum. p. d.
Fegatella conica Rad p. d. (plan).
Marchantia palmata p. d.
„ polymorpha L. p. d. (plantae).

Pteridophyta.

Filicales.

Polypodiaceae.

Adiantum Capillus Veneris. L. p. fr.
„ concinnum H. B. & K. p. c.
„ cuneatum Lang et. Fisch. p. c.
„ „ forma gracillima J. Moore p. c.
„ diaphanum Bl. p. c.
„ Henslovianum Hook. fil. p. c.
„ hispidulum Sw., R. Br. p. c.
„ Legrandi p. c.
„ macrophyllum Sw. p. c.
„ Moorei Baker, p. c.
„ patens W. p. c.
„ peruvianum Kl. p. c.
„ scutum p. c.
„ tenerum Sw. p. c.
„ Veitchianum Moore, p. c.
„ Weigandii Moore, p. c.
Aspidium anomophyllum Link. p. fr.
„ augescens Lk. p. c.
„ Browni I. Sm. p. c.
„ falcatum Sw. p. fr.
„ Filix mas. Sw. p. d.
„ molle Sw. var. violaceum p. c.
„ uliginosum Kze. p. c.
Asplenium Balbisii Sw. p. c.
„ mexicanum Mart. & Gall. p. c.
„ Nidus L. p. t.
„ praemorsum R. Br. p. c.
„ prolongatum Hook. p. c.
„ Trichomane L. p. d.
„ viviparum H. K. p. c.
„ Wagnerianum Sw. p. fr.
Athyrium Filix foemina Rth. p. d.
Blechnum brasiliense Desv. p. d.
Ceratopteris thalictroides Brngn. a. c.
Cystopteris bulbifera Brnf. p. d.
Doodia caudata Cav. p. t.
Goniophlebium asplenioides Bl. p. c.
Lastrea cristata variegata Presl. p. c.
Microlepia trichosticha Sm. p. c.
Nephrolepis tuberosa Hook. p. c.
Oleandra zeelanica p. c.
Phegopteris devergens Mart. p. c.
Polybotria acuminata Lk. p. c.
Polypodium aureum L. p. c.
„ fraxinifolium Jacq. p. c.
„ glaucophyllum Kze. p. c.
„ juglandifolium R. Br. p. c.
„ longissimum Bl. p. c.
„ Reinwardtii Mett. p. c.
„ repens L. p. c.
Polypodium sporadocarpum Willd. p. c.
„ vulgare L. p. d.
Pteris biaurita f. argyrea Th. M. p. c.
„ cretica L. p. t.
„ „ L. var. albo lineata p. t.
„ longifolia L. fil. p. c.
„ palmata Willd. p. c.
„ serrulata L. fil. p. t. c.
„ „ L. fil. var cristata. p. c.
Scolopendrium officinarum Sm. p. d.
Woodwardia radicans Sm. p. t.

Cyatheaceae.

Alsophila australis R. Br. p. t.
„ Warszewiczii Kl. p. c.
Cyathea medularis Sw. p. c.

Osmundaceae.

Onoclea Sthruthiopteris Hoffm. p. d.

Salviniaceae.

Azolla filiculodes Lam. p. fr. (plantae).
Salvinia auriculata Aubl. p. c. (plantae).

Schizaeaceae.

Lygodium scandens Sw. p. t.

Selaginellaceae.

Selaginella apus Spr. p. c.
„ Brownii Bak. p. c.
„ caesia glaucescens p. c.
„ cuspidata Spr. f. Emmeliana Hort p. c.
Selaginella erythropus Spr. p. c.
„ Griffithii Veitch. p. c.
„ Hegeliana p. c.
„ Krauseana aurea p. c.
„ Martensi Sprg. p. c.
„ „ Sprg. fol. varieg. p. c.
Selaginella robusta Hort. p. c.
„ sarmentosa Al. Bc. p. c.
„ uncinata Spr. p. c.
„ viticulosa Kl. p. c.
„ Wildenowii Bat. p. c.

Lycopodiales.

Phanerogamae.

Gymnospermae.

Coniferae.

Cryptomeria japonica D. Don. l. fr.
Cupressus Goveniana Gord. l. fr.
Cupressus Lindleyi Klotz. l. fr.
„ sempervirens L. l. fr.
Cupressus Whitleyana Klotz. l. fr.
Juniperus communis L. l. d.

Angiospermae.

Monocotyledoneae.

Alismaceae.

Alisma Plantago L. p. d.

Amaryllidaceae.

Leucojum aestivum L. p. d.

Araceae.

Pistia Stratiotes L. p. c. (plantae).

Commelinaceae.

Tradescantia virginica L. p. d.
„ „ L. var. rubra p. d.

Cyperaceae.

Carex dioica L. p. d.
„ leporina L. p. d.
Cyperus esculentus L. p. d. (bulbilli).
Eriophorum polystachion L. p. d.

Gramineae.

Agropyron canninum Beauv. p. d.
„ dasyanthum Ledeb. p. d.
„ cristatum Beauv. p. d.
„ rigidum Beauv. p. d.
„ repens Beauv. p. d.
„ scirpeum Presl. p. d.
Agrostis alpina Scop. p. d.
„ cannina L. p. d.
„ rupestris All. p. d.
„ stolonifera L. p. d.
„ vulgaris With. p. d.
Arrhenanterum avenaceum Beauv. p. d.
Avena nuda L. p. d.
„ „ L. var. inermis Ker. p. d.
„ orientalis Schreb. a. d.
„ „ Schreb. var. pugnax Alef. a. d.
„ sativa L. a. d.
„ strigosa Schreb. a. d.
Brachypodium caespitosum Presl. p. d.
Bromus arvensis L. p. d.
„ asper Murr. p. d.
„ brizaeformis F. & M. p. d.
„ commutatus Schrad. a. d.
„ inermis Leyss. p. d.
„ patulus M. & K. a. d.
„ purgans L. p. d.
Calamagrostis colorata Nutt. p. d.
Coix Lacryma-Jobi L. a. d.
Corynephorus canescens Beauv. p. d.
Danthonia provincialis De C. p. d.
Deschampsia caespitosa Beauv. p. d.
Eleusine Coracana Gaert. a. d.
„ indica Gaert. a. d.
„ oligostachya Lk. a. d.
„ Tocussa Fress. a. d.
„ tristachya Knth. a. d.
Elymus giganteus Vahl. p. d.
„ virginicus L. p. d.
Festuca arundinacea Vill. p. d.
„ elatior L. p. d.
„ gigantea Vill. p. d.
„ ovina L. p. d.
„ pratensis Huds. p. d.
„ rubra L. p. d.
Glyceria aquatica Wahl. p. d.
Holcus lanatus L. p. d.
Hordeum distichum L. a. d.
„ „ var. nigricans a. d.
„ hexastichum L. a. d.
„ nudum Ard. a. d.
„ srictum Desf. p. d.
„ trifurcatum Jacq. a. d.
„ vulgare L. a. d.
„ „ L. var. coelestinum a. d.
Koeleria cristata Pers. p. d.
Lagurus ovatus L. p. d.
Leersia oryzoides Sw. p. d.
Lolium temulentum L. a. d.
Melica altissima L. p. d.
Milium efusum L. p. d.
Panicum capillare L. a. d.
„ frumentaceum Roxb. a. d.
„ miliaceum L. a d.
„ „ L. var. album a. d.
„ „ L. var. cinereum Alef. a. d.
Panicum miliaceum L. var. coccineum
„ plicatum Lam. p. c.
„ sanguinale L. p. d.
Phalaris canariensis L. a. d.
Phleum pratense L. p. d.
Pletheurospermum sinense hort. Tokïo p. d.
Poa Chaixii Vill. p. d.
„ nemoralis L. p. d.
„ pratensis L. p. d.
„ trivialis L. p. d.
Secale anatolicum Boiss. b. d.
„ cereale L. b. d.
„ „ L. var. aestivum b. d.
„ dalmaticum Vis. p. d.
Setaria italica Beauv. a. d.
„ „ var. germanica a. d.
„ verticillata Beauv a. d.
Sorghum vulgare Pers. a d.
Triodia cuprea Jacq. p. d.
Triticum Auckerii Schr. a. d.
„ cristatum Schreb. a. d.
„ dicoccum Schrad. a. d.
„ „ var. durum Desf. a. d.
„ glaucum Bart. p. d.
„ imbricatum Bieb. p. d.
„ monococcum L. b. d.
„ polonicum L. a. d.
„ sibiricum Willd. p. d.
„ Spelta L. a. d.
„ sylvaticum Mnch. p. d.
„ turgidum Steud. b. d.
„ vulgare Vill. b. d.
„ „ Vill. var. velutinum b. d.
Zea Mays L. a. d.

Hydrocharidaceae.

Trianaea bogotensis C. Rich. p. c. (plantae).

Iridaceae.

Freesia refracta Klatt. p. fr. (bulbilli)
Iris aurea Ldl. p. d.
„ biglumis Vahl. p. d.
„ graminea L. p. d.
„ sambucina L. p. d.

Juncaceae.

Juncus trifidus L. p. d.
Luzula albida De C. p. d.
„ nivea De C. p. d.
„ sudetica De C. p. d.

Liliaceae.

Agapanthus umbellatus L'Her. p. d.
Alium cambiale L. p. d.
„ coeruleum Pall. p. d.
„ fistulosum L. p. d.
„ Libani Boisf. p. d.
„ Ophioscordon G. Don p. d.
„ Porrum L. p. d.
„ Schoenoprassum L. p. d.
„ Victorialis L. p. d.
Anthericum Liliago L p. d.
„ ramosum L. p. d.
Boviea volubilis Harv. p. fr.
Colchicum autumnale L. p. d.
Dracaena Rothiana Carr. l. c.
Funkia ovata Spr. p. d.
„ Sieboldiana Hook. p. d.
„ subcordata Spreng. p. d.
Galtonia candicans Decne. p. t.
Hemorocallis disticha Don. p. d.
„ graminea Andr. p. d.
Lilium bulbiferum L. p. d.
„ candidum L. p. d.
„ Martagon L. p. d.
Paradisia Liliastrum Bartl. p. d.
Polygonatum officinale All. p. d.
Tofieldia calyculata Wahl p. d.
Tulipa acuminata Vahl. p. d.
„ Gesneriana L. p. d.
„ viridiflora hort. p. d.
Veratrum album L. var.
„ Lobelianum Bernh. p. d.
Zygadenus glaucus Nutt. p. d.

Najadaceae.

Triglochin maritimum L. p. d.

Orchidaceae.

Gymnadenia conopsea R. Br.
„ odoratissima A. Rich. p. d.
Orchis militaris L. p. d.
„ Morio L. p. d.

Typhaceae.

Sparganium ramosum Curt. p. d.
Typha latifolia L. p. d.

Zingiberaceae.

Alpinia calcarata Rosc. p. c.
Zingiber officinale Rosc. p. c. (tubera).

Dicotyledoneae.

Aceraceae.

Acer monspessulanum L. l. d.
Negundo aceroides Mnch. l. d.

Aizoaceae.

Kochia arenaria Koch. a. d.
Mesembryanthemum angustum L. p. fr.
Tetragonia expansa Thbg, a. d.

Amarantaceae.

Allmania albida A. Br. a. d.
Amarantus caudatus L. a. d.
„ „ L. var. albus a. d.
„ paniculatus L. a. d.
„ „ L. var. purpureus a. d.
„ paniculatus L. var. sanguineus a. d.
„ polygonoides L. a. d.
„ retroflexus L. var. major a. d.
Celosia cristata L. var. nana compacta atropurpurea a. d.
„ „ L. var. nana compacta lutea a. d.
Euxolus emarginatus A. Br. & Bouché, a. d.
„ lividus Moq. a. d.

Aquilioliaceae.

Ilex Aquifolium. L. l. fr.
„ balearica Desf. l. fr.

Aristolochiaceae.

Aristolochia Clematitis L. p. d.

Asclepiadaceae.

Asclepias syriaca L. p. d.
Gomphocarpus fruticosus R. Br. l. t.
Vincetoxicum medium Decne. p. d.
„ officinale Moench. p. d.

Balsaminaceae.

Impatiens Balsamina L. p. d.
„ Noli-tangere L. a. d.

Berberidaceae.

Berberis vulgaris L. l. d.
Podophyllum Emodi Wall. p. d.

Bixaceae.

Kigellaria africana L. l. fr.

Boraginaceae.

Anchusa officinalis L. b. d.
„ sempervirens L. p. d.
Borago officinalis L. a. d.
Cynoglossum caelestinum Ldl. p. d.
Echium violaceum L. a. d.
Heliotropium peruvianum L. l. t.
Lindelofia longiflora De C. p. d.
„ spectabilis Lehm. p. d.
Symphytum asperrimum Donn. p. d.
„ officinale L. p. d.

Campanulaceae.

Campanula americana L. p. d.
„ glomerata L. p. d.
„ lactiflora Bieb. p. d.
„ persicifolia L. p. d.
Campanula rapunculoides L. p. d.
Lobelia Erinus L. p. t.
„ inflata L. a. d.
„ syphilitica L. p. d.
Platycodon grandiflorum A. De C. p. d.
Specularia falcata A. De. C. a. d.
„ hybrida A. De. C. a. d.
„ pentagona A. De. C. a. d.

Caprifoliaceae.

Diervilla rosea Mast. l. d.
Lonicera Caprifolium L. l. d.
„ Ruprechtiana Rgl. l. d.
Sambucus nigra L. l. d.
Symphoricarpos racemosus Michx. l. d.
Viburnum Lantana L. l. d.
„ Opulus L. l. d.

Caryophyllaceae.

Cerastium aquaticum L. a. d.
Cucubalus baccifer L. p. d.
Dianthus alpinus L. p. d.
„ barbatus L. p. d.
„ capitatus De C. p. d.
„ fragrans Bieb. p. d.
„ moschatus I. F. Gmel. p. d.
„ squarrosus Bieb. p. d.
„ viscidus B. & Ch. p. d.
Gypsophila paniculata L. p. d.
Lychnis chalcedonica L. p. d.
„ Coeli-rosa Desr. a. d.
„ dioïca L. p. d.
„ Flos Jovis Desr. p. d.
„ Viscaria L. p. d.
„ viscosa Scop. p. d.

Sagina procumbens Hook. p. d.
Saponaria officinalis L. p. d.
Scleranthus perennis L. p. d.
Silene alpestris Jacq. p. d.
„ fimbriata Sims. p. d.
„ fruticosa L. l. fr.
„ Otites Sm. p. d.
„ petraea Adans. p. d.
Spergula arvensis L. a. d.

Celastraceae.

Euonymus europaeus L. l. d.

Chenopodiaceae.

Anabasis aphyla L. a. d.
Atriplex hortensis L. a. d.
„ „ L. var. rosea a. d.
„ laciniata L. a. d.
„ littoralis L. a. d.
„ nitens Schkuhr, a. d.
Beta orientalis Roth. b. d.
„ trigina W. Kl. p. d.
„ vulgaris L. b. d.
„ „ L. var. maritima b. d.
Chenopodium Bonus Henricus L. p. d.
„ Botrys L. a. d.
„ ficifolium Sm. a. d.
„ graveolens Willd. a. d.
„ murale L. a. d.
„ Quinoa L. a. d.
„ „ L. var. roseum a. d.
„ urbicum L. a. d.
Corispermum canescens Kit. a. d.
„ intermedium Schw. a. d.
Hablitzia tamnoides Bieb. p. d.
Monolepis trifida Schrad. a. d.
Obione stellata Fisch. a. d.
Salsola rosacea L. a. d.
Suaeda maritima Dum. a. d.

Cistaceae.

Cistus polymorphus Willd. l. t.
„ purpureus Lam. l. t.
„ villosus L. l. t.
Helianthemum appenninum Mill. l. fr.
„ glaucum Pers. p. d.
„ intermedium Thib. p. d.
„ mexicanum Steud. p. d.
„ polifolium De C. p. d.
„ variabile Spach. p. d.

Compositae.

Achillea alpina L. p. d.
„ Millefolium L. p. d.
Achillea Millefolium L. var. rosea p. d.
„ Ptarmica L. p. d.
„ tanacetifolia All. p. d.
Achyrachaena mollis Schauer, a. d.
Achyropappus schkuhroides D. Don. a. d.
Actinomeris squarrosa Nutt. p. d.
Ageratum conysoides Sims. a. d.
„ „ Sims. var. luteum a. d.
Alfredia cernua Cass. p. d.
Ambrosia artemisiaefolia L. a. d.
Anacyclus clavatus Pers. a. d.
„ officinarum Hayn. a. d.
„ radiatus Lois. a. d.
„ radiatus Lois. var. purpurascens a. d.
Anthemis altissima L. a. d.
„ austriaca Jacq. a. d.
„ mixta L. a. d.
„ rigescens Willd. a. d.
„ ruthenica Bieb. a. d.
„ tinctoria L. p. d.
Arctium majus Bernh. b. d.
„ minus Bernh. b. d.
Arnica montana L. p. d.
Artemisia Absinthium L. p. d.
„ Dracunculus L. p. d.
„ scoparia W. & K. b. d.
„ vulgaris l. p. d.
Aster Amellus L. p. d.
„ bessarabicus Bernh. p. d.
„ dumosus L. p. d.
„ hybridus pyramidalis hort. p. d.
„ incisus Fisch. p. d.
„ longifolius Lam. p. d.
„ Novi Belgii L. var. „Purity“ p. d.
„ sibiricus L. p. d.
„ speciosus Horn. p. d.
„ turbinellus Lindl. p. d.
„ umbellatus Mill. p. d.
Barkhausia alpina De C. p. d.
Bidens andicola H. B. & K. a. d.
„ chilensis De C. a. d.
„ pilosa L. a. d.
Buphtalmum salicifolium L. p. d.
„ speciosissimum Ard. p. d.
Calendula arvensis L. a. d.
„ palaestina Boiss. a. d.
„ sancta L. a. d.
„ stellata Cav. a. d.
Callistephus hortensis Cass. a. d.
Carthamus lanatus L. a. d.
„ tinctorius L. a. d.
Centaurea Cyanus L. a. d.
„ glastifolia L. p. d.
„ Jacea L. a. d.
Centaurea Phrygia L. p. d.
Cephalophora aromatica Schrad. a. d.
Chrysanthemum Balsamita L. p. d.
Chrysanthemum coronarium L. a. d.
„ corymbosum L. p. d.
„ macrophyllum Waldst. & Kit. p. d.
„ Myconis L. β. albidum De C. a. d.
„ Parthenium Bernh. a. d.
„ praealtum Vent. p. d.
„ pulverulentum Lag. p. d.
„ segetum L. p. d.
Cichorium Intybus L. p. d.
Cirsium Topeineri Rgl. p. d.
Cnicus benedictus Roll. a. d.
„ cynaroides Willd. p. d.
„ tuberosus Roth. p. d.
Coreopsis tinctoria Nutt. a. d.
Crepis blatarioides Vill. p. d.
Cynara Scolymus L. p. d.
Dimorphoteca pluvialis Mnch. a. d.
Diplostephium amygdalinum Cass. p. d.
Doronicum cordatum Sch. p. d.
„ columnare Ten. p. d.
„ ungaricum Rchb. p. d.
Erigeron alpinum L. p. d.
Echinops Ritro L. p. d.
Eupatorium glaucum Schl. l. fr.
„ cannabinum L. p. d.
„ melissioides W. p. d.
„ purpureum L. p. d.
Gaillardia pulchella Fouger. a. d.
Galactites tomentosa Mnch. a. d.
Galinsoga brachystephana Rgl. a. d.
Helenium autumnale L. p. d.
Helianthus altissimus L. p. d.
„ argyrophyllus T. & Gr. var. fl. pl. a. d.
„ debilis Nutt. a. d.
„ giganteus L. p. d.
„ multiflorus L. var. maximus p. d.
„ rigidus Desf. p. d.
„ strumosus L. p. d.
Helichrysum bracteatum tri-et tetracotyleum a. d.
Heliopsis laevis Pers. p. d.
Helminthia echioides Gaert a. d.
Hieracium barbatum Tausch. p. d.
„ boreale Fries. p. d.
„ crinitum Sibth. et Sm. p. d.
„ foliosum W. & K. p. d.
„ Gisielski p. d.
„ laevigatum Willd. p. d.
„ Ledebouri Schr. p. d.
„ longifolium Hornem. p. d.
„ paniculatum L. p. d.
„ pulmonarioides Vill. p. d.

Hieracium sabaudum L. p. d.
„ stoloniferum W. & K. p. d.
„ umbellatum L. p. d.
Inula Helenium L. p. d.
„ montana L. p. d.
Jurinea macrocalathia C. Koch. p. d.
Kentrophyllum leucocaulon De C. b. d.
Lactuca Scariola L. a. d.
Layia platyglossa Gray. a. d.
Leontodon autumnalis L. p. d.
„ pyrenaicus Gouan. p. d.
Lepachys pinnatifida Raf. p. d.
Leuzea carthamoides De C. p. d.
Linosyris vulgaris De C. p. d.
Matricaria discoidea De C. a. d.
„ inodora L. a. d.
„ „ L. f. littoralis
„ „ L. f. maritima a. d.
„ nodosa L. a. d.
Microseris linearifolia Sch. a. d.
Ptarmica alpina De C. p. d.
„ speciosa De C. p. d.
Pyrethrum caucasicum Willd p. d.
„ roseum Bieb. p. d.
„ „ Bieb. var. atrosanguineum hort. p. d.
Rudbeckia digitata Mill. p. d.
„ fulgida Ait. p. d.
„ laciniata L. p. d.
„ Maximiliani p. d.
Saussurea alpina De C. p. d.
Scorzonera hispanica L. p. d.
Senecio viscosus L. a. d.
Seriola cethensis L. a. d.
Serratula quinquefolia Brbst. p. d.
Silybum Marianum Gaertn. a. d.
Silphium perfoliatum L. p. d.
Solidago graminifolia Salisb. p. d.
„ serotina Ait. p. d.
Sonchus asper Sp. a. d.
„ oleraceus Sp. a. d.
„ palustris L. p. d.
Spilanthes oleracea L. a. d.
Tagetes gracilis De l. a. d.
Tagetes signata Bartl. var. pumila a. d.
Tanacetum vulgare L. p. d.
Taraxacum apenninum De C. p. d.
„ officinale Vigg. p. d.
Tolpis barbata Gaert. a. d.
Troximon laciniatum A. Gr. a. d.
Tussillago farfara L. p. d.
Urospermum picroides F. W. Schm. a. d.
Xanthium Strumarium L. a. d.
Zinnia hybrida R. & Ust. a. d.
Zinnia Haageana Rgl. a. d.

Convolvulaceae.

Calystegia virginica p. d.
Convolvulus tricolor L. a. d.
Evolvulus alsinoides L. a. d.
„ emarginatus Burm. a. d.
Ipomoea grandiflora Lam. a. d.
„ hederifolia L. a. d.
„ purpurea Roth. a. d.
Quamoclit vulgaris Choiss. a. d.

Cornaceae.

Cornus capitata Wall. l. fr.
„ mascula L. l. d.

Crassulaceae.

Sedum Aizoon L. p. d.
„ ibericum Stev. p. d.
„ kamczaticum F. et M. p. d.
„ laxiflorum De C. p. d.
„ Maximowiczi Reg. p. d.
„ reflexum L. p. d.
„ roseum Scop. p. d.
„ spectabilis Bor. p. d.
„ tectorum Mchx. p. d.
„ ternatum Mchx. p. d.
Sempervivum juratense Jord. & & Fourr. p. d

Cruciferae.

Arabis Gerardi Bess. p. d.
„ hirsuta Scop. p. d.
Barbarea praecox R. Br. p. d.
„ vulgaris R. Br. p. d.
Brassica alba Bois. a. d.
„ nigra Koch. a. d.
„ Napus L. var. oleifera b. d.
Bunias orientalis L. p. d.
Cheiranthus alpinus L. p. d,
„ annuus L. a d.
„ Cheiri L. p. d.
Cochlearia officinalis L. a. d.
Draba cuspidata Bieb. p. d.
„ frigida Schurr. p. d.
„ nemorosa L. p. d.
„ tomentosa Man. p. d.
Farsethia incana Ait. p. d.
Hesperis matronalis L. b. d.
Isatis tinctoria L. b. d.
Lepidium latifolium L. p. d.
„ sativum L. a. d.
Mathiola incana R. Br. var hibernica b. d.
Raphanus Raphanistrum L. b. d.
„ sativus L. a. d.
Rapistrum hirsutum Host. p. d.
„ perenne All. p. d.
Sysimbrium strictissimum L. p. d.

Cucurbitaceae.

Bryonia alba L. p. d.
„ dioïca Jacq. p. d.
Cucumis Melo L. var. Cantaloupe de Paris a. d.
„ „ var. Mangho a. d.
Cucurbita maxima Duchsn. a. d.
„ melanosperma A. Br. a. d.
Cyclanthera explodens Naud. a. d.

Cupuliferae.

Alnus incana Med. l. d.

Datiscaceae.

Datisca cannabina L. p. d.

Dipsaceae.

Cephalaria centauroides R. & Sch. p. d.
„ leucantha Schrad. p. d.
„ radiata Gr. & Schk. p. d.
„ rigida Roem. & Schul. p. d.
„ tatarica Schrad. p. d.
Dipsacus sylvestris Mill. b. d.
Scabiosa atropurpurea L. a. d.
„ „ L. var. alba. a. d.
„ „ L. var. rosea a. d.
„ australis Wulf. p. d.
„ Hornemanni Spreng. p. d.

Ericaceae.

Calluna vulgaris Salisb. l. d.

Gentianaceae.

Gentiana brevidens Fr. & Sav. p. d.
„ Fetisowi R. & W. p. d.
„ lutea L. p. d.
„ macrophylla Pall. p. d,
„ tibetica King. p. d.

Geraniaceae.

Geranium aconitifolium Eichw. p. d.
„ collinum Steph. p. d.
„ ibericum Lam. p. d.
„ pratense L. p. d.
„ rivulare Vill. p. d.
„ sanguineum L. p. d.
„ Wallichianum D. Don. p. d.
„ Wilfordi Max. p. d.

Globulariaceae.

Globularia trichosantha F. & M. p. d.
„ vulgaris L. p. d.

Guttiferae.

Hypericum Ascyron K. p. d.
„ australe Ten. p. d.
„ elegans Steph. p. d.

Hypericum perforatum L. p. d.
„ pulchellum Willd. p. d.
„ quadrangulare L. p. d.
„ tetrapterum Fries p. d.

Hippocastaneae.

Aesculus glabra Willd. l. d.
„ Hippocastanum L. l. d.
„ flava Ait. l. d.

Hydrophyllaceae.

Hydrophyllum virginicum L. p. d.
Nemophila maculata Benth. a. d.
Phacelia Whitlavia A. Gr. p. d.

Juglandaceae.

Carrya amara Nutt. l. d.
Juglans nigra L. l. d.

Labiatae.

Collinsonia canadensis L. p. d.
Elscholtzia polystachya Bnth. a. d.
Hyssopus officinalis L. p. d.
Lamium album L. p. d.
Lavandula vera De C. p. d.
Leonurus Cardiaca L. p. d.
„ villosus Desf. p. d.
Lycopus europaeus L. p. d.
„ exaltatus L. p. d.
Marrubium vulgare L. p. d.
Melissa officinalis L. p. d.
„ pyrenaica Scop. p. d.
Mentha aquatica L. p. d.
„ arvensis L. p. d.
„ canadensis L. p. d.
„ Pullegium L. p. d.
„ rotundifolia Huds. p. d.
„ sylvestris L. p. d.
„ viridis L. p. d.
Monarda fistulosa L. p. d.
Origanum Majorana L. a. d.
„ Otites L. p. fr.
„ vulgare L. p. d.
Phlomis tuberosa L. p. d.
Plectranthus glaucocalyx Maxim. p. d.
Prunella alba Michx. p. d.
„ grandiflora Jacq. p. d.
„ vulgaris L. p. d.
Salvia argentea L. p. d.
„ austriaca Jacq. p. d.
„ Bertoloni Vis. p. d.
„ carduacea Benth. p. d.
„ clandestina L. p. d.
„ glutinosa L. p. d.
„ officinalis L. p. d.
„ pratensis L. p. d.
„ scabiosaefolia Lam. p. d.
„ verticillata L. p. d.
Scutellaria alpina L. p. d.
Stachys Betonica Bnth. p. d.
„ lanata Jacq. p. d.
Teucrium Scordium L. p. d.

Leguminosae.

Astragalus chinensis L. p. d.
„ Cicer L. p. d.
„ falcatus Lam. p. d.
„ glycyphyllos L. p. d.
„ gummifer Lab. l. d.
Caragana arborescens Lam. l. d.
Carmichelia australis R. Br. l. t.
Colutea arborescens Lam. p. d.
Desmodium Dillenii Darl. p. d.
Galega biflora Poir. p. d.
„ officinalis L. p. d.
„ orientalis Lam. p. d.
Hedysarum alpinum Jacq. p. d.
„ neglectum Ledeb. p. d.
Laburnum anagyroides Med. l. d.
Lathyrus incurvus Roth. p. d.
„ latifolius L. p. d.
„ odoratus L. a. d.
„ sativus L. a. d.
„ sylvestris L. p. d.
Lotus Tetragonolobus L. a. d.
Lupinus albus L. a. d.
„ angustifolius L. a. d.
„ luteus L. a. d.
„ polyphyllus Lnd. p. d.
Medicago Echinus De C. a. d.
„ sativa L. p. d.
Melilotus alba Desr. a. d.
„ coerulea Desr. a. d.
„ officinalis Lam. a. d.
Orobus canescens L. p. d.
„ lathyroides L. p. d.
„ vernus L. p. d.
Phaca alpina L. p. d.
Phaseolus capensis Mart. a. d.
„ multiflorus Willd. a. d.
„ vulgaris L. a. d.
„ „ L. var. zebra a. d.
Pisum sativum L. a. d.
Trifolium arvense L. a. d.
„ incarnatum L. a. d.
„ ochroleucum Huds. p. d.
„ olympicum Hook. p. d.
„ pannonicum L. p. d.
„ pratense L. p. d.
„ procumbens L. a. d.
„ rubens L. p. d.
Trigonella foenum graecum L. a. d.
Vicia dumetorum L. p. d.
„ Faba L. a. d.
„ sativa L. a. d.
„ unijuga A. Br. p. d.
„ villosa Roth. p. d.

Lemnaceae.

Lemna minor L. a. d. (plantae).

Linaceae.

Linum usitatissimum L. a. d.

Loasaceae.

Loasa lateritia Gill. a. d.
„ vulcanica Andr. a. d.

Lythraceae.

Lythrum Salicaria L. p. d.

Malvaceae.

Althaea cannabina L. p. d.
„ narbonensis Pour. p. d.
„ officinalis L. p. d.
„ rosea Cav. p. d.
Hibiscus esculentus L. a. c.
Lavatera Cachemiriana Camb. p. d.
Malva cripsa L. a. d.
Napaea dioïca L. p. d.
Pavonia praemorsa Cav. l. t.

Myrtaceae.

Eugenia australis Wendl. l. t.
Myrtus communis L. l. t.

Nyctaginaceae.

Mirabilis Jalapa L. a. d.

Oenotheraceae.

Epilobium boreale Hauk. p. d.
Fuchsia procumbens R. Cunn. p. t.
Oenothera fruticosa L. p. d.
„ grandiflora Ait. a. d.
„ Lamarckiana Hort. b. d.
„ „ cruciata b. d.

Oleaceae.

Ligustrum vulgare L. l. d.
Syringa vulgaris L. l. d.

Papaveraceae.

Bocconia cordata Willd. p. d.
Chelidonium majus L. l. d.
Glaucium flavum Crantz. b. d.
Papaver glaucum B. & H. a. d.
„ lateritium C. Koch. p. d.
„ orientale L. p. d.
„ somniferum L. a. d.
„ „ L. α. setigerum De C. a d.
„ „ L. β. muticum a. d.
„ „ L. *a. nigrum* De C. a. d.
„ „ L. nigrum sem. griseis a. d.
„ „ L. *b. album* De C. a. d.

Papaver somniferum album opiiferum (ex Asia) a. d.
„ „ L. *c.* var. *monstrosae:* polycephalum a. d.
proliferum a. d.
monstrosum a. d.
„ „ L. d. var. *hortenses:* flore pleno a. d.
Houssenotti a. d.
Houssoneanum a. d.
Murselli a. d.
nanum fl. pl. a. d.

Phytolaccaceae.

Phytolacca decandra L. p. d.
Rivina aurantiaca Warsz. l. c.
„ humilis L. l. c.

Pittosporaceae.

Pittosporum Tobira Ait. l. t.

Plantaginaceae.

Plantago arachnoides Schreb. p. d.
„ Coronopus L. a. d.
„ lanceolata L. p. d.
„ „ racemosa p. d.
„ Psyllium L. a. d.
„ purpurascens Willk. p. d.

Plumbaginaceae.

Armeria alpina Willd. p. d.
„ berlengensis Dav. p. d.
„ caespitosa Boiss. p. d.
Statice latifolia Sm. p. d.
„ tatarica L. p. d.

Polemoniaceae.

Phlox paniculata L. var. hybrida p. d.
Polemonium boreale Adans. p. d.
Polemonium caeruleum L. p. d.
„ humile Willd. p. d.
„ mexicanum Carr. p. d.
„ sibiricum Sweet. p. d.

Polygonaceae.

Fagopyrum esculentum Mnch. a. d.
Oxyria digyna Hill. p. d.
Polygonum alpinum All. p. d.
„ orientale L. a. d.
„ Weirichii F. Schm. p. d.
Rheum compactum L. p. d.
„ Emodi Wahl. p. d.
„ Rhaponticum L. p. d.
Rumex acetosa L. p. d.
„ acutus L. p. d.
Rumex alpinus L. p. d.
„ aquaticus L. p. d.
„ Patientia L. p. d.

Portulacaceae.

Portulaca grandiflora Hook. a. d.

Primulaceae.

Cyclamen latifolium Sibth. & Sm. p. t. (bulbilli).
Primula elatior Hill. p. d.
„ officinalis Jacq. p. d.
„ sikkimensis Nutt. p. d.
Steironema ciliatum Raf. p. t.

Ranunculaceae.

Anemone baldensis L. p. d.
„ fulgens J. Gay, p. d.
„ multifida Poir. p. d.
„ rivularis Wall. p. d.
„ umbrosa C. A. Mey p. d.
„ vitifolia Buch.-Ham. p. d.
Aquilegia alpina L. p. d.
„ Skinneri Hook. p. d.
„ vulgaris L. p. d.
„ „ L. var. hybrida p. d.
Cimicifuga racemosa Nutt. p. d.
Clematis campaniflora Lodd. p. d.
„ cordifolia De C. l. d.
„ diversifolia De C. l. d.
„ lasiantha Nutt. p. d.
„ recta L. p. d.
Coptis aspleniifolia Slsb. p. d.
Delphinium elatum L. p. d.
„ formosum B. & H. p. d.
„ hybridum Steph. p. d.
„ tricolor Bernh. p. d.
Nigella damascena L. a. d.
„ hispanica L. a. d.
Paeonia albiflora Pall. p. d.
„ officinalis L. p. d.
„ peregrina Mill. p. d.
„ splendens Hort. p. d.
Ranunculus bulbosus L. p. d.
„ lanuginosus L. p. d.
„ serbicus Vis. p. d.
Thalictrum angustifolium L. p. d.
„ aquilegifolium L. p. d.
„ minus L. p. d.
„ tuberosum L. p. d.
Trollius asiaticus L. p. d.
„ europaeus L. p. d.
Trautvetteria palmata F. et. M. p. d.

Resedaceae.

Caylusea canescens A. St. Hill. p. d.
Reseda Luteola L. a. d.

Ribesiaceae.

Ribes aureum Presl. l. d.

Rosaceae.

Agrimonia odorata Mill. p. d.
Alchemilla hybrida F. W. Sch. p. d.
„ vulgaris L. p. d.
Cotoneaster frigida Wall. l. fr.
Crataegus coccinea L. l. d.
„ Oxyacantha L.
„ Pyracantha Med. l. fr.
Fragaria roseiflora Boul p. d.
Geum coccineum Sibth. & Sm. p. d.
„ japonicum Thbg. p. d.
„ macrophyllum Willd. p. d.
„ molle Vis. &. Panc. p. d.
„ rivale L. p. d.
„ strictum Ait p. d.
„ urbanum L. p. d.
Potentilla argentea L. p. d.
„ canescens Pers. p. d.
„ effusa Dougl. p. d.
„ grandiflora L. p. d.
„ pyrenaica Rom. p. d.
„ recta L. p. d.
„ Sapiehae Bloch. p. d.
Poterium Sauguisorba L. p. d.
„ verrucosum Ehrh. p. d.
Pyrus arbutifolia L. l. d.
„ Aucuparia Ehrh. l. d.
„ baccata L. l. d.
„ lanata D. Don l. d.
„ Malus L. var. paradisiaca l. d.
„ salicifolia Pall. l. d.
Rhodotypus kerrioides S. et. Zucc. l. fr.
Rosa pimpinelloides Pall. l. d.
Rubus hirtus W. &. K. p. d.
Sanguisorba alpina Bnge. p. d.
„ tenuifolia Fisch. p. d.
Sibbaldia sancta L. p. d.
Spiraea Aruncus L. p. d.
„ filipendula L. p. d.

Rubiaceae.

Asperula gallioides Bieb. p. d.
„ laevigata L. p. d.
„ scuttellaris Ks. p. d.
„ taurina L. p. d.
„ tinctoria L. p. d.
Galium Cruciata Scop. p. d.
„ verum Scop. p. d.

Rutaceae.

Ruta graveolens L. p. d.

Saxifragaceae.

Deutzia scabra Thb. l. d.
„ „ Thb. var. fol. var. l. d.

Heuchera americana L. p. d.
„ canadensis L. p. d.
„ macrophylla Lodd. p. d.
„ sanguinea Eng. p. d.
Philadelphus coronarius L. l. d.
Saxifraga Aizoon Jacq. p. d.
„ ajugifolia L. p. d.
„ Geum L. p. d.
„ Hostii Tausch. p. d.
„ Kingii? p. d.
„ mixta Lap. p. d.
„ muscoides Wulf. p. d.
„ palmata Lap. p. d.
„ pentadactylis Lap. p. d.
„ perdurans Kit. p. d.
„ rotundifolia L. p. d.

Scrophulariaceae.

Calceolaria chelidonioides H. B. & K. a. d.
Digitalis lutea L. p. d.
„ purpurea L. p. d.
„ sibirica Lindl. p. d.
Leptandra virginica Nutt. p. d.
Linaria vulgaris perlutescens p. d.
Mimulus cardinalis Dougl. a. d.
„ luteus Mill. var. hybridus p. d.
Pentstemon Menziessi Hook. p. d.
„ procerus Dougl. p. d.
„ pubescens Ait. p. d.
Scrophularia divaricata Ledeb. p. d.
„ nodosa L. p. d.
„ vernalis L. p. d.
Verbascum longifolium Ten. b. d.
„ phlomoides L. b. d.
„ Thapsus L. b. d.
Veronica candida Lodd. p. d.
„ corymbosa Hort. p. d.
„ dentata F. W. Schm. p. d.
„ longifolia L. p. d.
„ serpyllifolia L. p. d.
„ Teucrium L. p. d.
„ urticaefolia Jacq. p. d.

Solanaceae.

Atropa Belladonna L. p. d.
Capsicum annuum L. a. d.
Datura Metel L. a. d.
„ Patula inermis a. d.
„ Stramonium L. a. d.
„ „ inermis a. d.
Habrotamnus Schotti Heir. l. t.
Nicotiana sylvestris Comes. a. d.
„ Tabacum L. a. d.
„ „ C. var. latissima purpurea
Physalis Franchettii p. d.
„ peruviana L. a. d.
Salpiglossis sinuata R. &. P. a. d.
Solanum Dulcamara L. p. d.
„ Pseudocapsicum L. l. t.

Sterculiaceae.

Abroma augusta L. l. c.
Mahernia glabrata Cav. l. t.

Tiliaceae.

Aristotelia Macqui L'Her. l. fr.
Entelea arborescens R. Br. l. t.
Tilia cordata Mill. l. d.

Tropaeolaceae.

Tropaeolum Lobbianum Hort. a. d.
„ majus L. a. d.
„ peregrinum L. a. d.

Umbelliferae.

Aegopodium Podagraria L. p. d.
Anthriscus Cerefolium Hoffm. a. d.
Apium graveolens L. var. dulce b. d.
Archangelica littoralis Agar. b. d.
„ officinalis Hoffm. p. d.
Astrantia major L. p. d.
Athamanta Mathioli Wulf. b. d.
Bubon gummifer L. p. d.
Carum Bulbocastanum Koch. b. d.
„ Petroselinum B. &. G. b. d.
„ „ B. & H. var. crispum b. d.
Cicuta virosa L. p. d.
Daucus Carota L. b. d.
„ maximus Desf. b. d.
Eryngium amethystinum L. b. d.
„ planum L. p. d.
„ spinalba Vill. b. d.
Ferula galbaniflua Boiss. et. Bouch. p. d.
Foeniculum vulgare Mill. a. d.
Levisticum officinale Koch. p. d.
Libanotis vulgaris De C. b. d.
Ligusticum Seguieri Koch. p. d.
Melanoselinum decipiens Hoffm. l. fr.
Oenanthe Phellandrium Lam. p. d.
„ pimpineloides L. p. d.
„ silaifolia M. B. p. d.
Opoponax Chironium Koch. p. d.
Pimpinella Anisum L. a. d.
„ magna L. p. d.
Scandix Balansae Boiss. a. d.
„ hispanica Boiss. a. d.
Sison amomum L. b. d.
Trinia Kitaibeli Bieb. b. d.

Urticaceae.

Cannabis sativa L. a. d.
Celtis occidentalis L. l. d.
Humulus japonicus Sieb. & Zucc. a. d.
Parietaria officinalis L. p. d.
Urtica cannabina L. p. d.
„ dioïca L. p. d.

Valerianaceae.

Valeriana officinalis L. p. d.

Verbenaceae.

Verbena hybrida Hort. var. candidissima a. d.
„ „ Hort. var. Defiance a. d.
„ officinalis L. a. d.
„ tenera Spr. a. d.

Violaceae.

Viola cornuta L. var. „Blue Perfection“ p. d.
„ lutea Vell. var. grandiflora p. d.
„ odorata L. var. „Car“ p. d.
„ „ L. var. Italia p. d.
„ „ L. var. „Kaiserin Augusta Victoria“ p. d.
„ „ L. var. Princesse Irene p. d.
„ sylvestris Lam. p. d.
„ tricolor L. p. d.
„ „ L. var. maxima p. d.

Vitaceae.

Vitis hederacea Ehrh. l. d.

Selectum seminarium desideratorum ante Calendas Martii rogamus.

Prof. Dr. Rostafiński
Director.

G. Pol
hortulanus primarius.

Sumptibus Horti Botanici Cracoviensis.

Cracovie 1901. — Typis Antonio Koziański.

SELECTUS

e Seminario Horti Botanici Cracoviensis

Anno 1903

Archegoniatae

Bryophyta

Hepaticae

Fegatella conica Rad. p. d. plantae)
Marchantia paleacea Bertol. p. d. (plantae)
» polymorpha L. p. d. (plantae)
Targionia hypophylla Nees, p. d (plantae)

Pteridophyta

Filicales

Polypodiaceae

Adiantum Capillus Veneris L. p. fr.
» concinnum H. B. & K. p. c.
» cuneatum Lang. et Fisch. p. c.
» » forma gracillima J. Moore, p. c.
» diaphanum Bl. p. c.
» formosum R. Br. p c.
» Henslovianum Hook. fil. p. c.
» hispidulum Sw. p. c.
» Legrandi p. c.
» macrophyllum Sw. p. c.
» Moorei Baker, p. c.
» patens W. p. c.
» peruvianum Kl. p. c.
» scutum p. c.
» setulosum Sw. p. c.
» tenerum Sw. p. c.
» Weigandii Moore, p. c.
Aspidium anomophyllum Link. p. fr.
» augescens Lk. p. c.
» Browni J. Sm. p. c.
» Filix mas. Sw. p. d.
» molle Sw. var. violaceum p. c.
Aspidium uliginosum Kze. p. c.
Asplenium dimorphum Kze. p. c.
» mexicanum Mart. & Gall. p. c.
» praemorsum R. Br. p. c.
» viviparum H. K.[1] p. c.
» Wagnerianum Mett. p. fr.
Athyrium Filix foemina Rth. p. d.
Blechnum brasiliense Desv. p. c.
» occidentale L. p. c.
Cystopteris bulbifera Bernh. p. c.
Goniophlebium asplenioides Bl. p. c.
Gymnogramme Martensii Bory, p. c.
Microlepia trichosticha Sm. p. c.
Nephrolepis tuberosa Hook. p. c.
Phegopteris crenata Fée, p. c.
» devergens Mart. p. c.
» lachnopoda T. Sw. p. c.
Polypodium aureum L. p. c.
» fraxinifolium Jacq. p. c.
» glaucophyllum Kze. p. c.
» longissimum Bl. p. c.
» Reinwardtii Mett. p. c.
repens L. p. c.
» sporadocarpum Willd. p. c.
vulgare L. p. d.
Pteris biaurita f. argyrera Th. M. p. c.
» cretica L. p. t.
Pteris cretica L. var. albo lineata p. t.
» » L. var. picta crispa p. c.
» longifolia L. fil. p. c.
» palmata Willd. p. c.
» serrulata L. fil. p. t. c.
» » L. fil. var. monstrosa p. c.
» umbrosa R. Br. p. t.
Scolopendrium officinarum Sm. p. d.
Woodwardia radicans Sm. p. t.

Cyatheaceae

Alsophila australis R. Br. p. t.
» Warszewiczii Kl. p. c.

Osmundaceae

Aneimia Dregeana Kze. p. c.
Onoclea Sthruthiopteris Hoffm. p. d.
Osmunda regalis L. p. d.

Salviniaceae

Azolla filiculodes Lam. p. fr. (plantae)
Salvinia auriculata Aubl. p. c. (plantae)

Lycopodiales

Selaginellaceae

Selaginella apus Spr. p. c.
» Browni Bak. p. c.
» caesia glaucescens p. c.
» cuspidata Spr. f. Emmeliana Hort. p. c.
Selaginella erythropus Spr. p. c.
» helvetica Lk. p. d.
» Huegellii hort. p. c.
» Krauseana aurea p. c.
» Martensi Sprg. p. c.
» » » fol. varieg. p. c.
Selaginella robusta Hort. p. c.
» sarmentosa Al. Bc. p. c.
» uncinata Spr. p. c.
» viticulosa Kl. p. c.
» Wildenowii Bat. p. c.

Phanerogamae

Gymnospermae

Coniferae

Cryptomeria japonica D. Don, l. fr.
Cupressus sempervirens L. l. fr.
Thuya occidentalis L. l. d.

Angiospermae

Monocotyledoneae

Alismaceae

Alisma Plantago L. p. d.

Amaryllidaceae

Crinum giganteum Andr. p. c.
Leucojum aestivum L. p. d.

Araceae

Arum maculatum L. p. d.
Pistia Stratiotes L. p. c. (plantae)

Bromeliaceae

Pitcairnia aphelandraeflora Lem. l. c.

Commelinaceae

Tradescantia virginica L. p. d.
» » L. var. rubra p. d.

Cyperaceae

Carex leporina L. p. d.
» palescens L. p. d.

Gramineae

Agropyron rigidum Beauv. p. d.
» scirpeum Presl, p. d.
» strictum Reichb. p. d.
Agrostis alba L. p. d.
» alpina Scop. p. d.
» canina L. p. d.
» rupestris All. p. d.
» vulgaris With. p. d.
Avena brevis Roth. a. d.
Brachypodium caespitosum Presl, p. d.
Bromus arvensis L. p. d.
» asper Murr. p. d.
» ciliatus L. p. d.
» commutatus Schrad. a. d.
» erectus Huds. p. d.
» purgans L. p. d.
» sterilis L. p. d.
Bromus tectorum L. p. d.
Calamagrostis colorata Nutt. p. d.
Coix Lacryma-Jobi L. a. d.
Danthonia provincialis De C. p. d.
Deschampsia caespitosa Beauv. p. d.
Eleusine oligostachya Lk. a. d.
» Tocussa Fres. a. d.
Elymus giganteus Vahl, p. d.
» sabulosus Bieb. p. d.
» sibiricus L. p. d.
» *virginicus L. p. d.*
Festuca elatior L. p. d.
» ovina L. p. d.
» pratensis Huds. p. d.
» rigida Kth. p. d.
Holcus lanatus L. p. d.
Hordeum bulbosum L. p. d. (semina)
» » L. p. d. (bulbilli)
» jubatum L. a. d.
» vulgare L. a. d.
Lolium multiflorum Lam. p. d.
» perenne L. p. d.
Melica altissima L. p. d.
Oryza sativa L. a. c.
» » L. var. mutica a. c.
Panicum frumentaceum Roxb. a. d.
» miliaceum L. a. d.
Phleum pratense L. p. d.
Poa bulbosa L. p. d.
» Chaixii Vill. p. d.
» nemoralis L. p. d.
» trivialis L. p. d.
Secale cereale L. b. d.
» dalmaticum Vis. p. d.
Setaria italica Beauv. a. d.
» verticillata Beauv. a. d.
Triodia cuprea Jacq. p. d.
Triticum cristatum Schreb. p. d.
Zea Mays L. var. Cinquantino a. d.

Hydrocharidaceae

Elodea canadensis Michx. p. d. (plantae)
» densa Casp. p. d. (plantae)
Valisneria spiralis L. ♀ p. fr. (plantae)
Valisnera spiralis L. ♂ p. fr. (plantae)
Trianaea bogotensis C. Rich. p. c. (plantae)

Iridaceae

Anomatheca cruenta Ldl. p. d.
Convallaria majalis L. p. d.
Iris aurea Ldl. p. d.
» sambucina L. p. d.
» tenella hort. p. d.
» trigonocarpa A. Br. & Bch. p. d.

Juncaceae

Juncus balticus Willd. p. d.
» effusus L. var. zebrinus p. d. (plantae)
» trifidus L. p. d.
Luzula albida De C. p. d.
» nivea De C. p. d.

Liliaceae

Agapanthus umbellatus L'Her. p. fr.
Allium cambiale L. p. d.
» coeruleum Pall. p. d.
» fistulosum L. p. d.
» Gregorianum Hort. p. d.
» Libani Boiss. p. d.
» obliquum L. p. d.
» oleraceum L. p. d.
» Ophioscordon G. Don, p. d.
» sativum L. p. d.
» Schoenoprassum L. p. d.
Anthericum Liliago L. p. d.
» ramosum L. p. d.
Boviea volubilis Harv. p. fr.
Cordyline indivisa Steud. l. fr.
Colchicum autumnale L. p. d.
Funkia ovata Spr. p. d.
» Sieboldiana Hook. p. d.
» subcordata Spreng. p. d.
» » Spreng. var. albo lineata p. d.
Galtonia candicans Decne. p. t.
Lilium Martagon L. p. d.

Tulipa Gesneriana L. var. hybrida p. d.

Najadaceae

Triglochin maritimum L. p. d.

Orchidaceae

Orchis maculata L. p. d.
» latifolia L. p. d.

Typhaceae

Sparganium ramosum Curt. p. d.
Typha angustifolia L. p. d.
» latifolia L. p. d.

Zingiberaceae

Alpinia calcarata Rosc. p. c.
Zingiber officinale Rosc. p. c. (tubera)

Dicotyledoneae

Aizoaceae

Kochia scoparia Schrad. a. d.
Mesembryanthemum angustum L. p. fr.

Amarantaceae

Amarantus caudatus L. a. d.
» hybridus L. a. d.
» hypochondriacus L. a. d.
» oleraceus L. a. d.
» paniculatus L. a. d.
» » L. var. sanguineus a. d.
» polygamus L. a. d.
» polygonoides L. a. d.
» viridis L. a. d.

Aquifoliaceae

Ilex Aquifolium L. l. fr.

Aristolochiaceae

Aristolochia Clematitis L. p. d.

Asclepiadaceae

Vincetoxicum medium Decne. p. d.

Balsaminaceae

Impatiens Balsamina L. a. d.
» parviflora De C. a. d.
» Roylei Walp. a. d.
» scabrida De C. a. d.

Begoniaceae

Begonia Schmidtiana Rgl. p. c.
» tuberosa Lam. p. t.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L. l. d.

Betulaceae

Betula alba L. l. d.
» nigra L. l. d.

Bixaceae

Kiggelaria africana L. l. fr.

Boraginaceae

Alkanna tinctoria Tausch, p. d.
Anchusa sempervirens L. p. d.
Borago officinalis L. a. d.
Cerinthe retorta Sbth. & Sm. a. d.
Cynoglossum caelestinum Ldl. p. d.
» nervosum Benth. p. d.
Echium creticum L. a. d.
» violaceum L. a. d.
Myosotis sylvatica Hoffm. var. Victoria p. d.
Symphytum asperrimum Donn, p. d.

Campanulaceae

Adenophora communis Fisch. p. d.
Campanula americana L. p. d.
» cordata Peterm. p. d.
» glomerata L. p. d.
» lactiflora Bieb. p. d.
» Medium L. b. d.
» rotundifolia L. p. d.
Lobelia inflata L. a. d.
» syphilitica L. p. d.
Specularia Speculum A. De C. a. d.
» » A. De C. var. fl. pl. a. d.
Symphyandra Hofmanni Pant. p. d.

Caprifoliaceae

Diervilla rosea Mast. l. d.
Lonicera Caprifolium L. l. d.
» Ruprechtiana Rgl. l. d.
» tatarica L. l. d.
Sambucus nigra L. l. d.
» racemosa L. l. d.
Symphoricarpos racemosus Michx. l. d.
Viburnum Lantana L. l. d.
» odoratissimum Ker-Gawl. l. fr.
» Opulus L. l. d.
» Tinus L. l. fr.

Caryophyllaceae

Agrostemma Githago L. a. d.
Dianthus barbatus L. p. d.
» » torsus p. d.
» chinensis L. var. nanus fl. pl. a. d.
» moschatus J. F. Gmel. p. d.
» squarrosus Bieb. p. d.
Gypsophila acutifolia Fisch. p. d.
» elegans Bieb a. d.
» fastigiata L. p. d.
» perfoliata L. p. d.
Lychnis chalcedonica L. p. d.
» diurna glabra alba p. d.
» Flos-cuculi L. p. d.
» Flos-Jovis Desr. p. d.
» Haageana Lem. var. hybrida a. d.
» vespertina glabra a. d.
» Viscaria L. p. d.
» viscosa Scop. p. d.
Saponaria officinalis L. p. d.
Scleranthus perennis L. p. d.
Silene alpestris Jacq. p. d.
» Armeria L. a. d.
» longiflora Ehrh. p. d.
» Muscipula L. a. d.
» pendula L. a. d.
» » L. var. hybrida fl. pl. a. d.
Stellaria aquatica Scop. p. d.

Celastraceae

Euonymus europaeus L. l. d.

Chenopodiaceae

Atriplex hortensis L. a. d.
» » L. var. rosea a. d.
Beta vulgaris L. var. Cicla b. d.
» » L. var. maritima b. d.
» » L. var. saccharifera b. d.
Chenopodium ambrosioides L. a. d.
» Quinoa L. a. d.
Halimocnemis tamnoides Bieb. p. d.
Suaeda maritima Dum. a. d.

Cistaceae

Helianthemum apenninum Mill. p. d.
» ledifolium Mill. p. d.
» mexicanum Steud. p. d.
» montanum Vis. p. d.
» polifolium De C. p. d.
» roseum Mill. p. d.
» variabile Spach, p. d.
» velutinum Pom. p. d.
» vulgare Gaert. p. d.

Compositae

Achillea alpina L. p. d.
» Millefolium L. p. d.
» » L. var. rosea p. d.
» Ptarmica L. p. d.
» tanacetifolia All. p. d.
Ambrosia artemisiaefolia L. a. d.
» trifida L. a. d.
Ammobium alatum R. Br. var. grandiflorum a. d.
Anacyclus officinarum Hayne, a. d.
Anthemis carpatica Willd. p. d.
Arctium majus Bernh. b. d.
Arnica montana L. p. d.
Artemisia Absinthium L. p. d.
» Dracunculus L. p. d.
» scoparia W. & K. b. d.
» vulgaris L. p. d.
Aster altissimus L. p. d.
» Amellus L. p. d.
» bessarabicus Bernh. p. d.

Aster dumosus L. p. d.
» hybridus pyramidalis hort. p. d.
» incisus Fisch. p. d.
» linariifolius L. p. d.
» longifolius Lam. p. d.
» Novi Belgii L. p. d.
» » » L. var. Harpur Crew p. d.
» » » L. var. Purity p. d.
» serotinus Willd. p. d.
» sibiricus L. p. d.
» spectabilis Ait. p. d.
» umbellatus Mil. p. d.
Baeria coronaria A. Gr. a. d.
Bidens atrosanguinea Hort. a. d., p. t. (bulbi)
» pilosa L. a. d.
Buphtalmum salicifolium L. p. d.
» speciosissimum Ard. p. d.
Calendula officinalis L. a. d.
» tripterocarpa Rupr. a. d.
Callistephus hortensis Cass. a. d.
Centaurea australis B. & H. p. d.
» carthamoides B. & H. p. d.
» Cyanus L. a. d.
» » L. var. nana compacta a. d.
» dealbata Willd. p. d.
» Jacea L. p. d.
» paniculata L. p. d.
» Phrygia L. p. d.
Charieis heterophylla Cass. a. d.
Chrysanthemum carinatum Sch. a. d.
» » Sch. var. nanum hybridum fl. pl. a. d.
» caucasicum Pers. p. d.
» coronarium L. var. nanum fl. pl. a. d.
» corymbosum L. p. d.
» maximum Ramond, p. d.
» Parthenium Bernh. p. d.
» » Bernh. var. fl. pl. p. d.
» Parthenium Bernh. var. selaginodes p. d.
» praealtum Vent. p. d.
Cichorium Intybus L. p. d.
Cineraria hybrida hort. b. d.
Cnicus acaulis Willd p. d.
» benedictus Roll. a. d.
» cynaroides Willd. p. d.
» tuberosus Roth. p. d.
Coreopsis Drummondi Torr. & Gray, a. d.
» tinctoria Nutt. a. d.
Dimorphoteca pluvialis Mnch. a. d.
Doronicum cordatum Sch. p. d.
Echinops Ritro L. p. d.
Emilia flammea Cass. a. d.
» sagittata De C. a. d.
Erigeron alpinus L. p. d.
Eupatorium cannabinum L. p. d.
» purpureum L. p. d.
Gaillardia pulchella Fouger, var. grandiflora p. d.
Helianthus altissimus L. p. d.
» giganteus L. p. d.
» rigidus Desf. p. d.
» strumosus L. var. maximus p. d.
Helichrysum bracteatum Andr. var. monstrosum a. d.
» foetidum Mnch. var. album a. d.
Helipterum roseum Bnth. a. d.
Hieracium aurantiacum L. p. d.
» barbatum Tausch, p. d.
» boreale Fries. p. d.
» crinitum Sibth. et Sm. p. d.
» foliosum W. & K. p. d.
» Gisielski Bl. p. d.
» Ledebouri Schr. p. d.
» longifolium Hornem. p. d.
» paniculatum L. p. d.
» pulmonarioides Vill. p. d.
Inula Helenium L. p. d.
Jurinea macrocalathia C. Koch, p. d.
Lactuca cracoviensis Bueck. var. aestivalis a. d.
Layia platyglossa A. Gray, a. d.
Leontodon pyrenaicus Gouan, p. d.
Lepachys pinnatifida Raf. p. d.
Leptosyne Stillmanni A. Gr. a. d.
Linosyris vulgaris De C. p. d.
Madia elegans D. Don, a. d.
Matricaria Chamomilla L. a. d.
» discoidea a. d.
» eximia hort. var. fl. pl. »Goldball« p. d.
Picris hieracioides fasciata b. d.
Podolepis gracilis R. Grah. a. d.
Polypteris Hookeriana A. Gr. a. d.
Ptarmica speciosa De C. p. d.
Pyrethrum Tchichatchewii Hort. p. d.
Rudbeckia digitata Mill. p. d.
» laciniata L. p. d.
» Maximiliani hort. p. d.
Saussurea alpina De C. p. d.
Senecio Petasitis De C. p. d.
Serratula quinquefolia Bieb. p. d.
Siegesbeckia orientalis L. a. d.
Silybum Marianum Gaertn. a. d.
Solidago graminifolia Salisb. p. d.
» serotina Ait. p. d.
Sonchus palustris L. p. d.
Spilanthes oleracea L. a. d.
Tagetes patula L. var. nana »Silver King« a. d.
Tanacetum vulgare L. p. d.
Taraxacum apenninum De C. p. d.
Tussillago farfara L. p. d.
Xanthium Strumarium L. a. d.
Zinnia Haageana Rgl. var. hybrida a. d.
» pauciflora L. a. d.

Convolvulaceae

Convolvulus tricolor L. var. minor hybridus a. d.
Cuscuta australis R. Br. a. d. × Salix
Cuscuta glomeratu Chois. a. d. × Aster
» Gronovii Willd. var. calypterata Englm. a. d. × Aster
Ipomoea grandiflora Lam. a. d.
» superba G. Don, a. d.

Cornaceae

Cornus capitata Wall. l. fr.
» mascula L. l. d.

Crassulaceae

Sedum Aizoon L. p. d.
» kamczaticum F. et M. p. d.
» laxiflorum De C. p. d.
» Maximowiczi Reg. p. d.
» reflexum L. p. d.
» ternatum Mchx. p. d.
Sempervivum montanum L. p. d.

Cruciferae

Aethionema cappadocicum Sprg. a. d.
Alyssum incanum L. b. d.
» saxatile L. p. d.
» Wierzbickii Heufl. p. d.
Arabis albida Stev. p. d.
» blepharophylla H. & A. p. d.
» Gerardi Bess. p. d.
Barbarea praecox R. Br. p. d.
» vulgaris R. Br. p. d.
Brassica campestris L. var. oleifera a. b. d.
» Erucastrum L. b. d.
» Napus L. var. acephala b. d.
» L. var. rapifera b. d.
» oleracea L. var. capitata b. d.
» » L. var. capitata rubra b. d.
» » L. var. gemmifera b. d.
Braya alpina Strnb. & Hpe. p. d.
Camelina macrocarpa Heufl. a. d.
» sativa Crtz. a. d.
Cheiranthus mutabilis L'Hérit. p. d.
Cochlearia officinalis L. a. d.
Crambe tatarica Jacq. p. d.
Draba alpina L. p. d.
» cuspidata Bieb. p. d.
» hirta L. p. d.
» nemorosa L. p. d.
» stellata Jacq. p. d.
Erysimum angustifolium Ehrh. b. d.
» hieraciifolium L. b. d.
» Perofskianum Fisch. & Muel. a. d.
Farsethia eriocarpa De C. b. d.
Halimolobos patula Tausch, b. d.
Hesperis matronalis L. b. d.
Iberis amara L. a. d.
» Lagascana De C. a. d.
» panduraeformis Pour. a. d.
» pinnata L. a. d.
» sempervirens L. p. d.
» umbellata L. var. nana hybrida a. d.
» » L. var. »Little Prince« a. d.

Isatis tinctoria L. b. d.
Lunaria annua L. a. b. d.
» » L. var. flore albo a. b. d.
Malcomia littorea R. Br. a. d.
» maritima R. Br. a. d.
Mathiola bicornis De C. a. d.
» incana R. Br. var. hibernica b. d.
Moricandia arvensis De C. b. d.
Peltaria alliacea Jacq. p. d.
Raphanus caudatus L. a. d.
» Raphanistrum L. a. d.
» sativus L. var. oleiferus Metzg. a. d.
Sinapis juncea L. a. d.
Sisymbrium austriacum Jacq. p. d.
» polyceraton L. b. d.
» strictissimum L. p. d

Cucurbitaceae

Benincasa cerifera Savi, a. c.
Bryonia dioica Jacq. p. d.
Cucurbita Pepo L. var. corona imperialis a. d.
» » L. var. pyrum flavum a. d.
» » L. var. turbaniformis a. d.
Cyclanthera explodens Naud. a. d.

Datiscaceae

Datisca cannabina L. p. d.

Dipsaceae

Cephalaria alpina Schrad. p. d.
» leucantha Schrad. p. d.
» radiata Gr. & Schl. p. d.
» rigida Roem. & Schul. p. d.
» tatarica Schrad. p. d.
Dipsacus sylvestris Mill. b. d.
» » torsus b. d.
Scabiosa australis Wulf. p. d.
» holosericea Bert. p. d.
» maritima L. var. atropurpurea a. d.
» sylvatica L. p. d.

Ericaceae

Calluna vulgaris Salisb. l. d.

Euphorbiaceae

Euphorbia altissima Boiss. p. d.
Ricinus bonariensis Hort. var. arboreus a. c. d.
Ricinus Gibsoni Cf. a. c. d.
» japonicus Thbg. a. c. d.

Fagaceae

Quercus Robur L. l. d.

Gentianaceae

Erythraea Centaurium Pers. b. d.
Gentiana brevidens Fr. & Sav. p. d.
» Fetisovi R. & W. p. d.
» macrophylla Pall. p. d.
» tibetica King. p. d.

Geraniaceae

Geranium aconitifolium Eichw. p. d.
» ibericum Lam. p. d.
» pratense L. p. d.
» rivulare Vill. p. d.
» sanguineum L. p. d.
» sibiricum L. p. d.
Limnanthes Douglasii R. Br. a. d.

Globulariaceae

Globularia vulgaris L. p. d.

Guttiferae

Hypericum Ascyron L. p. d.
» australe Ten. p. d.
» elegans Steph. p. d.
» perforatum L. p. d.
» pulchellum Willd. p. d.
» pyramidatum Ait. p. d.
» quadrangulare L. p. d.
» tetrapterum Fries, p. d.

Halorrhagidaceae

Myriophyllum proserpinacoides Gill. p. fr. (plantae)

Hippocastaneae

Aesculus flava Ait. l. d.
» glabra Willd. l. d.

Hydrophyllaceae

Hydrophyllum virginicum L. p. d.
Nemophila maculata Benth. var. grandiflora a. d.
Phacelia tanacetifolia Bnth. a. d.
» Whitlavia A. Gr. p. d.

Juglandaceae

Juglans nigra L. l. d.

Labiatae

Amethystea coerulea L. a. d.
Calamintha officinalis Mnch. p. d.
Elsholtzia cristata Willd. a. d.
Galeopsis Tetrahit L. a. d.
Horminum pyrenaicum L. p. d.
Hyssopus officinalis L. p. d.
Lamium album L. p. d.
» longiflorum Ten. p. d.
Leonurus capitatus Fres. p. d.
» Cardiaca L. p. d.
Lindelofia longiflora De C. p. d.
Lophanthus rugosus Fisch. & Mey. p. d.
Lycopus europaeus L. p. d.
Marrubium vulgare L. p. d.
Melissa officinalis L. p. d.
Mentha canadensis L. p. d.
» Pullegium L. p. d.
» rotundifolia Huds. p. d.
» sylvestris L. p. d.
» viridis L. p. d.
Monarda elegans Hort. p. d.
» fistulosa L. p. d.
Nepeta Cataria L. p. d.
» grandiflora Bieb. p. d.
» nuda L. p. d.
Nepeta racemosa Lam. p. d.
Ocimum Basilicum L. a. d.
Origanum vulgare L. p. d.
Phlomis tuberosa L. p. d.
Plectranthus glaucocalyx Maxim. p. d.
Salvia austriaca Jacq. p. d.
» carduacea Benth. p. d.
» clandestina L. p. d.
» coccinea Juss. a. d.
» glutinosa L. p. d.
» officinalis L. p. d.
» pratensis L. p. d.
» scabiosaefolia Lam. p. d.
» verticillata L. p. d.
Scutellaria alpina L. p. d.
Stachys Betonica Bnth. p. d.
» coccinea Jacq. a. d.
» lanata Jacq. p. d.
Teucrium Scordium L. p. d.

Leguminosae

Acacia longifolia Willd. l. t.
Albizia lophanta Bnth. l. t.
Amorpha fruticosa L. l. d.
Anthyllis Barba-Jovis L. l. fr.
Astragalus cassubicus (hort. Karlsr.) p. d.
» chinensis L. p. d.
» Cicer L. p. d.
» depressus L. p. d.
» falcatus Lam. p. d.
» Glycyphyllos L. p. d.
» leioclados Boiss. p. d.
» verus Oliv. p. d.
Biserrula Pelecinus L. a. d.
Caragana arborescens Lam l. d.
Carmichelia australis R. Br. l. t.
Cleome arborea H. B. & K. a. d.
» Candelabrum Sims. a. d.
» dodecandra L. a. d.
» fugax Schrad. a. d.
» muricata Schult. a. d.
» serrata Jacq. a. d.
» uniglandulosa Cav. a. d.
Colutea arborescens Lam. p. d.
Cytisus scoparius Lk. l. fr.
Desmodium Dillenii Darl. p. d.
Galega officinalis L. p. d.
» orientalis Lam. p. d.
Genista tinctoria L. l. d.
Gleditschia macracantha Desf. l. d.
Glycine Soja Sieb. & Zucc. a. d.
Gynandropsis pentaphylla De C. a. d.
Indigofera Dosua Bouch. & Ham. l. d.
Laburnum alpinum J. Presl. l. d.
Lathyrus incurvus Roth, p. d.
» sativus L. a. d.
» sylvestris L. p. d.
» tingitanus L. a. d.
» venosus Muhl. p. d.
» vernus Bernh. p. d.
Lens esculenta Mnch. a. d.
Lotus corniculatus L. p. d.
» Tetragonolobus L. a. d.
Lupinus albus L. a. d.
» angustifolius L. a. d.
» luteus L. a. d.
» mutabilis Sweet, a. d.
Medicago Echinus De C. a. d.
» falcata L. p. d.

Medicago sativa L. p. d.
Melilotus alba Desr. a. d.
» officinalis Lam. a. d.
Mimosa pudica L. a. c.
Orobus lathyroides L. p. d.
Phasaeolus multiflorus Willd. a. d.
» vulgaris L. a. d.
» » L. var. fructo lilacino a. d.
» » L. var. fructo nigerrimo a. d.
» » L. var. zebra a. d.
Pisum sativum L. a. d.
Psoralea capitata L. l. fr.
Rhynchosia phaseoloides De C. l. c.
Thermopsis fabacea De C. p. d.
Trifolium armenium Willd. p. d.
» arvense L. a. d.
» incarnatum L. var. flore albo a. d.
» ochroleucum Huds. p. d.
» pannonicum L. p. d.
» rubens L. p. d.
Trigonella coerulea Ser. a. d.
» » monophylla a. d.
» foenum graecum L. a. d.
Vicia dumetorum L. p. d.
» Ervilia Willd. a. d.
» Faba L. a. d.
» » L. var. minor a. d.
» pisiformis L. p. d.
» sativa L. a. d.
» unijuga A. Br. p. d.
» villosa Roth. p. d.

Lemnaceae

Lemna minor L. a. d. (plantae)

Linaceae

Linum austriacum L. p. d.
» narbonense L. p. d.
» usitatissimum L. a. d.
» » L. var. fl. albo a. d.

Loasaceae

Loasa vulcanica Andr. a. d.

Lythraceae

Cuphea lanceolata Ait. a. d.
» viscosissima Jacq. a. d.
Lythrum Salicaria L. p. d.

Malvaceae

Althaea cannabina L. p. d.
» Hohenhakeri Boiss. & Huet. p. d.
» narbonensis Pour. p. d.
» officinalis L. p. d.
» rosea Cav. var. Chateri b. d.
» sulphurea Boiss. & Hohen. b. d
Hibiscus Trionum L. a. d.
Lavatera Cachemiriana Camb. p. d.
» trimestris L. a. d.
Malva crispa L. b. d.
» moschata L. p. d.
Napaea dioica L. p. d.

Melastomaceae

Bertolonia maculata De C. p. c.
» vittata hort. p. c.

Myrtaceae

Eugenia australis Wendl. l. t.
Kunzea peduncularis F. Muell. l. t.

Nyctaginaceae

Mirabilis Jalapa L. a. d.

Oenotheraceae

Clarkia pulchella Pursh, var. hybrida a. d.
» » Pursh, var. hybrida fl. pl. a. d.
Epilobium roseum Schreb. p. d.
» sericeum Schum. p. d.
Godetia Schamini hort. var. nana fl. pl. a. d.
» Whitneyi Hort. var. Lady Albemarle a. d.
Ludwigia Muellertii hort. p. d. (plantae)
Oenothera amoena Lehm. a. d.
» biennis L. b. d.
» fruticosa L. p. d.
» grandiflora Ait. b. d.
» novella hort. b. d.
» pumila L. p. d.
» rosea Sol. a. d.
» speciosa Nutt. p. d.

Oleaceae

Jasminum arborescens Roxb. l. fr.
Ligustrum japonicum Thbg. l. fr.

Orobanchaceae

Orobanche ramosa L. a. d. × Vicia Faba

Oxalidaceae

Oxalis valdiviana Hort. p. d.

Papaveraceae

Argemone mexicana L. a. d.
» » L. var. grandiflora a. d.
Bocconia cordata Willd. p. d.
Chelidonium majus L. p. d.
» » laciniatum p. d.
Corydalis lutea De C. p. d.
Glaucium corniculatum Curt. a. d.
» flavum Crantz b. d.
Papaver glaucum B. & H. a. d.
» orientale L. p. d.
» pilosum Sbth. & Sm. p. d.
» rupifragum Boiss & Reut. var. atlanticum p. d.
» somniferum L. a. d.
» » L. var. fl. pl. a. d.
» L. var. opiiferum a. d.
» » L. var. setigerum a. d.
» » L. var. setigerum fl. pl. a. d.
Papaver somniferum polycephalum Danebrog a. d.

Phytolaccaceae

Rivina aurantiaca Warsz. l. c.

Pittosporaceae

Pittosporum undulatum Knth. l. t.

Plantaginaceae

Plantago arachnoides Schreb. p. d.
» major monstrosa p. d.
» maritima L. p. d.
» media L. p. d.
» Psyllium L. p. d.

Plumbaginaceae

Armeria alpina Willd p. d.
» berlengensis Dav. p. d.
» maritima Willd. p. d.
Statice latifolia Sm. p. d.
» Limonium L p. d.
» tatarica L. p. d.

Polemoniaceae

Collomia coccinea Lehm. a. d.
Gilia tricolor Bnth. a. d.
Phlox Drummondi Hook. var. hybrida grandiflora a. d.
Polemonium mexicanum Carr. p. d.

Polygonaceae

Fagopyrum tataricum Gaert. a. d.
Oxyria digyna Hill. p. d.
Polygonum alpinum All. p. d.
» Bistorta L. p. d.
» viviparum L. p. d.
» Weyrichii F. Schm. p. d.
Rheum compactum L. p. d.
» Emodi Wahl. p. d.
» officinale Baill. p. d.
» Rhaponticum L. p. d.
Rumex aquaticus L. p. d.
» crispus L. p. d.
» Patientia L. p. d.

Portulacaceae

Portulaca grandiflora Hook. var. fl. pl. a. d.
oleracea L. a. d.

Primulaceae

Androsace septentrionalis L. p. d.
Lysimachia dubia Ait. p. d.
» punctata L. p. d.
Primula Auricula L. var. hybrida p. d.
» elatior Hill. p. d.
» » Hill. var. hybrida p. d.
» obconica Hance, p. d
» officinalis Jacq. p. d.

Ranunculaceae

Aconitum Napellus L. p. d.

Anemone baldensis L. p. d.
» multifida Poir. p. d.
» umbrosa C. A. Mey. p. d.
» vitifolia Buch.-Ham. p. d.
Aquilegia alpina L. p. d.
» Buergeriana Sieb. & Zucc. p. d.
» formosa Fisch. p. d.
» grata Maly, p. d.
» vulgaris L. p. d.
» » L. var. rubra fl. pl. p. d.
» » L. var. violacea p. d.
Cimicifuga racemosa Nutt. p. d.
Clematis diversifolia De C. l. d.
» lasiantha Nutt. p. d.
» recta L. p. d.
» Viticella L p. d.
Coptis aspleniifolia Slsb. p. d.
Delphinium Ajacis L. a. d.
» elatum L. p. d.
» halteratum Sbth. & Sm. a. d.
» hybridum Steph. p. d.
» Staphisagria L. b. d.
Myosurus minimus L. p. d.
Nigella damascena L. a. d.
» sativa L. a. d.
Paeonia officinalis L. p. d.
» peregrina Mill. p. d.
» splendens Hort. p. d.
» superba hort. p. d.
Ranunculus lanuginosus L. p. d.
» serbicus Vis. p. d.
» [illegible] p. d.
Thalictrum angustifolium L. p. d.
» aquilegifolium L. p. d.
» calabricum Sprg. p. d.
» minus L. p. d.
» tuberosum L. p. d.
Trollius asiaticus L. p. d.
» europaeus L. p. d.
» Ledebouri Rchb. p. d.
Trautvetteria palmata F. et M. p. d.

Resedaceae

Caylusea canescens A. St. Hill. a. d.
Reseda alba L. a. d.

Rhamnaceae

Rhamnus Frangula L. l. d.

Rosaceae

Agrimonia odorata Mill. p. d.
Alchemilla vulgaris L. p. d.
Amelanchier canadensis Medic. l. d
Crataegus coccinea L. l. d.
» macracantha Lodd. l. d.
» Oxyacantha L. var. fl. roseo l. d.
» Pyracantha Med. l. fr.
Fragaria roseiflora Boulay, p. d.
Geum japonicum Thbg. p. d.
» macrophyllum Willd. p. d.
» strictum Ait. p. d.
» urbanum L. p. d.
Potentilla argentea L. p. d.
» argyrophylla Wall. p. d.
» recta L. p. d.
Potentilla Sapiehae Bloch, p. d.
» splendens Ram. p. d.
» supina L a. d.
» tridentata Ait. p. d.
Poterium Sanguisorba L. p. d.
» tenuifolium Fr. & Sav. p. d.
» verrucosum Ehrh. p. d.
Pyrus arbutifolia L. l. d.
» baccata L. l. d.
» japonica Thunb. l. d.
» lanata D. Don, l. d.
» prunifolia Willd. l. d.
» salicifolia Pall. l. d.
Rhodotypos kerrioides Sieb. & Zucc. l. d.
Rosa canina L. l. d.
Spiraea Aruncus L. p. d.
» filipendula L. p. d.

Rubiaceae

Asperula gallioides Bieb. p. d.
» laevigata L. p. d.
» scutellaris Vis. p. d.
» tinctioria L. p. d.
Galium Cruciata Scop. p. d.
» verum Scop. p. d.

Rutaceae

Dictamnus albus L. p. d.
Ruta chalepensis L. p. d.
» graveolens L. p. d.

Sapindaceae

Staphylea trifoliata L. l. d.

Saxifragaceae

Boykinia rotundifolia Parry, p. d.
Heuchera americana L. p. d.
» canadensis L. p. d.
» hispida Pursh, p. d.
» pilosissima F. & Bl. p. d.
Mitella diphylla L. p. d.
Philadelphus grandiflorus Willd. p. d.
Ribes aureum L. l. d.
» nigrum L. l. d.
Saxifraga Aizoon Jacq. p. d.
» » Jacq. (brevifolia) p. d.
» » Jacq. (cultrata) p. d.
» ajugifolia L. p. d.
» caespitosa L. p. d.
» exarata Vill. p. d.
» Geum L. p. d.
» Hostii Tausch. p. d.
» irrigua Bieb. p. d.
» lingulata Bell. p. d.
» mixta Lap. p. d.
» moschata Endl. p. d.
» muscoides Wulf. p. d.
» palmata Lap. p. d.
» perdurans Kit. p. d.
» rotundifolia L. p. d.
» sibirica L. p. d.
» umbrosa L. p. d.
Tellima grandiflora R. Br. p. d.

Scrophulariaceae

Browallia Czerwiakowskii Hort. a. d.
Browallia Czerwiakowskii Hort. var. elata nana a. d.
Calceolaria chelidonioides H. B. & K. a. d.
Chaenostoma fastigiatum Benth. a. d.
Digitalis purpurea L. p. d.
» sibirica Lindl. p. d.
Linaria capraria Mor. & De Not. p. d.
» maroccana Hook. var. hybrida a. d.
Mimulus cardinalis Dougl. a. d.
» luteus L. var. hybridus p. d.
Pentstemon acuminatus Dougl. p. d.
» barbatus Roth, var. hybridus p. d.
» confertus Dougl. p. d.
» laevigatus Ait. p. d.
» Menziessi Hook. p. d.
Scrophularia variegata Bieb. p. d.
Veronica aphylla L. p. d.
» austriaca L. p. d.
» Beccabunga L. p. d.
» candida Lodd. p. d.
» corymbosa Hort. p. d.
» crassifolia Zeyh. p. d.
» longifolia L. p. d.
» officinalis L. p. d.
» speciosa R. Cunn. var. atropurpurea l. t.
» Teucrium L. p. d.
» urticaefolia Jacq. p. d.
» versicolor Vis. p. d.
» virginica L. p. d.
Zaluzianskya capensis Walp. a. d.

Selaginaceae

Hebenstretia dentata L. a. d.

Solanaceae

Atropa Belladonna L. p. d.
» citrina Willd. p. d.
Datura laevis L. a. d.
» Patula inermis a. d.
» Stramonium L. a. d.
» » inermis a. d.
Habrothamnus Schotti Heir. l. t.
Hyoscyamus albus L. a. d.
Lycopersicum esculentum Mill. a. d.
Nicotiana alata Link & Otto, a. d.
» rustica L. a. d.
» sylvestris Hort. a. d.
» Tabacum L. a. d.
» » L. var. latissima purpurea a. d.
Solanum Dulcamara L. p. d.
» Pseudocapsicum L. l. fr.

Tiliaceae

Entelea arborescens R. Br. l. t.
Tilia cordata Mill. l. d.

Tropaeolaceae

Tropaeolum majus L. a. d.

Umbelliferae

Aegopodium Podagraria L. p. d.
Anthriscus Cerefolium Hoffm. a. d.

Apium graveolens L. var. hybridum b. d.
» » L. var. dulce b. d.
Angelica littoralis Turr. b. d.
Archangelica officinalis Hoffm. p. d.
Astrantia major L. p. d.
Athamanta Mathioli Wulf. b. d.
Carum Bulbocastanum Koch. b. d.
» Carvi L b. d.
» Petroselinum Bnth. & Hook. b. d.
» » Bnth. & Hook. var. crispum b d.
Conium maculatum L. b. d.
Coriandrum sativum L. a. d.
Daucus Carota L. b. d.
» » L. var. saccharifera a. d.
» maximus Desf. b. d.
Eryngium agavifolium Gris. p. d.
» amethystinum L. p. d.
» eburneum Decne. p. d.
» Oliverianum Del. p. d.
» planum L. p. d.
Ferula galbaniflua Boiss. et Bouch. p. d.
Ferula rubricaulis Boiss. p. d.
Heracleum pubescens Bieb. p. d.
Levisticum officinale Koch, p. d.
Ligusticum Seguieri Koch, p. d.
Muretia tanaicensis Boiss. p. d.
Myrrhis odorata Scop. p. d.
Oenanthe pimpinelloides L. p. d.
» silaifolia Bieb. p. d.
Opoponax Chironium Koch, p. d.
Peucedanum graveolens B. & H. a. d.
» sativum Bnth. & Hook. a. d.
Pimpinella Anisum L. a. d.
» magna L. p. d.
» Saxifraga L. p. d.
Sison Amomum L. b. d.
Seseli buchtormense Koch, b. d.
Trinia Kitaibelii Bieb. b. d.

Urticaceae

Cannabis sativa L. a. d.
Celtis occidentalis L. l. d.
Laportea gigas Vent. l. t.
Parietaria officinalis L. p. d.
Pilea serpyllifolia Wedd. a. c.
Urtica cannabina L. p. d
» dioica L. p. d.

Valerianaceae

Centhranthus macrosiphon Boiss. var. hybridus a. d.
Fedia Cornucopiae Gaert. a. d.

Verbenaceae

Verbena bonariensis L. a. d., p. fr.
» hybrida Hort. var. candidissima p. fr.
» officinalis L. a. d.
» tenera Spr. a. d.

Violaceae

Viola betonicaefolia Sm. p. d.
» calcarata L. p. d.
» primulifolia L. p. d.
» sylvestris Lam. p. d.
» tricolor L. p. d.

Selectum seminarium desideratorum ante Calendas Martii rogamus.

J. Brzeziński

G. Pol
hortulanus primarius.

Sumptibus Horti Botanici Cracoviensis. — Kraków 1903. — W drukarni Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Józefa Filipowskiego.

246

Dep 43.5

SELECTUS

e Seminario Horti Botanici Cracoviensis

Anno 1904.

Archegoniatae

Bryophyta

Hepaticae

Fegatella conica Rad. p. d. (plantae)
Fimbriaria Blumeana Nees, p. d. (plantae)
Fimbriaria venosa L. & L. p. d. (plantae)
Marchantia polymorpha L. p. d. (plantae)
Riccia canaliculata Hoffm. p. d. (plantae)

Pteridophyta

Filicales

Polypodiaceae

Adiantum Capillus Veneris L. p. fr.
» concinnum H. B. & K. p. c.
» cuneatum Lang. & Fisch. p. c.
» hispidulum Sw. p. c.
» Legrandi p. c.
» macrophyllum Sw. p. c.
» patens W. p. c.
» peruvianum Kl. p. c.
» scutum p. c.
» tenerum Sw. p. c.
» Weigandi Moore, p. c.
Aspidium anomophyllum Link, p. fr.
» augescens Lk. p. c.
» Browni J. Sm. p. c.
» falcatum Sw. p. t.
» Filix mas. p. d.
» molle Sw. var. violaceum p. c.
» uliginosum Kze. p. c.
Asplenium dimorphum Kze. p. c.
» mexicanum Mart. & Gall. p. c.
» viviparum H. K. p. c.
» Wagnerianum Mett. p. fr.
Athyrium Filix foemina Rth. p. d.
Blechnum brasiliense Desv. p. c.
» occidentale L. p. c.
Ceratopteris thalictroides Brongn. a. c.
Cystopteris bulbifera Bernh. p. fr.
» fragilis Bernh. p. d.
Doodia caudata R. Br. p. t.
Microlepia platyphyllos J. Sm. p. c.
» trichosticha Sm. p. c.
Phegopteris crenata Mett. p. c.
» lachnopoda T. Sw. p. c.
Polypodium aureum L. p. c.
» fraxinifolium Jacq. p. c.
» glaucophyllum Kze. p. c.
» irioides Poir. p. c.
» longissimum Bl. p. c.
» Reinwardtii Mett. p. c.
» repens L. p. c.
» sporadocarpum Willd. p. c.
» vulgare L. p. d.
Pteris Aquilina L. p. d.
» arguta Ait p. c.
» biaurita f. argyrera Th. M. p. c.
» cretica L. p. t.
» » L. var. albo lineata p. t.
» longifolia L. fil. p. c.
Pteris palmata Willd. p. c.
Pteris serrulata L. fil. p. t. c.
» » L. fil. var. monstrosa p. c.
» umbrosa R. Br. p. t.
Woodwardia radicans Sm. p. t.

Cyatheaceae

Alsophila Warszewiczii Kl. p. c.

Marsiliaceae

Pilularia globulifera L. p. d. (plantae)

Osmundaceae

Onoclea Sthruthiopteris Hoffm. p. d.
Osmunda regalis L. p. d.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam. p. fr. (plantae)
Salvinia auriculata Aubl. p. c. (plantae)

Lycopodiales

Selaginellaceae

Selaginella apus Spr. p. c.
» caesia glaucescens p. c.
» cuspidata Spr. f. Emmeliana Hort. p. c.
Selaginella erythropus Spr. p. c.
» helvetica Lk. p. d.
» Griffithii Veitch., p. c.
» Huegellii hort. p. c.
» Krauseana aurea p. c.
» Martensi Sprg. p. c.
Selaginella Martensi Sprg. fol. varieg. p. c.
» uncinata Spr. p. c.
» viticulosa Kl. p. c.
» Wildenowii Bat. p. c.

Phanerogamae

Gymnospermae

Cupressus sempervirens L. l. fr.
Thuya occidentalis L. l. d.

Angiospermae

Monocotyledoneae

Alismaceae

Alisma parnassifolium Bassi. p. d.
» Plantago L. p. d.
* » » L. var. lanceolatum With. p. d.
* » » L. var. parvifolium Spach. p. d.

Amaryllidaceae

*Crinum giganteum Andr. p. c.
Leucojum aestivum L. p. d.

Araceae

Pistia Stratiotes L. p. c. (plantae)

Commelinaceae

Commelina coelestis Willd. a. d.
Tradescantia virginica L. p. d.

Cyperaceae

Carex Crus-corvi Shuttl. p. d.
Cyperus alternifolius L. p. c.

Dioscoreaceae

Dioscorea divaricata Bl. p. d.

Gramineae

Agropyron caninum Beauv. p. d.
» cristatum J. Gaert. p. d.
» rigidum Beauv. p. d.
» scirpeum Presl, p. d.
* » strictum Reichb. p. d.
Agrostis alba L. p. d.
» alpina Scop. p. d.
» canina L. p. d.
Aira caespitosa L p. d.
Aristida coerulescens Desf. a. d.
Arrhenantherum avenaceum Beauv. p. d.
Asperella Hystrix Humb. p. d.
Avena fatua L. a. d.
» nuda L. a. d.
» orientalis Schreb. var. pugnax Alef. a. d.
Avena orientalis Schreb. var. tartarica a. d.
» sativa L. a. d.
» » L. var. nigra a. d.
*Brachypodium caespitosum Presl, p. d.
Bromus arvensis L. p. d.
» asper Murr. p. d.
» ciliatus L. p. d.
» commutatus Schrad. a. d.
» erectus Huds. p. d.
» mollis L. p. d.
» sterilis L. p. d.
» tectorum L. p. d.
Catabrosa aquatica Beauv. p. d. (plantae)
Coix Lacryma-Jobi L. a. d.
Cynosurus cristatus L. p. d.
Dactylis glomerata L. p. d.
Deschampsia caespitosa Beauv. p. d.
Eleusine indica Gaert. a. d.
» oligostachya Lk. a. d.
» Tocussa Fres. a. d.
Elymus canadensis L. p. d.
» sabulosus Bieb. p. d.
* » sibiricus L. p. d.
» virginicus L. p. d.
Eragrostis capillaris Steud. a. d.
Festuca arundinacea Vill. p. d.
» elatior L. p. d.
» gigantea Vill. p. d.
» ovina L. p. d.
» rigida Kth. p. d.
» rubra L. p. d.
Holcus lanatus L. p. d.
Hordeum bulbosum L. p. d. (semina)
» » L. p. d. (bulbilli)
* » jubatum L. a. d.
» vulgare L. a. d.
*Lolium multiflorum Lam. p. d.
» perenne L. p. d.
Muehlenbergia mexicana Trin. p. d.
Oryza sativa L. a. c.
Panicum capillare L. a. d.
» plicatum Lam. p. c.
» miliaceum L. var. album a. d.
» sanguinale L. a. d.
» virgatum L. p. d.
Phalaris canariensis L. a. d.
Phleum pratense L. p. d.
Phragmites communis Trin. p. d.
Poa compressa L. p. d.
» nemoralis L. p. d.
» pratensis L. p. d.
» trivialis L. p. d.
Polypogon monspeliense Desf. a. d.
Secale anatolicum Boiss. p. d.
» cereale L. b. d.
Setaria italica Beauv. a. d.
» » Beauv. var. breviseetum a. d.
» » Beauv. var. germanica a. d.
» verticillata Beauv. a. d.
Sorghum vulgare Pers. a. d.
Sporobolus indicus R. Br. a. d.
Triodia cuprea Jacq. p. d.
Triticum dicoccum Schrad. a. d.
» glaucum Bart. p. d.
» monococcum L. a. d.
» sylvaticum Mnch. p. d.
» vulgare Vill. b. d.
Zea Curagua Mol. a. d.

Hydrocharidaceae

Elodea canadensis Michx. p. d. (plantae)
Valisneria spiralis L. ♀ p. fr. plantae)
» » L. ♂ p. fr. plantae)
Trianaea bogotensis C. Rich. p. c. (plantae)

Iridaceae

Convallaria Polygonatum L. p. d.
Freesia refracta Klatt, var. alba p. fr. (bulbi)
Iris sambucina L. p. d.
» tenella hort. p. d.
» trigonocarpa A. Br. & Bch. p. d.

Juncaceae

Juncus balticus Willd. p. d.
» effusus L. var. zebrinus p. d. (plantae)

Luzula albida De C. p. d.
» nivea De C. p. d.

Liliaceae

Agapanthus umbellatus L'Hér. p. fr.
Allium cambiale L. p. d.
» coeruleum Pall. p. d.
» fistulosum L. p. d.
» Gregorianum Hort. p. d.
» Libani Boiss. p. d.
* » obliquum L. p. d.
* » oleraceum L. p. d.
» Ophioscordon G. Don, p. d.
» sativum L. p. d.
» Schoenoprassum L. p. d.
Anthericum Liliago L. p. d.
Anthericum ramosum L. p. d.
Colchicum autumnale L. p. d.
Funkia ovata Spreng. p. d.
» subcordata Spreng. p. d.
Galtonia candicans Decne. p. t.
*Lilium Martagon L. p. d.
Milla uniflora R. Grah. p. fr. (bulbi)
Veratrum album L. var. Lobelianum p. d.
» nigrum L. p. d.

Najadaceae

Triglochin maritimum L. p. d.

Orchidaceae

Epipactis latifolia All. p. d.
Gymnadenia odoratissima A. Rich. p. d.
Orchis maculata L. p. d.

Typhaceae

Sparganium ramosum Curt. p. d.
Typha angustifolia L. p. d.
» latifolia L. p. d.

Zingiberaceae

Zingiber officinale Rosc. p. c. (tubera)

Dicotyledoneae

Acanthaceae

*Eranthemum leuconeurum Hort. p. c.

Aizoaceae

Mesembryanthemum angustum L. p. fr.

Amarantaceae

Amaranthus caudatus L. a. d.
» esculentus L. a. d.
» ~~gangeticus~~ L. a. d.
» hypochondriacus L. a. d.
» oleraceus L. a. d.
» paniculatus L. a. d.
» » L. var. speciosus a. d.
» polygamus L. a. d.
» viridis L. a. d.

Aquifoliaceae

Ilex Aquifolium L. l. fr.

Asclepiadaceae

Cynanchum acutum L. p. d.
Vincetoxicum medium Decne. p. d.
» nigrum Mnch. p. d.
» officinale Mnch. p. d.

Balsaminaceae

Impatiens Balsamina L. a. d.
» parviflora De C. a. d.
» Roylei Walp. a. d.

Begoniaceae

Begonia tuberosa Lam. p. t.

Berberidaceae

Berberis vulgaris L. l. d.

Boraginaceae

Alkanna tinctoria Tausch, p. d.
Borago officinalis L. a. d.
*Echium violaceum L. a. d.
Myosotis collina Hoffm. a. d.
» intermedia Link. a. d.

Campanulaceae

*Adenophora communis Fisch. p. d.
Campanula americana L. p. d.
» cordata Peterm. p. d.
» glomerata L. p. d.
» lactiflora Bieb. p. d.
» persicifolia L. p. d.
» pyramidalis L. b. d.
» rotundifolia L. p. d.
Lobelia Erinus L. var. Cristal Palace compacta a. d.
» inflata L. a. d.
Specularia Speculum A. De C. a. d.
* » » A. De C. var. fl. pl. a. d.
Symphyandra Hofmanni Pant. p. d.

Capparidaceae

Cleome arborea H. B. & K. a. d.
» gigantea L. a. d.
» muricata Schult. a. d.
Gynandropsis pentaphylla De C. a. d.

Caprifoliaceae

Lonicera Caprifolium L. l. d.
Sambucus nigra L. l. d.
Symphoricarpos racemosus Michx. l. d.
Viburnum Lantana L. l. d.
» Opulus L. l. d.
* » Tinus L. l. fr.

Caryophyllaceae

*Arenaria graminifolia Schrad. p. d.
Dianthus barbatus L. p. d.
» chinensis L. a. p. d.
» » L. var. nanus fl. pl. a. p. d.
» moschatus J. F. Gmel. p. d.
Gypsophila acutifolia Fisch. p. d.
» perfoliata L. p. d.
Lychnis chalcedonica L. p. d.
Lychnis Coeli-rosa Desr. var. picta versicolor a. d.
» diurna glabra alba p. d.
» Flos-Jovis Desr. p. d.
» Githago Scop. a. d.
» Haageana Lem. var. hybrida a. p. d.
» vespertina glabra a. d.
» Viscaria L. p. d.
» viscosa Scop. p. d.
Sagina procumbens L. p. d.
Saponaria officinalis L. p. d.
Scleranthus perennis L. p. d.
Silene alpestris Jacq. p. d.
» Armeria L. a. d.
» colorata Poir. var. vulgaris a. d.
» conica L. a. d.
» fuscata Lk. a. d.
» Muscipula L. a. d.
» pendula L. a. d.
» » L. var. hybrida fl. pl. a. d.
» Schafta Gmel. p. d.
Stellaria media Cyrill. a. d.

Celastraceae

Euonymus europaeus L. l. d.

Chenopodiaceae

Atriplex hortensis L. a. d.
» » L. var. rosea a. d.
Axyris amaranthoides L. a. d.
Beta trigyna Waldst. & Kit. p. d.
Chenopodium ambrosioides L. a. d.
» Bonus Henricus L. p. d.
» Quinoa L. a. d.
Hablitzia tamnoides Bieb. p. d.

Cistaceae

Helianthemum apenninum Mill. p. d.
» ledifolium Mill. p. d.
» montanum Vis. p. d.
» polifolium De C. p. d.
* » roseum Mill. p. d.
» variabile Spach, p. d.
* » velutinum Pom. p. d.
» vulgare Gaert. p. d.

Compositae

Achillea alpina L. p. d.
» Millefolium L. p. d.
» » L. var. rosea p. d.
» Ptarmica L. p. d.
» tanacetifolia All. p. d.
Achyrachaena mollis Schum. a. d.
Ageratum Wendlandi Hort. var. nanum compactum a. d.
Ambrosia artemisiaefolia L. a. d.
Ammobium alatum R. Br. var. grandiflorum a. d.
Anacyclus officinarum Hayne, a. d.
Arctotis stoechadifolia Berg. var. grandis Thbg. a. d.
Artemisia Absinthium L. p. d.
Aster altissimus L. p. d.
» Amellus L. p. d.
» » L. var. bessarabicus Bernh. p. d.
» cordifolius L. p. d.
» dumosus L. p. d.
» incisus Fisch. p. d.
» linariifolius L. p. d.
* » longifolius L. p. d.
* » Novi Belgii L. p. d.
» » » L. var. Harpur Crew p. d.
» » » L. var. Purity p. d.
» » » L. var. Top Sawyer p. d.
» sagittifolius Wedem. p. d.
» serotinus Willd. p. d.
» spectabilis Ait. p. d.
» umbellatus Mil. p. d.
Bidens pilosa L. a. d.
Buphtalmum salicifolium L. p. d.
» speciosissimum Ard. p. d.
Calendula officinalis L. a. d.
Callistephus hortensis Cass. a. d.
Centaurea Jacea L. p. d.
Chrysanthemum arcticum L. p. d.
» Balsamita L. a. d.
* » carinatum Sch. a. d.
* » » Sch. var. nanum hybridum fl. pl. a. d.
» caucasicum Pers. p. d.
» coccineum Willd. p. d.
» » Willd. var. atrosanguineum p. d.
» coronarium L. var. nanum fl. pl. a. d.
» corymbosum L. p. d.
» macrophyllum Wldst. & Kit. p. d.
» maximum Ramond, p. d.
» Parthenium Bernh. p. d.
» » Bernh. var. selaginoides p. d.
» praealtum Vent. p. d.
» pulverulentum Lag. p. d.
Cichorium Endivia L. var. de Rufec a. d.
Cnicus benedictus Roll. a d.
» tuberosus Roth, p. d.
Coreopsis Drummondi Torr. & Gray, a. d.
Cotula anthemoides L. a. d.
» tinctoria Nutt. a. d.
Dimorphoteca pluvialis Mnch. a. d.
Doronicum cordatum Sch. p. d.
» columnare Ten. p. d.
» ungaricum Rchb. p. d.
Echinops exaltatus Schrad. p. d.
» Ritro L. p. d.
Emilia flammea Cass. a. d.
Erigeron alpinus L. p. d.
Eupatorium aromaticum L. p. d.
» purpureum L. var. falcatum p. d.
Gaillardia pulchella Fouger, var. grandiflora p. d.
Guizotia abyssinica Cass. a. d.
Galinsoga parviflora Cav. a. d.
Helianthus annuus L. var. macrophyllus a. d.
» Maximiliani Schrad. p. d.
» rigidus Desf. p. d.
» strumosus L. p. d.
» » L. var. maximus p. d.
» tuberosus L. p. d. (bulbi)
Helichrysum bracteatum Andr. a. d.
» foetidum Mnch. var. album a. d.
Hieracium barbatum Tausch, p. d.
» boreale Fries, p. d.
» echioides Lumn. p. d.
» foliosum W. & K. p. d.
» Gisielski Bl. p. d.
» longifolium Hornem. p. d.
» paniculatum L. p. d.
» pulmonarioides Vill. p. d.
*Hyoseris lucida L. a. d.
Inula Helenium L. p. d.
Jurinea macrocalathia C. Koch, p. d.
Lactuca cracoviensis Bueck. var. aestivalis a. d.
» Scariola L. a. d.
Lepachys pinnatifida Raf. p. d.
Linosyris vulgaris De C. p. d.
Madia elegans D. Don, a. d.
Matricaria Chamomilla L. a. d.
» » discoidea a. d.
* » eximia hort. var. fl. pl. »Goldball« p. d.
Olearia persoonioides Benth. p. d.
Rudbeckia digitata Mill. p. d.
» laciniata L. p. d.
» Maximiliani hort. p. d.
Serratula quinquefolia Bieb. p. d.
Siegesbeckia orientalis L. a. d.
Silybum Marianum Gaertn. a. d.
*Solidago graminifolia Salisb. p. d.
Spilanthes oleracea L. a. d.
Tagetes patula L. var. nana »Silver King« a. d.
Tanacetum vulgare L. p. d.
Taraxacum apenninum De C. p. d
Tussillago farfara L. p. d.
Xanthium Strumarium L. a. d.
Zinnia Haageana Rgl. var. hybrida a. d.

Convolvulaceae

Convolvulus elongatus Willd. a. d.
Convolvulus tricolor L. var. minor hybridus a. d.
Cuscuta glomeratu Chis. a. d. × Aster et Lupinus
» Gronovii Willd. var. calypterata Englm. a. d. × Aster
Ipomoea grandiflora Lam. a. d.
» superba G. Don, a. d.
» tricolor Cav. a. d.

Cornaceae

Cornus mascula L. l. d.

Crassulaceae

*Sedum Aizoon L. p. d.
» kamczaticum F. et M. p. d.
» laxiflorum De C. p. d
» Maximowiczi Reg. p. d.
» Selskianum Rgl & Maack, p. d.
» stoloniferum S. T. Gmel. p. d.
* » ternatum Mchx. p. d.
*Sempervivum montanum L. p. d.

Cruciferae

*Alyssum saxatile L. p. d.
Arabis albida Stev. p. d.
» Allioni De C. p. d.
» alpina L. p. d.
» bellidifolia Jacq. p. d.
» blepharophylla H. & A. p. d.
Biscutella laevigata L. p. d.
Barbarea praecox R. Br. p. d.
» vulgaris R. Br. p. d.
Brassica campestris L. var. annua a. d.
» » L. var. oleifera b. d.
» oleracea L. var. gemmifera b. d.
*Braya alpina Strnb. & Hpe. p. d.
Bunias orientalis L. p. d.
Camelina sativa Crtz. a. d.
Capsella Bursa — pastoris Medic. a. d.
Cheiranthus annus L. var. grandiflorus albus a. d.
*Crambe tatarica Jacq. p. d.
Draba alpina L. p. d.
» cuspidata Bieb. p. d.
» fladnizensis Wulf. p. d.
* » hirta L. p. d.
* » nemorosa L. p. d.
* » stellata Jacq. p. d.
» tomentosa Man. p. d.
Erysimum angustifolium Ehrh. b. d.
» Marschallianum Andr. b. d.
» Perofskianum Fisch. & Muel. a. d.
Hesperis matronalis L. b. d.
Iberis amara L. a. d.
» Lagascana De C. a. d.
* » pinnata L. a. d.
» sempervirens L. p. d.
* » umbellata L. var. nana a. d.
Isatis tinctoria L. b. d.
Lunaria annua L a. b. d.
*Malcolmia maritima R. Br. a. d.

Mathiola bicornis De C. a. d.
» incana R. Br. var. hibernica b. d.
Raphanus sativus L. var. radicula a. d.
Rapistrum perenne All. p. d.
» rugosum All. a. d.
Sinapis juncea L. a. d.
Sisymbrium austriacum Jacq. p. d.
» strictissimum L. p. d.
Thlaspi arvense L. a. d.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq. p. d.
Cucurbita Pepo L. var. corona imperialis a. d.
» » L. var. fr. albo a. d.
» » L. var. fr. luteo a. d.
Cyclanthera explodens Naud. a. d.
» pedata Schrad. a. d.

Dipsaceae

Cephalaria alpina Schrad. p. d.
» leucantha Schrad. p. d.
» radiata Gr. & Schl. p. d.
Dipsacus sylvestris Mill. b. d.
Scabiosa australis Wulf. p. d.
* » maritima L. var. atropurpurea a. d.
» » L. var. alba a. d.
* » sylvatica L. p. d.

Ericeene

Calluna vulgaris Salisb. l. d.
Rhododendron ponticum L. var. Cunningham's White l. d.
Vaccinium Myrtillus L. p. d.

Euphorbiaceae

Euphorbia altissima Boiss. p. d.
» Lagascana Spr. a. d.
*Phyllanthus grandifolius L. l. c.
Ricinus africanus Mill. a. c. d.
» communis L. a. c. d.
» japonicus Thbg. a. c. d.
» Mappa L. a. c. d.
Securinega ramiflora Muell. p. d.

Fagaceae

Quercus Robur L. l. d.

Gentianaceae

Erythraea Centaurium Pers. b. d.
Gentiana Fetisovi R. & W. p. d.
» macrophylla Pall. p. d.
» tibetica King, p. d.

Geraniaceae

Geranium ibericum Lam. p. d.
» pratense L. p. d.
» rivulare Vill. p. d.
» sanguineum L. p. d.
» sibiricum L. p. d.
» Wallichii D. Don. p. d.
Limnanthes Douglasii R. Br. a. d.

Globulariaceae

Globularia trichosantha Fisch. & Mey. p. d.
* » vulgaris L. p. d.

Guttiferae

Hypericum Ascyron L. p. d.
» australe Ten. p. d.
» elegans Steph. p. d.
» perforatum L. p. d.
» pulchellum Willd. p. d.
» pyramidatum Ait. p. d.
» quadrangulare L. p. d.
» tetrapterum Fries, p. d.

Halorrhagidaceae

Myriophyllum proserpinacoides Gill. p. fr. d. (plantae)

Hippocastaneae

Aesculus glabra Willd. l. d.
» Hippocastanum L. l. d.
» Pavia L. l. d.

Hydrophyllaceae

*Nemophila maculata Benth. var. grandiflora a. d.
» Menziesii Hook. & Arn. var. atomaria a. d.

Juglandaceae

Juglans nigra L. l. d.

Labiatae

*Calamintha officinalis Mnch. p. d.
Elsholtzia cristata Wild. a. d.
Galeopsis Tetrahit L. a. d.
Leonurus capitatus Fres. p. d.
» Cardiaca L. p. d.
Lophanthus rugosus Fisch. & Mey. p. d.
Lycopus europaeus L. p. d.
Marrubium candidissimum L. p. d.
» vulgare L. p. d.
Mentha canadensis L. p. d.
* » Pullegium L. p. d.
» viridis L. p. d.
Monarda elegans Hort. p. d.
» fistulosa L. p. d.
Nepeta Cataria L. p. d.
» nuda L. p. d.
* » racemosa Lam. p. d.
Ocimum Basilicum L. var. macrophyllum a. d.
» campechianum Mill. a. d.
Origanum vulgare L. p. d.
Phlomis tuberosa L. p. d.
Prunella grandiflora Jacq. p. d.
Salvia austriaca Jacq. p. d.
» carduacea Benth. p. d.
» clandestina L. p. d.
» coccinea Juss. a. d.
» glutinosa L. p. d.
» officinalis L. p. d.
» pratensis L. p. d.
Salvia scabiosaefolia Lam. p. d.
» verticillata L. p. d.
Stachys Betonica Bnth. p. d.
» coccinea Jacq. a. d.
Teucrium Scordium L. p. d.

Leguminosae

Astragalus cassubicus Hort. p. d.
» Cicer. L. p. d.
* » depressus L. p. d.
* » falcatus Lam. p. d.
» Glycyphyllos L. p. d.
» leioclados Boiss. p. d.
Baptisia australis R. Br. p. d.
*Carmichelia australis R. Br. l. t.
» flagelliformis Col. l. t.
*Cytisus scoparius Lk. l. fr.
Desmodium Dillenii Darl. p. d.
Galega officinalis L. p. d.
» orientalis Lam. p. d.
*Genista tinctoria L. l. d.
Glycine Soja Sieb. & Zucc. a. d.
Lathyrus canescens Gr. & Gdr. p. d.
» odoratus L. a. d.
» sativus L. a. d.
» » L. var. coeruleus
* » tingitanus L. a. d.
» venosus Muhl. p. d.
» vernus Bernh. p. d.
Lens esculenta Mnch. a. d.
Lotus Tetragonolobus L. a. d.
Lupinus albus L. a. d.
» angustifolius L. a. d.
» Dumonti hort. var. superbus a. d.
» elegans H. B. & K. a. d.
» luteus L. a. d.
» polyphyllus Ldl. p. d.
Medicago Echinus De C. a. d.
* » sativa L. p. d.
Melilotus ruthenica Ser. a. d.
Mimosa acanthocarpa Poir. l. t.
» pudica L. a. l. c.
Phasaeolus multiflorus Willd. a. d.
» » Willd. var. fructu picto a. d.
» vulgaris L. var. fructu lilacino a. d.
» » L. var. Haricot de bon jardinier a. d.
» » L. var. zebra a. d.
Pisum sativum L. a. d.
*Psoralea capitata L. l. fr.
Thermopsis fabacea De C. p. d.
Trifolium armenium Willd. p. d.
» arvense L. a. d.
» dubium Sbth. var. minus a. d.
» ochroleucum Huds. p. d.
» pannonicum L. p. d.
» rubens L. p. d.
Trigonella coerulea Ser. a. d.
» » monophylla a. d.
» foenum graecum L. a. d.
Vicia dumetorum L. p. d.
» Faba L. var. minor a. d.
» pisiformis L. p. d.
» sativa L. a. d.
» » L. var. serotina L. a. d.

Vicia unijuga A. Br. p. d.
» villosa Roth, p. d.
Vigna capensis Walp. a. d.

Lemnaceae

Lemna minor L. a. d. (planteae)
» trisulca L. a. d. (plantae)

Linaceae

Linum austriacum L. p. d.
» perenne L. p. d.
» usitatissimum L. a. d.
» » L. var. fl. albo a. d

Loasaceae

Loasa vulcanica Andr. a. d.

Lythraceae

*Cuphea lanceolata Ait. a. d.
Lythrum Salicaria L. p. d.

Malvaceae

Althaea cannabina L. p d.
» Froloviana Fisch. b. d.
» rosea Cav. var. Chateri b. d.
» sulphurea Boiss. & Hohen. b. d.
Hibiscus Trionum L. a. d.
Lavatera Cachemiriana Camb. p. d.
» trimestris L. a. d.
Malope trifida Cav. a. d.
» » Cav. var. grandiflora hybrida a. d.
Malva crispa L. b. d.
* » moschata L. p. d.
Malvastrum capense Mast. a. d.
Napaea dioica L. p. d.
Palaua malvaefolia Cav. a. d.

Myrtaceae

Eugenia australis Wendl. l. t.
Kunzea peduncularis F. Muell. l. t.

Oenotheraceae

*Clarkia pulchella Pursh, var. hybrida a. d.
*Epilobium sericeum Schum. p. d.
Ludwigia Muellertii hort. p. d. (plantae)
Oenothera biennis L. b. d.
» fruticosa L. p. d.
» novella hort. b. d.
» pumila L. p. d.
» purpurea Curt. a. d.
» speciosa Nutt. p. d.

Oleaceae

*Jasminum floribundum R. Br. l. fr.
Ligustrum japonicum Thbg. l. fr.

Papaveraceae

Argemone mexicana L. a. d.
» » L. var. grandiflora a. d.
Bocconia cordata Willd. p. d.
Chelidonium majus L. p. d.
» » laciniatum p. d.
*Corydalis lutea De C. p. d.
Eschscholtzia californica Cham. a. d.
Glaucium corniculatum Curt. a. d.
» flavum Crantz, b. d.
Papaver Argemone L. a. d.
» glaucum B. & H. a. d.
» lateritium C. K. p. d.
» orientale L. p. d.
* » pilosum Sbth. & Sm. p. d.
» Rhoeas L. a. d.
* » rupifragum Boiss & Reut. var. atlanticum p. d.
» somniferum L. a. d.
» » L. var. opiiferum a. d.
» » L. var. setigerum a. d.
* » » L. var. setigerum fl. pl. a. d.

Passifloraceae

Passiflora suberosa L. l. c.

Phytolaccaceae

Phytolacca octandra L. p. d.
Rivina humilis L. l. c.

Pittosporaceae

Pittosporum undulatum Knth. l. t.

Plantaginaceae

*Plantago arachnoides Schreb. p. d.
» purpurascens Willk. p. d.

Plumbaginaceae

Armeria berlengensis Dav. p. d.
Statice latifolia Sm. p. d.
* » Limonium L. p. d.

Polemoniaceae

Gilia tricolor Bnth. a. d.
Phlox Drummondi Hook. var. hybrida grandiflora a. d.
Polemonium caeruleum L. p. d.
» mexicanum Carr. p. d.

Polygonaceae

Fagopyrum tataricum Gaert. a. d.
Oxyria digyna Hill. p. d.
Polygonum alpinum All. p. d.
» Convolvulus L. a. d.
» Hydropiper L. a. d.
» viviparum L. p. d.
» Weyrichii F. Schm. p. d.
Rheum compactum L. p. d.
» Emodi Wahl. p. d.
» officinale Baill. p. d.
» Rhaponticum L. p. d.
Rumex alpinus L. p. d.
» aquaticus L. p. d.
» crispus L. p. d.
» Patientia L. p. d.

Primulaceae

Lysimachia punctata L. p. d.
Primula Auricula L. var. hybrida p. d.
» elatior Hill. p. d.
» obconica Hance, p. d.
» officinalis Jacq. p. d.
» » Jacq. var. hybrida p. d.

Ranunculaceae

Aconitum Napellus L. p. d.
Anemone fulgens J. Gay. p. d.
» rivularis Wall. p. d.
» umbrosa C. A. Mey. p. d.
» vitifolia Buch.-Ham. p. d.
Aquilegia alpina L. p. d.
» Buergeriana Sieb. & Zucc. p. d.
» californica A. Gr. p. d.
» formosa Fisch. p. d.
» grata Maly, p. d.
» pyrenaica De C. p. d.
» vulgaris L. p. d.
Cimicifuga racemosa Nutt. p. d.
Clematis diversifolia De C. l. d.
» lasiantha Nutt. p. d.
» recta L. p. d.
» virginiana L. p. d.
Coptis aspleniifolia Slsb. p. d.
Delphinium Ajacis L. a. d.
» » L. var. minus a. d.
» elatum L. p. d.
» hybridum Steph. p. d.
» Staphisagria L. b. d.
Helleborus foetidus L. p. d.
» purpurascens Waldst. & Kit. p. d.
Myosurus minimus L. p. d.
Nigella damascena L. a. d.
Paeonia albiflora Pall. p. d.
* » officinalis L. p. d.
» peregrina Mill. p. d.
* » splendens Hort. p. d.
* » superba Hort. p. d.
Ranunculus caucasicus Bieb. p. d.
» Ficaria L. p. d. (bulbi)
» serbicus Vis. p. d.
» velutinus Ten. p. d.
Thalictrum angustifolium L. p. d.
» aquilegifolium L. p. d.
» calabricum Sprg. p. d.
» minus L. p. d.
» tuberosum L. p. d.
Trollius asiaticus L. p. d.
Trautvetteria palmata F. et M. p. d.

Resedaceae

Reseda alba L. a. d.
» Luteola L. a. d.
» odorata L. var. Machet a. d.

Rhamnaceae

Rhamnus Frangula L. l. d.

Rosaceae

Agrimonia odorata Mill. p. d.

Alchemilla vulgaris L. p. d.
Crataegus coccinea L. l. d.
* » macracantha Lodd. l. d.
» Oxyacantha L. var. fl. albo l. d.
» » L. var. fl. roseo l. d.
» Pyracantha Med. l. fr.
Fragaria roseiflora Boulay, p. d.
Geum japonicum Thbg. p. d.
» macrophyllum Willd. p. d.
» rivale L. p. d.
» urbanum L. p. d.
Potentilla argentea L. p. d.
* » argyrophylla Wall. p. d.
» inclinata Vill. p. d.
» recta L. p. d.
» Sapiehae Bloch, p. d.
» supina L. a. d.
Poterium Sanguisorba L. p. d.
» tenuifolium Fr. & Sav. p. d.
» verrucosum Ehrenb. p. d.
Pyrus arbutifolia L. l. d.
» baccata L. l. d.
» japonica Thunb. l. d.
* » lanata D. Don. l. d.
» Malus L. l. d.
» salicifolia Pall. l. d.
Rhodotypos kerrioides Sieb. & Zucc. l. d.
Rosa canina L. l. d.
*Spiraea Aruncus L. p. d.
» palmata Pall. var. rosea p. d.

Rubiaceae

Asperula cynanchica L. p. d.
» gallioides Bieb. p. d.
» tinctoria L. p. d.
Galium Cruciata Scop. p. d.
» verum Scop. p. d.

Rutaceae

*Dictamnus albus L. p. d.
Ruta chalepensis L. p. d.
» graveolens L. p. d.

Saxifragaceae

*Boykinia rotundifolia Parry, p. d.
Heuchera americana L. p. d.
» canadensis L. p. d.
» hispida Pursh. p. d.
» pilosissima F. & Bl. p. d.
» sanguinea Engl. p. d.
Hydrangea arborescens L. l. d.
Mitella diphylla L. p. d.
Ribes alpinum L. l. d.
» aureum Pursh. l. d.
* » » Pursh. var. leiobotrys Koehne, l. d.
* » floridum L'Hér. l. d.
* » Gondouini Jancz. l. d.
» holosericeum Otto & Dietr. l. d.
» nigrum L. l. d.
* » » L. var. dissectum l. d.
» » L. var. pauciflorum (e Transbaicalia) l. d.
» orientale Desf. l. d.
Ribes rotundifolium Michx. (e St. Louis) l. d.
» rubrum L. var. asiaticum Jancz. (e Transbaicalia) l. d.
» vulgare Lam. var. macrocarpum Jancz. l. d.
» Warszewiczi Jancz. l. d.
Saxifraga Aizoon Jacq. p. d.
* » » Jacq. (cultrata) p. d.
» ajugifolia L. p. d.
» caespitosa L. p. d.
» crassifolia L. p. d.
» exarata Vill. p. d.
» geranioides L. p. d.
» Geum L. p. d.
» Hostii Tausch, p. d.
» irrigua Bieb. p. d.
* » mixta Lap. p. d.
» muscoides Wulf. p. d.
» palmata Lap. p. d.
» perdurans Kit. p. d.
» pubescens Four. p. d.
» rotundifolia L. p. d.
» serrata Sternb. p. d.
» umbrosa L. p. d.
Tellima grandiflora R. Br. p. d.

Scrophulariaceae

Alonsoa Warszewiczi Rgl. a. d.
Browallia Czerwiakowski Hort. a. d.
Calceolaria chelidonioides H. B. & K. a. d.
Digitalis sibirica Lindl. p. d.
Linaria maroccana Hook. var. hybrida a. d.
Mimulus cardinalis Dougl. a. d.
» luteus L. p. d.
» » L. var. cupreus p. d.
Nemesia versicolor E. Mey. var. tricolor compacta a. d.
Salpiglossis sinuata R. Br. var. hybrida a. d.
*Scrophularia variegata Bieb. p. d.
Verbascum Blattaria L. p. d.
» longifolium Ten. b. d.
» thapsiforme Schrad. b. d.
» Thapsus Schrad. b. d.
Veronica austriaca L. p. d.
» candida Lodd. p. d.
» corymbosa Hort. p. d.
» crassifolia Zey. p. d.
» longifolia L. p. d.
» officinalis L. p. d.
» speciosa R. Cunn. var. atropurpurea l. t.
» urticaefolia Jacq. p. d.
» virginica L. p. d.

Selaginaceae

Hebenstretia comosa Herbst. a. d.
» dentata L. a. d.

Solanaceae

Atropa Belladonna L. p. d.
» citrina Willd. p. d.
Datura laevis L. a. d.
» Patula inermis a. d.
» Stramonium L. a. d.
*Habrothamnus Schotti Heir. l. t.
Lycopersicum esculentum Mill. a. d.
Nicandra physaloides Hort. a. d.
Nicotiana alata Link & Otto, a. d.
» Bigelovii L. a. d.
» chinensis Fisch. a. d.
» Langsdorfii Schr. a. d.
» longiflora Cav. a. d.
» noctiflora Hook. a. d.
» paniculata L. a. d.
» rustica L. a. d.
» sylvestris Speg. & Com. a. d.
» Tabacum L. var. latissima purpurea a. d.
» viscosa Lehm. a. d.
Physalis Franchetti Hort. p. d.
» peruviana L. a. d.
Solanum Dulcamara L. p. d.

Tiliaceae

Aristotelia Macqui L'Hér. l. fr.
Tilia cordata Mill. l. d.

Tropaeolaceae

Tropaeolum Lobbianum Hort. a. d.
» majus L. a. d.

Umbelliferae

Aegopodium Podagraria L. p. d.
Angelica littoralis Tur. b. d.
Anthriscus Cerefolium Hoffm. a. d.
Apium graveolens L. var. dulce b. d.
Archangelica atropurpurea Hoffm. b. d.
» officinalis Hoffm. p. d.
Astrantia major L. p. d.
*Bupleurum ranunculoides L. p. d.
Carum Carvi L. b. d.
Cicuta virosa L. p. d.
Conium maculatum L. b. d.
Coriandum sativum L. a. d.
Eryngium amethystinum L. p. d.
» eburneum Decne. p. d.
» Oliverianum Del. p. d.
» planum L. p. d.
Foeniculum vulgare Mill. b. d.
Levisticum offiicinale Koch, p. d.
Ligusticum Seguieri Koch, p. d.
Muretia tanaicensis Boiss. p. d.
Myrrhis odorata Scop. p. d.
Oenanthe Phellandrium Lam. b. d.
Opoponax Chironium Koch, p. d
Peucedanum sativum Bnth. & Hook. a. d.
Pleurospermum pulchrum Ait. & Hemsl. p. d.
Scandix Pecten-Veneris L. a. d.
Seseli buchtormense Koch, b. d.
» gummiferum Pall. p. d.
Sium Sisarum L. p. d.

Urticaceae

Cannabis sativa L. a. d.
Humulus japonicus S. & Z. a. d.
*Laportea gigas Vent. l. t.
Parietaria officinalis L. p. d.
Pilea serpyllifolia Wedd. a. c.
Urtica biloba Hort. l. fr.
» cannabina L. p. d.
» dioica L. p. d.

Valerianaceae

Centhranthus angustifolius De C. p. d.
» macrosiphon Boiss. var. hybridus a. d.
Fedia Cornucopiae Gaert. a. d.

Verbenaceae

Verbena bonariensis L. a. d.
» hybrida Hort. var. candidissima a. d. p. fr.
» » Hort. var. Defiance a. d. p. fr.
» officinalis L. a. d.
» tenera Spr. a. d.
» venosa G. & H. a. d. p. fr.

Violaceae

Viola betonicaefolia Sm. p. d.
» calcarata L. p. d.
» primulifolia L. p. d.
» sylvestris Lam. p. d.
» tricolor L. p. d.
» » L. var. maxima p. d.

* Plantae astro (*) signatae solum parva in quantitate tribuatae esse possunt.

Selectum seminarium desideratorum ante Calendas Martii rogamus.

J. Brzeziński

G. Pol
hortulanus primarius.

Sumptibus Horti Botanici Cracoviensis. — Kraków 1904. — W drukarni Universytetu Jagiellońskiego pod zarządem Józefa Filipowskiego.

542 Dc 5435

SELECTUS

e Seminario Horti Botanici Cracoviensis

Anno 1905.

Archegoniatae

Bryophyta

Hepaticae

Fegatella conica Rad. p. d. (plantae)
Fimbriaria Blumeana Nees, p. d. (plantae)
Lunularia cruciata Blum. p. d. (plantae)
Plagiochasma Aitonii Nees. p. d. (plantae)
Riccia fluitans L. p. d. (plantae)
Marchantia polymorpha L. p. d. (plantae)

Pteridophyta

Filicales

Polypodiaceae

Adiantum Capillus Veneris L. p. fr.
» concinnum H. B. & K. p. c.
» cuneatum Lang. & Fisch. p. c.
» diaphanum Bl. p. c.
» hispidulum Sw. p. c.
» Legrandi Lngsd. p. c.
» macrophyllum Sw. p. c.
» patens Willd. p. c.
» peruvianum Kl. p. c.
» scutum Hort. p. c.
» tenerum Sw. p. c.
» Weigandi Moore, p. c.
Aspidium anomophyllum Link, p. fr.
» augescens Lk. p. c.
» falcatum Sw. p. t.
» Filix mas. Sw. p. d.
» molle Sw. var. violaceum p. c.
» Sieboldtii Van Htte. p. c.
Asplenium dimorphum Kze. p. c.
» mexicanum Mart. & Gall. p. c.
Asplenium Nidus L. p. t.
Blechnum brasiliense Desv. p. c.
» occidentale L. p. c.
Caratopteris thalictroides Brongn. a. c.
Davallia strigosa Sw. p. c.
Microlepia trichosticha Sm. p. c.
Nephrolepis neglecta Kze. p. c.
Phegopteris crenata Mett. p. c.
» lachnopoda T. Sw. p. c.
Polypodium aureum L. p. c.
» fraxinifolium Jacq. p. c.
» glaucophyllum Kze. p. c.
» irioides Poir. p. c.
» longissimum Bl. p. c.
» Reinwardtii Mett. p. c.
» repens L. p. c.
» sporadocarpum Willd. p. c.
» vulgare L. p. d.
Pteris biaurita f. argyreia Th. M. p. c.
» cretica L. p. t.
» » L. var. albo lineata p. t.
» » L. var. picta crispa p. c.
» longifolia L. fil p. c.
» serrulata L. fil. p. c.
Pteris serrulata L. fil. var. monstrosa p. c.
Woodwardia radicans Sm. p. t.

Cyatheaceae

Alsophila Warszewiczi Kl. p. c.

Marsiliaceae

Pilularia globulifera L. p. d. (plantae)

Osmundaceae

Osmunda regalis L. p. d.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam. p. fr. (plantae)
Salvinia auriculata Aubl. p. c. (plantae)

Lycopodiales

Selaginellaceae

Selaginella apus Spr. p. c.
» caesia glaucescens p. c.
» cuspidata Spr. f. Emmeliana Hort. p. c.
Selaginella erythropus Spr. p. c.
» helvetica Lk. p. d.
» Huegellii hort. p. c.
» Krauseana aurea p. c.
» Martensi Sprg. p. c.
Selaginella Martensi Sprg. fol. varieg. p. c.
» uncinata Spr. p. c.
» viticulosa Kl. p. c.

Phanerogamae

Gymnospermae

Cupressus glauca Lam. l. fr.
Cupressus Lindleyi Klotz. l. fr.
Cupressus sempervirens L. l. fr.

Angiospermae

Monocotyledoneae

Alismaceae

Alisma parnassifolium Bassi, p. d.
» Plantago L. p. d.
» » L. var. lanceolatum With. p. d.
Butomus umbellatus L. p. d.

Amaryllideae

*Haemanthus albiflos Jacq. p. t.
Leucojum aestivum L. p. d.

Aroideae

Arum maculatum L. p. d.
Calla palustris L. p. d.

Bromeliaceae

Aechmea bromeliaefolia Baker, p. c.
» coelestis E. Morr. p. c.

Commelinaceae

Commelina coelestis Willd. a. d.
» deficiens Herb. fol. varieg. a. d.

Cyperaceae

Carex Crus-corvi Shuttl. p. d.
» dioica L. p. d.

Gramineae

Agropyron caninum Beauv. p. d.
» cristatum J. Gaert. p. d.
» littorale Dum. p. d.
» scirpeum Presl, p. d.
» strictum Reichb. p. d.
Agrostis alba L. p. d.
» alpina Scop. p. d.
» rupestris All. p. d.
Aira caespitosa L. p. d.
Alopecurus pratensis L. p. d.
Aristida Adscensionis L. a. d.
» coerulescens Desf. a. d.
Arrhenantherum avenaceum Beauv. p. d.
Asperella Hystrix Humb. p. d.
Avena fatua L. a. d.
» nuda L. a. d.
» » L. var. chinensis a. d.
» orientalis Schreb. a. d.
» pubescens Huds. p. d.
» sativa L. a. d.
» » L. var. nigra a. d.
Bouteloua racemosa Lag. p. d.
*Brachypodium caespitosum Presl, p. d.
Bromus arvensis L. p. d.
» asper Murr. p. d.
» ciliatus L. p. d.
» » L. var. longifolius p. d.
» erectus Huds. p. d.
» inermis Leys. p. d.
» mollis L. b. d.
» sterilis L. p. d.
» tectorum L. p. d.
Catabrosa aquatica Beauv. p. d. (plantae)
Coix Lacryma-Jobi L. a. d.
Cynosurus cristatus L. p. d.
Dactylis glomerata L. p. d.
Deschampsia caespitosa Beauv. p. d.
Eleusine indica Gaert. a. d.
» Tocussa Fres. a. d.
Elymus arenarius L. p. d.
» canadensis L. p. d.
» sabulosus Bieb. p. d.
* » sibiricus L. p. d.
» virginicus L. p. d.
Eragrostis capillaris Steud. a. d.
Festuca arundinacea Vill. p. d.
» elatior L. p. d.
» ovina L. p. d.
» rubra L. p. d.
» varia Hnke. var. genuina Hachel. p. d.
Holcus lanatus L. p. d.
Holcus mollis L. p. d.
Hordeum bulbosum L. p. d. (semina)
» » L. p. d. (bulbilli)
* » secalinum Schreb. p. d.
» vulgare L. a. d.
Koeleria cristata Pers. p. d.
*Lagurus ovatus L. a. d.
Leersia oryzoides Sw. p. d.
Lolium perenne L. p. d.
Oryza sativa L. var. cristata a. c.
» » L. var. erythrocarpa a. c.
» » L. var. latifolia a. c.
» » L. var. rubribarbis a. c.
Panicum capillare L. a. d.
» miliaceum L. a. d.
» » L. var. album a. d.
» sanguinale L. a. d.
» virgatum L. p. d.
Paspalum scrobiculatum L. p. c., a. d.
Phalaris arundinacea L. p. d.
* » canariensis L. a. d.
Phleum alpinum L. p. d.
» Michelii All. p. d.
» pratense L. p. d.
Phragmites communis Trin. p. d.
Poa alpina L. var. fructifera p. d.
» bulbosa L. p. d.
» Chaixi Vill. p. d.
» compressa L. p. d.
» nemoralis L. p. d.
» pratensis L. p. d.
» trivialis L. p. d.
» violacea Bell. p. d.
Polypogon monspeliense Desf. a. d.
*Secale anatolicum Boiss. p. d.
» cereale L. b. d.
*Setaria italica Beauv. a. d.
» » Beauv. var. brevisetum a. d.
» macrostachya H. B. & K. a. d.
Sorghum vulgare Pers. a. d.

Sporobolus indicus R. Br. a. d.
Stipa capillata L. p. d.
Triticum dicoccum Schrad. var. album a. d.
» cristatum Schreb. p. d.
» glaucum Bast. p. d.
» imbricatum Bieb. p. d.
» monococcum L. a. d.
» polonicum L. b. d.
» sibiricum Willd. p. d.
» sylvaticum Mnch. p. d.
» trichophorum Lk. p. d.
» vulgare Vill. b. d.
Zea Mais L. var. violacea a. d.

Hydrocharideae

Elodea canadensis Michx. p. d. (plantae)
Valisneria spiralis L. ♂ p. fr. plantae)

Irideae

Freesia refracta Klatt. var. alba p. fr. (bulbi)
Iris aureà Ldl. p. d.
» sambucina L. p. d.
» tenella hort. p. d.
» trigonocarpa A. Br. & Bch. p. d.

Juncaceae

Juncus balticus Willd. p. d.
» effusus L. var. zebrinus p. d (plantae)
» trifidus L. p. d.
Luzula albida De C. p. d.
» nivea De C. p. d.
* » vernalis De C. p. d.

Liliaceae

Agapanthus umbellatus L'Hér. p. fr.
Allium coeruleum Pall. p. d.
» fistulosum L. p. d.
» Gregorianum Hort. p. d.
» Ophioscordon G. Don, p. d.
» Porrum L. p. d.
» sativum L. p. d.
» Schoenoprassum L. p. d.
Anthericum Liliago L. p. d.
Boviea volubilis Harv. p. t.
Colchicum autumnale L. p. d.
Cordyline indivisa Steud. l. t.
*Eucomis undulata Ait. p. fr.
Funkia ovata Spreng. p. d.
» subcordata Spreng. var. fol. varieg. p. d.
Galtonia candicans Decne. p. t.
Hemerocallis graminea Andr. p. d.
Milla uniflora R. Grah. p. fr. (bulbi)
Ornithogalum montanum Ten. p. d.
Polygonatum officinale All. p. d.
*Tulipa Kolpakowskiana Rgl. p. d.
Veratrum album L. p. d.
» » L. var. Lobelianum p. d.
» nigrum L. p. d.

Najadaceae

Triglochin maritimum L. p. d.

Orchideae

Cypripedium Calceolus L. p. d.
Epipactis latifolia All. p. d.

Palmae

Chamaerops humilis L. l. fr.

Scitamineae

*Alpinia calcarata Rosc. p. c.
Canna indica L. var. hybrida p. fr.
*Hedychium luteum Hort. p. c.

Typhaceae

Typha angustifolia L. p. d.
» latifolia L. p. d.

Dicotyledoneae

Acanthaceae

*Eranthemum leuconeurum Hort. p. c.

Amarantaceae

Amaranthus caudatus L. a. d.
» Blitum L. a. d.
» esculentus L. a. d.
» gangeticus L. a. d.
» hypochondriacus L. a. d.
» » L. var. monstrosus a. d.
» paniculatus L. a. d.
» » L. var. speciosus a. d.
» polygamus L. a. d.
» viridis L. a. d.
Celosia cristata L. var. Présid. Thiers a. d.

Araliaceae

Aralia trifolia Dcne. & Pl. l. t.

Aristolochiaceae

Aristolochia Clematitis L. p. d.

Asclepiadeae

Asclepias incarnata L. p. d.
» obtusifolia Mich. p. d.
Asclepias phytolaccoides Lyon, p. d.
* » purpurascens L. p. d.
Cynanchum acutum L. p. d.
*Vincetoxicum medium Decne. p. d.
» nigrum Mnch. p. d.
» officinale Mnch. p. d.

Balsamineae

Impatiens Balsamina L. var. nana a. d.
» parviflora De C. a. d.
» Roylei Walp. a. d.

Bixineae

Kiggelaria africana L. l. t.

Berberideae

Berberis vulgaris L. l. d.
Podophyllum Emodi Wall. p. d.

Boragineae

Alkanna tinctoria Tausch, p. d.
Anchusa officinalis L. p. d.
* » sempervirens L. p. d.
Borago officinalis L. a. d.
Caccinia strigosa Boiss. p. d.
Echium violaceum L. a. d.
Echium vulgare L. p. d.
Lindelophia spectabilis Lehm. p. d.
Myosotis collina Hoffm. a. d.
» intermedia Link. a. d.
» sylvatica Hoffm. var. Victoria b. d.
Nonnea lutea De C. a. d.
Paracaryum caelestinum Bnth. & Hook. p. d.
Symphytum asperrimum Donn, p. d.

Cacteae

Phyllocactus latifrons Walp. l. t.

Campanulaceae

*Adenophora communis Fisch. p. d.
Campanula americana L. p. d.
» cordata Peterm. p. d.
» glomerata L. p. d.
» macrostyla Boiss. & Heldr. a. d.
» persicifolia L. p. d.
» pyramidalis L. b. d.
Lobelia syphilitica L. p. d.
*Platycodon grandiflorum A. De C. p. d.
Specularia Speculum A. De C. a. d.
* » A. De C. var. fl. pl. a. d.

Capparideae

*Cleome arborea H. B. & K. a. d.
» graveolens Rafin. a. d.
» muricata Schult. a. d.
*Gynandropsis pentaphylla De C. a. d.

Caprifoliaceae

Lonicera Ruprechtiana Rgl. l. d.
Sambucus nigra L. l. d.
» racemosa L. l. d.
Symphoricarpos racemosus Michx. l. d.
Viburnum Tinus L. l. fr.

Caryophylleae

*Arenaria graminifolia Schrad. p. d.
Dianthus barbatus L. p. d.
» chinensis L. var. nanus fl. pl. a. p. d.
» hirtus Vill. p. d.
» squarrosus Bieb. p. d.
» viscidus Bor. p. d.
Gypsophila acutifolia Fisch. p. d.
» elegans Bieb. a. d.
» perfoliata L. p. d.
» repens L. p. d.
Lychnis chalcedonica L. p. d.
» Coeli-rosa Desr. var. picta versicolor a. d.
» diurna glabra alba p. d.
» Flos-Jovis Desr. p. d.
» Githago Scop. a. d.
» Haageana Lem. var. hybrida a. p. d.
» Viscaria L. p. d.
» viscosa Scop. p. d
Sagina procumbens L. p. d.
Saponaria officinalis L. p. d.
» Vaccaria Garcke, a. d.
Scleranthus perennis L. p. d.
Silene alpestris Jacq. p. d.
» Armeria L. a. d.
» conica L. a. d.
» fuscata Lk. a. d.
» Muscipula L. a. d.
» pendula L. a. d.
Stellaria aquatica Scop. p. d.

Chenopodiaceae

Axyris amaranthoides L. a. d.
Beta vulgaris L. var. Cicla b. d.
» » L. var. maritima b. d.
» » L. var. saccharifera b. d.
Chenopodium ambrosioides L. a. d.
» Bonus Henricus L. p. d.
» Quinoa L. a. d.
Hablitzia tamnoides Bieb. p. d.
Salsola Kali L. a. d.
» rosacea L. a. d.
Spinacea oleracea L. a. d.

Cistineae

Helianthemum apenninum Mill. l. d.
» intermedium Thib. l. d.
Helianthemum ledifolium Mill. l. d.
» montanum Vis. l. d.
* » oelandicum Wahl. l. d.
» polifolium De C. l. d.
» roseum Mill. l. d.
» variabile Spach, l. d.
» velutinum Pom. l. d.
» vulgare Gaert. l. d.

Compositae

Achillea alpina L. p. d.
» Millefolium L. p. d.
» » L. var. rosea p. d.
» moschata Jacq. p. d.
» Ptarmica L. p. d.
» » L. var. »The Pearl« p. d.
» tanacetifolia All. p. d.
Achyrachaena mollis Schum. a. d.
Adenostyles alpina Kern. p. d.
Ambrosia artemisiaefolia L. a. d.
Ammobium alatum R. Br. var. grandiflorum a. d.
Anacyclus officinarum Hayne, a. d.
Arctotis stoechadifolia Berg. var. grandis Thbg. a. d.
Anthemis tinctoria L. p. d.
Arctium Lappa L. p. d.
Artemisia vulgaris L. p. d.
*Aster Amellus L. p. d.
» hybridus perennis hort. var. Mme. Soymier p. d.
* » incisus Fisch. p. d.
» Novi Belgii L. var. Top Sawyer p. d.
» sagittifolius Wedem. p. d.
» serotinus Willd. p. d.
» spectabilis Ait. p. d.
» umbellatus Mil. p. d.
Bidens pilosa L. a. d.
Buphtalmum salicifolium L. p. d.
» speciosissimum Ard. p. d.
Calendula officinalis L. a. d.
Callistephus hortensis Cass. var. nanus a. d.
Catananche lutea L. a. d.
Centaurea australis Bnth. & Hook. p. d.
» dealbata Willd. p. d.
» Jacea L. p. d.
» Moschata L. a. d.
» » L. var. suaveolens a. d.
» odorata Burm. a. d.
» orientalis L. p. d.
Chrysanthemum arcticum L. p. d.
» Balsamita L. a. d.
» caucasicum Pers. p. d.
» coccineum Willd. p. d.
» » Willd. var. atrosanguineum p. d.
Chrysanthemum coronarium L. a. d.
» corymbosum L. p. d.
» macrophyllum Wldst. & Kit. p. d.
» maximum Ramond. p. d.
» Parthenium Bernh. p. d.
» praealtum Vent. p. d.
» pulverulentum Lag. p. d.
Cichorium Endivia L. var. »de Rufec« a. d.
* » Intybus L. p. d.
Cirsium Topeineri Rgl. p. d.
Cnicus tuberosus Roth, p. d.
Cosmos diversifolius Otto, a. d.
*Cotula anthemoides L. a. d.
Crepis rubra L. a. d.
Dimorphoteca pluvialis Mnch. a. d.
Doronicum columnare Ten. p. d.
» ungaricum Rchb. p. d.
Echinacea purpurea Mnch. p. d.
Echinops exaltatus Schrad. p. d.
» Ritro L. p. d.
Emilia flammea Cass. a. d.
Eupatorium cannabinum L. p. d.
» ianthinum Hemsl. l. c.
Guizotia abyssinica Cass. a. d.
» » Cass. var. oleifera a. d.
Galinsoga parviflora Cav. a. d.
Helianthus annuus L. a. d.
» » L. var. macrophyllus a. d.
» giganteus L. p. d.
» Maximiliani Schrad. p. d.
» rigidus Desf. p. d.
» strumosus L. p. d.
» tuberosus L. p. d. (bulbi)
Helichrysum bracteatum Andr. a. d.
« foetidum Mnch. var. album a. d.
Hieracium aurantiacum L. p. d.
» boreale Fries, p. d.
» echioides Lumn. p. d.
» foliosum W. & K. p. d.
» Gisielski Bl. p. d.
» Ledebouri Schrk. p. d.
» longifolium Hornem. p. d.
» paniculatum L. p. d.
» pulmonarioides Vill. p. d.
Homogyne alpina Cass. p. d.
Hyoseris lucida L. a. d.
Inula Helenium L. p. d.
Jurinea macrocalathia C. Koch, p. d.
Lactuca alpina Bnth. & Hook. p. d.
» cracoviensis Bueck. var. aestivalis a. d.
Lepachys pinnatifida Raf. p. d.
Linosyris vulgaris De C. p. d.
Madia elegans D. Don, a. d.
Matricaria Chamomilla L. a. d.
Polypteris Hookeriana R. Br. a. d.
Pyrethrum Tchichatschewii Hort. p. d.
Rudbeckia laciniata L. p. d.
» Maximiliani hort. p. d.

Scorzonera hispanica L. p. d.
Senecio Petasitis De C. l. t.
Silphium integrifolium Mich. p. d.
» perfoliatum L. p. d.
Silybum Marianum Gaertn. a. d.
*Solidago graminifolia Salisb. p. d.
» serotina Ait. p. d.
Sonchus palustris L. p. d.
Tagetes patula L. var. nana »Silver King« a. d.
» » L. var. »Legion d'Honneur« a. d.
Tanacetum vulgare L. p. d.
Taraxacum apenninum De C. p. d.
Tragopogon pratensis L. p. d.
*Volutarella muricata Bnth. & Hook. a. d.
Xanthium Strumarium L. a. d.
Zinnia elegans Jacq. var. fl. pl. »Tom Thumb.« a. d.

Convolvulaceae

Convolvulus tricolor L. var. minor hybridus a. d.
Cuscuta glomerata Choisy, a. d. × Aster
Ipomoea Aitonii Ldl. a. d.
» coccinea L. a. d.
» purpurea Roth, a. d.
» superba G. Don a. d.

Cornaceae

Cornus mascula L. l. d.

Crassulaceae

Sedum Aizoon L. p. d.
» kamczaticum F. et M. p. d.
» Maximowiczi Reg. p. d.
» pruinatum Brot. p. d.
» spectabile Bor. p. d.
» stoloniferum S. T. Gmel. p. d.
* » ternatum Mchx. p. d.
*Sempervivum montanum L. p. d.

Cruciferae

Alyssum incanum L. p. d.
» saxatile L. p. d.
Arabis albida Stev. p. d.
» Allioni De C. p. d.
» alpina L. p. d.
» blepharophylla H. & A. p. d.
Aubrietia erubescens Griseb. p. d.
Biscutella laevigata L. p. d.
Barbarea vulgaris R. Br. p. d.
Brassica alba Boiss. a. d.
» campestris L. var. esculenta b. d.
» » L. var. rapifera b. d.
» nigra Koch, a. d.
» oleracea L. var. capitata »e Schweinfurth« b. d.
» » L. var. gemmifera »de la Halle« b. d.
Bunias orientalis L. p. d.
Camelina sativa Crtz. a. d.
Capsella Bursa — pastoris Medic. a. d.
Cheiranthus mutabilis L'Hér. b. d.
Cochlearia officinalis L. a. d.
Crambe hispanica L. a. d.
Draba alpina L. p. d.
» cuspidata Bieb. p. d.
» fladnizensis Wulf. p. d.
» hirta L. p. d.
» incana L. p. d.
» stellata Jacq. p. d.
» tomentosa Man. p. d.
Erysimum Perofskianum Fisch. & Muel. a. d.
Hesperis matronalis L. b. d.
Iberis amara L. a. d.
» Lagascana De C. a. d.
* » pinnata L. a. d.
» sempervirens L. p. d.
* » umbellata L. var. nana hybrida a. d.
Lepidium amplexicaule Willd. p. d.
» latifolium L. p. d.
» sativum L. a. d.
Isatis tinctoria L. b. d.
Lunaria annua L. b. d.
» » L. var. fl. albo b. d.
Malcolmia maritima R. Br. a. d.
Mathiola bicornis De C. a. d.
» incana R. Br. var. hibernica b. d.
» tortulosa De C. a. d.
Raphanus sativus L. var. radicula a. d.
Rapistrum perenne All. p. d.
» rugosum All. a. d.
Sisymbrium strictissimum L. p. d.
Thlaspi arvense L. a. d.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq. p. d.
Citrullus vulgaris Schrad. a. d.
Cucumis Melo L. a. d.
Cucurbita Pepo L. a. d.
» ficifolia Bché. var. melanosperma a. d.
» moschata Duch. a. d.

Cupuliferae

Quercus Robur L. l. d.

Dipsaceae

Cephalaria alpina Schrad. p. d.
» leucantha Schrad. p. d.
Dipsacus sylvestris Mill. torsus b. d.
Scabiosa australis Wulf. p. d.
* » caucasica Bieb. var. connata p. d.
» maritima L. var. atropurpurea a. d.
» » L. var. alba a. d.
* » sylvatica L. p. d.

Euphorbiaceae

Euphorbia altissima Boiss. p. d.
Phyllantus grandifolius L. l. c.
Ricinus communis L. var. africanus a. c. d.
» » L. var. arboreus giganteus a. c. d.
» » L. var. elegantissimus a. c. d.
» » L. var. inermis a. c. d.
» » L. var. japonicus a. c. d.
» » L. var. purpurascens a. c. d.
» » L. var. tunisensis a. c. d.

Ficoideae

Tetragonia expansa Murr. a. d.

Gentianeae

Erythraea Centaurium Pers. b. d.
Gentiana Fetisovi R. & W. p. d.
» macrophylla Pall. p. d.
» tibetica King, p. d.
*Menyanthes trifoliata L. p. d.

Geraniaceae

Geranium ibericum Lam. p. d.
» pratense L. p. d.
» rivulare Vill. p. d.
» sanguineum L. p. d.
» Wallichii D. Don., p. d.
Limnanthes Douglasii R. Br. a. d.
Oxalis valdiviana Hort. p. d.

Globulariaceae

Globularia trichosantha Fisch. & Mey. p. d.
» vulgaris L. p. d.

Guttiferae

Hypericum Ascyron L. p. d.
» australe Ten. p. d.
» Coris L. p. d.
» elegans Steph. p. d.
» perforatum L. p. d.
» pulchellum Willd. p. d.
» pyramidatum Ait. p. d.
» quadrangulare L. p. d.
» tetrapterum Fries, p. d.

Haloragеae

Myriophyllum proserpinacoides Gill. p. fr. d. (plantae)

Hippocastaneae

Aesculus glabra Willd. l. d.
» Pavia L. l. d.

Hydrophyllaceae

Phacelia tanacetifolia Benth. a. d.
» Whitlaviá A. Gr. var. gloxinioides a. d.

Labiatae

Amethystea coerulea L. a. d.
Calamintha officinalis Mnch. p. d.
Elsholtzia cristata Willd. a. d.
Galeopsis Tetrahit L. a. d.
Lamium album L. p. d.
» amplexicaule L. p. d.
*Lavandula Spica Cav. l. d.
Leonurus capitatus Fres. p. d.
» Cardiaca L. p. d.
» Marrubiastrum L. p. d.
Lindelophia longiflora De C. p. d.
Marrubium vulgare L. p. d.
Melissa officinalis L. p. d.
Mentha canadensis L. p. d.
* » Pullegium L. p. d.
» rotundifolia Huds. p. d.
Monarda elegans Hort p. d.
» fistulosa L. p. d.
» hybrida L. p. d.
*Nepeta Cataria L. p. d.
* » grandiflora Bieb. p. d.
* » nuda L. p. d.
» racemosa Lam. p. d.
Ocimum Basilicum L. a. d.
» campechianum Mill. a. d.
Phlomis tuberosa L. p. d.
Prunella grandiflora Jacq. p. d
Salvia carduacea Benth. p. d.
» clandestina L. p. d.
» officinalis L. p. d.
» pratensis L p. d.
» scabiosaefolia Lam. p. d.
» verticillata L. p. d.
Scutellaria alpina L. p. d.
Stachys Betonica Bnth. p. d.
» coccinea Jacq. a. d.
» lanata Jacq. p. d.
Teucrium Scordium L. p. d.

Leguminosae

Acacia glaucescens Willd. l. t.
Albizia lophantha Bnth. l. t.
Anthyllis Barba — Jovis L. l. fr.
Astragalus alpinus L. p. d.
» cassubicus Hort. p. d.
» chinensis L. p. d.
» Cicer L. p. d.
» depressus L. p. d.
» falcatus Lam. p. d.
» Glycyphyllos L. p. d.
» leioclados Boiss. p. d.
» verus Oliv. p. d.
Atylosia barbata Bak. a. d.
Baptisia australis R. Br. p. d.
Caragana arborescens Lam. l. d.
Cicer arietinum L. a. d.
*Cytisus scoparius Lk. l. fr.
Dolichos myodes Ten. a. d.
Galega officinalis L. p. d.
» orientalis Lam. p. d.
Glycine Soja Sieb. & Zucc. a. d.
Glycyrrhiza echinata L. p. d.
Hedysarum neglectum Ledeb. p. d.
Laburnum vulgare Gris. l. d.
*Lathyrus canescens Gr. & Gdr. p. d.
» heterophyllus L. p. d.
» incurvus Raf. p. d.
latifolius L. p. d.
» odoratus L. a. d.
» sativus L. a. d.
» » L var. coeruleus a. d.
» sylvestris L. p. d.
* » venosus Muhl. p. d.
» vernus Bernh. p. d.
Lens esculenta Mnch. a. d.
Lotus Tetragonolobus L. a. d.
Lupinus albus L. a. d.
» angustifolius L. a. d.
» Dumonti hort. var. superbus a. d.
» elegans H. B. & K. a. d.
» luteus L. a. d.
» perennis L. p. d.
» polyphyllus Ldl. p. d.
Medicago falcata L. p. d.
» sativa L p. d.
» scutellata Mill. a. d.
Melilotus alba Desr. b. d.
» officinalis Lam. b. d.
Phasaeolus multiflorus Willd. a. d.
» » Willd. var. coccineus a. d.
» » Willd. var. fructu picto a. d.
» vulgaris L. a. d.
» » L. var. Don Carlos a. d.
» » L. var. Haricot de bon jardinier a. d.
» » L. var. zebra a. d.
Pisum sativum L. a. d.
*Psoralea capitata L. l. fr.
Scorpiurus muricata L. a. d.
*Thermopsis fabacea De C. p. d.
Trifolium armenium Willd. p. d.
» arvense L. a. d.
» badium Schreb. b. d.
» dubium Sbth. var. minus a. d.
» hybridum L. p. d.
» ochroleucum Huds. p. d.
» pannonicum L. p. d.
» pratense L. p. d.
» » L. quinquefolium p. d.
» repens L. p. d.
» spadiceum L. p. d.
Trigonella coerulea Ser. a. d.
» » monophylla a .d.
» foenum graecum L. a .d.
Vicia dumetorum L. p. d.
» Faba L. a. d.
» » L. var. minor a. d.
» pisiformis L. p. d.
» sativa L. a. d.
» » L. var. serotina L. a. d.
Vicia unijuga A. Br. p. d.
Vigna Catjang Walp. a. d.
» glabra Sav. a. d.
» retusa Walp. a. d.

Lemnaceae

Lemna minor L. a. d. (plantae)
» trisulca L. a. d. (plantae)

Lineae

Linum austriacum L. p. d.
» flavum L. p. d.
» grandiflorum Desf. var rubrum a. d.
» perenne L. p. d.
» » L. var microstylum p. d.
» usitatissimum L. a. d.
» » L. var. fl. albo a. d.

Loaseae

Blumenbachia insignis Schrad. a. d.
Caiophora lateritia Bnth. a. d.
Loasa vulcanica Andr. a. d.

Lythrarieae

Lythrum Salicaria L. p. d.

Malvaceae

Althaea cannabina L. p. d.
» Froloviana Fisch. b. d.
» Hohenackeri Boiss. & Huet. p. d.
» mexicana Knze. p. d.
» officinalis L. p. d.
» rosea Cav. b. d.
» sulphurea Boiss. & Hohen. b. d.
Hibiscus Trionum L. a. d.
Lavatera arborea L. a. d.
» Cachemiriana Camb. p. d.
» trimestris L. a. d.
Malope trifida Cav. var. hybrida grandiflora a. d.
Malva crispa L. a. d.
Napaea dioica L. p. d.
Palaua malvaefolia Cav. a. d.

Myrtaceae

Eugenia australis Wendl. l. t.

Oleaceae

Fraxinus oxyphylla Bieb. l. d.
*Jasminum floribundum R. Br. l. fr.

Onagrariae

Clarkia elegans Dougl. a. d.
* » » » var. nana fl. pl. a. d.
» pulchella Pursh. var. hybrida a. d.

*Epilobium boreale Haussk. p. d.
» hirsutum L. p. d.
* » lanceolatum Seb. & Maur. p. d.
Ludwigia Muellerti hort. p. d. (plantae)
Oenothera amoena Lehm. var. hybrida a. d.
» biennis L. b. d.
» » L. Lamarckiana b. d.
» fruticosa L. p. d.
» gigas hort. b. d.
» nanella hort. b. d.
» pumila L. p. d.
» purpurea Curt. a. d.
» rubrinervis hort. b. d.

Papaveraceae

Chelidonium majus L. p. d.
*Corydalis lutea De C. p. d.
Eschscholtzia californica Cham. var. »Mandarin« a. d.
*Glaucium corniculatum Curt. a. d.
» flavum Crantz, b. d.
Papaver Argemone L. a. d.
» bracteatum Ldl. p. d.
» glaucum B. & H. a. d.
» Heldreichii Boiss. p. d.
» lateritium C. K. p. d.
» orientale L. p. d.
* » pilosum Sbth. & Sm. p. d.
» Rhoeas L. a. d.
» L. var. fl. pleno a. d.
* » rupifragum Boiss. & Reut. var. atlanticum p. d.
» somniferum L. a. d.
» » L. var. giganteum fructu & flore albo a. d.
» » L. var. Mephistopetalis laciniatis a. d.
» » L. var. opiiferum a. d.
» » L. var. polycephalum a. d.
» » L. var. setigerum a. d.
» spicatum Boiss. & Bal. p. d.

Pedalineae

Craniolaria annua L. a. d.
Martynia lutea L. a. d.
» proboscidea Glox. a. d.
» » Glox. var. tricolor a. d.

Phytolaccaceae

Phytolacca acinosa Roxb. p. b.
Rivina aurantiaca Warsz. l. c.

Pittosporeae

Pittosporum cornutum A. Cunn. l. t.
* » undulatum Knth. l. t.

Plantagineae

Plantago arachnoides Schreb. p. d.
» Psyllium L. b. d.
» purpurascens Willk. p. d.

Plumbagineae

Armeria berlengensis Dav. p. d.
» maritima Willd. var. splendens p. d.
Statice Bonduelli Lestib. a. d.
» latifolia Sm. p. d.
» Limonium L. p. d.

Polemoniaceae

Gilia tricolor Bnth. a. d.
Phlox Drummondi Hook. var. hybrida grandiflora a. d.
Polemonium caeruleum L. p. d.
» flavum Greene, p. d.
» humile Willd. p. d.

Polygonaceae

Fagopyrum tataricum Gaert. a. d.
Oxyria digyna Hill. p. d.
Polygonum alpinum All. p. d.
» viviparum L. p. d.
* » Weyrichii F. Schm. p. d
Rheum compactum L. p. d.
» Emodi Wahl. p. d.
» officinale Baill. p. d.
» Rhaponticum L. p. d.
Rumex Acetosa L. p. d.
» acutus L. p. d.
» alpinus L. p. d.
» aqaticus L. p. d.
» conglomeratus Murr, p. d.
» crispus L. p. d.
» Patientia L. p. d.

Primulaceae

*Anagallis linifolia L. var. grandiflora a. d.
Lubinia lubinioides Hort. p. d.
Primula elatior Hill. p. d.
» japonica A. Gray, p. d.
» obconica Hance, p. d.
» officinalis Jacq. p. d.
» » Jacq. var. hybrida p. d.
» » Jacq. var. macrocalyx p. d.
» » Jacq. var. uralensis p. d.
» sinensis Sab. p. fr.
» verticillata Forsk. var. grandiflora p. fr.

Ranunculaceae

Anemone fulgens J. Gay, p. d.
» rivularis Wall. p. d.
» vitifolia Buch.-Ham. p. d.
Aquilegia alpina L. p. d.
» californica A. Gr. p. d.
» pyrenaica De C. p. d.
Aquilegia Skinneri Hook. p. d.
» vulgaris L. p. d.
» » L. var. nivea p. d.
» » L. var. violacea p. d.
Clematis diversifolia De C. p. d.
» lasiantha Nutt. p. d.
» recta L. p. d.
» virginiana L. p. d.
*Coptis aspleniifolia Slsb. p. d.
Delphinium Ajacis L. var. hyacinthiflorum fl. pl. a. d.
» Ajacis L. var. minus fl. pl. a. d.
» elatum L. p. d.
» hybridum Steph. var. grandiflorum p. d.
» Staphisagria L. b. d.
» tricolor Bernh. p. d.
Eranthis hyemalis Slsb. p. d.
Helleborus foetidus L. p. d.
» niger L. p. d.
» viridis L. p. d.
Myosurus minimus L. p. d.
Nigella damascena L. a. d.
» » L. var. fl. pl. a. d.
» hispanica L. a. d.
» sativa L. a. d.
Paeonia albiflora Pall. p. d.
* » officinalis L. p. d.
» peregrina Mill. p. d.
* » splendens Hort. p. d.
Ranunculus Ficaria L. p. d. (bulbi)
» sceleratus L. a. d.
» serbicus Vis. p. d.
Thalictrum angustifolium L. p. d.
» aquilegifolium L. p. d.
» calabricum Sprg. p. d.
» minus L. p. d.
» tuberosum L. p. d.
*Trollius asiaticus L. p. d.
Trautvetteria palmata F. et M. p. d.

Resedaceae

Reseda alba L. a. d.
» complicata Bory, a. d.
» Luteola L. a. d.
» odorata L. var. Machet a. d.

Rosaceae

Agrimonia Eupatoria L. p. d.
Alchemilla vulgaris L. p. d.
Crataegus Oxyacantha L. var. fl. albo l. d.
» » L. var. fl. roseo l. d.
» Pyracantha Med. l. fr.
Fragaria roseiflora Boulay, p. d.
Geum japonicum Thbg. p. d.
» macrophyllum Willd. p. d.
* » reptans L. p. d.
» rivale L. p. d.
» strictum Ait. p. d.
» urbanum L. p. d.
Malus sylvestris Mil. var. paradisiaca l. d.
Mespilus germanica L. l. d.

Potentilla argentea L. p. d.
* » argyrophylla Wall. p. d.
* » grandiflora L. p. d.
» inclinata Vill. p. d.
» multifida Hall. p. d.
» recta L. p. d.
» rupestris L. p. d.
» Sapiehae Bloch, p. d.
* » splendens Ram. p. d.
» supina L. a. d.
Poterium officinale A. Gr. p. d.
» Sanguisorba L. p. d.
» tenuifolium Fr. & Sav. p. d.
» verrucosum Ehrenb. p. d.
Pyrus japonica Thunb. l. d.
» salicifolia Pall. var. hybrida l. d.
Rhodotypos kerrioides Sieb. & Zucc. l. d.
Rosa rugosa Thbg. l. d.
Rubus hirtus Waldst. & Kit. p. d.
» nitidus Weihe & Nees, p. d.
» occidentalis L. p. d.
» odoratus L. p. d.
» rudis Weihe & Nees, p. d.
» villosus Ait. p. d.
Sorbus Aucuparia L. l. d.
Spiraea Filipendula L. p. d.

Rubiaceae

Asperula cynanchica L. p. d.
» galioides Bieb. p. d.
Galium Cruciata Scop. p. d.
» sylvaticum L. var. glaucum p. d.
» vernum Scop. p. d.
» verum L. p. d.
Phuopsis stylosa Bnth. & Hook. p. d.
*Rubia Olivierii A. Rich. p. d.
» tinctorum L. p. d.

Rutaceae

Ruta graveolens L. p. d.

Saxifrageae

Heuchera americana L. p. d.
» hispida Pursh, p. d.
» macrophylla Lodd. p. d.
» sanguinea Engl. p. d.
Mitella diphylla L. p. d.
Ribes alpinum L. l. d.
» amictum Greene, var. bracteolatum Jancz. l. d.
» » Greene, var. cruentum Greene, l. d.
» aureum Pursh. l. d.
» » Pursh. ginkgoefolium l. d.
» divaricatum Dougl. l. d. (exhorto botan. Berkeley-California).
» » Doûgl. var. majus l. d.
*Ribes divaricatum Dougl. var. villosum l. d.
» flavum Spach. l. d.
» » Spach. leiobotrys l. d.
» floridum L'Hér. l. d.
» » L'Hér. var. intermedium l. d.
» glutinosum Benth. albidum Paxt. l. d.
» » Benth. carneum hort. l. d.
» Gondouini Jancz. (petraeum × vulgare) l. d.
» Grossullaria L. albidum l. d.
» » L. glanduloso—setosum l. d.
* » » L. uva crispa l. d.
» holosericeum Otto & Dietr. (petraeum × rubrum) l. d.
» Houghtonianum Jancz. (rubrum × vulgare) l. d.
» Mountain hort. (Cynosbati × × Grossularia) l. d.
» nigrum L. l. d.
* » » L. dissectum l. d.
» » L. europaeum l. d.
» » L. laciniatum l. d.
* » oxyacanthoides L. l. d.
» pallidum Otto & Dietr. (petraeum × rubrum) l. d.
» petraeum Wulf. bullatum l. d.
* » rubrum L. anomalum l. d.
* » » L. europaeum l. d.
» sanguineum Pursh. l. d.
» » Pursh. floribundum hort. l. d.
* » vulgare Lam. commune l. d.
» » Lam. macrocarpum Jancz. l. d.
* » » Lam. medium l. d.
* » » Lam. pallidum l. d.
» Warszewiczi Jancz. l. d.
Saxifraga Aizoon Jacq. p. d.
* » » Jacq. (cultrata) p. d.
* » » Jacq. (Stabiana) p. d.
» ajugifolia L. p. d.
* » caespitosa L. p. d.
» crassifolia L. p. d.
» exarata Vill. p. d.
» geranioides L. p. d.
» Geum L. p. d.
» Hostii Tausch, p. d.
* » irrigua Bieb. p. d.
» palmata Lap. p. d.
» perdurans Kit. p. d.
» pubescens Four. p. d.
» rotundifolia L. p. d.
» umbrosa L. p. d.
Tellima grandiflora R. Br. p. d.

Scrophularineae

Antirrhinum majus L. var. nanum p. fr., a. d.
» Orontium L. a. d.
Calceolaria chelidonioides H. B. & K. a. d.
Collinsia bartsiaefolia Bnth. a. d.
» bicolor Bnth. var. candidissima a. d.
Digitalis purpurea L. b. d.
» sibirica Lindl. p. d.
Linaria maroccana Hook. var. hybrida a. d.
» repens Mill. p. d.
Mimulus cardinalis Dougl. a. d.
» luteus L. p. d.
Pentstemon confertus Dougl. p. d.
» laevigatus Ait. p. d.
» pubescens Ait. p. d.
*Scrophularia variegata Bieb. p. d.
Verbascum thapsiforme Schrad. b. d.
Veronica Anagallis L. p. d.
» austriaca L. p. d.
» candida Lodd. p. d.
» corymbosa Hort. p. d.
» crassifolia Zeyh. p. d.
» longifolia L. p. d.
» officinalis L. p. d.
» repens De C. p. d.
» versicolor Vis. p. d.

Selagineae

Hebenstretia comosa Herbst. a. d.

Simarubeae

Cneorum tricoccon L. l. fr.

Solanaceae

Atropa Belladonna L. p. d.
*Browallia demissa L. var. nana a. d.
Datura laevis L. a. d.
» Leichhardtii F. Muell. a. d.
» Patula inermis a. d.
» Stramonium L. a. d.
» » L. inermis a. d.
Hyoscyamus niger L. b. d.
Lycopersicum esculentum Mill. var. »Présid. Garfield« a. d.
Nicandra physaloides Hort. a. d.
Nicotiana alata Link. & Otto, a. d.
» Bigelovii L. a. d.
» glutinosa L. a. d.
» longiflora Cav. a. d.
» noctiflora Hook. a. d.
» paniculata L. a. d.
» rustica L. a. d.
» sylvestris Speg. & Com. a. d.
» Tabacum L. a. d.
» » L. var. angustifolia a. d.
» » L. var. fruticosa a. d.
» » L. var. latissima purpurea a. d.
» viscosa Lehm. a. d.
Salpiglossis sinuata Ruiz. & Pav. var. nana a. d.
Schizanthus pinnatus Ruiz. & Pav. var. grandiflorus oculatus a. d.
Solanum Dulcamara L. p. d.
» Warszewiczioides hort. a. d.

Tiliaceae

Entelea arborescens R. Br. l. t.

Umbelliferae

Aegopodium Podagraria L. p. d.
Angelica littoralis Tur. b. d.
Anthriscus Cerefolium Hoffm. a. d.
Archangelica officinalis Hoffm. p. d.
Astrantia major L. p. d.
Athamanta Mathioli Wulf. p. d.
*Bupleurum ranunculoides L. p. d.
Carum Bulbocastanum Koch. b. d.
» Carvi L. b. d.
Cicuta virosa L. p. d.
Coriandrum sativum L. a. d.
Eryngium amethystinum L. p. d.
» eburneum Decne. p. d.
» Oliverianum Del. p. d.
» planum L. p. d.
Foeniculum vulgare Mill. b. d.
Ligusticum Seguieri Koch, p. d.
Oenanthe Phellandrium Lam. b. d.
Pachypleurum alpinum Led. p. d.
Peucedanum Ostruthium Koch. p. d.
» sativum Bnth. & Hook. a. d.
Pimpinella Saxifraga L. p. d.
Pleurospermum pulchrum Ait. & Hemsl. p. d.
*Scandix Balansae Reut. a. d.
Selinum sylvestre L. b. d.
Seseli buchtormense Koch, b. d.
Sium sisarum L. p. d.
» » L. p. d. (bulbi).
Thapsia decipiens Hook. l. t.

Urticaceae

Cannabis sativa L. a. d.
Parietaria officinalis L. p. d.
Urtica cannabina L. p. d.
» dioica L. p. d.

Valerianaceae

Centhranthus macrosiphon Boiss. var. nanus bicolor a. d.
*Valeriana officinalis L. p. d.
* » Phu L. p. d.

Verbenaceae

Verbena hybrida Hort. var. candidissima a. d. p. fr.
» hybrida Hort. var. Defiance a. d. p. fr.
» officinalis L. p. d.
» tenera Spr. a. d.
» venosa G. & H. a. d. p. fr.

Violaceae

Viola betonicifolia Sm. p. d.
» elatior Fries. p. d.
» primulifolia L. p. d.
» sylvestris Lam. p. d.
» tricolor L. p. d.
» » L. var. maxima p. d.

* Plantae astro (*) signatae solum parva in quantitate tribuatae esse possunt.

Selectum seminarium desideratorum ante Calendas Martii rogamus.

J. Brzeziński

G. Pol
hortulanus primarius.

Sumptibus Horti Botanici Cracoviensis. — Cracovia 1904. — Typis Universitatis Iagellonicae, provisore Iosepho Filipowski.

SELECTUS

e Seminario Horti Botanici Cracoviensis

Anno 1906.

Archegoniatae

Bryophyta

Hepaticae

Fegatella conica Rad. p. d. (plantae)
Lunularia cruciata Blum. p. d. (plantae)

Riccia fluitans L. p. d. (plantae)

Marchantia polymorpha L. p. d. (plantae)

Pteridophyta

Filicales

Polypodiaceae

Adiantum Capillus Veneris L. p. fr.
„ concinnum H. B. & K. p. c.
„ diaphanum Bl. p. c.
„ formosum R. Br. p. c.
„ Legrandi Lngsd. p. c.
„ macrophyllum Sw. p. c.
„ patens Willd. p. c.
„ peruvianum Kl. p. c.
„ scutum Hort. p. c.
„ tenerum Sw. p. c.
Aspidium anomophyllum Link, p. fr.
„ Browni I. Sm. p. c.
„ falcatum Sw. p. t.
„ Filix mas. Sw. p. d.
„ molle Sw var. violaceum p. c.
„ Sieboldtii Van Htte. p. c.
„ uliginosum Kze. p. c.
Asplenium dimorphum Kze. p. c.
„ Nidus L. p. t.
„ Wagnerianum Mett. p. c.
Athyrium filix-foemina Roth. p. d.
Blechnum brasiliense Desv. p. c.
„ occidentale L. p. c.
Ceratopteris thalictroides Brongn. a. c.
Doodia caudata R. Br. p. t.
Microlepia trichosticha Sm. p. c.
Nephrolepis tuberosa Hook. p. c.
Onoclea Struthiopteris Sw. p. d.
Phegopteris crenata Mett. p. c.
„ lachnopoda T. Sw. p. c.
Polypodium aureum L. p. c.
„ fraxinifolium Jacq. p. c.
„ glaucophyllum Kze. p. c.
„ longissimum Bl. p. c.
„ Reinwardtii Mett. p. c.
„ repens L. p. c.
„ vulgare L. p. d.
Pteris aquilina L. p. d.
„ biaurita f. argyreia Th. M. p. c.
„ cretica L. p. t.
„ „ L. var. albolineata p. t.
„ felosma hort. p. c.
„ longifolia L. fil. p. c.
„ palmata Willd. p. c.
„ serrulata L. fil. p. c.
Scolopendrium officinarum Sm. p. d.
Woodwardia radicans Sm. p. t.

Cyatheaceae

Alsophila australis R. Br. l. t.
„ Warszewiczi Kl. p. c.
Dicksonia antarctica Labill. l. t.

Marsiliaceae

Marsilia Brownii Hanst. p. d. (plantae)
„ Drummondi A. Br. p. d. (plantae)
„ quadrifolia L. p. d. (plantae)
Pilularia globulifera L. p. d. (plantae)

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam. p. fr. (plantae)
Salvinia auriculata Aubl. p. c. (plantae)

Lycopodiales

Selaginellaceae

Selaginella apus Spr. p. c.
„ caesia glaucescens p. c.
„ cuspidata Spr. f. Emmeliana Hort. p. c.
Selaginella erythropus Spr. p. c.
„ Huegellii hort. p. c.
„ Krauseana aurea p. c.
„ Martensi Sprg. p. c.
Selaginella Martensi Sprg. fol. varieg. p. c.
„ uncinata Spr. p. c.
„ viticulosa Kl. p. c.

Phanerogamae

Gymnospermae

Pinus montana Mill. l. d.

Angiospermae

Monocotyledoneae

Alismaceae

Alisma parnassifolium Bassi, p. d.
„ Plantago L. p. d.
„ „ L. var. lanceolatum With. p. d.
Butomus umbellatus L. p. d.

Amaryllideae

Leucojum aestivum L. p. d.

Aroideae

Arum maculatum L. p. d.
Calla palustris L. p. d.
Pinellia tuberifera Ten. p. d.
Pistia Stratiotes L. p. c. (plantae)
Sauromatum guttatum Schott. p. fr. (bulbi)
„ „ Schott. var. punctatum p. fr. (bulbi)
Typhonium giganteum Engl. p. fr. (bulbi)

Bromeliaceae

Aechmea bromeliaefolia Baker, p. c.
„ coelestis E. Morr. p. c.
Dyckia rariflora Schult. p. t.
Pitcairnia recurvata C. Koch. p. c.

Commelinaceae

Commelina coelestis Willd. a. d.
„ deficiens Herb. fol. varieg. a. d.
Tradescantia virginiana L. p. d.

Cyperaceae

Carex Crus-corvi Shuttl. p. d.
„ palescens L. p. d.
Cyperus alternifolius R. Br. p. c.

Dioscoreaceae

Dioscorea divaricata Blanco, p. d.
„ japonica Thbg. p. d.

Gramineae

Agropyron caninum Beauv. p. d.
„ cristatum J. Gaert. p. d.
„ littorale Dum. p. d.
„ scirpeum Presl, p. d.
„ strictum Reichb. p. d.
Agrostis alba L. p. d.
„ alpina Scop. p. d.
„ rupestris All. p. d.
„ vulgaris With. p. d.
Alopecurus pratensis L. p. d.
Arrhenantherum avenaceum Beauv. p. d.
Asperella Hystrix Humb. p. d.
Avena orientalis Schreb. a. d.
„ sativa L. a. d.
Bouteloua racemosa Lag. p. d.
*Brachypodium caespitosum Presl, p. d.
Briza media L. p. d.
Bromus arvensis L. p. d.
„ ciliatus L. p. d.
„ „ L. var. longifolius p. d.
„ erectus Huds. p. d.
„ inermis Leyss. p. d.
„ purgans L. p. d.
„ sterilis L. p. d.
„ tectorum L. p. d.
„ virens Buckl. p. d.
Catabrosa aquatica Beauv. p. d.
„ „ Beauv. p. d. (plantae)
Coix Lacryma Jobi L. a. d.
Cynosurus cristatus L. p. d.
Dactylis glomerata L. p. d.
Deschampsia caespitosa Beauv. p. d.
Eleusine indica Gaert. a. d.
„ oligostachya Link, a. d.
* „ Tocussa Fres. a. d.
*Elymus arenarius L. p. d.
„ canadensis L. p. d.
„ Caput-Medusae L. b. d.
* „ sibiricus L. p. d.
Eragrostis capillaris Steud. a. d.
„ minor Host. a. d.
Festuca arundinacea Vill. p. d.
„ elatior L. p. d.
„ fuegiana Hook. p. d.
„ ovina L. p. d.
„ „ L. var. duriuscula p. d.
„ „ L. var. superba p. d.
„ „ L. var. valesiaca p. d.
„ rubra L. p. d.
„ „ L. var. fallax p. d.
„ violacea Man. p. d.
Holcus lanatus L. p. d.
„ mollis L. p. d.
Hordeum bulbosum L. p. d. (semina)
„ „ L. p. d. (bulbilli)
„ vulgare L. a. d.
Koeleria cristata Pers. p. d.
„ setacea De C. p. d.
*Lagurus ovatus L. a. d.
Leersia oryzoides Sw. p. d.
Lolium perenne L. p. d.
Muehlenbergia sylvatica Torr. & Gray, p. d.
Oryza sativa L. var. latifolia a. c.
„ „ L. var. perennis p. c.
Panicum capillare L. a. d.
„ miliaceum L. a. d.
„ sanguinale L. a. d.
„ virgatum L. p. d.
Phalaris arundinacea L. p. d.
Phleum alpinum L. p. d.
„ asperum Jacq. a. d.
„ Michelli All. p. d.
„ pratense L. p. d.
Phragmites communis Trin. p. d.
Poa alpina L. p. d.
„ „ L. var. fructifera p. d.
„ annua L. a. d.
„ bulbosa L. p. d.
„ compressa L. p. d.
„ nemoralis L. p. d.
„ pratensis L. p. d.
„ trivialis L. p. d.
„ violacea Bell. p. d.
Polypogon monspeliense Desf. a. d.
Secale cereale L. b. d.
Setaria italica Beauv. var. breviseetum a. d.
„ macrostachya H. B. & K. a. d.
Sorghum vulgare Pers. var. japonicum Gao-ljan a. d.
Sporobolus airoides Torr. a. d.
Stipa capillata L. p. d.
„ tenacissima L. p. d.
Trisetum alpestre Beauv. p. d.
Triticum dicoccum Schrank, b. d.
„ imbricatum Bieb. p. d.
„ sibiricum Willd. p. d.
„ sylvaticum Mnch. p. d.
„ trichophorum Lk. p. d.
„ vulgare Vill. b. d.
Zea Mais L. var. oryzoides nigra a. d.

Hydrocharideae

Elodea canadensis Michx. p. d. (plantae)
„ densa Casp. p. fr. (plantae)
Trianea bogotensis Karst. p. c. (plantae)
Valisneria spiralis L. ♀ p. fr. (plantae)

Irideae

Freesia refracta Klatt. var. alba p. fr. (bulbi)
Iris missouriensis Nutt. p. d.
„ sambucina L. p. d.
„ tenella hort. p. d.
*„ xiphioides Ehrh. p. d.
Tritonia lineata Ker-Gawl. p. d.

Isoëtaceae

Isoëtes echinosporum Dur. p. d. (plantae)

Juncaceae

Juncus balticus Willd. p. d.
„ effusus L. var. zebrinus p. d.
„ trifidus L. p. d.

Luzula albida De C. p. d.
* „ nivea De C. p. d.
„ sudetica De C. p. d.
* „ vernalis De C. p. d.
Scirpus cernuus Vahl, p. c.

Liliaceae

Agapanthus umbellatus L'Hér. p. fr.
Allium coeruleum Pall. p. d.
„ fistulosum L. p. d.
„ Gregorianum Hort. p. d.
„ Libani Boiss. p. d.
„ Uphioscordon G. Don, p. d.
„ rotundum L. p. d.
„ sativum L. p. d.
„ Schoenoprassum L. p. d.
„ Victorialis L. p. d.
Anthericum Liliago L. p. d.
* „ ramosum L. p. d.
Bowiea volubilis Harv. p. fr.
Colchicum autumnale L. p. d.
Funkia ovata Spreng. p. d.
„ „ Spreng. fol. varieg. p. d.
„ Sieboldiana Hook. p. d.
„ subcordata Spreng. p. d.
„ „ Spreng. fol. varieg. p. d.
Galtonia candicans Decne. p. d.
Hemerocallis graminea Andr. p. d.
Milla uniflora R. Grah. p. fr. (bulbi)
Muscari botryoides Mill. p. d.
Veratrum nigrum L. p. d.

Naiadaceae

Potamogeton lucens L. p. d. (plantae)
„ pusillus L. p. d. „
Triglochin maritimum L. p. d.

Palmae

Chamaerops humilis L. l. fr.

Scitamineae

*Alpinia calcarata Rosc. p. c.
*Costus igneus N. E. Br. p. c.
Canna indica L. var. hybrida p. fr.

Taccaceae

Tacca cristata Jack, p. c.

Typhaceae

Typha latifolia L. p. d.

Dicotyledoneae

Acanthaceae

*Eranthemum leuconeurum Hort. p. c.
*Fittonia argyroneura E. Coen. p. c.
Strobilanthes Dyerianus hort. p. c.

Aceraceae

Acer platanoides L. l. d.

Amarantaceae

Amaranthus caudatus L. a. d.
„ Blitum L. a. d.
„ gangeticus L. a. d.
„ „ L. var. monstrosus a. d.
„ „ L. var. tricolor a. d.
„ hypochondriacus L. a. d.
„ paniculatus L. a. d.
„ „ L. var. speciosus a. d.
„ polygamus L. a. d.
„ viridis L. a. d.
Celosia cristata L. var. Présid. Thiers a. d.

Apocynaceae

Amsonia Tabernaemontana Walt. p. d.

Araliaceae

Aralia nudicaulis L. p. d.
„ racemosa L. p. d.

Aristolochiaceae

Aristolochia Clematitis L. p. d.

Asclepiadeae

Asclepias incarnata L. p. d.
„ obtusifolia Michx. p. d.
„ phytolaccoides Lyon, p. d.
„ purpurascens L. p. d.
Cynanchum acutum L. p. d.
Vincetoxicum officinale Mnch. p. d.

Begoniaceae

Begonia Schmidtiana Rgl. p. c.

Berberideae

Berberis vulgaris L. l. d.
Podophyllum Emodi Wall. p. d.

Betulaceae

Betula nigra L. l. d.
„ papyracea Ait. l. d.
„ verrucosa Ehrh. l. d.
Carpinus Betulus L. l. d.

Bignoniaceae

Incarvillea Delavayi Franch. p. d.

Bixineae

Kiggelaria africana L. l. t.

Boragineae

Alkanna tinctoria Tausch, p. d.
Anchusa officinalis L. p. d.
Borago officinalis L. a. d.
Echinospermum Lappula Lehm. b. d.
Echium violaceum L. a. d.
Lindelophia spectabilis Lehm. p. d.
Lithospermum officinale L. p. d.
Myosotis intermedia Link, a. d.
„ sylvatica Hoffm. var. Victoria b. d.
Nonnea lutea De C. a. d.
„ rosea Link, a. d.
Paracacynm caelestinum Bnth. & Hook. p. d.
Symphytum asperrimum Donn, p. d.

Campanulaceae

*Adenophora communis Fisch. p. d.
Campanula americana L. p. d.
„ bononiensis L. p. d.
„ cordata Peterm. p. d.
„ lactiflora Bieb. p. d.
„ latiloba A. De C. p. d.
„ Medium L. var. calycanthema b. d.
Campanula persicifolia L. p. d.
„ pyramidalis L. b. d.
„ rotundifolia L. p. d.
„ sarmatica Ker-Gawl. p. d.
Lobelia inflata L. a. d.
„ syphilitica L. p. d.
Phyteuma canescens Waldst. & Kit. p. d.
„ Scheuchzeri Alt. p. d.
Platycodon grandiflorum A. De C. p. d.
Specularia Speculum A. De C. var. fl. pl. a. d.
Symphyandra Hofmanni Pant. p. d.

Capparideae

Cleome muricata Schult. a. d.
„ speciosa Rafin. a. d.
Gynadropsis pentaphylla De C. a. d.

Caprifoliaceae

Lonicera Ruprechtiana Rgl. l. d.
„ tatarica L. l. d.
Sambucus nigra L. l. d.
„ racemosa L. l. d.
Symphoricarpos racemosus Michx. l. d.
Viburnum Opulus L. l. d.
„ Tinus L. l. fr.

Caryophylleae

Arenaria graminifolia Schrad. p. d.
Dianthus barbatus L. p. d.
„ chinensis L. a. d.
* „ „ L. var. Heddewigii a. d.
„ fragrans Bieb. p. d.
„ hirtus Vill. p. d.
„ squarrosus Bieb. p. d.
* „ superbus L. p. d.
„ viscidus Bor. p. d.
Gypsophila acutifolia Fisch. p. d.
„ elegans Bieb. a. d.
„ fastigiata L. p. d.
„ paniculata L. p. d.

Gypsophila perfoliata L. p. d.
„ repens L. p. d.
Lychnis Coeli-rosa Desr. a. d.
„ „ Desr. var. cardinalis a. d.
„ coronaria Desr. p. d.
„ dioica L. p. d.
„ Githago Scop. a. d.
„ Haageana Lem. var. hybrida p. d.
„ vespertina glabra a. d.
„ Viscaria L. p. d.
Sagina procumbens L. p. d.
Saponaria ocymoides L. a. d.
„ officinalis L. p. d.
„ Vaccaria Garcke, a. d.
Scleranthus perennis L. p. d.
Silene alpestris Jacq. p. d.
„ Armeria L. a. d.
* „ ciliata Pourr. p. d.
„ conoidea L. p. d.
„ fimbriata Sims, p. d.
„ Muscipula L. a. d.
„ Zawadzkii Herb. p. d.
Tunica Saxifraga Scop. p. d.

Celastrineae

Evonymus europaea L. l. d.

Chenopodiaceae

Atriplex hortensis L. a. d.
„ laciniata L. a. d.
„ nitens Schkuhr, a. d.
Axyris amaranthoides L. a. d.
Beta vulgaris L. var. Cicla b. d.
„ „ L. var. maritima b. d.
„ „ L. var. saccharifera b. d.
Chenopodium ambrosioides L. a. d.
„ Bonus Henricus L. p. d.
„ Quinoa L. a. d.
„ urbicum L. a. d.
Hablitzia tamnoides Bieb. p. d.
*Kochia arenaria Roth. a. d.
Salsola crassa Bieb. a. d.
„ Kali L. a. d.
„ rosacea L. a. d.
„ Soda L. a. d.
Spinacea oleracea L. a. d.

Cistineae

Cistus platysepalus Sweet, l. fr.
*Helianthemum apenninum Mill. l. d.
* „ intermedium Thib. l. d.
* „ ledifolium Mill. l. d.
„ montanum Vis. l. d.
* „ oelandicum Wahl. l. d.
* „ polifolium De C. l. d.
* „ roseum Mill. l. d.
* „ variabile Spach, l. d.
* „ vulgare Gaert. l. d.

Compositae

Achillea alpina L. p. d.
„ Millefolium L. p. d.
„ Ptarmica L. p. d.
„ tanacetifolia All. p. d.
Achyrachaena mollis Schum. a. d.
Ammobium alatum R. Br. var. grandiflorum a. d.
Anacyclus officinarum Hayne, a. d.
Anthemis tinctoria L. p. d.
Aplopappus rubiginosus Torr. & Gray, p. d.
Arctium Lappa L. b. d.
„ minus Bernh. b. d.
Artemisia Absinthium L. p. d.
„ campestris L. p. d.
„ vulgaris L. p. d.
Aster Amellus L. p. d.
„ incisus Fisch. p. d.
*Bidens grandiflora Balb. a. d.
„ pilosa L. a. d.
Brachycome iberidifolia Bnth. a. d.
Buphtalmum salicifolium L. p. d.
„ speciosissimum Ard. p. d
Calendula officinalis L. a. d.
Callistephus hortensis Cass. var. nanus a. d.
Carthamus leucocaulos Sbth. & Sm. p. d.
Catananche caerulea L. p. d.
Centaurea australis Bnth. & Hook. p. d.
„ Cyanus L. a. d.
„ dealbata Willd. p. d.
„ Jacea L. p. d.
„ odorata Burm. a. d.
„ Phrygia L. p. d.
Chrysanthemum arcticum L. p. d.
„ Balsamita L. a. d.
„ carinatum Schousb. var. Etoile de Thuringue a. d.
„ caucasicum Pers. p. d.
„ coccineum Willd. p. d.
„ corymbosum L. p. d.
„ macrophyllum Wldst. & Kit. p. d.
„ maximum Ramond, p. d.
„ Parthenium Bernh. p. d.
„ praealtum Vent. p. d.
„ pulverulentum Lag. p. d.
Chrysopis villosa De C. var. Rutteri p. d.
*Cirsium Topeineri Rgl. p. d.
*Cnicus acaulis Willd. p. d.
„ tuberosus Roth, p. d.
*Coreopsis palmata Nutt. a. d.
*Cosmos diversifolius Otto, a. d.
Crepis rubra L. a. d.
Dimorphoteca pluvialis Mnch. a. d.
Echinacea purpurea Mnch. p. d.
Echinops exaltatus Schrad. p. d.
„ Ritro L. p. d.
*Emilia flammea Cass. a. d.
Erigeron alpinus L. p. d.
Eupatorium aromaticum L. p. d.
„ cannabinum L. p. d.
„ purpureum L. var. album p. d.
Flaveria repanda Lag. a. d.
Gaillardia aristata Pursh. var. grandiflora p. d.
Galinsoga parviflora Cav. a. d.
*Guizotia abyssinica Cass. var. oleifera a. d.
Helianthus giganteus L. p. d.
„ rigidus Desf. p. d.
„ strumosus L. p. d.
„ tuberosus L. p. d. (bulbi)
Helichrysum foetidum Mnch. var. album a. d.
Hieracium aurantiacum L. p. d.
„ barbatum Tausch. p. d.
„ boreale Fries, p. d.
„ echioides Lumn. p. d.
„ foliosum W. & K. p. d.
„ Gisielski Bl. p. d.
„ Ledebouri Schrk. p. d.
„ longifolium Hornem. p. d.
„ paniculatum L. p. d.
„ pulmonarioides Vill. p. d.
Hyoseris lucida L. a. d.
*Inula glandulosa Pusck. p. d.
„ Helenium L. p. d.
Jurinea macrocalathia C. Koch, p. d.
Lactuca cracoviensis Bueck. var. aestivalis a. d.
„ Plumieri Gr. & Goudr. p. d.
„ Scariola L. var. sativa Merveille des quatre saisons a. d.
Lepachys pinnatifida Raf. p. d.
Matricaria Chamomilla L. a. d.
Polypteris Hookeriana A. Gray, a. d.
Pyrethrum Tchichatschewii Hort. p. d.
Rudbeckia laciniata L. p. d.
„ Maximiliani hort. p. d.
Sausurea alpina De C. p. d.
Senecio annuus hort. a. d.
„ Cineraria De C. l. fr.
„ Petasitis De C. l. t.
„ sauveolens Ell. p. d.
Silphium dissectum Poir. p. d.
„ perfoliatum L. p. d.
Silybum Marianum Gaertn. a. d.
Solidago graminifolia Salisb. p. d.
Sonchus palustris L. p. d.
Tagetes patula L. var. nana »Silver King« a. d.
Tanacetum vulgare L. p. d.
Taraxacum apenninum De C. p. d.
„ officinale Wigg. p. d.
Tragopogon dubius Scop. p. d.
„ pratensis L. p. d.
Tussilago Farfara L. p. d.
Ursinia foeniculacea Poir. a. d.
Xanthium Strumarium L. a. d.
Xanthocephalum gymnospermoides Benth. & Hook. a. d.
Zacintha verrucosa Gaert. a. d.
Zinnia elegans Jacq. var. fl. pl. a. d.

Convolvulaceae

*Calystegia virginica hort. p. d.
Convolvulus farinosus L. a. d.
„ tricolor L. var. minor hybridus a. d.
Cuscuta glomerata Choisy, a. d. × Aster
„ Gronovii Willd. var. calypterata × Aster
„ planiflora Tenore, a. d. × Urtica
Ipomoea purpurea Roth, a. d.
„ sibirica Pers. a. d.
» superba G. Don, a. d.

Cornaceae

Cornus capitata Wall. l. fr.
„ mascula L. l. d.

Crassulaceae

Sedum kamczaticum F. et M. p. d.
„ laxiflorum De C. p. d.

Sedum Maximowiczi Reg. p. d.
„ pruinatum Brot. p. d.
„ spectabile Bor. p. d.
„ stoloniferum S. T. Gmel. p. d.
„ ternatum Mchx. p. d.
Sempervivum montanum L. p. d

Cruciferae

Alyssum incanum L. p. d.
„ maritimum Lam. var. Benthami a. d.
Arabis albida Stev. p. d.
„ alpina L. p. d.
„ blepharophylla H. & A. p. d.
Aubrietia erubescens Griseb. p. d.
Barbarea praecox R. Br. p. d.
„ vulgaris R. Br. p. d.
Biscutella laevigata L. p. d.
Brassica alba Boiss. a. d.
„ campestris L. var. rapifera b. d.
„ nigra Koch, a. d.
Bunias orientalis L. p. d.
Camelina sativa Crtz. a. d.
Capsella Bursa — pastoris Medic. a. d.
Cheiranthus annuus L. a. d.
Cochlearia officinalis L. a. d.
Draba alpina L. p. d.
„ cuspidata Bieb. p. d.
„ hirta L p. d.
„ incana L. p. d.
„ stellata Jacq. p. d.
Erysimum angustifolium Ehrh. b. d.
„ Marschallianum Andrz. b. d.
„ Perofskianum Fisch. & Muel. a. d.
Hesperis matronalis L. b. d.
Hymenophysa pubescens C. A. Mey. b. d.
Iberis amara L. a. d.
„ Lagascana De C. a. d.
* „ pinnata L. a. d.
„ Pruiti Tineo, p. d.
„ sempervirens L. p. d.
* „ umbellata L. var. nana hybrida a. d.
Isatis praecox Kit. b. d.
„ tinctoria L. b. d.
Lepidium amplexicaule Willd. p. d.
„ latifolium L. p. d.
„ sativum L. a. d.
Malcolmia maritima R. Br. a. d.
Mathiola bicornis De C. a d.
„ incana R. Br. var. hibernica b. d.
„ torulosa De C. a. d.
Raphanus sativus L. var. radicula a. d.
Rapistrum perenne All. p. d.
„ rugosum All. a. d.
Sisymbrium austriacum Jacq. b. d.
„ strictissimum L. p. d.
Thlaspi arvense L. a. d.

Cucurbitaceae

Benincasa cerifera Savi, a. c.
Bryonia dioica Jacq. p. d.
Cucumis Melo L. a. d.
Cucurbita moschata Duchesne, a. d.
„ Pepo L. a. d.
Cucurbita Pepo L. var. turbaniformis a. d.
Cyclanthera explodens Naud. a. d.
Lagenaria clavata hort. a. d.

Dipsaceae

Cephalaria alpina Schrad. p. d.
„ leucantha Schrad. p. d.
Dipsacus sylvestris Mill. b. d.
„ „ Mill. var. torsus b. d.
Scabiosa australis Wulf. p. d.
„ maritima L. var. alba a. d.
„ „ L. var. atropurpurea a. d.
„ sylvatica L. p. d.
„ „ L. var. fl. albo p. d.

Euphorbiaceae

Euphorbia altissima Bois. p. d.
„ ovalifolia Engelm. a. d.
Phyllantus grandifolius L. l. c.
Ricinus communis L. a. c. d.
„ „ L. var. africanus a. c. d.
„ „ L. var. arboreus giganteus a. c. d.
„ „ L. var. elegantissimus a. c. d.
„ „ L. var. inermis a. c. d.
„ „ L var. japonicus a. c. d.
„ „ L. var. purpurascens a. c. d.
„ „ L. var. purpureus a. c. d.
„ „ L. var. tunisensis a. c. d.
Securinega ramiflora Muell. p. d.

Fagaceae

Quercus pedunculata Ehrh. l. d.

Ficoideae

Tetragonia expansa Thunb. a. d.

Gentianeae

Gentiana acaulis L. p. d.
„ brevidens Franch. & Sav. p. d.
„ Fetisowi R. & W. p. d.
„ macrophylla Pall. p. d.
„ tibetica King, p. d.

Geraniaceae

Geranium ibericum Lam. p. d.
„ Wallichii D. Don, p. d.
Impatiens balsamina L. var. hybrida a. d.
„ Noli-tangere L. a. d.
„ parviflora De C. a. d.
„ Roylei Walp. a. d.
Oxalis valdiviana Hort. p. d.

Halorageae

Hippuris vulgaris L. p. d. (plantae)
Myriophyllum proserpinacoides Gill. p. fr. d. (plantae)

Hippocastaneae

Aesculus lutea Wangenh. l. d.
„ Pavia L. l. d.
„ parviflora Walt. l. d.
„ rubicunda Lois. l. d.

Hydrophyllaceae

Hydrophyllum virginicum L. p. d.

Hypericineae

Hypericum Ascyron L. p. d.
„ australe Ten. p. d.
„ Coris L. p. d.
„ elegans Steph. p. d.
„ perforatum L. p. d.
„ pulchellum Willd. p. d.
„ tetrapterum Fries, p. d.

Illecebraceae

Corrigiola littoralis L. a. d.

Labiatae

Amethystea coerulea L. a. d.
*Dracocephalum peregrinum L. p. d.
Elsholtzia cristata Willd. a. d.
Galeopsis Tetrahit L. a. d.
Leonurus capitatus Fres. p. d.
„ Cardiaca L. p. d.
Lophanthus rugosus Fisch. & Mey. p. d.
Lycopus europaeus L. p. d.
Marrubium vulgare L. p. d.
Melissa officinalis L. p. d.
Mentha aquatica L. p. d.
„ rotundifolia Huds. p. d.
„ sylvestris L. var. candicans p. d.
Monarda elegans Hort. p. d.
„ fistulosa L. p. d.
Nepeta Cataria L. p. d.
* „ grandiflora Bieb. p. d.
„ nuda L. p. d.
* „ racemosa Lam. p. d.
Origanum vulgare L. p. d.
Phlomis tuberosa L. p. d.
*Plectranthus glaucocalyx Maxim. p. d.
Prunella grandiflora Jacq. p. d.
Salvia carduacea Benth. p. d.
„ glutinosa L. p. d.
„ clandestina L. p. d.
„ officinalis L. p. d.
„ pratensis L. p. d.
„ scabiosaefolia Lam. p. d.
* „ sylvestris L. p. d.
„ verticillata L. p. d.
Satureia hortensis L. a. d.
Scutellaria alpina L. p. d.
Sideritis hirsuta L. p. d.
* „ hyssopifolia L. p. d.
* „ scordioides L. p. d.
Stachys Betonica Bnth. p. d.
Teucrium Scordium L. p. d.

Leguminosae

Amorpha fruticosa L. l. d.
Anthyllis Barba — Jovis L. l. fr.
Astragalus cassubicus Hort. p. d.
„ Cicer L. p. d.
„ depressus L. p. d.
„ falcatus Lam. p. d.

Astragalus Glycyphyllos L. p. d.
„ leioclados Boiss. p. d.
„ verus Oliv. p. d.
Baptisia australis R. Br. p. d.
Caragana arborescens Lam. l. d.
* „ microphylla Lam. l. d.
* „ spinosa De C. l. d.
Cicer arietinum L. a. d.
Colutea arborescens L. l. d.
*Cytisus scoparius Lk. l. fr.
Desmodium Dillenii Darl. p. d.
Dolichos myodes Ten. a. d.
Galega officinalis L. p. d.
„ orientalis Lam. p. d.
*Genista florida L. l. d.
„ germanica L. l. d.
„ patula Bieb. l. d.
„ sibirica Hohen. l. d.
Gleditschia triacanthos L. l. d.
Glycine Soja Sieb. & Zucc. a. d.
Glycyrrhiza echinata L. p. d.
*Lathyrus canescens Gr. & Gdr. p. d.
„ heterophyllus L. p. d.
„ incurvus Raf. p. d.
„ latifolius L. p. d.
„ odoratus L. a. d.
„ sativus L. a. d.
„ „ L. var. coeruleus a. d.
„ sylvestris L. p. d.
„ venosus Muhl. p. d.
„ vernus Bernh. p. d.
Lupinus albus L. a. d.
„ angustifolius L. a. d.
„ „ L. var. fl. roseo a. d.
„ Douglasi hort. a. d.
„ Dumonti hort. var. superbus a. d.
„ elegans H. B. & K. a. d.
* „ mutabilis Sweet, a. d.
„ perennis L. p. d.
„ polyphyllus Ldl. p. d.
Medicago Echinus De C. a. d.
„ falcata L. p. d.
„ lupulina L. p. d.
„ sativa L. p. d.
Phasaeolus multiflorus Willd. a. d.
„ Mungo L. a. d.
„ vulgaris L. var. Don Carlos a. d.
„ „ L. var. Haricot de bon jardinier a. d.
„ „ L. var. zebra a. d.
Pisum sativum L. a. d.
Psoralea capitata L. l. fr.
Scorpiurus muricata L. a. d.
Thermopsis fabacea De C. p. d.
Trifolium armenium Willd. p. d.
„ badium Schreb. b. d.
„ dubium Sbth. var. minus a. d.
„ ochroleucum Huds. p. d.
„ pannonicum L. p. d.
„ repens L. p. d.
„ rubens L. p. d.
Trigonella coerulea Ser. a. d.
„ „ monophylla a. d.
„ foenum graecum L. a. d.
Vicia dumetorum L. p. d.
„ Faba L. a. d.
Vicia Faba L. var. minor a. d.
„ pisiformis L. p. d.
„ sativa L. a. d.
* „ „ L. var. serotina L. a. d.
„ unijuga A. Br. p. d.
Vigna Catjang Walp. a. d.
„ glabra Sav. a. d.
„ retusa Walp. a. d.
„ rubra Walp. a. d.

Lemnaceae

Lemna minor L. a. d. (plantae)
„ trisulca L. a. d. (plantae)

Lineae

Linum austriacum L. p. d.
„ flavum L. p. d.
„ grandiflorum Defs. var. rubrum a. d.
„ usitatissimum L. a. d.
„ „ L. var. fl. albo a. d.

Loaseae

Blumenbachia insignis Schrad. a. d.
Caiophora lateritia Bnth. a. d.

Lythrarieae

Lythrum Salicaria L. p. d.

Magnoliaceae

Magnolia tripetala L. l. d.

Malvaceae

Althaea Hohenackeri Boiss. & Huet. p. d.
„ narbonensis Pourr. p. d.
„ officinalis L. p. d.
„ rosea Cav. b. d.
„ „ Cav. var. atrosanguinea b. d.
„ sulphurea Boiss. & Hohen. b. d.
Callirhoë pedata A. Gr. var. nana compacta a. d.
Hibiscus Trionum L. a. d.
Lavatera Cachemiriana Camb. p. d.
„ trimestris L. a. d.
Malope trifida Cav. var. hybrida grandiflora a. d.
Malva crispa L. b. d.
„ sylvestris L. p. d.
Napaea dioica L. p. d.
Palaua malvaefolia Cav. a. d.
Sidalcea malvaeflora A. Gr.

Melastomaceae

*Bertolonia maculata De C. p. c.

Nymphaeaceae

Nymphaea tetragona Georgi, var. pygmaea. p. d.

Oleaceae

Fraxinus oxycarpa Willd. l. d.
„ pubescens Lam. l. d.
Ligustrum vulgare L. l. d.
„ „ L. var. italum l. d.
Olea europaea L. l. d.

Onagrarieae

Clarkia elegans Dougl. a. d.
„ pulchella Pursh. var. hybrida a. d.
Epilobium boreale Haussk. p. d.
„ hirsutum L. p. d.
„ lanceolatum Sebast. & Mauri, p. d.
„ roseum Schreb. p. d.
Ludwigia Muellerti hort. p. d. (plantae)
Oenothera amoena Lehm. var. hybrida a. d.
„ biennis L. b. d.
„ fruticosa L. p. d.
„ glauca Michx. p. d.
„ pumila L. p. d.
„ purpurea Curt. a. d.

Orobanchaceae

Orobanche amethystea Thuill. a. d. × Eryngium
„ crenata Forsk. a. d. × Vicia

Papaveraceae

Chelidonium majus L. p. d.
„ „ L. var. laciniatum p. d.
*Papaver bracteatum Ldl. p. d.
„ glaucum B. & H. a. d.
„ Heldreichii Boiss. p. d.
„ lateritium C. K. p. d.
„ orientale L. p. d.
* „ pilosum Sbth. & Sm. p. d.
„ Rhoeas L. a. d.
„ „ L. var. fl. pleno a. d.
* „ rupifragum Boiss. & Reut. p. d.
„ somniferum L. var. petalis laciniatis a. d.
„ „ L. var. opiiferum a. d.
„ „ L. var. polycephalum a. d.
„ „ L. var. setigerum a. d.
„ spicatum Boiss. & Bal. p. d.

Pedalineae

Martynia lutea L. a. d.
„ proboscidea Glox. var. bicolor a. d.

Phytolaccaceae

Phytolacca acinosa Roxb. p. d.
„ decandra L. p. d.
Rivina aurantiaca Warsz. l. c.
„ humilis L. l. c.

Pittosporeae

Pittosporum cornutum A. Cunn. l. t.

Plantagineae

Littorella juncea Berg. p. d. (plantae)
Plantago arachnoides Schreb. p. d.
„ major L. var. monstrosa p. d.
* „ media L. p. d.
„ purpurascens Willk. p. d.

Plumbaginae

Armeria berlengensis Dav. p. d.
Statice Limonium L. p. d.
„ tatarica L. p. d.

Polemoniaceae

Phlox Drummondi Hook. var. hybrida grandiflora a. d.
Polemonium gracile Willd. p. d.
„ humile Willd. p. d.

Polygonaceae

Fagopyrum esculentum Mnch. a. d.
„ tataricum Gaert. a. d.
Polygonum alpinum All. p. d.
* „ Bistorta L. p. d.
„ Convolvulus L. a. d.
„ Hydropiper L. a. d.
„ lapathifolium L. a. d.
„ viviparum L. p. d.
* „ Weyrichii F. Schm. p. d.
Rheum compactum L. p. d.
„ Emodi Wahl. p. d.
„ officinale Baill. p. d.
„ Rhaponticum L. p. d.
Rumex Acetosa L. p. d.
„ aquaticus L. p. d.
„ crispus L. p. d.

Portulaccaceae

Portulacca grandiflora Hook. var. hybrida a. d.
„ oleracea L. a. d.

Primulaceae

Lysimachia vulgaris L. p. d.
Primula elatior Hill. p. d.
„ japonica A. Gray, p. d.
„ sinensis Sab. p. fr.
Samolus Valerandi L. p. d.
Steironema ciliatum Raf. p. d.

Ranunculaceae

Aconitum Napellus L. p. d.
* „ orientale Mill. p. d.
Anemone fulgens J. Gay, p. d.
„ multifida Poir. p. d.
„ rivularis Wall. p. d.
* „ sylvestris × Magellanica p. d.
„ vitifolia Buch.-Ham. p. d.
Aquilegia alpina L. p. d.
„ californica A. Gr. p. d.
„ pyrenaica De C. p. d.
„ Skinneri Hook. p. d.
„ vulgaris L. p. d.
„ „ L. var. nivea grandiflora p. d.
Clematis campaniflora Brot. p. d.
„ diversifolia De C. p. d.
„ integrifolia L. p. d.
„ lasiantha Nutt. p. d.
„ recta L. p. d.
„ virginiana L. p. d.
Coptis asplenifolia Slsb. p. d.
Delphinium Ajacis L. var. hyacinthiflorum fl. pl. a. d.
„ cheilanthum Fisch. p. d.
„ elatum L. p. d.
„ hybridum Steph. var. grandiflorum p. d.
Delphinium hybridum Steph. var. grandiflorum candidissimum p. d.
„ Staphisagria L. b. d.
„ tricolor Bernh. p. d.
Eranthis hyemalis Slsb. p. d.
Myosurus minimus L. p. d.
Nigella damascena L. a. d.
„ „ L. var. fl. pl. a. d.
„ sativa L. a. d.
Paeonia albiflora Pall. p. d.
* „ officinalis L. p. d.
„ peregrina Mill. p. d.
„ splendens Hort. p. d.
* „ superba Hort. p. d.
Ranunculus Ficaria L. p. d. (bulbi)
Thalictrum angustifolium L. p. d.
„ aquilegifolium L. p. d.
„ calabricum Sprg. p. d.
„ minus L. p. d.
„ tuberosum L. p. d.
*Trollius asiaticus L. p. d.
* „ Ledebouri Reichb. p. d.
Trautvetteria palmata F. et M. p. d.

Resedaceae

Reseda alba L. a. d.
* „ crystallina Webb. & Berth. a. d.
„ Luteola L. a. d.
„ odorata L. var. Machet a. d.

Rhamnaceae

Rhamnus cathartica L. l. d.
„ Frangula L. l. d.

Rosaceae

Agrimonia Eupatoria L. p. d.
„ odorata Mill. p. d.
Alchemilla vulgaris L. p. d.
Amelanchier canadensis Med. l. d.
Aronia floribunda Spach. l. d.
Crataegus coccinea L. l. d.
„ Crus galli L. l. d.
„ Oxyacantha L. l. d.
„ „ L. var. fl. albo l. d.
„ „ L. var. fl. roseo l. d.
„ Pyracantha Med. l. fr.
Fragaria roseiflora Boulay, p. d.
Geum japonicum Thbg. p. d.
„ macrophyllum Willd. p. d.
„ rivale L. p. d.
„ urbanum L. p. d.
Malus baccata Borkh. l. d.
„ sylvestris Mill. var. paradisiaca fr. luteo l. d.
„ „ Mill. var. paradisiaca fr. rubro l. d.
Mespilus germanica L. l. d.
Potentilla argentea L. p. d.
„ grandiflora L. p. d.
* „ Hippiana Lehm. p. d.
„ inclinata Vill. p. d.
„ multifida Hall. p. d.
* „ norvegica L. p. d.
„ recta L. p. d.
„ rupestris L. var. grandiflora p. d.
„ splendens Ram. p. d.
„ tridentata Ait. p. d.
Poterium officinale A. Gr. p. d.
„ Sanguisorba L. p. d.
„ tenuifolium Fr. & Sav. p. d.
„ verrucosum Ehrenb. p. d.
Pyrus salicifolia L. fil. var. hybrida l. d.
Rhodotypos kerrioides Sieb. & Zucc. l. d.
Rosa canina L. l. d.
Sorbus Aucuparia L. l. d.
„ „ L. var. pendula l. d.
Spiraea Aruncus L. p. d.
„ cana Waldst. & Kitt. l. d.
„ Filipendula L. p. d.

Rubiaceae

Asperula gallioides Bieb. p. d.
„ tinctoria L. p. d.
Galium Cruciata Scop. p. d.
„ verum L. p. d.
Ixora Loureiri G. Don, a. c.
Phuopsis stylosa Bnth. & Hook. p. d.
*Rubia tinctorum L. p. d.

Rutaceae

Ruta chalepensis L. l. d.
„ graveolens L. l. d.

Saxifrageae

Heuchera americana L. p. d.
„ hispida Pursh. p. d.
„ sanguinea Engl. p. d.
Mitella diphylla L. p. d.
Philadelphus latifolius Schrad. l. d.
Ribes alpinum L. l. d.
* „ arcuatum Jancz. (gracile × divaricatum) l. d.
„ aureum Pursh. l. d.
„ „ Pursh. var. acerifolium l. d.
„ „ Pursh. α. chrysococcum l. d.
„ „ Pursh. var. fructu fusco l. d.
„ „ Pursh. ginkgoëfolium l. d.
„ „ Pursh. var. leiobotrys l. d.
„ „ Pursh. odoratum l. d.
* „ cereum Dougl. l. d.
„ cruentum Greene, l. d.
„ „ (bracteolatum) l. d.
„ divaricatum Douglasii l. d.
„ „ Dougl. var. montanum l. d.
„ „ Dougl. var. villosum l. d.
„ Gondouini Jancz. (petraeum × vulgare l. d.
„ Grossularia L. α. vulgare l. d.
„ holosericeum Otto & Dietr. (petraeum × rubrum) l. d.
„ Houghtonianum Jancz. (rubrum × vulgare) l. d.
„ „ Jancz. (generatio secunda) l. d.
* „ inebrians Lindl. var. pubistylum l. d.
„ nigrum L. l. d.

247

Dc B 43.F

SELECTUS

E SEMINARIO HORTI BOTANICI CRACOVIENSIS

ANNO 1907.

ARCHEGONIATAE

BRYOPHYTA

HEPATICAE

Fegatella conica Rad. p. d. (plantae)
Fimbriaria Blumeana Nees, p. d. (plantae)
Lunularia cruciata Blum. p. d. (plantae)
Marchantia polymorpha L. p. d. (plantae)
Preissia commutata N. & E. p. d. (plantae)
Riccia canaliculata Hoffm. p. d. (plantae)
» fluitans L. p. d. (plantae)
Rupinia pyramidata Raddi, p. d. (plantae)

PTERIDOPHYTA

FILICALES

Cyatheaceae

Alsophila australis R. Br. l. t.
» Warszewiczi Kl. p. c.
Dicksonia antarctica Labill. l. t.

Marsiliaceae

Marsilia Brownii Hanst. p. d. (plantae)
» Drummondi A. Br. p. d. (plantae)
» hirsuta R. Br. p. d. (plantae)
» quadrifolia L. p. d. (plantae)
Pilularia globulifera L. p. d. (plantae)

Osmundaceae

Osmunda regalis L. p. d.

Polypodiaceae

Adiantum Capillus Veneris L. p. fr.
» concinnum H. B. & K. p. c.
» diaphanum Bl. p. c.
» hispidulum Sw. p. c.
» formosum R. Br. p. c.
» Legrandi Lngsd. p. c.
» macrophyllum Sw. p. c.
» patens Willd. p. c.
» peruvianum Kl. p. c.
» scutum Hort. p. c.
*Adiantum setulosum Sw. p. c.
» tenerum Sw. p. c.
Aspidium anomophyllum Link, p. fr.
» augescens Link, p. c.
» falcatum Sw. p. t.
» Filix mas. Sw. p. d.
» molle Sw. var. violaceum p. c.
» Sieboldtii Van Htte. p. c.
» uliginosum Kze. p. c.
Asplenium dimorphum Kze. p. c.
» mexicanum M. G. p. c.
» Nidus L. p. t.
» prolongatum Hook. p. c.
» viviparum H. K. p. c.
» Wagnerianum Mett. p. c.
Athyrium filix-foemina Roth. p. d.
Blechnum brasiliense Desv. p. c.
» occidentale L. p. c.
Doodia caudata R. Br. p. t.
Gymnogramme Calomelanos Kaulf. p. c.
» palmata Siesk. p. c.
Microlepia trichosticha Sm. p. c.
Nephrolepis tuberosa Hook. p. c.
*Onoclea sensibilis L. p. d.
» Struthiopteris Sw. p. d.
Phegopteris crenata Mett. p. c.
» lachnopoda T. Sw. p. c.
Polypodium aureum L. p. c.
» fraxinifolium Jacq. p. c.
» glaucophyllum Kze. p. c.
Polypodium longissimum Bl. p. c.
» Reinwardtii Mett. p. c.
» repens L. p. c.
» sporadocarpum Willd. p. c.
» vulgare L. p. d.
Pteris aquilina L. p. d.
» biaurita f. argyreia Th. M. p. c.
» cretica L. p. t.
» » L. var. albo lineata p. t.
» » L. var. picta crispa p. c.
» longifolia L. fil. p. c.
» palmata Willd. p. c.
» serrulata L. fil. p. c.
» » L. fil. var. cristata p. c.
» » L. fil. var. cristata monstrosa p. c.
Scolopendrium officinarum Sm. p. d.
Woodwardia radicans Sm. p. t.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam. p. fr. (plantae)
Salvinia auriculata Aubl. p. c. (plantae)

Schizeaceae

Aneimia Phyllitidis Sw. var. fraxinifolia p. c.

9 10

LYCOPODIALES

Selaginellaceae

Selaginella apus Spr. p. c.
» caesia glaucescens p. c.
» cuspidata Spr. f. Emmeliana Hort. p. c.
Selaginella erythropus Spr. p. c.
» helvetica Spr. p. d.
» Huegellii hort. p. c.
» Krauseana aurea p. c.
» Martensi Sprg. p. c.
Selaginella Martensi Sprg. fol. varieg. p. c.
» robusta Hort. p. c.
» uncinata Spr. p. c.
» viticulosa Kl. p. c.
» Wildenowii v. Htte. p. c.

PHANEROGAMAE

GYMNOSPERMAE

Chamaecyparis Lawsoniana Parl. l. d.
Cupressus glauca Lam. l. fr.
» Lindleyi Klotz. l. fr.
Picea excelsa Link, l. d.
Pinus Laricio austriaca Endl. l. d.

ANGIOSPERMAE

MONOCOTYLEDONEAE

Alismaceae

Alisma parnassifolium Bassi, p. d.
» Plantago L. p. d.
» » L. var. lanceolatum With. p. d.

Amaryllideae

Leucojum aestivum L. p. d.

Aroideae

Arum maculatum L. p. d.
Pinellia tuberifera Ten. p. d. (tubera)
Sauromatum guttatum Schott. p. fr. (bulbi)
» » Schott. var. punctatum p. fr. (bulbi)
Typhonium giganteum Engl. p. fr. (bulbi)

Bromeliaceae

Aechmea bromeliaefolia Baker, p. c.
» coelestis E. Morr. p. c.

Butomaceae

Butomus umbellatus L. p. d.

Commelinaceae

Commelina coelestis Willd. a. d.
» deficiens Herb. fol. varieg. a. d.
Tradescantia virginiana L. p. d.

Cyperaceae

Carex Buchanani Berggr. p. fr.
» Crux-corvi Shuttl. p. d.
» dioica L. p. d.
» palescens L. p. d.
Cyperus alternifolius R. Br. p. c.

Dioscoreaceae

Dioscorea divaricata Blanco, p. d.

Gramineae

Agropyron caninum Beauv. p. d.
» cristatum Beauv. p. d.
Agropyron littorale Dum. p. d.
» pungens Roem. & Schult. p. d.
» strictum Reichb. p. d.
» villosum Link, p. d.
Agrostis alba L. p. d.
» alpina Scop. p. d.
» rupestris All. p. d.
» vulgaris With. p. d.
Alopecurus pratensis L. p. d.
Arrhenantherum avenaceum Beauv. p. d.
» bulbosum Presl. p. d.
Avena pubescens Huds. p. d.
» sativa L. a. d.
Bouteloua eriopoda Torr. p. d.
» hirsuta Lag. p. d.
» oligostachya Torr. p. d.
» racemosa Lag. p. d.
Brachypodium caespitosum Presl, p. d.
» sylvaticum Beauv. p. d.
Briza media L. p. d.
Bromus arvensis L. p. d.
» ciliatus L. p. d.
» erectus Huds. p. d.
» inermis Leyss. p. d.
» purgans L. p. d.
» sterilis L. p. d.
» tectorum L. p. d.
» virens Buckl. p. d.
Catabrosa aquatica Beauv. p. d.
» » Beauv. p. d. (plantae)
Coix Lacryma Jobi L. a. d.
Cynosurus cristatus L. p. d.
Dactylis glomerata L. p. d.
Deschampsia caespitosa Beauv. p. d.
*Eleusine indica Gaert. a. d.
* » Tocussa Fres. a. d.
Elymus Caput-Medusae L. b. d.
» sibiricus L. p. d.
Eragrostis capillaris Steud. a. d.
Festuca arundinacea Vill. p. d.
» elatior L. p. d.
» fuegiana Hook. p. d.
» ovina L. p. d.
» » L. var. superba p. d.
» rubra L. p. d.
Festuca rubra L. var. fallax p. d.
» violacea Man. p. d.
Holcus lanatus L. p. d.
» mollis L. p. d.
Hordeum bulbosum L. p. d. (semina)
» » L. p. d. (bulbilli)
» distichon L. var. nigricans a. d.
» secalinum Schreb. p. d.
» vulgare L. a. d.
Koeleria cristata Pers. p. d.
» setacea De C. p. d.
*Lagurus ovatus L. a. d.
Lasiagrostis argentea hort. p. d.
Leersia oryzoides Sw. p. d.
Lolium multiflorum Lam. a. d.
» perenne L. p. d.
Melica altissima L. p. d.
» ciliata L. p. d.
Molinia coerulea Mnch. p. d.
Muehlenbergia glomerata Trin. p. d.
» mexicana Trin. p. d.
» sylvatica Torr. & Gray, p. d.
Panicum capillare L. a. d.
» plicatum Lam. p. c.
» sanguinale L. a. d.
» virgatum L. p. d.
*Phalaris arundinacea L. p. d.
Phragmites communis Trin. p. d.
Poa alpina L. var. fructifera p. d.
» bulbosa L. p. d.
* » Chaixii Vill. p. d.
» compressa L. p. d.
» nemoralis L. p. d.
» pratensis L. p. d.
» trivialis L. p. d.
Polypogon monspeliense Desf. a. d.
Secale cereale L. b. d.
» » L. var. anatolicum p. d.
Setaria spec. e Manshuria a. d.
» verticillata Beauv. a. d.
Sorghum vulgare Pers. var. japonicum Gao-ljan a. d.
Sporobolus indicus R. Br. a. d.
Stipa calamagrostis Vahl. p. d.
» capillata L. p. d.
» tenacissima L. p. d.
Trisetum alpestre Beauv. p. d.

Trisetum distichophyllum Beauv. p. d.
Triticum imbricatum Bieb. p. d.
» sibiricum Willd. p. d.
» sylvaticum Mnch. p. d.
» trichophorum Lk. p. d.
» vulgare Vill. b. d.
Zea Curagua Mol. a. d.
» Mais L. var. rubra a. d.
» » L. var. Van Rels a. d.

Hydrocharideae

Elodea canadensis Michx. p. d (plantae)
» densa Casp. p. fr. (plantae)
Trianea bogotensis Karst. p. c. (plantae)
Valisneria spiralis L. ♀ p. fr. (plantae)

Irideae

Freesia refracta Klatt. var. alba p. fr. (bulbi)
Iris aurea Lindl. p. d.
» graminea L. p. d.
» Pseudacorus L. p. d.
» sambucina L. p. d.
» tenella hort. p. d.
*Sisyrynchium Bermudiana L. p. d.

Juncaceae

Juncus balticus Willd. p. d.
» effusus L. var. zebrinus p. d.
» trifidus L. p. d.
Luzula albida De C. p. d.
» maxima De C. p. d.
» nivea De C. p. d.
» sudetica De C. p. d.
» vernalis De C. p. d.
*Scirpus Holoschoenus L. p. d.

Liliaceae

Agapanthus umbellatus L'Hér. p. fr.
Alium Cepa L. b. d.
» coeruleum Pall. p. d.
» fistulosum L. p. d.
» Libani Boiss. p. d.
» Ophioscordon G. Don, p. d.
» Porrum L. b. d.
» rotundum L. p. d.
» sativum L. p. d.
Anthericum Liliago L. p. d.
» ramosum L. p. d.
Asparagus falcatus L. p. c.
Asphodelus fistulosus L. p. d.
Colchicum autumnale L. p. d.
Funkia glauca Sieb. var. fol. varieg. p. d.
» lancifolia Spr. var. fol. varieg. p. d.
Funkia ovata Spreng. p. d.
» » Spreng. fol. varieg. p. d.
» Sieboldiana Hook. p. d.
» subcordata Spreng. p. d.
» » Spreng. fol. varieg. p. d.
Galtonia candicans Decne. p. d.
Hemerocallis graminea Andr. p. d.
Milla uniflora R. Grah. p. fr. (bulbi)
Muscari botryoides Mill. p. d.
Rohdea japonica Roth. p. d.
Veratrum nigrum L. p. d.

Naiadaceae

Potamogeton lucens L. p. d. (plantae)
» pusillus L. p. d. »

Sparganiaceae

Sparganium ramosum Curt. p. d.

Taccaceae

Tacca cristata Jack, p. c.

Typhaceae

Typha angustifolia L. p. d.
» latifolia L. p. d.
» Shuttleworthii Koch. & Sond. p. d.

DICOTYLEDONEAE

Acanthaceae

*Eranthemum leuconeurum Hort. p. c.

Aceraceae

Acer Negundo L. l. d.
» platanoides L. l. d.

Amarantaceae

Amaranthus caudatus L. var. viridis a. d.
» Blitum L. a. d.
» gangeticus L. a. d.
» hypochondriacus L. a. d.
» » L. var. monstrosus a. d.
» paniculatus L. a. d.
» » L. var. speciosus a. d.
» viridis L. a. d.
Celosia cristata L. a. d.

Apocynaceae

Amsonia Tabernaemontana Walt. p. d.

Araliaceae

Aralia nudicaulis L. p. d.

Aristolochiaceae

Aristolochia Clematitis L. p. d.
Asarum canadense L. p. d.
» europaeum L. p. d.

Asclepiadeae

Asclepias incarnata L. p. d.
» obtusifolia Michx. p. d.
» phytolaccoides Lyon, p. d.
» purpurascens L. p. d.
» syriaca L. p. d.
Cynanchum acutum L. p. d.
Vincetoxicum medium Decne. p. d.
» nigrum Mnch. p. d.
» officinale Mnch. p. d.

Begoniaceae

Begonia semperflorens Lk. & Otto, p. fr.

Berberideae

Berberis vulgaris L. l. d.

Betulaceae

Betula verrucosa Ehrh. l. d.

Bignoniaceae

Eccremocarpus scaber Ruiz. & Pav. l. fr.
Incarvillea Delavayi Franch. p. d.

Bixineae

Kiggelaria africana L. l. t.

Boragineae

Alkanna tinctoria Tausch, p. d.
Anchusa officinalis L. p. d.
Cynoglossum officinale L. b. d.
*Echinospermum Lappula Lehm. b.d
Echium violaceum L. a. d.
Krynitzkia barbigera A. Gr. a. d.
Lindelophia spectabilis Lehm. p. d.
Lithospermum officinale L. p. d.
Myosotis sylvatica Hoffm. b. d.
Nonnea lutea De C. a. d.
» rosea Link, a. d.
Paracaryum caelestinum Bnth. & Hook. p. d.
*Symphytum asperrimum Donn, p. d.

Campanulaceae

*Adenophora communis Fisch. p. d.
Campanula americana L. p. d.
» bononiensis L. p. d.
» cordata Peterm. p. d.
» glomerata L. p. d.
» lactiflora Bieb. p. d.
» latiloba A. De C. p. d.
* » Medium L. var. calycanthema b. d.
» persicifolia L. p. d.
» pyramidalis L. p. d.
» » L. var. alba p. d.
» rapunculoides L. p. d.
* » Rapunculus L. b. d.
» sarmatica Ker-Gawl. p. d.
Lobelia inflata L. a. d.
» syphilitica L. p. d.
*Phyteuma canescens Waldst. & Kit. p. d.
» Scheuchzeri Alt, p. d.
Platycodon grandiflorum A. De C. p. d.
Symphyandra Hofmanni Pant. b. d.

Capparideae

Cleome muricata Schult. a. d.
» speciosa Rafin. a. d.
Gynandropsis pentaphylla De C. a. d.

Caprifoliaceae

Diervilla florida Sieb. & Zucc. l. d.
Lonicera involucrata Banks. l. d.
» Ruprechtiana Rgl. l. d.
» tatarica L. l. d.
Sambucus nigra L. l. d.
Symphoricarpos racemosus Michx. l. d.
Viburnum Lantana L. l. d.
» odoratissimum Ker-Gawl. l. fr.
» Tinus L. l. fr.

Caryophylleae

Arenaria graminifolia Schrad. p. d.
Dianthus alpinus L. p. d.
» chinensis L. p. d.
» » L. var. laciniatus mirabilis p. d.
* » fragrans Bieb. p. d.
» hirtus Vill. p. d.
* » superbus L. p. d.
» viscidus Bor. p. d.
Gypsophila acutifolia Fisch. p. d.
» elegans Bieb. a. d.
» paniculata L. p. d.
» perfoliata L. p. d.
» repens L. p. d.
Lychnis alpina L. p. d.
» Coeli-rosa Desr. var cardinalis a. d.
» coronaria Desr. p. d.
» dioica L. p. d.
» Githago Scop. a. d.
» Haageana Lem. var. hybrida p. d.
» vespertina glabra a. d.
» Viscaria L. p. d.
» viscosa Scop. p. d.
Sagina procumbens L. p. d.
Saponaria cerastoides Fisch. p. d.
» officinalis L. p. d.
* » » L. var. fl. pl. p. d.
» Vaccaria Garcke, a. d.
Silene acaulis L. p. d.
» alpestris Jacq. p. d.
» Armeria L. a. d.
* » ciliata Pourr. p. d.
» conoidea L. p. d.
» fimbriata Sims. p. d.
» fruticosa L. l. fr.
» Muscipula L. a. d.
» nutans L. p. d.
» Schafta Gmel. p. d.
» Zawadzkii Herb. p. d.
Tunica Saxifraga Scop. p. d.

Celastrineae

Evonymus europaea L. l. d.

Chenopodiaceae

Atriplex hortensis L. a. d.
» nitens Schkuhr, a. d.
Axyris amaranthoides L. a. d.
Beta trigyna Waldst. & Kit. p. d.
Beta vulgaris L. b. d.
» » L. var. Cicla b. d.
» » L. var. maritima b. d.
» » L. var. saccharifera b. d.
Ceratocarpus arenarius L. a. d.
Chenopodium ambrosioides L. a. d.
» murale L. a. d.
» urbicum L. a. d.
Hablitzia tamnoides Bieb. p. d.
Kochia scoparia Schrad. a. d.
Salsola crassa Bieb. a. d.
» Kali L. a. d.
» rosacea L. a. d.
» Soda L. a. d.
Spinacea oleracea L. a. d.

Cistineae

Cistus platysepalus Sweet, l. fr.
» polymorphus Willk. l. fr.
* » purpureus Lam. l. fr.
* » salvifolius L. l. fr.
* » tauricus J. & C. Presl, l. fr.
* » vaginatus Ait. l. fr.
» villosus L. l. fr.
*Helianthemum intermedium Thib. l. d.
* » ledifolium Mill. l. d.
» montanum Vis. l. d.
* » polifolium De C. l. d.
» roseum Mill. l. d.
» variabile Spach, l. d.

Compositae

Achillea alpina L. p. d.
» Millefolium L. p. d.
» Ptarmica L. p. d.
Ageratum Wendlandii Hort. var. nanum a. d.
Ambrosia artemisifolia L. a. d.
Ammobium alatum R. Br. var. grandiflorum a. d.
Anacyclus officinarum Heyne, a. d.
Anthemis tinctoria L. p. d.
Aplopappus croceus A. Gr. p. d.
Artemisia Absinthium L. p. d.
» campestris L. p. d.
» scoparia W. & K. p. d.
» vulgaris L. p. d.
Aster altissimus Mill. p. d.
» Amellus L. p. d.
» cordifolius L. p. d.
» dumosus L. p. d.
» hybridus pyramidalis. hort. p. d.
» incisus Fisch. p. d.
» linariifolius L. p. d.
* » Linosyris Bernh. p. d.
* » longifolius Desf. p. d.
» Novi Belgii L. p. d.
* » » » L. var. Harpur Crew p. d.
» turbinellus Lindl. p. d.
» umbellatus Mill. p. d.
Bidens grandiflora Balb. a. d.
» pilosa L. a. d.
Brachycome iberidifolia Bnth. a. d.
Buphtalmum salicifolium L. p. d.
» speciosissimum Ard. p. d.
» speciosum Schreb. p. d.
Calendula officinalis L. a. d.
Carduus cernuus Steud. p. d.
Carlina vulgaris L. p. d.
Carthamus leucocaulos Sbth. & Sm. p. d.
Catananche caerulea L. p. d.
Centaurea australis Bnth. & Hook. p. d.
» Cyanus L. a. d.
» » L. var. nana compacta a. d.
» dealbata Willd. p. d.
» Jacea L. p. d.
* » Phrygia L. p. d.
Chrysanthemum arcticum L. p. d.
» carinatum Schousb. a. d.
» caucasicum Pers. p. d.
» coccineum Willd. p. d.
» corymbosum L. p. d.
» macrophyllum Wldst. & Kit. p. d.
» Myconis L. a. d.
» Parthenium Bernh. p. d.
» » Bernh. var. aureum p. d.
» praealtum Vent. p. d.
» pulverulentum Lag. p. d.
Cichorium Endivia L. b. d.
* » Intybus L. p. d.
Chrysopis villosa De C. var. Rutteri p. d.
Cirsium Topeineri Rgl. p. d.
Cnicus acaulis Willd. p. d.
» tuberosus Roth, p. d.
*Coreopsis palmata Nutt. a. d.
*Cosmos diversifolius Otto, a. d.
Crepis blattarioides Vill. p. d.
rubra L. var. hybrida a. d.
Dimorphoteca pluvialis Mnch. a. d.
Doronicum Columnae Ten. p. d.
Echinops exaltatus Schrad. p. d.
» Ritro L. p. d.
Emilia flammea Cass. a. d.
Erigeron alpinus L. p. d.
» uniflorus L. p. d.
Eupatorium aromaticum L. p. d.
» cannabinum L. p. d.
» purpureum L. var. album p. d.
Flaveria repanda Lag. a. d.
Gaillardia aristata Pursh. var. grandiflora p. d.
Galinsoga parviflora Cav. a d.
Helianthus giganteus L. p. d.
* » laetiflorus Pers. p. d.
» Maximiliani Schrad. p. d.
» rigidus Desf. p. d.
» strumosus L. p. d.
» tuberosus L. p. d. (bulbi)
Helichrysum bracteatum Andr. a. d.
Helipterum roseum Benth. a. d.
Hieracium aurantiacum L. p. d.
* » barbatum Tausch. p. d.
» boreale Fries, p. d.
» echioides Lumn. p. d.
» foliosum W. & K. p. d.
» Gisielski Bl. p. d.
» Ledebouri Schrk. p. d.
» longifolium Hornem. p. d.
» paniculatum L. p. d.
» pulmonarioides Vil. p. d.
Hyoseris lucida L. a. d.
Hypochoeris maculata L. p. d.
Inula glandulosa Puschk. p. d.
» Helenium L. p. d.

Iva xanthifolia Nutt. a. d.
Jurinea macrocalathia C. Koch, p. d.
Lactuca Plumieri Gr. & Goudr. p. d.
Lepachys pinnatifida Raf. p. d.
Liatris spicata Willd. p. d.
Madia capitata Nutt. a. d.
Pulicaria dysenterica Gaertn. p. d.
Pyrethrum Tchichatschewii Hort. p. d.
Rudbeckia amplexicaulis Vahl, a. d.
» laciniata L. p. d.
» Maximiliani hort. p. d.
Senecio Cineraria De C. l. fr.
» elegans L. var. fl. pl. a. d.
» suaveolens Ell. p. d.
Silphium Asteriscus L. p. d.
» dissectum Poir. p. d.
» integrifolium Michx. p. d.
» perfoliatum L. p. d.
» » L. var. erythrocaulon p. d.
Solidago graminifolia Salisb. p. d.
» serotina Ait. p. d.
Sonchus palustris L. p. d.
Tagetes patula L. a. d.
Tanacetum vulgare L. p. d.
Taraxacum apenninum De C. p. d.
» officinale Wigg. p. d.
Tragopogon dubius Scop. p. d.
» pratensis L. p. d.
Xanthium Strumarium L. a. d.
Xanthocephalum gymnospermoides Benth. & Hook. a. d.

Convolvulaceae

*Calystegia virginica hort. p. d.
Convolvulus farinosus L. a. d.
» tricolor L. var. minor hybridus a. d.
Cuscuta australis R. Br. a. d. × Salix
» europaea Engelm. a. d. × Humulus
» glomerata Choisy, a. d. × Aster
» Gronovii Willd. var. calypterata × Aster
Ipomoea Aitoni Lindl. a. d.
» congesta R. Br. a. d.
» palmata Forsk. a. d.
» purpurea Roth, a. d.
» sibirica Pers. a. d.
» superba G. Don, a. d.
Jacqemontia violacea Choisy, a. d.

Cornaceae

Cornus mascula L. l. d.

Crassulaceae

Sedum Aizoon L. p. d.
» album L. p. d.
» kamczaticum F. et M. p. d.
» laxiflorum De C. p. d.
» Maximowiczi Reg. p. d.
* » pruinatum Brot. p. d.
* » roseum Scop. p. d.
» Selskianum Rgl. & Mck. p. d.
» spectabile Bor. p. d.
» stoloniferum S. T. Gmel. p. d.
* » Telephium L. p. d.
» ternatum Mchx. p. d.
Sempervivum globiferum L. p. d.
Sempervivum Moggridgei De Smet, p. d.
» montanum L. p. d.
» Pittonii Schott. p. d.

Cruciferae

Alyssum incanum L. p. d.
» maritimum Lam. var. Benthami a. d.
Arabis albida Stev. p. d.
» alpestris Schleich. p. d.
» alpina L. p. d.
» blepharophylla H. & A. p. d.
Barbarea vulgaris R. Br. p. d.
Biscutella laevigata L. p. d.
Brassica alba Boiss. a. d.
» campestris L. var. oleifera b. d.
» japonica Tieb. a. d.
» nigra Koch, a. d.
» oleracea L. var. Sabauda „Petite de Milan" n. d.
Bunias orientalis L. p. d.
Camelina sativa Crtz. a. d.
Capsella Bursa — pastoris Medic. a. d.
Cheiranthus alpinus L. a. d.
» annuus L. a. d.
» mutabilis L'Hérit. b. d.
Draba alpina L. p. d.
» cuspidata Bieb. p. d.
» fladnizensis Wulf. p. d.
» hirta L. p. d.
» incana L. p. d.
» stellata Jacq. p. d.
Erysimum angustifolium Ehrh. b. d.
» Perofskianum Fisch. & Muel. a. d.
Hymenophysa pubescens C. A. Mey. b. d.
Iberis amara L. a. d.
* » Lagascana De C. a. d.
» pinnata L. a. d.
» Pruiti Tineo, p. d.
» sempervirens L. p. d.
» umbellata L. var. nana hybrida a. d.
Isatis praecox Kit. b. d.
» tinctoria L. b. d.
Lepidium latifolium L. p. d.
» sativum L. a. d.
Malcolmia maritima R. Br. a. d.
*Mathiola bicornis De C. a. d.
» incana R. Br. var. hibernica b. d.
» torulosa De C. a. d.
Peltaria alliacea Jacq. p. d.
Raphanus sativus L. var. radicula a. d.
» » L. var. oleiferus a. d.
Rapistrum perenne All. p. d.
» rugosum All. a. d.
*Sisymbrium austriacum Jacq. b. d.
» strictissimum L. p. d.
Thlaspi arvense L. a. d.

Cucurbitaceae

Benincasa cerifera Savi, a. c.
Bryonia dioica Jacq. p. d.
Cucurbita Pepo L. a. d.
Sicyos angulata L. a. d.

Datisceae

Datisca cannabina L. p. d.

Dipsaceae

Cephalaria alpina Schrad. p. d.
» leucantha Schrad. p. d.
Dipsacus sylvestris Mill. b. d.
Scabiosa australis Wulf, p. d.
» Columbaria L. p. d.
» graminifolia L. p. d.
» maritima L. var. alba a. d.
» » L. var. atropurpurea a. d.
» sylvatica L. p. d.
* » » L. var. fl. albo p. d.

Ericaceae

Rhododendron ponticum L. var. Cunningham's White l. d.

Euphorbiaceae

Euphorbia altissima Bois. p. d.
*Phyllantus grandifolius L. l. c.
Ricinus communis L. a. d.
» » L. var. africanus a. d.
» » L. var. arboreus giganteus a. d.
» » L. var. elegantissimus a. d.
» » L. var. Gibsoni a. d.
» L. var. inermis a. d.
» » L. var. japonicus a. d.
» » L. var. purpurascens a. d.
» » L. var. purpureus a. d.
» » L. var. zanzibariensis a. d.
Securinega fluggeoides Muell. p. d.
» ramiflora Muell. p. d.

Ficoideae

Mesembryanthemum tricolorum Hav. a. d.
Tetragonia expansa Thunb. a. d.

Gentianeae

*Gentiana brevidens Franch. & Sav. p. d.
* » Fetisowi R. & W. p. d.
* » lutea L. p. d.
» macrophylla Pall. p. d.
» tibetica King, p. d.
Swertia paniculata Wall. p. d.

Geraniaceae

*Geranium collinum Steph. p. d.
» ibericum Lam. p. d.
* » rivulare Vill. p. d.
* » sanguineum L. p. d.
» Wallichii D. Don, p. d.
* » Wilfordi Maxim. p. d.

Impatiens balsamina L. var. hybrida fl. pl. a. d.
» Noli-tangere L. a. d.
» parviflora De C. a. d.
» Roylei Walp. a. d.
Limnanthes Douglasii R. Br. a. d.
Tropaeolum majus L. var. »King Theodor« a. d.
» minus L. a. d.

Haloragеae

Hippuris vulgaris L. p. d. (plantae)
Myriophyllum proserpinacoides Gill. p. d. (plantae)

Hippocastaneae

Aesculus Hippocastanum L. l. d.
» lutea Wangenh. l. d.
» Pavia L. l. d.
» rubicunda Lois. l. d.

Hydrophyllaceae

*Hydrophyllum virginicum L. p. d.

Hypericineae

Hypericum Androsaemum L. p. d.
» Ascyron L. p. d.
» australe Ten. p. d.
» Coris L. p. d.
» elegans Steph. p. d.
» perforatum L. p. d.
» pulchellum Willd. p. d.
» pyramidatum Ait. p. d.
» quadrangulum L. p. d.
» tetrapterum Fries, p. d.

Illecebraceae

*Corrigiola littoralis L. a. d.

Juglandeae

Juglans nigra L. l. d.

Labiatae

Calamintha grandiflora Mnch. p. d.
* » officinalis Mnch. p. d.
Dracocephalum peregrinum L. p. d.
Elsholtzia cristata Willd. a. d.
Galeopsis Tetrahit L. a. d.
*Lavandula vera De C. l. d.
Leonurus capitatus Fres. p. d.
» Cardiaca L. p. d.
Lycopus europaeus L. p. d.
Marrubium vulgare L. p. d.
Melissa officinalis L. p. d.
Mentha aquatica L. p. d.
» Pulegium L. var. gibraltarica p. d. (plantae)
» rotundifolia Huds. p. d.
» sylvestris L. var. candicans p. d.
* » viridis L. p. d.
Monarda elegans Hort. p. d.
» fistulosa L. p. d.
Nepeta Cataria L. p. d.
» nuda L. p. d.
* » racemosa Lam. p. d.
Origanum vulgare L. p. d.
Phlomis tuberosa L. p. d.
Physostegia virginiana Benth. p. d.
*Plectranthus glaucocalyx Maxim. p. d.
Prunella grandiflora Jacq. p. d.
Salvia argentea L. b. d.
» carduacea Benth. p. d.
» glutinosa L. p. d.
» officinalis L. p. d.
» pratensis L. p. d.
» scabiosaefolia Lam. p. d.
* » sylvestris L. p. d.
» verticillata L. p. d.
*Scutellaria alpina L. p. d.
Sideritis hirsuta L. p. d.
» hyssopifolia L. p. d.
» scordioides L. p. d.
Stachys Betonica Bnth. p. d.
» » Bnth. var. purpurascens p. d.
» lanata Jacq. p. d.
Teucrium fruticans L. l. fr.
» Scordium L. p. d.
Thymus vulgaris L. l. d.

Leguminosae

Astragalus cassubicus Hort. p. d.
» chinensis L. p. d.
» Cicer L. p. d.
» falcatus Lam. p. d.
» Glycyphyllos L. p. d.
» gummifer Labill. p. d.
» leioclados Boiss. p. d.
» verus Oliv. p. d.
*Baptisia australis R. Br. p. d.
Caragana arborescens Lam. l. d.
* » frutescens Medic. l. d.
» microphylla Lam. l. d.
Colutea arborescens L. l. d.
Desmodium Dillenii Darl. p. d.
Dolichos myodes Ten. a. d.
Galega officinalis L. p. d.
» orientalis Lam. p. d.
*Genista florida L. l. d.
» germanica L. l. d.
» sibirica Hohen. l. d.
Glycine Soja Sieb. & Zucc. a. d.
Glycyrrhiza echinata L. p. d.
» glabra L. p. d.
*Hedysarum alpinum Jacq. p. d.
Lathyrus heterophyllus L. p. d.
» incurvus Raf. p. d.
* » latifolius L. p. d.
» odoratus L. a. d.
» sativus L. a. d.
» » L. var. coeruleus a. d.
* » sylvestris L. p. d.
Lupinus Douglasi hort. a. d.
» Dumonti hort. var. superbus a. d.
» elegans H. B. & K. a. d.
» perennis L. p. d.
» polyphyllus Ldl. p. d.
Medicago Echinus De C. a. d.
» falcata L. p. d.
» lupulina L. p. d.
» sativa L. p. d.
Melilotus alba Desr. b. d.
» officinalis Lam. b. d.
Mimosa pudica L. a. c.
Phasaeolus multiflorus Willd. a. d.
» » Willd. var. coccineus a. d.
» » Willd. var. fr. albo a. d.
Phasaeolus multiflorus Willd. var. fr. brumeo a. d.
» » Willd. var. fr. nigro a. d.
» » Willd. var. fr. picto a. d.
» Mungo L. a. d.
» vulgaris L. var. Don Carlos a. d.
» » L. var. Haricot de bon jardinier a. d.
» » L. var. zebra a. d.
Pisum sativum L. a. d.
*Thermopsis caroliniana M. A. Curt. p. d.
» fabacea D C. p. d.
Trifolium armenium Willd. p. d.
» ochroleucum Huds. p. d.
» pannonicum L. p. d.
* » rubens L. p. d.
Trigonella coerulea Ser. a. d.
» » monopylla a. d.
» foenum graecum L. a. d.
Vicia dumetorum L. p. d.
» Faba L. a. d.
» » L. var. minor a. d.
» oroboides Wulf. p. d.
» pisiformis L. p. d.
» sativa L. a. d.
» unijuga A. Br. p. d.
Vigna Catjang Walp. a. d.
» glabra Sav. a. d.
» retusa Walp. a. d.
» rubra Walp. a. d.

Lemnaceae

Lemna minor L. a. d. (plantae)
» trisulca L. a. d. (plantae)

Lineae

Linum usitatissimum L. a. d.
» » L. var. fl. albo a. d.

Loaseae

Blumenbachia insignis Schrad. a. d.
Caiophora lateritia Bnth. a. d.

Lythrarieae

Lythrum Salicaria L. p. d.
Nesaea myrtifolia Desf. l. fr.

Malvaceae

Althaea Froloviana Fisch. p. d.
» Hohenackeri Boiss. & Huet. p. d.
* » narbonensis Pourr. p. d.
» officinalis L. p. d.
» rosea Cav. b. d.
» » Cav. var. atrosanguinea b. d.
» sulphurea Boiss. & Hohen. b. d.
Callirhoë pedata A. Gr. var. nana compacta a. d.
Hibiscus Trionum L. a. d.
Lavatera arborea L. a. d.
» Cachemiriana Camb. p. d.

Lavatera trimestris L. a. d.
Malva crispa L. b. d.
Napaea dioica L. p. d.
Palaua malvaefolia Cav. a. d.
Sidalcea malvaeflora A. Gr. p. d.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. & Sm. p. d.
Nymphaea tetragona Georgi, var. pygmaea. p. d.

Oleaceae

Fontanesia phillyreoides La Bill. var. Fortunei (californica) l. fr.
Fraxinus pubescens Lam. l. d.

Onagrarieae

Clarkia elegans Dougl. a. d.
» pulchella Pursh. var. hybrida a. d.
Epilobium alpinum L. p. d.
» boreale Haussk. p. d.
» hirsutum L. p. d.
» lanceolatum Sebast. & Mauri, p. d.
*Lopezia racemosa Cav. a. d.
Ludwigia Muellerti hort. p. d. (plantae)
Oenothera amoena Lehm. var. hybrida a. d.
» biennis L. b. d.
» » L. var. gigas b. d.
» » L. var. Lamarckiana b. d.
» fruticosa L. p. d.
» glauca Michx. p. d.
» pumila L. p. d.

Orobanchaceae

*Orobanche amethystea Thuill. a. d. × Eryngium

Papaveraceae

Argemone Barclayana Penny, a. d.
» mexicana L. a. d.
*Bocconia cordata Willd. p. d.
Chelidonium majus L. p. d.
» » L. var. laciniatum p. d.
» L. var. petalis laciniatis p. d.
Papaver bracteatum Ldl. p. d.
» glaucum B. & H. a. d.
» Heldreichii Boiss. p. d.
» lateritium C. K. p. d.
» orientale L. p. d.
» » L. var. hybridum p. d.
» pilosum Sbth. & Sm. p. d.
» Rhoeas L. a. d.
» » L. var. fl. pleno a. d.
* » rupifragum Boiss. & Reut. p. d.
» somniferum L. var. fl. pl. a. d.
» » L. var. fl. pl. albo a. d.
» » L. var. fl. pl. rubro a. d.
Papaver somniferum L. var. opiiferum a. d.
» » L. var. petalis laciniatis a. d.
* » L. var. polycephalum a d.
» » L. var. setigerum a. d.
* » spicatum Boiss & Bal. p. d.
*Sanguinaria canadensis L. p. d.

Passifloreae

Passiflora gracilis Jacq. a. d.

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra L. p. d.
Rivina humilis L. l. c.

Pittosporeae

Pittosporum cornutum A. Cunn. l. t.

Plantagineae

Littorella juncea Berg. p. d. (plantae)
Plantago arachnoides Schreb. p. d.
» media L. p. d.
» montana Huds. p. d.
» purpurascens Willk. p. d.

Plumbagineae

Armeria berlengensis Dav. p. d.
Statice latifolia Sm. p. d.
» tatarica L. p. d.

Polemoniaceae

Phlox paniculata L. var. hybrida p. d.
Polemonium flavum Greene, p. d.
» gracile Willd. p. d.
» humile Willd. p. d.

Polygonaceae

Fagopyrum esculentum Mnch. a. d.
Oxyria digyna Hill, p. d.
Polygonum alpinum All. p. d.
» Convolvulus L. a. d.
» viviparum L. p. d.
» Weyrichii F. Schm. p. d.
Rheum compactum L. p. d.
» Emodi Wahl. p. d.
» officinale Baill. p. d.
» Rhaponticum L. p. d.
Rumex Acetosa L. p. d.
» alpinus L. p. d.
» aquaticus L. p. d.
» conglomeratus Murr. p. d.
» crispus L. p. d.
» Patientia L. p. d.

Portulaccaceae

Portulacca grandiflora Hook. var. hybrida a. d.

Primulaceae

Androsace septentrionalis L. p. d.
*Lysimachia punctata L. p. d.
» vulgaris L. p. d.
*Primula cortusoides L. p. d.
» elatior Hill. p. d.
» japonica A. Gray, p. d.
*Primula officinalis Jacq. var. hybrida p. d.
» » Jacq. var. macrocalyx p. d.
Samolus Valerandi L. p. d.
Steironema ciliatum Raf. p. d.

Ranunculaceae

Anemone fulgens J. Gay, p. d.
» multifida Poir. p. d.
» rivularis Wall. p. d.
» vitifolia Buch.-Ham. p. d.
Aquilegia alpina L. p. d.
» californica A. Gr. p. d.
» chrysantha A. Gr. p. d.
» coerulea James, p. d.
» pyrenaica De C. p. d.
» Skinneri Hook, p. d.
» vulgaris L. var. nivea grandiflora p. d.
Cimicifuga racemosa Nutt. p. d.
Clematis campaniflora Brot. p. d.
» diversifolia De C. p. d.
» integrifolia L. p. d.
» lasiantha Nutt. p. d.
» recta L. p. d.
Coptis asplenifolia Slsb. p. d.
Delphinium Ajacis L. var. hyacinthiflorum fl. pl. a. d.
» cheilanthum Fisch. p. d.
» elatum L. p. d.
» hybridum Steph. var grandiflorum candidissimum p. d.
» Staphisagria L. b. d.
» tricolor Bernh. p. d.
*Eranthis hyemalis Slsb. p. d.
Helleborus niger L. p. d.
» odorus W. & K. var. purpurascens p. d.
* » viridis L. p. d.
Paeonia albiflora Pall. p. d.
* » officinalis L. p. d.
» peregrina Mill. p. d.
» splendens Hort. p. d.
*Ranunculus bulbosus L. var. pleiopetalus p. d.
» Ficaria L. p. d. (bulbi)
Thalictrum angustifolium L. p. d.
» aquilegifolium L. p. d.
» calabricum Sprg. p. d.
» minus L. p. d.
» tuberosum L. p. d.
Trollius asiaticus L. p. d.
» Ledebouri Reichb. p. d.
Trautvetteria palmata F. & M. p. d.

Rhamnaceae

Ceanothus ovatus Derb. l. d.

Rosaceae

Agrimonia Eupatoria L. p. d.
» odorata Mill. p. d.
Alchemilla vulgaris L. p. d.
Amelanchier canadensis Med. l. d.
Aronia floribunda Spach. l. d.
Crataegus coccinea L. l. d.
» Oxyacantha L. l. d.
» » L. var. fl. roseo l. d.
Fragaria roseiflora Boulay, p. d.
Geum japonicum Thbg. p. d.

Geum macrophyllum Willd. p. d.
» rivale L. p. d.
» urbanum L. p. d.
Malus baccata Borkh. l. d.
Potentilla argentea L. p. d.
* » chrysantha Trev. p. d.
» grandiflora L. p. d.
* » Hippiana Lehm. p. d.
» inclinata Vill. p. d.
» multifida Hall. p. d.
* » norvegica L. p. d.
» recta L. p. d.
» rupestris L. p. d.
» » L. var. grandiflora p. d.
» Sibbaldi Hall. p. d.
» splendens Ram. p. d.
» tridentata Ait. p. d.
Poterium officinale A. Gr. p. d.
» Sanguisorba L. p. d.
» verrucosum Ehrnb. p. d.
Prunus Padus L. l. d.
» serotina Ehrh. l. d.
Pyrus salicifolia L. fil. var. hybrida l. d.
Rhodotypus kerrioides Sieb. & Zucc. l. d.
Rosa canina L. l. d.
*Rubus villosus Ait. p. d.
Sorbus Aucuparia L. l. d.
Spiraea Aruncus L. p. d.
» Filipendula L. p. d.
» japonica L. p. d.

Rubiaceae

Asperula cynanchica L. p. d.
» gallioides Bieb. p. d.
» tinctoria L. p. d.
Galium verum L. p. d.

Rutaceae

*Dictamnus albus L. p. d.
Ruta graveolens L. l. d.
» montana Vill. p. d.

Sapindaceae

Staphylea trifoliata L. l. d.

Saxifrageae

Deutzia scabra Thb. var. Fontanesii l. d.
Heuchera americana L. p. d.
» hispida Pursh. p. d.
» sanguinea Engl. p. d.
» villosa Michx. p. d.
Mitella diphylla L. p. d.
Philadelphus coronarius L. l. d.
» latifolius Schrad. l. d.
Ribes alpinum L. l. d.
» aureum Pursh. l. d.
* » » Pursh. var. Crandall l. d.
» » Pursh. β melanococcum l. d.
» » Pursh. β melanococ. acerifolium l. d.
» » Pursh. β melanococ. fructu fusco l. d.
» » Pursh. β melanococ. ginkgoëfolium l. d.
» » Pursh. β melanococ. leiobotrys l. d.
Ribes cereum Dougl. l. d.
» cruentum Greene, l. d.
» diacantha Pall. l. d.
» divaricatum Douglasii l. d.
» » Dougl. var. montanum l. d.
» » Dougl. var. villosum l. d.
» fasciculatum Sieb. & Zucc. chinense l. d.
» floridum L'Hérit. l. d.
» » L'Hérit. var. intermedium (Tausch.) l. d.
* » × futurum Jancz. (vulgare macrocarpum × Warszewiczi) l. d.
» glutinosum Bnth. var. albidum (Paxton) fr. pruinoso l. d.
» × Gondouini Jancz. (petraeum × vulgare l. d.
» Grossullaria L. α. vulgare Spach. l. d.
» L. β. vulgare Spach. flore pallido l. d.
» » L. var. hybridum l. d.
» × holosericeum Otto & Dietr. (petraeum × rubrum) l. d.
» × holosericeum Otto & Dietr. × Warszewiczi Jancz. l. d.
» × Houghtonianum Jancz. (rubrum × vulgare) l. d.
* » inebrians Lindl. l. d.
* » » Lindl. var. majus l. d.
* » × innominatum Jancz. (divaricatum × Grossularia β uva crispa) l. d.
» × Koehneanum Jancz. (multiflorum × vulgare) l. d.
* » lacustre Poir. l. d.
» manshuricum Homar. l. d.
» nigrum L. l. d.
» » L. dissectum l. d.
» » L. laciniatum l. d.
» oxyacanthoides L. l. d.
* » » L. var. nevadense Jancz. l. d.
* » » L. var. vagum Jancz. l. d.
» × pallidum Otto & Dietr. (petraeum × rubrum) l. d.
» petraeum Wulf. bullatum l. d.
» » Wulf. carpathicum Kitaib. l. d.
» × robustum Jancz. l. d.
» rubrum L. glabellum l. d.
» » L. hispidulum l. d.
» » L. pubescens l. d.
» » L. scandicum l. d.
» » L. scandicum flore anomalo l. d.
* » » L. scandicum flore subciliato l. d.
» » L. scandicum fructu albido l. d.
» × rusticum Jancz. (Grossularia × oxyacanthoides) l. d.
» sanguineum Pursh. l. d.
» stenocarpum Maxim. l. d.
Ribes × succirubrum Zabel, (niveum × divaricatum) l. d.
» × urceolatum Tausch. (multiflorum × vulgare) l. d.
* » × utile Jancz. (Cynosbati × (Grossullaria l. d.
* » Vilmorini Jancz. l. d.
» vulgare Lam. l. d.
» » Lam. acerifolium l. d.
» » Lam. macrocarpum Jancz. l. d.
» Warszewiczi Jancz. l. d.
Saxifraga Aizoon Jacq. p. d.
» » Jacq. (brevifolia) l. d.
» » Jacq. (cultrata) l. d.
» » Jacq. (Stabiana) l. d.
» ajugifolia L. p. d.
» caespitosa L. p. d.
» exarata Vill. p. d.
» geranioides L. p. d.
* » hypnoides L. (Sternbergii) p. d.
* » irrigua Bieb. p. d.
* » Kingii hort.
» mixta Lap. p. d.
» muscoides Wulf. p. d.
» palmata Lap. p. d.
» pentadactylis Lap. p. d.
» perdurans Kit. p. d.
» rotundifolia L. p. d.
» sibirica L. p. d.
» umbrosa L. p. d.
Tellima grandiflora R. Br. p. d.

Scrophularineae

Antirrhinum Orontium L. a. d.
Calceolaria chelidonioides H. B. & K. a. d.
Collinsia bicolor Bnth. var. candidissima a. d.
Digitalis ambigua Murr, p. d.
» purpurea L. b. d.
» sibirica Lindl. p. d.
*Linaria capraria Mor. & de Not. p. d.
Lophospermum scandens D. Don, p. fr. a. d.
Mimulus cardinalis Dougl. a. d.
» luteus L. p. d.
Pentstemon barbatus Roth. var. hybridus p. d.
» confertus Dougl. p. d.
» laevigatus Ait. p. d.
» pubescens Ait. p. d.
Phygelius capensis E. Mey, l. p.
Rhinanthus major Ehrh. a. d. × Avena sativa
Scrophularia variegata Bieb. p. d.
Verbascum Blattaria L. b. d.
» phlomoides L. b. d.
» thapsiforme Schr. b. d.
» Thapsus L. b. d.
Veronica austriaca L. p. d.
» corymbosa Hort. p. d.
» crassifolia Zeyh. p. d.
» Ponae Gouan. p. d.
» urticaefolia Jacq. p. d.
» longifolia L. p. d.
» officinalis L. p. d.
» versicolor Vis. p. d.
» virginica L. p. d.

Selagineae

Globularia trichosantha Fisch. & Mey. p. d.
» vulgaris L. p. d.
Hebenstretia comosa Herbst. a. d.

Simarubeae

Cneorum tricoccon L. l. fr.

Solanaceae

Atropa Belladonna L. p. d.
Browallia demissa L. var. nana a. d.
* » grandiflora R. Grah. a. d.
Datura laevis L. a. d.
» Leichhardtii F. Muell. a. d.
» Stramonium L. a. d.
» » L. var. inermis a. d.
Hyoscyamus niger L. b. d.
Nicandra physaloides Hort. a. d.
Nicotiaua alata Link. & Otto. a. d.
» longifolia Cav. a. d.
» noctiflora Hook. a. d.
» rustica L. a. d.
» Sanderae hort. a. d.
» sylvestris Speg. & Com. a. d.
» Tabacum L. var. havanica a. d.
» » L. var. fruticosa a. d.
» » L. var. latissima purpurea a. d.
» viscosa Lehm. a. d.
Physalis Alkekengi L. p. d.
» Franchetti Hort. p. d.
* » peruviana L. a. d.
Salpiglossis sinuata Ruiz. & Pav. var. nana a. d.
Solanum Dulcamara L. p. d.
» Melongena L. a. d.

Tiliaceae

Entelea arborescens R. Br. l. t.

Umbelliferae

Aegopodium Podagraria L. p. d.
Aethusa Cynapium L. a. d.
Anthriscus Cerefolium Hoffm. a. d.
Apium graveolens L. b. d.
» » L. var. dulce b. d.
Archangelica atropurpurea Hoffm. b. d.
» littoralis Agardh, b. d.
» officinalis Hoffm. b. d.
Astrantia Biebersteini Fisch. & Mey. p. d.
» helleborifolia Salisb. p. d.
» major L. p. d.
Athamanta Mathioli Wulf. b. d.
Bupleurum ranunculoides L. p. d.
Carum Carvi L. b. d.
» Petroselinum Bnth. & Hook. b. d.
Coriandrum sativum L. a. d.
Daucus Carota L. b. d.
Eryngium agavifolium Griseb. p. d.
» amethystinum L. p. d.
» campestre L. p. d.
» eburneum Decne. p. d.
» giganteum Bieb. p. d.
» planum L. p. d.
Ferula galbaniflua Boiss. & Buhse, p. d.
Foeniculum vulgare Mill. p. d.
Heracleum pubescens Bieb. p. d.
» Sphondylium L. p. d.
Levisticum officinale Koch. p. d.
Ligusticum Mutellina Crantz, b. d.
» Seguieri Koch, p. d.
Myrrhis odorata Scop. p. d.
Oenanthe fistulosa L. p. d.
» Phellandrium Lam. b. d.
Opoponax Chironium Koch, p. d.
*Pachypleurum alpinum Led. p. d.
Peucedanum verticillare Spreng. p. d.
Pleurospermum pulchrum Ait. & Hemsl. p. d.
Polylophium orientale Bois. p. d.
Scandix Balansae Reut. a. d.
Selinum sylvestre L. b. d.
Seseli buchtormense Koch, b. d.
» gummiferum Pall. p. d.
Sium lancifolium Bieb. p. d.
» sisarum L. p. d.
Trinia Kitaibellii Bieb. b. d.

Urticaceae

Broussonetia papyrifera Vent. l. d.
Cannabis sativa L. a. d.
Dorstenia Contrajerva L. p. c.
Laportea Gigas Wedd. l. c.
Parietaria officinalis L. p. d.
Pilea serpyllifolia Wedd. p. c.
Urtica biloba Hort. p. d.
» cannabina L. p. d.
» dioica L. p. d.

Valerianaceae

*Valeriana Phu L. p. d.

Verbenaceae

Verbena officinalis L. p. d.

Violaceae

Viola betonicifolia Sm. p. d.
» elatior Fries, p. d.
» pinnatifida All. p. d.
» sylvestris Lam. p. d.
» tricolor L. p. d.

Vitaceae

Ampelopsis quinquefolia Mchx. l. d.
Vitis antarctica Benth. l. fr.

Zygophylleae

Tribulus terrestris L. a. d.

* Plantae astro (*) signatae solum parva in quantitate tribuatae esse possunt.
Selectum seminarium desideratorum ante Calendas Martii rogamus.

J. Brzeziński.

G. Pol
hortulanus primarius.

DRUKARNIA „CZASU" W KRAKOWIE.

SELECTUS

E SEMINARIO HORTI BOTANICI CRACOVIENSIS

ANNO 1908.

ARCHEGONIATAE

BRYOPHYTA

HEPATICAE

Corsinia marchantioides p. d. Raddi, (plantae)
Fegatella conica Rad. p. d. (plantae)
Fossombronia caespitiformis G. de Not. p. d. (plantae)
Marchantia polymorpha L. p. d. (plantae)
Pellia calycina N. & E. p. d. (plantae)
Pellia Gottscheana Nees, p. d. (plantae)
Riccia canaliculata Hoffm. p. d.
» fluitans L. p. d. (plantae)
» glauca L. p. d. (plantae)

PTERIDOPHYTA

FILICALES

Cyatheaceae

Alsophila australis R. Br. l. t.
» Warszewiczi Kl. p. c.
Dicksonia antarctica Labill. l. t.

Marsiliaceae

Pilularia globulifera L. p. d. (plantae)

Osmundaceae

Osmunda regalis L. p. d.

Polypodiaceae

Adiantum aethiopicum L. p. c.
» concinnum H. B. & K. p. c.
» cuneatum Lngsd. & Fisch.
» forma gracillimum p. c.
» diaphanum Bl. p. c.
» Henslovianum Hook. p. c.
» hispidulum Sw. p. c.
» Legrandi Lngsd. p. c.
» macrophyllum Sw. p. c.
» patens Willd. p. c.
» peruvianum Kl. p. c.
» scutum Hort. p. c.
» setulosum Sw. p. c.
Aspidium anomophyllum Link, p. fr.
» augescens Link. p. c.
» falcatum Sw. p. t.
Aspidium molle Sw. var. violaceum p. c.
» prolongatum Sw. p. c.
» Sieboldtii Van Htte. p. c.
» uliginosum Kze. p. c.
Asplenium dimorphum Kze. p. c.
» mexicanum M. G. p. c.
» Nidus L. p. t.
» prolongatum Hook. p. c.
» viviparum H. K. p. c.
» Wagnerianum Mett. p. c.
Athyrium filix-foemina Roth, p. d.
Blechnum brasiliense Desv. p. c.
» occidentale L. p. c.
Cystopteris fragilis Bernh. p. d.
Doodia caudata R. Br. p. t.
Gymnogramme Calomelanos Kaulf. p. c.
» palmata Siesk. p. c.
Hemionitis palmata L. p. c.
Microlepia trichosticha Sm. p. c.
Nephrolepis tuberosa Hook. p. c.
Onoclea sensibilis L. p. d.
» Struthiopteris Sw. p. d.
Phegopteris crenata Mett. p. c.
» lachnopoda T. Sw. p. c.
Polybotria acuminata Lk. & Ot. p. c.
Polypodium aureum L. p. c.
» fraxinifolium Jacq. p. c.
» glaucophyllum Kze. p. c.
» Reinwardtii Mett. p. c.
Polypodium repens L. p. c.
» sporadocarpum Willd. p. c.
» vulgare L. p. d.
Pteris biaurita f. argyreia Th. M. p. c.
» cretica L. p. t.
» » L. var. albo lineata p. t.
» » L. var. picta crispa p. c.
» longifolia L. fil. p. c.
» palmata Willd. p. c.
» serrulata L. fil. p. c.
» » L. fil. var. cristata p. c.
» » L. fil. var. cristata monstrosa p. c.
Scolopendrium officinarum Sm. p. d.
Woodwardia radicans Sm. p. t.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam. p. fr. (plantae)
Salvinia auriculata Aubl. p. c. (plantae)

Schizeaceae

Aneimia Phyllitidis Sw. p. c.
» » Sw. var. fraxinifolia p. c.

LYCOPODIALES

Selaginellaceae

Selaginella apus Spr. p. c.
» caesia glaucescens p. c.
» cuspidata Spr. f. Emmeliana Hort. p. c.
Selaginella erythropus Spr. p. c.
» helvetica Spr. p. d.
» Huegellii hort. p. c.
» Krauseana aurea p. c.
» Martensi Sprg. p. c.
Selaginella Martensi Sprg. fol. varieg. p. c.
» robusta Hort. p. c.
» uncinata Spr. p. c.
» viticulosa Kl. p. c.
» Wildenowii v. Htte. p. c.

PHANEROGAMAE

GYMNOSPERMAE

Biota orientalis Endl. l. d.
Cupressus sempervirens L. l. fr.

ANGIOSPERMAE

MONOCOTYLEDONEAE

Alismaceae

Alisma parnassifolium Bassi, p. d.
» Plantago L. var. lanceolatum With. p. d.

Amaryllideae

Leucojum aestivum L. p. d.

Aroideae

Arum maculatum L. p. d.
Pinellia tuberifera Ten. p. d.
Pistia Stratiotes L. p. c. (plantae)
Sauromatum guttatum Schott. p. fr. (bulbi)
» » Schott. var. punctatum p. fr. (bulbi)

Bromeliaceae

Aechmea bromeliaefolia Baker, p. c.

Butomaceae

Butomus umbellatus L. p. d.

Commelinaceae

Commelina coelestis Willd. a. d.
deficiens Herb. fol. varieg. a. d.

Cyperaceae

Carex alba Scop. p. d.
» Buchanani Berggr. p. fr.
» Crux-corvi Shuttl. p. d.
» dioica L. p. d.
palescens L. p. d.
Cyperus alternifolius R. Br. p. c.

Dioscoreaceae

Dioscorea divaricata Blanco, p. d.
» sativa L. p. d.

Gramineae

Agropyron caninum Beauv. p. d.
cristatum Beauv. p. d.
Agropyron dasyanthum Ledeb. p. d.
» littorale Dum. p. d.
» pungens Roem. & Schult. p. d.
» rigidum Beauv. p. d
» scirpeum Presl, p. d.
» strictum Reichb. p. d.
Agrostis alpina Scop. p. d.
» rupestris All. p. d.
» vulgaris With. p. d.
Arrhenantherum avenaceum Beauv. p. d.
» bulbosum Presl, p. d.
Asperella Hystrix Humb. p. d.
Avena nuda L. a. d.
» pubescens Huds. p. d.
» sativa L. a. d.
» » L. var. aurea a. d.
» strigosa Schreb. a. d.
Bouteloua eriopoda Torr. p. d.
» hirsuta Lag. p. d.
» oligostachya Torr. p. d.
» racemosa Lag. p. d.
Brachypodium pinnatum Beauv. p. d.
» sylvaticum Beauv. p. d.
*Briza maxima L. a. d.
Bromus arvensis L. p. d.
» ciliatus L. p. d.
» » L. var. longifolius p. d.
» inermis Leyss. p. d.
» purgans L. p. d.
» sterilis L. p. d.
» tectorum L. p. d.
» virens Buckl. p. d.
Catabrosa aquatica Beauv. p. d.
Corynephorus canescens Beauv. p. d.
Dactylis glomerata L. p. d.
Deschampsia caespitosa Beauv. p. d.
» juncea Beauv. p. d.
Eleusine coracana Gaert. a. d.
» indica Gaert. a. d.
» oligostachya Lk. a. d.
» Tocussa Fres. a. d.
Elymus Caput-Medusae L. b. d.
» sibiricus L. p. d.
Festuca amethystina L. p. d.
» arundinacea Vill. p. d.
Festuca elatior L. p. d.
» fuegiena Hook. p. d.
» ovina L. p. d.
» » L. var. superba p. d.
» » L. var. valesiaca p. d.
» rubra L. p. d.
» » L. var. fallax p. d.
Holcus lanatus L. p. d.
Hordeum bulbosum L. p. d. (semina)
» » L. p. d. (bulbilli)
» distichon L. a. d.
» » L. var. nigricans a. d.
» jubatum L. a. d.
» secalinum Schreb. p. d.
Koeleria cristata Pers. p. d.
* » setacea De C. p. d.
*Lasiagrostis argentea hort. p. d.
Leersia oryzoides Sw. p. d.
Lolium perenne L. p. d.
Melica altissima L. p. d.
Molinia coerulea Mnch. p. d.
Muehlenbergia glomerata Trin. p. d.
» mexicana Trin. p. d.
» sylvatica Torr. & Gray, p. d.
Panicum plicatum Lam. p. c.
» sanguinale L. a. d.
» virgatum L. p. d.
*Phalaris arundinacea L. p. d.
» » L. var. fol. varieg. p. d.
» canariensis L. a. d.
Phleum alpinum L. p. d.
» Michelii All. p. d.
» pratense L. p. d.
Phragmites communis Trin. p. d.
Poa alpina L. p. d.
» bulbosa L. p. d.
» » L. var. vivipara p. d.
* » compressa L. p. d.
» nemoralis L. p. d.
» pratensis L. p. d.
» trivialis L. p. d.
» violacea Bell. p. d.
Secale cereale L. b. d.
Setaria italica Beauv. a. d.
» » Beauv. var. moharica a. d.
Sorghum vulgare Pers. var. japonicum Gao-ljan a. d.
Stipa capillata L. p. d.

Stipa pennata L. p. d.
Trisetum alpestre Beauv. p. d.
* » distichophyllum Beauv. p. d.
Triticum dicoccum Schrad. b. d.
» » Schrad. var. farrum b. d.
imbricatum Bieb. p. d.
* » polonicum L. var. compactum b. d.
» sibiricum Willd. p. d.
sylvaticum Mnch. p. d.
» trichophorum Lk. p. d.
» vulgare Vill. var. albidum b. d.
» » Vill. var. turgidum b. d.

Hydrocharideae

Elodea canadensis Michx. p. d. (plantae)
» densa Casp. p. fr. (plantae)
Trianea bogotensis Karst. p. c. (plantae)
Valisneria spiralis L. ♀ p. fr. (plantae)

Irideae

Freesia refracta Klatt. var. alba p. fr. (bulbi)
Gladiolus gandavensis × Van Htte. p. fr.
» imbricatus L. p. d.
Iris aurea Lindl. p. d.
Pseudacorus L. p. d.
sambucina L. p. d.
* » sibirica L. p. d.
» tenella hort. p. d.

Juncaceae

Juncus balticus Willd. p. d.
» effusus L. var. zebrinus p. d.
» trifidus L. p. d.
*Luzula maxima De C. p. d.
» nivea De C. p. d.
pediformis De C. p. d.
» sudetica De C. p. d.

Liliaceae

Agapanthus umbellatus L'Hér. p. fr.
Allium coeruleum Pall. p. d.
» fistulosum L. p. d.
» Libani Boiss. p. d.
» Ophioscordon G. Don. p. d.
» Porrum L. b. d.
» rotundum L. p. d.
» Schoenoprasum L. p. d.
* » Victorialis L. p. d.
Anthericum Liliago L. p. d.
» ramosum L. p. d.
Asparagus falcatus L. p. c.
Colchicum autumnale L. p. d.
Funkia lancifolia Spr. var. fol. varieg. p. d.
» ovata Spreng. p. d.
» » Spreng. fol. albo margin. p. d.
» Sieboldiana Hook. p. d.
» subcordata Spreng. p. d.
» » Spreng. fol. varieg. p. d.
Galtonia candicans Decne. p. d.
*Hemerocallis graminea Andr. p. d.
Milla uniflora R. Grah. p. fr. (bulbi)
Muscari botryoides Mill. p. d.
» comosum Mill. p. d.
Polygonatum biflorum Ell. p. d.
Rohdea japonica Roth. p. d.
» » Roth. var. fol. albo marginatis p. d.
Tulipa Gesneriana L. var. Darvini p. d.
Veratrum album L. p. d.
» nigrum L. p. d.

Naiadaceae

Potamogeton lucens L. p. d. (plantae)
» pusillus L. p. d. »
Triglochin maritimum L. p. d.

Orchideae

Epidendrum cochleatum L. p. fr.
Orchis latifolia L. p. d.

Scitamineae

Canna edulis Ker-Gawl. p. fr.
Zingiber officinale Rosc. p. t. (tubera)

Sparganiaceae

Sparganium ramosum Curt. p. d.

Taccaceae

Tacca cristata Jack, p. c.

Typhaceae

Typha angustifolia L. p. d.
latifolia L. p. d.
Shuttleworthii Koch. & Sond. p. d.

DICOTYLEDONEAE

Acanthaceae

*Eranthemum leuconeurum Hort. p. c.

Aceraceae

Acer Negundo L. l. d.

Amarantaceae

Amaranthus Blitum L. a. d.
» caudatus L. var. viridis a. d.
» gangeticus L. a. d.
» hypochondriacus L. a. d.
» » L. var. monstrosus a. d.
» paniculatus L. a. d.
» » L. var. sanguineus a. d.
» » L. var. speciosus a. d.
retroflexus L. a. d.
» viridis L. a. d.
Celosia cristata L. a. d.
» » L. var. plumosa a. d.
» » L. var. pyramidalis a. d.

Apocynaceae

Amsonia Tabernaemontana Walt. p. d.

Aristolochiaceae

Aristolochia Clematitis L. p. d.
Asarum canadense L. p. d.
» europaeum L. p. d.

Asclepiadeae

Asclepias incarnata L. p. d.
obtusifolia Michx. p. d.
» phytolaccoides Lyon, p. d.
» purpurascens L. p. d.
Cynanchum acutum L. p. d.
Vincetoxicum medium Decne. p. d.
» nigrum Mnch. p. d.
» officinale Mnch. p. d.

Begoniaceae

Begonia Evansiana Andr. p. fr. (bulbilli)
» Schmidtiana Regel, p. c.
» semperflorens Lk. & Otto, p. fr.

Berberideae

Podophyllum Emodi Wall. p. d.
» peltatum L. p. d.

Bignoniaceae

Eccremocarpus scaber Ruiz. & Pav. l. fr.

Bixineae

Kiggelaria africana L. l. t.

Borragineae

Alkanna tinctoria Tausch, p. d.
Borago officinalis L. a. d.
Cynoglossum nervosum Bnth. p. d.
Echinospermum Lappula Lehm. b. d.
Echium violaceum L. a. d.
Krynitzkia barbigera A. Gr. a. d.
Lindelophia longiflora De C. p. d.
» spectabilis Lehm. p. d.
Lithospermum officinale L. p. d.
Myosotis sylvatica Hoffm. b. d.
» » Hoffm. var. alba b. d.
Nonnea lutea De C. a. d.
» rosea Link, a. d.
*Pulmonaria officinalis L. p. d.

Campanulaceae

*Adenophora communis Fisch. p. d.
Campanula americana L. p. d.
» bononiensis L. p. d.
» cordata Peterm. p. d.
» glomerata L. p. d.
* » latifolia L. p. d.
» latiloba A. De C. p. d.

Campanula Medium L. var. calycanthema b. d.
» pyramidalis L. p. d.
» Rapunculus L. b. d.
* rotundifolia L. p. d.
» sarmatica Ker-Gawl. p. d.
Lobelia Erinus L. p. fr.
» L. var. alba p. fr.
inflata L. a. d.
» syphilitica L. p. d.
Phyteuma canescens Waldst. & Kit. p. d.
» Scheuchzeri Alt. p. d.
Platycodon grandiflorum A. De C. p. d.
Trachelium coeruleum L. p. fr.

Caprifoliaceae

Lonicera Ruprechtiana Rgl. l. d.
Sambucus nigra L. l. d.
Symphoricarpos racemosus Michx. l. d.
Viburnum Lantana L. l. d.
» Tinus L. l. fr.

Caryophylleae

Arenaria graminifolia Schrad. p. d.
*Dianthus alpinus L. p. d.
» calocephalus Boiss. p. d.
» chinensis L. p. d.
» » L. var. laciniatus mirabilis p. d.
* » fragrans Bieb. p. d.
» glacialis Hnke. p. d.
» hirtus Vill. p. d.
* » squarrosus Bieb. p. d.
* » superbus L. p. d.
Gypsophila acutifolia Fisch. p. d.
» elegans Bieb. a. d.
» paniculata L. p. d.
» perfoliata L. p. d.
» repens L. p. d.
Herniaria glabra L. p. d.
» latifolia Lap. p. d.
Lychnis alpina L. p. d.
* » chalcedonica L. p. d.
» Coeli-rosa Desr. var. cardinalis a. d.
» coronaria Desr. p. d.
» dioica L. p. d.
» » L. var. glabra alba p. d.
» Flos-Jovis Desr. p. d.
» Githago Scop. a. d.
» Haageana Lem. var. hybrida p. d.
» Viscaria L. p. d.
» viscosa Scop. p. d.
Sagina procumbens L. p. d.
Saponaria officinalis L. p. d.
» » L. var. fl. pl. p. d.
» Vaccaria Garcke, a. d.
Scleranthus perennis L. p. d.
*Silene acaulis L. p. d.
» alpestris Jacq. p. d.
» Armeria L. a. d.
» conica L. p. d.
conoidea L. p. d.
» fimbriata Sims, p. d.
» Muscipula L. a. d.
nutans L. p. d.
Silene pendula L. a. d.
» Schafta Gmel. p. d.
» Zawadzkii Herb. p. d.

Chenopodiaceae

Atriplex hortensis L. a. d.
» nitens Schkuhr, a. d.
Axyris amaranthoides L. a. d.
Beta trigyna Waldst. & Kit. p. d.
Beta vulgaris L. var. maritima b. d.
Chenopodium ambrosioides L. a. d.
» aristatum L. a. d.
» Bonus-Henricus L. p. d.
» graveolens Willd. a. d.
» Quinoa Willd. a. d.
» urbicum L. a. d.
Hablitzia tamnoides Bieb. p. d.
Kochia scoparia Schrad. a. d.
Salsola crassa Bieb. a. d.
» Kali L. a. d.
» rosacea L. a. d.
Suaeda maritima Dum. a. d.

Cistineae

Cistus polymorphus Willk. l. fr.
Helianthemum intermedium Thib. l. d.
» ledifolium Mill. l. d.
» montanum Vis. l. d.
* » polifolium De C. l. d.
» variabile Spach, l. d.
» vulgare Gaert. p. d.

Compositae

Achillea alpina L. p. d.
» Millefolium L. p. d.
» » L. var. flore roseo p. d.
» Ptarmica L. p. d.
» tanacetifolia All. p. d.
Ageratum conyzoides L. a. d.
» Wendlandii Hort. var. nanum a. d.
Ambrosia artemisifolia L. a. d.
Ammobium alatum R. Br. var. grandiflorum a. d.
Anacyclus officinarum Heyne, a. d.
» radiatus Loisel. var. purpurascens a. d.
Anthemis altissima L. a. d.
» austriaca Jacq. a. d.
» mixta L. a. d.
» tinctoria L. p. d.
Aplopappus croceus A. Gr. p. d.
Arctium majus Bernh. b. d.
» minus Bernh. b. d.
Artemisia Absinthium L. p. d.
» campestris L. p. d.
» scoparia W. & K. p. d.
» vulgaris L. p. d.
Aster altissimus Mill. p. d.
» Amellus L. p. d.
» cordifolius L. p. d.
» diffusus Ait. p. d.
» dumosus L. p. d.
» hybridus pyramidalis hort. p. d.
« incisus Fisch. p. d.
» linariifolius L. p. d.
* » Linosyris Bernh. p. d.
*Aster longifolius Desf. p. d.
» Novi Belgii L. p. d.
* » » » L. var. Harpur Crew p. d.
» » » L. var. Purity p. d.
» » » L. var. Top Savyor p. d.
» ptarmicoides Torr. & Gray, p. d.
» sagittifolius Wedem. p. d.
» sibiricus L. p. d.
» spectabilis Ait. p. d.
» turbinellus Lindl. p. d.
» umbellatus Mill. p. d.
Bidens andicola H. B. & K. a. d.
» chilensis De C. a. d.
» grandiflora Balb. a. d.
» pilosa L. a. d.
Buphtalmum salicifolium L. p. d.
» speciosissimum Ard. p. d.
» speciosum Schreb. p. d.
Calendula officinalis L. a. d.
» sancta L. a. d.
Callistephus hortensis Cass. a. d.
Carduus cernuus Steud. p. d.
Carlina acanthifolia All. p. d.
Carthamus lanatus L. p. d.
» leucocaulos Sbth. & Sm. p. d.
Catananche caerulea L. p. d.
Centaurea australis Bnth. & Hook. p. d.
» Cyanus L. a. d.
» dealbata Willd. p. d.
» Jacea L. p. d.
» Phrygia L. p. d.
Chrysanthemum arcticum L. p. d.
» Balsamita L. p. d.
carinatum Schousb. a. d.
» » Schousb. var. Etoile de Thuringe a. d.
» coccineum Willd. var. atrosanguineum p. d.
» coronarium L. a. d.
» corymbosum L. p. d.
» macrophyllum Wldst. & Kit. p. d.
» Myconis L. a. d.
» Parthenium Bernh. p. d.
» » Bernh. var. aureum p. d.
» praealtum Vent. p. d.
» pulverulentum Lag. p. d.
Chrysopis villosa De C. var. Rutteri p. d.
Cichorium Endivia L. b. d.
» Intybus L. p. d.
Cirsium Topeineri Rgl. p. d.
Cnicus acaulis Willd. p. d.
» Benedictus Gaert. a. d.
» tuberosus Roth. p. d.
Coreopsis palmata Nutt. a. d.
*Cosmos diversifolius Otto, a. d.
Cotula anthemoides L. a. d.
Crepis rubra L. var. hybrida a. d.
Dimorphoteca pluvialis Mnch. a. d.
Doronicum Columnae Ten. p. d.
*Echinacea purpurea Mnch. p. d.
Echinops exaltatus Schrad. p. d.

Echinops Ritro L. p. d.
» sphaerocephalus L. p. d.
Emilia flammea Cass. a. d.
Erigeron alpinus L. p. d.
Eupatorium aromaticum L. p. d.
» cannabinum L. p. d.
» purpureum L. var. album p. d.
Flaveria repanda Lag. a. d.
Gaillardia aristata Pursh. var. grandiflora p. d.
» pulchella Fouger. a. d.
Helianthus annuus L. a. d.
» debilis Nutt. a. d.
» giganteus L. p. d.
» laetiflorus Pers. p. d.
» rigidus Desf. p. d.
» strumosus L. p. d.
» tuberosus L. p. d. (tubera)
Helichrysum bracteatum Andr. a. d.
Helipterum roseum Benth. a. d.
Hieracium aurantiacum L. p. d.
» barbatum Tausch. p. d.
» boreale Fries, p. d.
» echioides Lumn. p. d.
» Gisielski Bl. p. d.
» Ledebouri Schrk. p. d.
» longifolium Hornem. p. d.
» paniculatum L. p. d.
» pulmonarioides Vil. p. d.
Hyoseris lucida L. a. d.
Hypochoeris cretensis Benth. & Hook. a. d.
» maculata L. p. d.
» uniflora Vill. p. d.
*Inula glandulosa Puschk. p. d.
» Helenium L. p. d.
Iva xanthifolia Nutt. a. d.
Jurinea macrocalathia C. Koch, p. d.
Lactuca alpina Benth. & Hook. p. d.
Plumieri Gr. & Goudr. p. d.
» Scariola L. var. angustana a. d.
» » L. var. cracoviensis a. d.
Liatris spicata Willd. p. d.
Lonas inodora Gaert. a. d.
*Madia elegans D. Don. a. d.
Matricaria Chamomilla L. a. d.
» discoidea De C. a. d.
» inodora L. a. d.
Microseris linearifolia Sch. a. d.
Pyrethrum Tchichatschewii Hort. p. d.
Rudbeckia laciniata L. p. d.
» Maximiliani hort. p. d.
Sanvitalia procumbens Lam. a. d.
Saussurea alpina De C. p. d.
*Senecio Cineraria De C. l. fr.
* » elegans L. var. fl. pl. a. d.
» suaveolens Ell. p. d.
Silphium Asteriscus L. p. d.
» integrifolium Michx. p. d.
» perfoliatum L. p. d.
» » L. var. erythrocaulon p. d.
Silybum Marianum Gaert. a. d.
Sonchus palustris L. p. d.
Spilanthes Acmella Murr. a. d.
Tagetes patula L. a. d.
» » L. var. Silver King a. d.
Tanacetum vulgare L. p. d.
Taraxacum apenninum De C. p. d.
Tragopogon dubius Scop. p. d.
» pratensis L. p. d.
Tripteris Vaillantii Decne. a. d.
Urospermum picroides F. W. Schmidt. a. d.
Volutarella Lippi Cass. a. d.
Xanthium Strumarium L. a. d.
Zinnia elegans Jacq. a. d.
» » Jacq. var. flore pleno a. d.
» Jacq. var. tubulosa a. d.

Convolvulaceae

Calystegia virginica hort. p. d.
Convolvulus tricolor L. var. minor hybridus a. d.
Cuscuta europaea Engelm. a. d. × Humulus
» glomeraia Choisy, a. d. × Aster
» Gronovii Willd. var. calypterata × Aster
Ipomoea congesta R. Br. a. d.
» palmata Forsk. a. d.
» purpurea Roth, a. d.
» sibirica Pers. a. d.
» superba G. Don, a. d.
*Nolana prostrata L. a. d.

Crassulaceae

Sedum Aizoon L. p. d.
» kamczaticum F. et M. p. d.
» laxiflorum De C. p. d.
» Maximowiczi Reg. p. d.
» pruinatum Brot. p. d.
* » roseum Scop. p. d.
» Selskianum Rgl. & Mck. p. d.
» spectabile Bor. p. d.
» stoloniferum S. T. Gmel. p. d.
» Telephium L. p. d.
» ternatum Mchx. p. d.
Sempervivum affine Lamotte, p. d.
» montanum L. p. d.

Cruciferae

Alyssum incanum L. p. d.
» martimum Lam. var. Benthami a. d.
» podolicum Bess. p. d.
» rostratum Stev. p. d.
Arabis albida Stev. p. d.
» alpina L. p. d.
Biscutella laevigata L. p. d.
Brassica alba Boiss. a. d.
» campestris L. var. oleifera b. d.
» L. var. Rapa b. d.
» nigra Koch, a. d.
Bunias orientalis L. p. d.
Camelina sativa Crtz. a. d.
Capsella Bursa — pastoris Medic. a. d.
Cheiranthus annuus L. a. d.
Cochlearia saxatilis L. p. d.
*Crambe maritima L. p. d.
» tatarica Jacq. p. d.
Draba alpina L. p. d.
» cuspidata Bieb. p. d.
* » fladnizensis Wulf. p. d.
Draba hirta L. p. d.
» incana L. p. d.
» stellata Jacq. p. d.
Erysimum angustifolium Ehrh. b. d.
» Perofskianum Fisch. & Muel. a. d.
Hesperis matronalis L. b. d.
*Hymenophysa pubescens C. A. Mey. b. d.
Iberis amara L. a. d.
* » Lagascana De C. a. d.
» pinnata L. a. d.
» sempervirens L. p. d.
Isatis praecox Kit. b. d.
» tinctoria L. b. d.
*Lepidium Draba L. p. d.
» latifolium L. p. d.
» sativum L. a. d.
Lunaria annua L. b. d.
Malcolmia maritima R. Br. a. d.
Mathiola incana R. Br. var. hibernica b. d.
*Nasturtium palustre De C. b. d.
Peltaria alliacea Jacq. p. d.
Raphanus sativus L. var. radicula a. d.
Rapistrum perenne All. p. d.
Senebiera Coronopus Poir. a. d.
Sisymbrium strictissimum L. p. d.
Thlaspi arvense L. a. d.

Cucurbitaceae

Benincasa cerifera Savi, a c.
Bryonia dioica Jacq. p. d.
Citrullus vulgaris Schrad. a. d.
Cucurbita Pepo L. a. d.
» » L. var. citriformis a. d.
» » L. var. lutea verrucosa a. d.
» » L. var. metallica verrucosa a. d.
» » L. var. pyriformis a. d.
Cyclanthera explodens Naud. a. d.
» pedata Schrad. a. d.
Ecbalium Elaterium A. Rich. a. d.
Sicyos angulata L. a. d.
» bryoniaefolia Moris, a. d.

Cupuliferae

Carpinus Betulus L. l. d.
Corylus Avellana L. l. d.
Quercus Robur L. l. d.

Datisceae

Datisca cannabina L. p. d.

Dipsaceae

Cephalaria alpina Schrad. p. d.
» leucantha Schrad. p. d.
Dipsacus sylvestris Mill. var. torsus b. d.
Morina longifolia Wall. p. d.
Scabiosa arvensis L. p. d.
» australis Wulf, p. d.
» Columbaria L. p. d.
» graminifolia L. p. d.
» maritima L. var. alba a. d.
» sylvatica L. p. d.

Ericaceae

Calluna vulgaris Salisb. l. d.
Rhododendron ponticum L. var. Cunningham's White l. d.

Euphorbiaceae

Euphorbia ovalifolia Engelm. a. d.
Mercurialis annua L. a. d.
*Phyllantus grandifolius L. l. c.
Ricinus communis L. var. purpurascens a. d.
» » L. var. purpureus a. d.
» L. var. zanzibariensis a. d.

Ficoideae

Mesembryanthemum tricolorum Hav. a. d.
Tetragonia expansa Thunb. a. d.

Gentianeae

*Gentiana asclepiadea L. p. d.
» brevidens Franch. & Sav. p. d.
* » Fetisowi R. & W. p. d.
» tibetica King. p. d.

Geraniaceae

*Geranium collinum Steph. p. d.
» ibericum Lam. p. d.
» rivulare Vill. p. d.
» sanguineum L. p. d.
» Wallichii D. Don, p. d.
» Wilfordi Maxim. p. d.
*Impatiens Holstii Engler, p. c.
» parviflora De C. a. d.
» Roylei Walp. a. d.
» scabrida De C. a. d.
Limnanthes Douglasii R. Br. a. d.
Oxalis corniculata L. a. d.
» Deppei Lodd. p. fr. (bulbilli)
*Pelargonium Radula L'Hér. l. fr.
Tropaeolum Lobbianum Hort. a. d.
» majus L. a. d.
» » L. var. »King Theodor« a. d.
» » L. var. nanum a. d.
» minus L. a. d.
» peregrinum Hort. a. d.

Gesneraceae

Achimenes grandiflora De C. p. c. (tubera)
» heterophylla De C. p. c. (tubera)
» hirsuta De C. p. c. (tubera)
» hybrida hort. p. c. (tubera)
Gesneria tubiflora Grisel. p. c. (tubera)
Streptocarpus Gardenii Hook. p. c.

Halorageae

Hippuris vulgaris L. p. d. (plantae)
Myriophyllum proserpinacoides Gill. p. d. (plantae)

Hippocastaneae

Aesculus Hippocastanum L. l. d.
» Pavia L. l. d.
» rubicunda Lois. l. d.

Hypericineae

Hypericum Ascyron L. p. d.
» australe Ten. p. d.
elegans Steph. p. d.
» perforatum L. p. d.
pyramidatum Ait. p. d.
» quadrangulum L. p. d.
» tetrapterum Fries, p. d.

Ilicineae

Ilex Aquifolium L. l. fr.

Illecebraceae

*Corrigiola littoralis L. a. d.

Juglandeae

Juglans nigra L. l. d.

Labiatae

*Amethystea caerulea L. a. d.
Ballota nigra L. p. d.
Calamintha officinalis Mnch. p. d.
Coleus scutellarioides Benth. var. salicifolius p. c.
Dracocephalum peregrinum L. p. d.
* » Ruyschiana L. p. d.
Elsholtzia cristata Willd. a. d.
Galeopsis Tetrahit L. a. d.
*Horminum pyrenaicum L. p. d.
*Hyssopus officinalis L. l. d.
Leonurus capitatus Fres. p. d.
» Cardiaca L. p. d.
Lycopus europaeus L. p. d.
Melissa officinalis L. p. d.
Mentha Pulegium L. var. gibraltarica p. d. (plantae)
» rotundifolia Huds. p. d.
» sylvestris L. var. candicans p. d.
* » viridis L. p. d.
Monarda elegans Hort. p. d.
» fistulosa L. p. d.
Nepeta grandiflora Bieb. p. d.
» nuda L. p. d.
Ocimum Basilicum L. a. d.
Origanum Onites L. p. d.
» vulgare L. p. d.
Phlomis tuberosa L. p. d.
Physostegia virginiana Benth. p. d.
*Plectranthus glaucocalyx Maxim. p. d.
*Prunella grandiflora Jacq. p. d.
Salvia carduacea Benth. p. d.
» glutinosa L. p. d.
» officinalis L. p. d.
» pratensis L. p. d.
» scabiosaefolia Lam. p. d.
» verticillata L. p. d.
Satureja hortensis L. a. d.
Scutellaria alpina L. p. d.
Sideritis hirsuta L. p. d.
» hyssopifolia L. p. d.
* » scordioides L. p. d.
Stachys Betonica Bnth. p. d.
Stachys lanata Jacq. p. d.
Teucrium fruticans L. l. fr.
» Scordium L. p. d.
Thymus Serpyllum L. l. d.
» vulgaris L. l. d.

Leguminosae

*Abrus precattorius L. l. c.
*Albizzia lophantha Benth. l. fr.
Anthyllis Barba-Jovis L. l. fr.
Astragalus alpinus L. p. d.
» cassubicus Hort. p. d.
» chinensis L. p. d.
» depressus L. p. d.
» falcatus Lam. p. d.
» Glycyphyllos L. p. d.
» gummifer Labill. p. d.
» leioclados Boiss. p. d.
» verus Oliv. p. d.
*Calliandra mollissima Benth. l. c.
Caragana arborescens Lam. l. d.
» » Lam. var. pendula l. d.
Cassia marylandica L. p. d.
Colutea arborescens L. l. d.
Desmodium Dillenii Darl. p. d.
Dolichos myodes Ten. a. d.
Galega officinalis L. p. d.
» orientalis Lam. p. d.
*Genista florida L. l. d.
» germanica L. l. d.
» sibirica Hohen. l. d.
» tinctoria L. l. d.
Glycine Soja Sieb. & Zucc. a. d.
Glycyrrhiza glabra L. p. d.
*Lathyrus heterophyllus L. p. d.
incurvus Raf. p. d.
* » latifolius L. p. d.
» odoratus L. a. d.
» sativus L. var. coeruleus a. d.
» vernus Bernh. p. d.
Lens esculenta Moench. var. nigra a. d.
Lotus Tetragonolobus L. a. d.
Lupinus luteus L. a. d.
» perennis L. p. d.
» pulchellus Sweet, p. d.
Medicago Echinus De C. a. d.
» falcata L. p. d.
» sativa L. p. d.
Melilotus officinalis Lam. b. d.
Oxytropis hirsuta Bunge, p. d.
» ochroleuca Bunge, p. d.
Phasaeolus lunatus L. a. d.
» multiflorus Willd. var. coccineus a. d.
» multiflorus Willd. var. fr. nigro a. d.
» multiflorus Willd. var. fr. picto a. d.
» vulgaris L. var. Don Carlos a. d.
» » L. var. Haricot de bon jardinier a. d.
» » L. var. oblongus a. d.
» » L. var. zebra a. d.
Pisum sativum L. a. d.
Thermopsis caroliniana M. A. Curt. p. d.
Trifolium armenium Willd. p. d.

Trifolium ochroleucum Huds. p. d.
» pannonicum L. p. d.
Trigonella coerulea Ser. a. d.
» » monopylla a. d.
» foenum graecum L. a. d.
Vicia Cracca L. a. d.
» dumetorum L. p. d.
» Faba L. a. d.
» » L. var. minor a. d.
» oroboides Wulf. p. d.
» pisiformis L. p. d.
» sativa L. a. d.
» unijuga A. Br. p. d.
Vigna Catjang Walp. a. d.
» retusa Walp. a. d.
» rubra Walp. a. d.

Lemnaceae

Lemna minor L. a. d. (plantae)
» polyrhiza L. a. d. (plantae)
» trisulca L. a. d. (plantae)
Wolffia Michelii Schleid. a. fr. (plantae)

Lineae

Linum usitatissimum L. a. d.
» » L. var. fl. albo a. d.

Loaseae

Caiophora lateritia Bntb. a. d.
Loasa vulcanica André, a. d.

Lythrarieae

Lythrum Salicaria L. p. d.

Magnoliaceae

Magnolia tripetala L. l. d.

Malvaceae

Althaea Hohenackeri Boiss. & Huet. p. d.
» officinalis L. p. d.
» rosea Cav. var. atrosanguinea b. d.
» sulphurea Boiss. & Hohen. b. d.
Callirhoë pedata A. Gr. var. nana compacta a. d.
Hibiscus Trionum L. a. d.
Lavatera Cachemiriana Camb. p. d.
» trimestris L. a. d.
Malope trifida Cav. var. hybrida grandiflora a. d.
Malva crispa L. b. d.
» sylvestris L. p. d.
Palaua malvaefolia Cav. a. d.
Sidalcea malvaeflora A. Gr. p. d.

Myrtaceae

Myrtus communis L. l. fr.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. & Sm. p. d.
Nymphaea tetragona Georgi, var. pygmaea, p. d.

Oleaceae

Fontanesia phillyreoides La Bill. var. Fortunei (californica) l. fr.
Fraxinus oxyphylla Bieb. L. d.
» pubescens Lam. l. d.
Ligustrum vulgare L. l. d.
Olea europaea L. l. fr.
» laurifolia Lam. l. fr.
Syringa vulgaris L. var. hybrida l. d.

Onagrarieae

Clarkia elegans Dougl. a. d.
» pulchella Pursh. var. hybrida a. d.
Epilobium hirsutum L. p. d.
Jussieua longifolia De C. p. fr.
» suffruticosa L. p. fr.
Lopezia racemosa Cav. a. d.
Ludwigia Muellerti hort. p. d. (plantae)
Oenotbera amoena Lehm. var. hybrida a. d.
» biennis L. b. d.
» fruticosa L. p. d.
» pumila L. p. d.
» purpurea Curt. a. d.

Orobanchaceae

*Orobanche crenata Forsk a. d. × Vicia Faba
» lucorum A. Br. a. d. × Berberis vulgaris

Papaveraceae

Argemone Barclayana Penny, a. d.
» mexicana L. a. d.
Chelidonium majus L. p. d.
» L. var. laciniatum p. d.
» » L. var. petalis latis p. d.
Glaucium flavum Crantz, b. d.
Papaver Argemone L. a. d.
» bracteatum Ldl. p. d.
» glaucum B. & H. a. d.
* » Heldreichii Boiss. p. d.
» orientale L. p. d.
» » L. var. hybridum p. d.
» pilosum Sbth. & Sm. p. d.
» Rhoeas L. a. d.
» » L. var. fl. pleno a. d.
* » rupifragum Boiss. & Reut. p. d.
» somniferum L. var. Danebrog a. d.
» » L. var. fl. pl. a. d.
» » L. var. fl. pl. albo a. d.
» L. var. fl. pl. rubro a. d.
» » L. var. opiiferum a. d.
» L. var. petalis laciniatis a. d.
» » L. var. polycephalum a. d.
Papaver somniferum L. var. setigerum a. d.
*Sanguinaria canadensis L. p. d.

Passifloreae

Passiflora gracilis Jacq. a. c. d.

Pedalineae

Craniolaria annua L. a. d.
Martynia lutea Lndl. a. d.
» proboscidea Glox. a. d.

Phytolaccaceae

Phytolacca acinosa Roxb. p. d.
» decandra L. p. d.
Rivina humilis L. l. c.

Pittosporeae

Pittosporum cornifolium A. Cunn. l. t.

Plantagineae

Littorella juncea Berg. p. d. (plantae)
Plantago arachnoides Schreb. p. d.
» major L. var. monstrosa p. d.
» media L. p. d.
» Psyllium L. a. d.
» purpurascens Willk. p. d.
» serpentina Link, p. d.

Plumbagineae

Armeria berlengensis Dav. p. d.
» plantaginea Willd. p. d.
Statice latifolia Sm. p. d.
* » tatarica L. p. d.

Polemoniaceae

Gilia tricolor Benth. a. d.
Phlox Drummondi Hook. var. nana compacta nivea a. d.
» plumbaginiflora hort. p. d.
Polemonium humile Willd. p. d.

Polygonaceae

Oxyria digyna Hill, p. d.
*Polygonum Bistorta L. p. d.
» Convolvulus L. a. d.
» Hydropiper L. a. d.
» viviparum L. p. d.
» Weyrichii F. Schm. p. d.
Rheum Emodi Wahl. p. d.
» palmatum L. p. d.
» Rhaponticum L. p. d.
Rumex Acetosa L. p. d.
» acutus L. p. d.
» alpinus L. p. d.
» aquaticus L. p. d.
» Patientia L. p. d.

Portulacceae

Calandrinia Lindleyana Walp. a. d.
Portulaca oleracea L. a. d

Primulaceae

*Androsace carnea L. p. d.
» filiformis Retz. p. d.
» septentrionalis L. p. d.
Lysimachia mauritiana Lam. b. d.
» vulgaris L. p. d.
Primula elatior Hill. p. d.
» frondosa Janka, p. d.
» japonica A. Gray, p. d.
» officinalis Jacq. p. d.
* Jacq. var. hybrida p. d.
» » Jacq. var. macrocalyx p. d.
Steironema ciliatum Raf. p. d.

Ranunculaceae

Aconitum Lycoctonum L. p. d.
Anemone decapetala Ard. p. d.
» multifida Poir. p. d.
» rivularis Wall. p. d.
» vitifolia Buch.-Ham. p. d.
*Aquilegia alpina L. p. d.
» californica A. Gr. p. d.
» coerulea James, p. d.
» formosa Fisch. p. d.
» grata Maly, p. d.
» vulgaris L. var. nigricans p. d.
» » L. var. violacea p. d.
Clematis diversifolia De C. p. d.
» integrifolia L. p. d.
» lasiantha Nutt. p. d.
» recta L. p. d.
Coptis aspleniifolia Slsb. p. d.
Delphinium elatum L. p. d.
» hybridum Steph. var grandiflorum candidissimum p. d.
» speciosum Bieb. p. d.
» Staphisagria L. b. d.
» tricolor Bernh. p. d.
Eranthis hyemalis Slsb. p. d.
*Helleborus niger L. p. d.
* » odorus W. & K. var. purpurascens p. d.
* » viridis L. p. d.
Nigella damascena L. a. d.
Paeonia officinalis L. p. d.
» peregrina Mill. p. d.
» splendens Hort. p. d.
*Ranunculus bulbosus L. var. pleiopetalus p. d.
» Ficaria L. p. d. (bulbi)
» sceleratus L. a. d.
Thalictrum angustifolium L. p. d.
» aquilegifolium L. p. d.
» calabricum Sprg. p. d.
» flavum L. p. d.
» minus L. p. d.
» tuberosum L. p. d.
Trollius asiaticus L. p. d.
» Ledebouri Reichb. p. d.
Trautvetteria palmata F. & M. p. d.

Resedaceae

Reseda Luteola L. b. d.

Rhamnaceae

Ceanothus ovatus Derb. l. d.

Rosaceae

Agrimonia Eupatoria L. p. d.
» odorata Mill. p. d.
Alchemilla vulgaris L. p. d.
Aronia floribunda Spach. l. d.
Cotoneaster multiflora Bnge. l. d.
Crataegus coccinea L. l. d.
» monogyna Jacq. l. d.
Oxyacantha L. l. d.
» L. var. fl. roseo l. d.
Fragaria roseiflora Boulay, p. d.
Geum japonicum Thbg. p. d.
» macrophyllum Willd. p. d.
» rivale L. p. d.
» urbanum L. p. d.
Malus baccata Borkh. l. d.
» » Borkh. var. amara l. d.
» pumila Mill. var. fructu luteo l. d.
» silvestris Mill. l. d.
Mespilus germanica L. l. d.
Potentilla grandiflora L. p. d.
» inclinata Vill. p. d.
* » multifida Hall. p. d.
» recta L. p. d.
» rupestris L. p. d.
» » L. var. grandiflora p. d.
» Sibbaldi Hall. p. d.
* » splendens Ram. p. d.
Poterium officinale A. Gr. p. d.
» Sanguisorba L. p. d.
» verrucosum Ehrnb. p. d.
Rosa canina L. l. d.
» cinnamomea L. l. d.
Rubus villosus Ait. p. d.
Sorbus Aucuparia L. l. d.
Spiraea Aruncus L. p. d.
» Filipendula L. p. d.
» palmata Thunb. var. rosea p. d.

Rubiaceae

Asperula gallioides Bieb. p. d.
» tinctoria L. p. d.
Galium Cruciata Scop. p. d.
» vernum Scop.
» verum L. p. d.
Phuiopsis stylosa Bnth. & Hook. p. d.

Rutaceae

Ruta chalepensis L. l. d.
» montana Vill. l. d.

Sapindaceae

Staphylea trifoliata L. l. d.

Saxifrageae

*Francoa ramosa D. Don, var. hybrida p. fr.
Heuchera americana L. p. d.
» hispida Pursh, p. d.
» macrophylla Lodd. p. d.
» sanguinea Engl. p. d.
» villosa Michx. p. d.
Mitella diphylla L. p. d.
* » pentandra Hook. p. d.
*Ribes aciculare Smith. l. d.
» alpestre Decne l. d.
Ribes arcuatum Jancz. (gracile × divaricatum) l. d.
» aureum Pursh, var. Crandall l. d.
» Pursh, β melanococcum l. d.
Pursh, β melanococ. acerifolium l. d.
» Pursh, β melanococ. fructu fusco l. d.
» Pursh, β melanococ. ginkgoefolium l. d.
» Pursh, β melanococ. leiobotrys l. d.
» cereum Dougl. l. d.
* » chrysanthum Jancz. (integrifolium ♀ × polianthes ♂) l. fr.
» diacantha Pall. l. d.
» dikuscha Fisch. var. appendiculatum Krylow, l. d.
» divaricatum Dougl. l. d.
» Dougl. var. montanum l. d.
» Dougl. var. villosum l. d.
» floridum L'Hérit. l. d.
» L'Hérit. var. intermedium (Tausch.) l. d.
» × futurum Jancz. (vulgare macrocarpum × Warszewiczi) l. d.
» glutinosum Bnth. var. melanocarpum l. d.
» × Gondouini Jancz. (petraeum × vulgare l. d.
» Grossularia L. α vulgare Spach. l. d.
» L. β vulgare Spach. flore pallido l. d.
» × holosericeum Otto & Dietr. (petraeum × rubrum) l. d.
» × holosericeum Otto & Dietr. l. d.
» × Warszewiczi Jancz. l. d.
» × Houghtonianum Jancz. (rubrum × vulgare) l. d.
» × Houghtonianum Jancz. var. acerifolium l. d.
» inebrians Lindl. var. frutescens l. d.
» » Lindl. var. majus l. d.
* » Lindl. var. stylo pubescente l. d.
» × innominatum Jancz. (divaricatum × Grossularia β uva crispa) l. d.
» manshuricum Homar. l. d.
» multiflorum Kit. l. d.
» nigrum L. l. d.
» » L. dissectum l. d.
» » L. laciniatum l. d.
» » L. pauciflorum l. d.
* » niveum Lindl. l. d.
» oxyacanthoides L. l. d.
» L. var. irriguum (Cluster hort.) l. d.
* » L. var. nevadense Jancz. l. d.
» L. var. Purpussi Koehne, l. d.

Ribes × pallidúm Otto & Dietr. (petraeum × rubrum) l. d.
» petraeum Wulf. bullatum l. d.
» prostratum L'Hérit. l. d.
» × robustum Jancz. (niveum × oxyacanthoides) l. d.
» rotundifolium Michx. l. d.
» rubrum L. l. d.
» » L. fr. albido l. d.
» » L. hispidulum l. d.
» » L. pubescens l. d.
» » L. scandicum l. d.
* » » L. scandicum flore anomalo l. d.
» » L. scandicum flore subciliato l. d.
» » L. scandicum fructu albo l. d.
» × rusticum Jancz. (Grossularia × oxyacanthoides) l. d.
» Saundersii Jancz. (Hudsonianum × nigrum) l. d.
» stenocarpum Maxim. l. d.
» × succirubrum Zabel, (niveum × divaricatum) l. d.
» × urceolatum Tausch. (multiflorum × petraeum) l. d.
» × utile Jancz. (Cynosbati × (Grossullaria) l. d.
» vulgare Lam. l. d.
» » Lam. macrocarpum Jancz. l. d.
» Warszewiczi Jancz. l. d.
» Watsonianum Koehne, l. d.
Saxifraga Aizoon Jacq. p. d.
» » Jacq. (brevifolia) l. d.
» » Jacq. (cultrata) l. d.
» » Jacq. (Stabiana) l. d.
» ajugifolia L. p. d.
* » exarata Vill. p. d.
» geranioides L. p. d.
* » hypnoides L. (Sternbergii) p. d.
* » irrigua Bieb. p. d.
* » Kingii hort.
* » mixta Lap. p. d.
» muscoides Wulf. p. d.
» palmata Lap. p. d.
» pentadactylis Lap. p. d.
* » pubescens Pourr. p. d.
» rotundifolia L. p. d.
* » sibirica L. p. d.
» umbrosa L. p. d.
Tellima grandiflora R. Br. p. d.

Scrophularineae

Calceolaria chelidonioides H. B. & K. a. d.
Digitalis ambigua Murr, p. d.
» purpurea L. b. d.
» sibirica Lindl. p. d.
*Linaria bipartita Willd. a. d.
» capraria Mor. & de Not. p. d.
» maroccana Hook. f. a. d.
Lophospermum scandens D. Don, l. fr.
Maurandia Barclaiana Lindl. l. fr.
Mimulus cardinalis Dougl. a. d.
» luteus L. p. d.
Pentstemon barbatus Roth. var. hybridus p. d.
» confertus Dougl. p. d.
» laevigatus Ait. p. d.
Phygelius capensis E. Mey, l. fr.
Verbascum phlomoides L. b. d.
» thapsiforme Schr. b. d.
» Thapsus L. b. d.
Veronica austriaca L. p. d.
» corymbosa Hort. p. d.
» crassifolia Zeyh. p. d.
» Ponae Gouan. p. d.
» urticaefolia Jacq. p. d.
» longifolia L. p. d.
» officinalis L. p. d.
» versicolor Vis. p. d.
» virginica L. p. d.

Selagineae

Globularia trichosantha Fisch. & Mey. p. d.
» vulgaris L. p. d.
Hebenstretia comosa Herbst. a. d.

Solanaceae

Atropa Belladonna L. p. d.
Browallia demissa L. var. nana a. d.
* » grandiflora R. Grab. a. d.
Cestrum angustifolium Lodd. l. fr.
» Schottii Sendt. l. fr.
Datura laevis L. a. d.
» Leichhardtii F. Muel. a. d.
» Stramonium L. a. d.
Hyoscyamus niger L. b. d.
Nicotiana alata Link & Otto, a. d.
» » Link & Otto, var. hybrida a. d.
» Bigelovii S. Wats. a. d.
* » glauca R. Grah. l. fr.
» glutinosa L. a. d.
» longiflora Cav. a. d.
» noctiflora Hook. a. d.
» paniculata L. a. d.
» rustica L. a. d.
» Sanderae hort. a. d.
» sylvestris Speg. & Com. a. d.
» Tabacum L. a. d.
» » L. var. fruticosa a. d.
» » L. var. latissima purpurea a. d.
» viscosa Lehm. a. d.
*Petunia hybrida × Hort. var. grandiflora l. fr.
» violacea Lindl. var. alba a. d.
Physalis Alkekengi L. p. d.
» Franchetti Hort. p. d.
Salpiglossis sinuata Ruiz. & Pav. var. nana a. d.
Scopolia carniolica Jacq. p. d.
Solanum Dulcamara L. p. d.
» Richardi Dun. a. d.

Tamariscineae

Myricaria germanica Desv. l. d.

Umbelliferae

Archangelica atropurpurea Hoffm. b. d.
» littoralis Agardh, b. d.
Astrantia Biebersteini Fisch. & Mey. p. d.
» helleborifolia Salisb. p. d.
» major L. p. d.
Bupleurum ranunculoides L. p. d.
Carum Petroselinum Bnth. & Hook. var. crispum b. d.
Coriandrum sativum L. a. d.
Eryngium agavifolium Griseb. p. d.
» campestre L. p. d.
» eburneum Decne. p. d.
» giganteum Bieb. p. d.
» planum L. p. d.
Foeniculum vulgare Mill. p. d.
Heracleum Sphondylium L. p. d.
Levisticum officinale Koch. p. d.
Ligusticum Seguieri Koch, p. d.
Myrrhis odorata Scop. p. d.
Oenanthe fistulosa L. p. d.
» Phellandrium Lam. b. d.
*Pachypleurum alpinum Led. p. d.
Peucedanum verticillare Spreng. p. d.
Pimpinella Saxifraga L. p. d.
Scandix Balansae Reut. a. d.
Selinum sylvestre L. b. d.
Seseli buchtormense Koch, b. d.

Urticaceae

Broussonetia papyrifera Vent. l. d.
Cannabis sativa L. a. d.
Dorstenia arifolia Lam. p. c.
Parietaria officinalis L. p. d.
Pilea serpyllifolia Wedd. p. c.
Urtica biloba Hort. p. d.
» cannabina L. p. d.
» dioica L. p. d.

Valerianaceae

Centranthus macrosiphon Boiss. var. nanus bicolor. a. d.
Valeriana officinalis L. p. d.

Verbenaceae

Verbena hybrida × Hort. var. Defiance p. fr.
» officinalis L. p. d.
» tenera Spreng. a. d.

Violaceae

Viola betonicifolia Sm. p. d.
» calcarata L. p. d.
» elatior Fries, p. d.
» pinnatifida All. p. d.
» sylvestris Lam. p. d.
» tricolor L. p. d.

Zygophylleae

Tribulus terrestris L. a. d.

* Plantae astro (*) signatae solum parva in quantitate tribuatae esse possunt.
Selectum seminarium desideratorum ante Calendas Martii rogamus.

J. Brzeziński.

G. Pol
hortulanus primarius.

DRUKARNIA „CZASU" W KRAKOWIE

SELECTUS

E SEMINARIO HORTI BOTANICI CRACOVIENSIS

ANNO 1909.

ARCHEGONIATAE

BRYOPHYTA

HEPATICAE

Corsinia marchantioides Raddi, p. d. (plantae)
Fegatella conica Rad. p. d. (plantae)
Marchantia polymorpha L. p. d. (plantae)
Riccia fluitans L. p. d. (plantae)

PTERIDOPHYTA

FILICALES

Cyatheaceae

Alsophila australis R. Br. l. t.
Dicksonia antarctica Labill. l. t.

Marsiliaceae

Marsilia Browni Hanst. p. d. (plantae)
» Drummondi A. Br. p. d. »
» hirsuta R. Br. p. d. »
» quadrifolia L. p. d. »

Osmundaceae

Osmunda regalis L. p. d.

Polypodiaceae

Adiantum aethiopicum L. p. c.
» concinnum H. B. & K. p. c.
» cuneatum Lngsd. & Fisch. var. gracillimum p. c.
» diaphanum Bl. p. c,
» Edgeworthi Hook var. caudatum p. c.
» Henslovianum Hook. p. c.
» hispidulum Sw. p. c.
» Legrandi Lngsd. p. c.
» macrophyllum Sw. p. c.
» patens Willd. p. c.
» peruvianum Kl. p. c.
» scutum Hort. p. c.
Adiantum setulosum Sw. p. c.
Aspidium aculeatum Sw. p. d.
» anomophyllum Link, p. fr.
» augescens Link, p. c.
» filix mas Sw. p. d.
» » » Sw. var. cristatum p. d.
» molle Sw. var. violaceum p. c.
» prolongatum Sw. p. c.
» spinulosum Sw. p. c.
» uliginosum Kze. p. c.
Asplenium Belangeri Kze. p. c.
» mexicanum M. G. p. c.
» viviparum H. K. p. c.
» Wagnerianum Mett. p. c.
Athyrium filix-foemina Roth. p. c.
Blechnum brasiliense Desv. p. c.
» occidentale L. p. c.
Cystopteris bulbifera Bernh. p. d.
» fragilis Bernh. b. d.
Doodia caudata R. Br. p. t.
Gymnogramme Calomelanos Kaulf. p. c.
» palmata Siesk. p. c.
Hemionitis palmata L. p. c.
Microlepia trichosticha Sm. p. c.
Nephrolepis tuberosa Hook. p. c.
Onoclea sensibilis L. p. d.
» Striuthiopteris Sw. p. d.
Phegopteris crenata Mett. p. c.
» lachnopoda T. Sw. p. c.
Polypodium areolatum H. B. & K. p. c.
» aureum L. p. c.
» fassioides Hort. p. c.
» fraxinifolium Jacq. p. c.
» glaucophyllum Kze. p. c.
» irioides Pon. p. c.
» longissimum Bl. p. c.
» Reinwardtii Mett. p. c.
» repens L. p. c.
» sporadocarpum Willd. p. c.
» vulgare L. p. d.
Pteris aquilina L. p. d.
» cretica L. p. t.
» » L. var. albo lineata p. t.
» longifolia L. fil. p. c.
» palmata Willd. p. c.
» serrulata L. fil. p. c.
» umbrosa Hort. p. t.
Scolopendrium officinarum Sm. p. d.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam. p. fr. (plantae)
Salvinia auriculata Aubl. p. c. (plantae)

Schizeaceae

Aneimia Phyllitidis Sw. p. c.
» » Sw. var. fraxinifolia p. c.

Bot. Garden

LYCOPODIALES

Selaginellaceae

Selaginella apus Spr. p. c.
» caesia glaucescens Hort. p. c.
» cuspidata Spr. f. Emmeliana Hort. p. c.
Selaginella helvetica Spr. p. d.
» Huegellii Hort. p. c.
» Krauseana aurea Hort. p. c.
» Martensi Sprg. p. c.
» » Sprg. fol. varieg. p. c.
Selaginella robusta Hort. p. c.
» uncinata Spr. p. c.
» viticulosa Kl. p. c.
» Wildenowii v. Htte. p. c.

PHANEROGAMAE

ANGIOSPERMAE

MONOCOTYLEDONEAE

Alismaceae

Alisma parnassifolium Bassi, p. d.
» Plantago L. p. d.
» » L. var. lanceolatum With. p. d.

Amaryllideae

Leucojum aestivum L. p. d.

Aroideae

Arum maculatum L. p. d.
Calla palustris L. p. d.
Pinellia tuberifera Ten. p. d. (bulbi)
Pistia Striatiotes L. p. c. (plantae)
Sauromatum guttatum Schott. p. fr. (bulbi)
» » Schott. var. punctatum p. fr. (bulbi)

Bromeliaceae

Aechmea bromeliaefolia Baker, p. c.
Pitcairnia recurvata C. Koch. p. c.

Butomaceae

Butomus umbellatus L. p. d.

Commelinaceae

Commelina coelestis Willd. a. d.
» deficiens Herb. fol. varieg. a. d.
Tradescantia virginiana L. p. d.

Cyperaceae

Carex Crux-corvi Shutt. p. d.
» dioica L. p. d.
» palescens L. p. d.
* Eriophorum polystachion L. p. d.

Dioscoreaceae

Dioscorea sativa L. p. d.

Gramineae

Agropyron caninum Beauv. p. d.
» cristatum Beauv. p. d.
Agropyron dasyanthum Ledeb. p. d.
» littorale Dum. p. d.
» pungens Roem. & Schult. p. d.
» rigidum Beauv. p. d.
» strictum Reichb. p. d.
Agrostis alpina Scop. p. d.
* Alopecurus brachystachyus Bieb. p. d.
» pratensis L. p. d.
Andropogon Ischaemum L. p. d.
Anthoxanthum odoratum L. p. d.
Arrhenantherum avenaceum Beauv. p. d.
» bulbosum Presl, p. d.
Asperella Hystrix Humb. p. d.
Avena nuda L. a. d.
» orientalis Schreb. var. flava a. d.
» » Schreb. var. tristis a. d.
» pubescens Huds. p. d.
» sativa L. a. d.
» » L. var. aurea a. d.
Bonteloua oligostachya Torr. p. d.
Brachypodium pinnatum Beauv. p. d.
» ramosum Roem. & Schult. p. d.
» sylvaticum Beauv. p. d.
Briza media L. p. d.
Bromus arvensis L. p. d.
» ciliatus L. p. d.
» erectus Huds. p. d.
» inermis Leyss. p. d.
* » purgans L. p. d.
» sterilis L. p. d.
» virens Buckl. p. d.
Cinna arundinacea L. p. d.
Coix Lacryma-Jobi L. a d.
Dactylis glomerata L. p. d.
* Deschampsia caespitosa Beauv. p. d.
» juncea Beauv. p. d.
Eleusine coracana Gaert. a. d.
» indica Gaert. a. d.
» Tocussa Fres. a. d.
* Elymus arenarius L. p. d.
» Caput-Medusae L. b. d.
» sabulosus Bieb. p. d.
» sibiricus L. p. d.
Festuca elatior L. p. d.
» fuegiana Hook. p. d.
» ovina L. p. d.
» » L. var. duriuscula p. d.
» » L. var. superba p. d.
» » L. var. tenuifolia p. d.
» » L. var. valesiaca p. d.
» rubra L. p. d.
» » L. var. fallax p. d.
» violacea Man. p. d.
Hierochloë borealis Roem. & Schult. p. d.
Holcus lanatus L. p. d.
* » mollis L. p. d.
Hordeum bulbosum L. p. d. (semina)
» L. p. d. (bulbilli)
» distiche[illegible] cans a. d.
» hexastichon L. a. d.
» secalinum Schreb. p. d.
» vulgare L. a. d.
» Zeocriton L. (vernale) a. d.
Koeleria cristata Pers. p. d.
* » » Pers. var. erythrostachys p. d.
» setacea De C. p. d.
Lasiagrostis argentea hort. p. d.
Lolium multiflorum Lam. a. d.
» perenne L. p. d.
* Melica altissima L. p. d.
* Molinia coerulea Mnch. p. d.
* Muehlenbergia glomerata Trin. p. d.
Oryza sativa L. var. violacea a. c.
Panicum miliaceum L. a. d.
» » L. var. nigrum a. d.
» sanguinale L. a. d.
» virgatum L. p. d.
* Phalaris arundinacea L. p. d.
» canariensis L. a. d.
* Phleum alpinum L. p. d.
» Michelii All. p. d.
» pratense L. p. d.
Poa alpina L. p. d.
» » L. var. fructifera p. d.
» bulbosa L. p. d.
» compressa L. p. d.
» nemoralis L. p. d.
» trivialis L. p. d.
» violacea Bell. p. d.
Secale cereale L. b. d.

Setaria italica Beauv. a. d.
» » Beauv. var. moharica a. d.
» verticillata Beauv. a. d.
Stipa capillata L. p. d.
* » pennata L. p. d.
» tenacissima L. p. d.
* Trisetum alpestre Beauv. p. d.
Triticum dicoccum Schrad. b. d.
» imbricatum Bieb. p. d.
» monococcum L. b. d.
* » polonicum L. var. compactum b. d.
» Spelta L. b. d.
» trichophorum Lk. p. d.
» vulgare Vill. var. albidum b. d.
» » Vill. var. turgidum b. d.
Uniola latifolia Michx. p. d.
Zea Mais L. var. rubra.

Hydrocharideae

Elodea canadensis Michx. p. d. (plantae)
» densa Casp. p. fr. (plantae)
Trianea bogotensis Karst. p. c. (plantae)
Valisneria spiralis L. ♀ p. fr. (plantae)

Irideae

Freesia refracta Klatt. var. alba p. fr. (bulbi)
Gladiolus imbricatus L. p. d.
Iris aurea Lindl. p. d.
» ensata Thunb. p. d.
» graminea L. p. d.
» Pseudacorus L. p. d.
» sambucina L. p. d.
» xiphioides Ehrh. p. d.

Juncaceae

Juncus balticus Willd. p. d.
» effusus L. var. zebrinus p. d.
* Luzula albida De C. p. d.
» campestris De C. p. d.
* » maxima De C. p. d.
* » nivea De C. p. d.
* » pediformis De C. p. d.
» vernalis De C. p. d.

Liliaceae

Allium coeruleum Pall. p. d.
» fistulosum L. p. d.
» Libani Boiss. p. d.
* » obliquum L. p. d.
* » Porrum L. b. d.
* » rotundum L. p. d.
» sativum L. p. d.
* » Schoenoprasum L. p. d.
Anthericum Liliago L. p. d.
» ramosum L. p. d.
Funkia lancifolia Spr. var. fol. varieg. p. d.
» ovata Spreng. p. d.
» Sieboldiana Hook. p. d.
» subcordata Spreng. p. d.
Funkia subcordata Spreng. fol. varieg. p. d.
Galtonia candicans Decne. p. d.
Milla uniflora R. Grah. p. fr. (bulbi)
Muscari botryoides Mill. p. d.
» comosum Mill. p. d.
Tulipa Gesneriana L. var. Darvini p. d.
» Sprengeri hort. p. d.
Veratrum album L. p. d.

Naiadaceae

Potamogeton lucens L. p. d. (plantae)
» pusillus L. p. d. (»)
Triglochin maritimum L. p. d.

Palmae

Chamaerops humilis L. l. fr.

Scitamineae

* Alpinia calcarata Rosc. p. c.
Costus igneus N. E. Br. p. c.
Zingiber officinale Rosc. p. t. (tubera)

Taccaceae

Tacca cristata Jack. p. c.

Typhaceae

Typha angustifolia L. p. d.
» latifolia L. p. d.

DICOTYLEDONEAE

Acanthaceae

* Eranthemum leuconeurum Hort. p. c.

Aceraceae

Acer Negundo L. l. d.
» platanoides L. l. d.

Amarantaceae

Amaranthus Blitum L. a. d.
» caudatus L. a. d.
» hypochondriacus L. a. d.
» » L. var. monstrosus a. d.
» paniculatus L. a. d.
» » L. var. sanguineus a. d.
viridis L. a. d.
Celosia cristata L. a. d.
» » L. var. plumosa a. d.
» » L. var. pyramidalis a. d.

Apocynaceae

Amsonia Tabernaemontana Walt. p. d.

Aristolochiaceae

Aristolochia Clematitis L. p. d.

Asclepiadeae

Asclepias incarnata L. p. d.
» obtusifolia Michx. p. d.
» phytolaccoides Lyon, p. d.
» purpurascens L. p. d.
Cynanchum acutum L. p. d.
Gomphocarpus angustifolius Lk. l. fr.
Vincetoxicum medium Decne. p. d.
» nigrum Mnch. p. d.
» officinale Mnch. p. d.

Begoniaceae

Begonia Evansiana Andr. p. fr. (bulbilli)

Berberideae

Berberis Aquifolium Pursh, l. d.
» vulgaris L. l. d.
Podophyllum peltatum L. p. d.

Bignoniaceae

Eccremocarpus scaber Ruiz. & Pav. l. fr.

Bixineae

Kiggelaria africana L. l. t.

Boragineae

* Alkanna tinctoria Tausch, p. d.
* Borago officinalis L. a. d.
Cerinthe major L. a. d.
» retorta Sibth. & Sm. a. d.
* Cynoglossum nervosum Bnth. p. d.
* Echinospermum Lappula Lehm. b. d.
* Echium violaceum L. a. d.
» vulgare L. b. d.
Krynitzkia barbigera A. Gr. a. d.
* Lindelophia longiflora De C. p. d.
» spectabilis Lehm. p. d.
Lithospermum officinale L. p. d.
Myosotis sylvatica Hoffm. b. d.
Nonnea lutea De C. a. d.
Symphytum asperrimum Donn, p. d.

Campanulaceae

Campanula bononiensis L. p. d.
» cordata Peterm. p. d.
» glomerata L. p. d.
» lactiflora Bieb. p. d.
* » latiloba A. De C. p. d.
» Medium L. b. d.
» » L. var. calycanthema b. d.

Campanula Medium L. var. fl. pl. atroviolaceo b. d.
» pyramidalis L. p. d.
» » L. var. alba p. d.
» Rapunculus L. b. d.
» rotundifolia L. p. d.
» sarmatica Ker - Gawl. p. d.
» Trachelium L. p. d.
» » L. var. alba p. d.
Jasione perennis Lam. p. d.
Lobelia Erinus L. p. fr.
» » L. var. alba p. fr.
Platycodon grandiflorum A. De C. p. d.
Symphyandra Hofmanni Pant. b. d.

Caprifoliaceae

Lonicera Ruprechtiana Rgl. l. d.
Sambucus nigra L. l. d.
Symphoricarpos racemosus Michx. l. d.
Viburnum Lantana L. l. d.
» Opulus L. l. d.

Caryophylleae

Arenaria graminifolia Schrad. p. d.
Dianthus calocephalus Boiss. p. d.
» chinensis L. p. d.
» » L. var. laciniatus mirabilis p. d.
» hirtus Vill. p. d.
* » squarrosus Bieb. p. d.
* » superbus L. p. d.
Gypsophila elegans Bieb. a. d.
» perfoliata L. p. d.
» repens L. p. d.
Lychnis chalcedonica L. p. d.
» dioica L. var. glabra alba p. d.
» Flos-cuculi L. p. d.
» Flos-Jovis Desr. p. d.
» Githago Scop. a. d.
» Haageana Lem. var. hybrida p. d.
» Viscaria L. p. d.
» viscosa Scop. p. d.
Sagina procumbens L. p. d.
Saponaria vaccaria Garcke, a. d.
Scleranthus perennis L. p. d.
Silene alpestris Jacq. p. d.
» conoidea L. p. d.
» fimbriata Sims, p. d.
* » Muscipula L. a. d.
* » nutans L. p. d.
» pendula L. a. d.
» Zawadzkii Herb. p. d.

Chenopodiaceae

Atriplex hortensis L. a. d.
» » L. var. rubra a. d.
» nitens Schkuhr, a. d.
Axyris amaranthoides L. a. d.
Beta vulgaris L. b. d.
» » L. var. Cicla b. d.
» » L. var. maritima b. d.
Chenopodium ambrosioides L. a. d.
* » aristatum L. a. d.
* Chenopodium Bonus - Henricus L. p. d.
» Botrys L. a. d.
» graveolens Willd. a. d.
» Quinoa Willd. a. d.
» urbicum L. a. d.
Hablitzia tamnoides Bieb. p. d.
Kochia scoparia Schrad. a. d.
» » Schrad. var. compacta a. d.
* Salsola Kali L. a. d.
Spinacea oleracea L. a. d.
Suaeda maritima Dum. a. d.

Cistineae

* Cistus polymorphus Willk. l. fr.

Compositae

Achillea Ptarmica L. var. fl. pl. p. d.
Ageratum Wendlandii Hort. var. nanum a. d.
Ambrosia artemisifolia L. a. d.
Anacyclus officinarum Heyne, a. d.
» radiatus Loisel. a. d.
» » Loisel. var. purpurascens a. d.
Anthemis altissima L. a. d.
» austriaca Jacq. a. d.
» mixta L. a. d.
» tinctoria L. p. d.
* Aplopappus croceus A. Gr. p. d.
Arctium majus Bernh. b. d.
Artemisia Absinthium L. p. d.
* » campestris L. p. d.
» scoparia W. & K. p. d.
Aster cordifolius L. p. d.
» dumosus L. p. d.
* » Linosyris Bernh. p. d.
» Novi Belgii L. p. d.
* » » » L. var. Purity p. d.
* » ptarmicoides Torr. & Gray, p. d.
* » sagittifolius Wedem. p. d.
* » turbinellus Lindl. p. d.
* » umbellatus Mill. p. d.
Bidens andicola H. B. & K. a. d.
» chilensis De C. a. d.
» grandiflora Balb. a. d.
» pilosa L. a. d.
Buphtalmum speciosissimum Ard. p. d.
» speciosum Schreb. p. d.
Calendula officinalis L. a. d.
» sancta L. a. d.
Callistephus hortensis Cass. a. d.
Carduus cernuus Steud. p. d.
* Carthamus leucocaulos Sbth. & Sm. p. d.
Centaurea dealbata Willd. p. d.
» Jacea L. p. d.
* » Phrygia L. p. d.
Chrysanthemum arcticum L. p. d.
» carinatum Schousb. a. d.
» » Schousb. var. Etoile de Thuringe a. d.
» coccineum Willd. var. atrosanguineum p. d.
» coronarium L. a. d.
» corymbosum L. p. d.
Chrysanthemum macrophyllum Wldst. & Kit. p. d.
» Myconis L. a. d.
» Parthenium Bernh. p. d.
» » Bernh. var. aureum p. d.
» pulverulentum Lag. p. d.
Chrysopis villosa De C. var. Rutteri p. d.
Cichorium Intybus L. p. d.
Cirsium Topeineri Rgl. p. d.
Cnicus Benedictus Gaert. a. d.
» cinaroides Willd. p. d.
Coreopsis palmata Nutt. a. d.
» tinctoria Nutt. a. d.
Cousinia Hystrix C. A. Mey. b. d.
* Crepis rubra L. var. hybrida a. d.
*Dimorphoteca pluvialis Mnch. a. d.
Doronicum Columnae Ten. p. d.
* Echinacea purpurea Mnch. p. d.
Echinops exaltatus Schrad. p. d.
» Ritro L. p. d.
» sphaerocephalus L. p. d.
Emilia flammea Cass. a. d.
Erigeron alpinus L. p. d.
* Eupatorium aromaticum L. p. d.
» cannabinum L. p. d.
» purpureum L. var. album p. d.
Flaveria repanda Lag. a. d.
Gaillardia aristata Pursh, var. grandiflora p. d.
Galinsoga parviflora Cav. a. d.
Grindelia robusta Nutt. a. d.
Helianthus annuus L. var. fl. albido a. d.
» giganteus L. p. d.
» laetiflorus Pers. p. d.
» rigidus Desf. p. d.
* » strumosus L. p. d.
» tuberosus L. p. d. (tubera)
Helichrysum bracteatum Andr. a. d.
Helipterum roseum Benth. a. d.
* Hieracium aurantiacum L. p. d.
» barbatum Tausch. p. d.
» boreale Fries, p. d.
» echioides Lumn. p. d.
» Gisielski Bl. p. d.
* » Ledebouri Schrk. p. d.
» longifolium Hornem. p. d.
» paniculatum L. p. d.
» pulmonarioides Vil. p. d.
Hyoseris lucida L. a. d.
Hypochoeris maculata L. p. d.
* Inula glandulosa Puschk. p. d.
» Helenium L. p. d.
* Jurinea macrocalathia C. Koch, p. d.
Lactuca alpina Benth. & Hook. p. d.
* » Plumieri Gr. & Goudr. p. d.
Liatris spicata Willd. p. d.
* Matricaria inodora L. a. d.
Microseris linearifolia Sch. a. d.
Prenanthes purpurea L. p. d.
Pulicaria dysenterica Gaertn. p. d.
Rudbeckia amplexicaulis Vahl, p. d.
» laciniata L. p. d.
» Maximiliani hort. p. d.
Sanvitalia procumbens Lam. a. d.

Scorzonera hispanica L. b. d.
Senecio suaveolens Ell. p. d.
Silphium dissectum Poir. p. d.
» perfoliatum L. p. d.
» » L. var. erythrocaulon p. d.
Silybum Marianum Gaert. a. d.
Solidago lanceolata Burm. p. d.
Sonchus palustris L. p. d.
Tagetes patula L. var. Silver King a. d.
Tanacetum vulgare L. p. d.
Taraxacum apenninum De C. p. d.
Tragopogon porrifolius L. b. d.
» pratensis L. b. d.
Tussilago Farfara L. p. d.
Urospermum picroides F. W. Schmidt. a. d.
Ursinia foeniculacea Poir. a. d.
Volutarella Lippii Cass. a. d.
Xanthium Strumarium L. a. d.
Zinnia elegans Jacq. a. d.

Convolvulaceae

* Calystegia virginica hort. p. d.
Convolvulus tricolor L. var. minor hybridus a. d.
Ipomoea congesta R. Br. a. d.
» grandiflora Parodi, a. d.
» palmata Forsk. a. d.
» purpurea Roth. a. d.
» » Roth. var. quinata a. d.
* » sibirica Pers. a. d.
» superba G. Don. a. d.
Jacquemontia violacea Choisy, a. d.

Cornaceae

Cornus capitata Wall. l fr.
» Mas L. l. d.

Crassulaceae

Kalanchoë crenata Hav. l. fr.
Sedum Aizoon L. p. d.
» kamczaticum F. & M. p. d.
» laxiflorum De C. p. d.
» Maximowiczi Reg. p. d.
» pruinatum Brot. p. d.
» roseum Scop. p. d.
» Selskianum Rgl. & Mck. p. d.
» stoloniferum S. T. Gmel. p. d.
» Telephium L. p. d.
» ternatum Mchx. p. d.
Sempervivum affine Lamotte, p. d.
» Braunii Funk, p. d.
» montanum L. p. d.
» Pittonii Schott, p. d.

Cruciferae

Aethionema coridifolium De C. b. d.
* Alyssum incanum L. p. d.
» maritimum Lam. var. Benthami a. d.
* Arabis albida Stev. p. d.
Aubrietia erubescens Gris. p. d.
Barbarea praecox R. Br. p. d.
» vulgaris R. Br. p. d.
Biscutella laevigata L. p. d.
Brassica alba Boiss. a. d.
Brassica campestris L. var. capitata rubra b. d.
» » L. var. gemmifera b. d.
» » L. var. rapifera b. d.
» nigra Koch, a. d.
Bunias orientalis L. p. d.
Camelina sativa Crtz. a. d.
Cochlearia officinalis L. a. d.
* Crambe tatarica Jacq. p. d.
Draba cuspidata Bieb. p. d.
* » fladnizensis Wulf. p. d.
» hirta L. p. d.
» stellata Jacq. p. d.
» tomentosa Man. p. d.
Erysimum angustifolium Ehrh. b. d.
» Perofskianum Fisch. & Muel. a. d.
Hesperis matronalis L. b. d.
* Iberis amara L. a. d.
» pinnata L. a. d.
» sempervirens L. p. d.
Isatis praecox Kitt. b. d.
» tinctoria L. b. d.
Lepidium Draba L. p. d.
» sativum L. a. d.
* Malcolmia maritima R. Br. a. d.
Mathiola incana R. Br. var. hibernica b. d.
Rapistrum perenne All. p. d.
Sisymbrium austriacum Jacq. b. d.

Cucurbitaceae

Cucumis Melo L. a. d.
Cucurbita Pepo L. a. d.
» » L. var. citriformis a. d.
» » L. var. lutea verrucosa a. d.
» » L. var. metallica verrucosa a. d.
» » L. var. pyriformis a. d.
Cyclanthera explodens Naud. a. d.
» pedata Schrad. a. d.
Sicyos angulata L. a. d.

Datisceae

Datisca cannabina L. p. d.

Dipsaceae

Cephalaria alpina Schrad. p. d.
» leucantha Schrad. p. d.
Dipsacus fullonum L. b. d.
* » sylvestris Mill. var. torsus b. d.
Morina longifolia Wall. p. d.
Scabiosa arvensis L. p. d.
» australis Wulf. p. d.
* » caucasica Bieb. var. connata p. d.
» Columbaria L. p. d.
» sylvatica L. p. d.

Euphorbiaceae

Euphorbia altissima Boiss. p. d.
Ricinus communis L. var. arboreus giganteus a. d.
Ricinus communis L. var. zanzibariensis a. d.
Securinega fluggeoides Muel. l. d.
» ramiflora Muel. l. d.

Gentianeae

Gentiana brevidens Franch. & Sav. p. d.
* » Fetisovi R. & W. p. d.
» lutea L. p. d.
» macrophylla Pall. p. d.
» tibetica King. p. d.

Geraniaceae

* Geranium ibericum Lam. p. d.
» rivulare Vill. p. d.
» sanguineum L. p. d.
» Wallichii D. Don. p. d.
* Impatiens Holstii Engler, p. c.
» parviflora De C. a. d.
» Roylei Walp. a. d.
» scabrida De C. a. d.
Tropaeolum majus L. a. d.
» » L. var. »King Theodor« a. d.
» » L. var. nanum a. d.
» peregrinum Hort. a. d.

Gesneraceae

Achimenes coccinea Pers. p. c. (tubera)
» hirsuta De C. p. c. (tubera)
» hybrida hort. p. c. (tubera)
Dicyrta misera Ldl. p. c. (tubera)
Gesneria tubiflora Griseb. p. c. (tubera)
Streptocarpus Gardenii Hook. p. c.

Haloragеae

Hippuris vulgaris L. p. d. (plantae)
Myriophyllum proserpinacoides Gill. p. d. (plantae)

Hippocastaneae

Aesculus Hippocastanum L. l. d.
» Pavia L. l. d.
» rubicunda Lois. l. d.

Hypericineae

Hypericum Androsaemum L. l. d.
» Ascyron L. p. d.
» australe Ten. p. d.
» elegans Steph. p. d.
» perforatum L. p. d.
» quadrangulum L. p. d.
» tetrapterum Fries, p. d.

Ilicineae

Ilex Aquifolium L. l. fr.

Juglandeae

Juglans nigra L. l. d.

Labiatae

Dracocephalum Ruyschiana L. p. d.
Galeopsis Tetrahit L. a. d.
* Horminum pyrenaicum L. p. d.
Leonurus capitatus Fres. p. d.
» Cardiaca L. p. d.
Lycopus europaeus L. p. d.
Marrubium vulgare L. p. d.
Melissa officinalis L. p. d.
Mentha Pulegium L. var. gibraltarica p. d. (plantae)
» rotundifolia Huds. p. d.
Monarda elegans Hort. p. d.
» fistulosa L. p. d.
Nepeta nuda L. p. d.
Origanum vulgare L. p. d.
Phlomis tuberosa L. p. d.
Salvia argentea L. b. d.
» carduacea Benth. p. d.
« glutinosa L. p. d.
» officinalis L. p. d.
» pratensis L. p. d.
» scabiosaefolia Lam. p. d.
» verticillata L. p. d.
Satureja hortensis L. a. d.
Scutellaria alpina L. p. d.
* Sideritis hirsuta L. p. d.
* » hyssopifolia L. p. d.
* » scordioides L. p. d.
Stachys Betonica Bnth. p. d.
* » lanata Jacq. p. d.
Teucrium Scordium L. p. d.
Thymus vulgaris L. l. d.

Leguminosae

Astragalus alpinus L. p. d.
» cassubicus Hort. p. d.
» depressus L. p. d.
» falcatus Lam. p. d.
» Glycyphyllos L. p. d.
» leioclados Boiss. p. d.
» verus Oliv. p. d.
Baptisia australis R. Br. p. d.
Biserrula Pelecinus L. a. d.
Caragana arborescens Lam. l. d.
» » Lam. var. pendula l. d.
Colutea media Willd. l. d.
* Desmodium canadense De C. p. d.
Dolichos myodes Ten. a. d.
Galega officinalis L. p. d.
» tinctoria L. l. d.
Glycine Soia Sieb. & Zucc. a. d.
Halimodendron argenteum Fisch. l. d.
Laburnum vulgare J. Presl, l. d.
* Lathyrus heterophyllus L. p. d.
» odoratus L. a. d.
» sativus L. a. d.
Lens esculenta Moench. a. d.
» » Moench. var. nigra a. d.
Lotus Tetragonolobus L. a. d.
Lupinus luteus L. a. d.
» perennis L. p. d.
» polyphyllus Lindl. p. d.
» pulchellus Sweet, p. d.
Medicago falcata L. p. d.
» sativa L. p. d.
Melilotus alba Desr. b. d.
» officinalis Lam. b. d.
Mimosa acanthocarpa Poir. l. fr.
Oxytropis ochroleuca Bunge, p. d.
Phasaeolus lunatus L. a. d.
» multiflorus Willd. a. d.
» » Willd. var. coccineus a. d.
» » Willd. var. fr. nigro a. d.
» » Willd. var. fr. picto a. d.
» vulgaris L. var. Don Carlos a. d.
Pisum sativum L. a. d.
Trifolium armenium Willd. p. d.
» ochroleucum Huds. p. d.
» pannonicum L. p. d.
» repens L. p. d.
Trigonella coerulea Ser. a. d.
» » monophylla a. d.
Vicia dumetorum L. p. d.
» Faba L. a. d.
« » L. var. minor a. d.
» oroboides Wulf. p. d.
» pisiformis L. p. d.
» sativa L. a. d.
» unijuga A. Br. p. d.
Vigna Catjang Walp. a. d.
» retusa Walp. a. d.
» rubra Walp. a. d.

Lemnaceae

Lemna minor L. a. d. (plantae)
» polyrhiza L. a. d. (plantae)
» trisulca L. a. d. (plantae)
Wolffia Michelii Schleid. a. fr. (plantae)

Lineae

Linum angustifolium Huds. p. d.
» usitatissimum L. a. d.
» » L. var. fl. albo a. d.

Loaseae

Caiophora lateritia Bnth. a. d.
Loasa vulcanica André, a. d.

Lythrarieae

Lythrum Salicaria L. p. d.

Malvaceae

* Althaea officinalis L. p. d.
» rosea Cav. b. d.
» » Cav. var. atrosanguinea b. d.
Hibiscus Trionum L. a. d.
* Lavatera Cachemiriana Camb. p. d.
» trimestris L. a. d.
Malope trifida Cav. var. hybrida grandiflora a. d.
Malva crispa L. b. d.
Napaea dioica L. p. d.
Palaua malvaefolia Cav. a. d.
* Sidalcea malvaeflora A. Gr. p. d.

Menispermaceae

Menispermum canadense L. l. d.

Myrtaceae

Kunzea peduncularis F. Muell. l. fr.

Nymphaeaceae

Nymphaea tetragona Georgi, var. pygmaea p. d.

Oleaceae

Fraxinus pubescens Lam. l. d.

Onagrarieae

Clarkia pulchella Pursh, var. hybrida a. d.
Epilobium alpinum L. b. d.
* « hirsutum L. p. d.
Ludwigia Muellerti hort. p. d. (plantae)
Oenothera biennis L. p. d.
» fruticosa L. p. d.
» pumila L. p. d.
» purpurea Curt. a. d.

Papaveraceae

* Bocconia cordata Willd. p. d.
Chelidonium majus L. p. d.
* » » L. var. laciniatum p. d.
* » » L. var. petalis latis p. d.
Glaucium flavum Crantz, b. d.
Papaver bracteatum Ldl. p. d.
» glaucum B. & H. a. d.
lateritium C. Koch, p. d.
» orientale
» » L. var. hybridum p. d.
» pilosum Sbth. & Sm. p. d.
» Rhoeas L. a. d.
* » rupifragum Boiss. & Reut. p. d.
» somniferum L. a. d.
» » L. var. Danebrog a. d.
» » L. var. fl. pl. a. d.
» » L. var. fl. pl. albo a. d.
» » L. var. fl. pl. rubro a. d.
» » L. var. nanum fl. pl. a. d.
» » L. var. opiiferum a. d.
» » L. var. petalis laciniatis a. d.
» » L. var. polycephalum a. d.

Pedalineae

Martynia lutea Ldl. a. d.

Phytolaccaceae

Phytolacca acinosa Roxb. p. d.

Plantagineae

Littorella juncea Berg. p. d. (plantae)
Plantago arachnoides Schreb. p. d.

*Plantago media L. p. d.
» Psyllium L. a. d.
» purpurascens Willk. p. d.
» serpentina Link, p. d.

Plumbagineae

Armeria berlengensis Dav. p. d.
» juncea Girard, p. d.
» plantaginea Willd. p. d.
Statice elata Fisch. p. d.
» latifolia Sm. p. d.

Polemoniaceae

Phlox Drummondi Hook. var. nana compacta nivea a. d.
Polemonium flavum Greene, p. d.

Polygonaceae

Fagopyrum esculentum Moench. a. d.
» tataricum Gaertn. a. d.
Oxyria digyna Hill, p. d.
Polygonum alpinum All. p. d.
» Bistorta L. p. d.
» Convolvulus L. a. d.
» Weyrichii F. Schm. p. d.
Rheum Emodi Wahl. p. d.
» officinale Baill. p. d.
» palmatum L. p. d.
» Rhaponticum L. p. d.
» spiciforme Royle, p. d.
» Webbiana Royle, p. d.
Rumex Acetosa L. p. d.
» alpinus L. p. d.
L. p. d.
» conglomeratus Murr. p. d.
» Patientia L. p. d.

Primulaceae

Androsace carnea L. p. d.
» septentrionalis L. p. d.
Primula elatior Hill, p. d.
» officinalis Jacq. p. d.
» vulgaris Huds. p. d.
* Samolus Valerandi L. b. d.
Steironema ciliatum Raf. p. d.
» heterophyllum Raf. p. d.

Ranunculaceae

Aconitum Lycoctonum L. p. d.
Anemone multifida Poir. p. d.
» rivularis Wall. p. d.
» vitifolia Buch.-Ham. p. d.
Aquilegia californica A. Gr. p. d.
» coerulea James, p. d.
» Skinneri Hook. p. d.
» vulgaris L. p. d.
* » » L. var. violacea p. d.
Cimicifuga racemosa Nutt. p. d.
Clematis diversifolia De C. p. d.
» Flammula L. p. d.
» integrifolia L. p. d.
» recta L. p. d.
Coptis aspleniifolia Slsb. p. d.
Delphinium elatum L. p. d.
» grandiflorum L. var. hybridum p. d.
Delphinium speciosum Bieb. p. d.
» Staphisagria L. b. d.
» tricolor Bernh. p. d.
Eranthis hyemalis Slsb. p. d.
Nigella damascena L. a. d.
Paeonia albiflora Pall. p. d.
» peregrina Mill. p. d.
» splendens Hort. p. d.
Ranunculus Ficaria L. p. d. (bulbi)
» sceleratus L. a. d.
Thalictrum angustifolium L. p. d.
» aquilegifolium L. p. d.
» calabricum Sprg. p. d.
» flavum L. p. d.
» minus L. p. d.
» tuberosum L. p. d.
Trollius asiaticus L. p. d.
» Ledebouri Reichb. p. d.
Trautvetteria palmata F. & M. p. d.

Resedaceae

Caylusea canescens A. St. Hil. a. d.

Rhamnaceae

Ceanothus ovatus Derb. l. d.

Rosaceae

Agrimonia Eupatoria L. p. d.
Alchemilla vulgaris L. p. d.
Amelanchier canadensis Medic. l. d.
Crataegus coccinea L. l. d.
» Oxyacantha L. l. d.
» » L. var. fl. roseo l. d.
Geum coccineum Sibth. & Sm. p. d.
» japonicum Thbg. p. d.
» macrophyllum Willd. p. d.
» rivale L. p. d.
» urbanum L. p. d.
Malus baccata Borkh. l. d.
» » Borkh. var. cerasifera l. d.
Potentilla argyrophylla Wall. p. d.
» grandiflora L. p. d.
» inclinata Vill. p. d.
» multifida L. p. d.
» recta L. p. d.
» rupestris L. p. d.
» » L. var. grandiflora p. d.
» Sibbaldi Hall. p. d.
» splendens Ram. p. d.
Poterium officinale A. Gr. p. d.
» Sanguisorba L. p. d.
» tenuifolium Fr. & Sav. p. d.
» verrucosum Ehrnb. p. d.
Rosa canina L. l. d.
» cinnamomea L. l. d.
Rubus phoenicolasius Maxim. l. d.
Sorbus Aucuparia L. l. d.
Spiraea Aruncus L. p. d.

Rubiaceae

Asperula cynanchica L. p. d.
» gallioides Bieb. p. d.
» tinctoria L. p. d.
* Galium verum L. p. d.

Rutaceae

Ruta chalepensis L. l. d.
» graveolens L. l. d.
» montana Vill. l. d.

Saxifrageae

Francoa sonchifolia Cav. p. fr.
Heuchera americana L. p. d.
» hispida Pursh, p. d.
» macrophylla Lodd. p. d.
* » sanguinea Engl. p. d.
» villosa Michx. p. d.
Mitella diphylla L. p. d.
Ribes alpinum L. l. d.
» amictum Greene, var. cruentum (Greene) l. d.
» arcuatum Jancz. (gracile × divaricatum) l. d.
» aureum Pursh, β melanococ. acerifolium l. d.
» divaricatum Dougl. l. d.
» » Dougl. α Douglasii l. d.
» » Dougl. var. villosum l. d.
» » fasciculatum Sieb. & Zucc. var. chinense l. d.
» floridum L'Hérit. l. d.
» » L'Hérit. var. intermedium (Tausch.) l. d.
» × futurum Jancz. (vulgare macrocarpum × Warszewiczi) l. d.
» glutinosum Bnth. l. d.
» » Bnth. var. albidum (Paxt.) fr. pruinoso l. d.
» × Gondouini Jancz. (petraeum bullatum × vulgare l. d.
» Grossularia L. α vulgare Spach l. d.
» » L. (α vulgare × × β uva crispa) l. d.
» × holosericeum Otto & Dietr. (petraeum caucasicum × rubrum) l. d.
» » × Warszewiczi Jancz. l. d.
» × Houghtonianum Jancz. (rubrum × vulgare) l. d.
» × Houghtonianum Jancz. var. acerifolium l. d.
» » Jancz. var. foliis varieg. l. d.
» inebrians Lindl. l. d.
» » Lindl. var. majus l. d.
» × innominatum Jancz. (divaricatum × Grossularia β uva crispa) l. d.
* » lacustre Poir. l. d.
» manshuricum Homar. l. d.
» multiflorum Kit. l. d.
» orientale Desf. l. d.
» × pallidum Otto & Dietr. (petraeum bullatum × rubrum) l. d.
» petraeum Wulf. α bullatum l. d.
» » Wulf. β carpathicum l. d.
» recens Jancz. l. d.
» × robustum Jancz. (niveum × oxyacanthoides l. d.

Ribes rotundifolium Michx. l. d.
» rubrum L. l. d.
» » L. fr. albido l. d.
» » L. pubescens l. d.
» » L. scandicum l. d.
» » L. scandicum flore anomalo l. d.
» » L. scandicum flore subciliato l. d.
» » L. scandicum fructu albo l. d.
» × rusticum Jancz. (Grossularia × oxyacanthoides) l. d.
» stenocarpum Maxim. l. d.
» × succirubrum Zabel, (niveum × divaricatum) l. d.
» × urceolatum Tausch. (multiflorum × petraeum) l. d.
* » Vilmorini Jancz. l. d.
» vulgare Lam. l. d.
» » Lam. macrocarpum Jancz. l. d.
» Warszewiczi Jancz. l. d.
Saxifraga Aizoon Jacq. p. d.
» » Jacq. (brevifolia) l. d.
» » Jacq. (cultrata) l. d.
* » » Jacq. (Stabiana) l. d.
» ajugifolia L. p. d.
» exarata Vill. p. d.
» geranioides L. p. d.
» Geum L. p. d.
» granulata L. p. d.
» Hostii Tausch. p. d.
» hypnoides L. (Sternbergii) p. d.
» irrigua Bieb. p. d.
» Kingii hort. p. d.
* » mixta Lap. p. d.
» muscoides Wulf. p. d.
» palmata Lap. p. d.
* » pedemontana All. p. d.
» pentadactylis Lap. p. d.
» perdurans Kit. p. d.
* » pubescens Pourr. p. d.
» rotundifolia L. p. d.
* » sibirica L. p. d.
» umbrosa L. p. d.
Tellima grandiflora R. Br. p. d.

Scrophularineae

Alonsoa incisifolia R. & P. a. d.
Calceolaria chelidonioides H. B. & K. a. d.
Digitalis ambigua Murr, p. d.
» purpurea L. b. d.
» » pelloria b. d.
» sibirica Lindl. p. d.
Linaria bipartita Willd. a. d.
» capraria Mor. & de Not. p. d.
Linaria dalmatica Mill. p. d.
Pentstemon confertus Dougl. p. d.
» laevigatus Ait. p. d.
» pubescens Ait. p. d.
* Phygelius capensis E. Mey, l. fr.
Scrophularia variegata Bieb. p. d.
Verbascum Blattaria L. b. d.
Veronica alpina L. p. d.
» austriaca L. p. d.
» corymbosa Hort. p. d.
» crassifolia Zeyh. p. d.
» longifolia L. p. d.
» officinalis L. p. d.
» spicata L. p. d.
» urticaefolia Jacq. p. d.
» versicolor Vis. p. d.
» virginica L. p. d.

Selagineae

Globularia trichosantha Fisch. & Mey. p. d.
» vulgaris L. p. d.
Hebenstretia comosa Herbst. a. d.

Solanaceae

Brovallia demissa L. var. nana a. d.
» grandiflora R. Grah. a. d.
Datura laevis L. a. d.
» Leichhardtii F. Muel. a. d.
» Stramonium L. a. d.
» » L. var. inermis a. d.
Hyoscyamus niger L. b. d.
Lycium barbarum L. l. d.
Nicotiana alata Link & Otto, a. d.
» Bigelovii S. Wats. a. d.
» glutinosa L. a. d.
» longiflora Cav. a. d.
» noctiflora Hook. a. d.
» rustica L. a d.
» Sanderae hort. a. d.
» sylvestris Speg. & Com. a. d.
» Tabacum L. a. d.
» » L. var. fruticosa a. d.
» » L. var. latissima purpurea a. d.
» viscosa Lehm. a. d.
Physalis Franchetti Hort. p. d.

Tamariscineae

Myricaria germanica Desv. l. d.

Thymelaeaceae

Daphne Mezereum L. var. flore albo l. d.

Umbelliferae

* Aegopodium Podagraria L. p. d.
Anthriscus Cerefolium Hoffm. a. d.
Apium graveolens L. b. d.
» » L. var. dulce b. d.
Archangelica atropurpurea Hoffm. b. d.
» littoralis Agardh, b. d.
» officinalis Hoffm. b. d.
Astrantia Biebersteini Fisch. & Mey. p. d.
» belleborifolia Salisb. p. d.
» major L. p. d.
Athamanta Mathioli Wulf. b. d.
Carum Carvi L. b. d.
Conium maculatum L. b. d.
Coriandrum sativum L. a. d.
Eryngium agavifolium Griseb. b. d.
* » amethystinum L. p. d.
» planum L. p. d.
* Ferula Assa foetida L. p. d.
Foeniculum vulgare Mill. p. d.
Heracleum Sphondylium L. p. d.
Levisticum officinale Koch, p. d.
Ligusticum Mutellina Crantz, b. d.
» Seguieri Koch, p. d.
Myrrhis odorata Scop. p. d.
Oenanthe Phellandrium Lam. b. d.
Pachypleurum alpinum Led. p. d.
Peucedanum sativum Bnth. & Hook. a. d.
» verticillare Spreng. p. d.
Pimpinella Saxifraga L. p. d.
Scandix Balansae Reut. a. d.
» Pecten Veneris L. a. d.
Seseli buchtorme[illegible]
Silaus trilobus [illegible]
Sium lancifolium Bieb. p. d.
» Sisarum L. p. d.

Urticaceae

Pilea serpyllifolia Wedd. p. c.
Urtica biloba Hort. p. d.
» cannabina L. p. d.
» dioica L. p. d.

Valerianaceae

Valeriana officinalis L. p. d.

Verbenaceae

Verbena officinalis L. p. d.
» tenera Spreng. a. d.

Violaceae

Viola betonicifolia Sm. p. d.
» elatior Fries, p. d.
» sylvestris Lam. p. d.

* Plantae astro (*) signatae solum parva in quantitate tribuatae esse possunt.
Selectum seminarium desideratorum ante Calendas Martii rogamus.

J. Brzeziński.

G. Pol
hortulanus primarius.

DRUKARNIA „CZASU" W KRAKOWIE

Re B43.8

SELECTUS

E SEMINARIO HORTI BOTANICI CRACOVIENSIS

ANNO 1910.

ARCHEGONIATAE

BRYOPHYTA

HEPATICAE

Corsinia marchantioides Raddi, p. d. (plantae)
Fegatella conica Rad. p. d. (plantae)
Lunularia cruciata Blume, p. d. (plantae)
Marchantia polymorpha L. p. d. (plantae)
Pellia calycina N. & E. p. d. (plantae)
Riccia fluitans L. p. d. (plantae)

PTERIDOPHYTA

FILICALES

Cyatheaceae

Alsophila australis R. Br. l. t.
Dicksonia antarctica Labill. l. t.

Marsiliaceae

Marsilia Browni Hanst. p. d. (plantae)
» Drummondi A. Br. p. d. »
» hirsuta R. Br. p. d. »
» quadrifolia L. p. d. »

Osmundaceae

Osmunda regalis L. p. d.

Polypodiaceae

Adiantum aethiopicum L. p. c.
» concinnum H. B. & K. p. c.
» cuneatum Lngsd. & Fisch. var. gracillimum p. c.
» diaphanum Bl. p. c.
» Edgeworthi Hook. var. caudatum p. c.
» formosum R. Br. p. c.
» Henslovianum Hook. p. c.
» hispidulum Sw. p. c.
» Legrandi Lngsd. p. c.
» macrophyllum Sw. p. c.
» patens Willd. p. c.
» peruvianum Kl. p. c.
Adiantum scutum Hort. p. c.
» setulosum Sw. p. c.
» Weigandii Hort. p. c.
Aspidium anomophyllum Link, p. fr.
» augescens Link, p. c.
» filix mas Sw. p. d.
» » » Sw. var. cristatum p. d.
» molle Sw. var. violaceum p. c.
» prolongatum Sw. p. c.
» uliginosum Kze. p. c.
Asplenium Belangeri Kze. p. c.
» mexicanum M. G. p. c.
» viviparum H. K. p. c.
» Wagnerianum Mett. p. c.
Athyrium filix-foemina Roth. p. d.
Blechnum brasiliense Desv. p. c.
» occidentale L. p. c.
Ceratopteris thalictroides Brongn. a. c.
Cystopteris bulbifera Bernh. p. d.
» fragilis Bernh. p. d.
Doodia caudata R. Br. p. t.
Gymnogramme Calomelanos Kaulf. p. c.
» palmata Siesk. p. c.
Hemionitis palmata L. p. c.
Microlepia trichosticha Sm. p. c.
Nephrolepis tuberosa Hook. p. c.
Onoclea Striuthiopteris Sw. p. d.
Phegopteris crenata Mett. p. c.
» lachnopoda T. Sw. p. c.
Polypodium areolatum H. B. & K. p. c.
» aureum L. p. c.
» fassioides Hort. p. c.
» fraxinifolium Jacq. p. c.
» glaucophyllum Kze. p. c.
» irioides Pon. p. c.
» longissimum Bl. p. c.
» Reinwardtii Mett. p. c.
» repens L. p. c.
» sporadocarpum Willd. p. c.
Pteris biaurita f. argyreia Th. M. p. c.
» cretica L. p. t.
» » L. var. albolineata p. t.
» Felosma Hort. p. c.
» longifolia L. fil. p. c.
» palmata Willd. p. c.
» serrulata L. fil. p. c.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam. p. fr. (plantae)
Salvinia auriculata Aubl. p. c. (plantae)

Schizeaceae

Aneimia Dregeana Kze. p. c.
» Phyllitidis Sw. p. c.
» » Sw. var. fraxinifolia p. c.

LYCOPODIALES

Selaginellaceae

Selaginella apus Spr. p. c.
» Browni Hort. p. c.
» caesia glaucescens Hort. p. c.
» cognata Spr. p. c.
» cuspidata Spr. f. Emmeliana Hort. p. c.
Selaginella Galeotti Spr. p. c.
» helvetica Spr. p. d.
» Huegellii Hort. p. c.
» Krauseana aurea Hort. p. c.
» Lobii Hort. p. c.
» Martensi Sprg. p. c.
» » Sprg. fol. varieg. p. c.
Selaginella robusta Hort. p. c.
» serpens Spr. p. c.
» stolonifera Spr. p. c.
» uncinata Spr. p. c.
» viticulosa Kl. p. c.
» Watsoni Hort. p. c.
» Wildenowii Van Houtte, p. c.

PHANEROGAMAE

ANGIOSPERMAE

MONOCOTYLEDONEAE

Alismaceae

Alisma Plantago L. p. d.
» » L. var. lanceolatum With. p. d.
Elisma natans Buch. p. d.

Aroideae

Calla palustris L. p. d.
Pinellia tuberifera Ten. p. d. (bulbi)
Pistia Striatiotes L. p. c. (plantae)
Sauromatum guttatum Schott. p. fr. (bulbi)

Bromeliaceae

Aechmea bromeliaefolia Baker, p. c.
» coelestis E. Morr. p. c.

Butomaceae

Butomus umbellatus L. p. d.

Commelinaceae

Commelina coelestis Willd. a. d.
» deficiens Herb. fol. varieg a. d.
Pollia japonica Thunb. a. d.
* Rhoeo discolor Hance, p. c.

Cyperaceae

Carex Crux-corvi Shutt. p. d.
» dioica L. p. d.
» pendula Huds. p. d.
* Eriophorum polystachion L. p. d.
» vaginatum L. p. d.

Gramineae

Agropyron caninum Beauv. p. d.
» cristatum Beauv. p. d.
» dasyanthum Ledeb. p. d.
» glaucum Roem. & Schult. p. d.
» sibiricum Beauv. p. d.
» strictum Reichb. p. d.
* Agrostis alba L. p. d.
» alpina Scop. p. d.
* Agrostis rupestris All. p. d.
» stolonifera L. p. d.
Alopecurus brachystachyus Bieb. p. d.
» pratensis L. p. d.
Andropogon Ischaemum L. p. d.
Arrhenantherum avenaceum Beauv. p. d.
» bulbosum Presl, p. d.
Asperella Hystrix Humb. p. d.
Avena nuda L. a. d.
» orientalis Schreb. var. tristis a. d.
» sativa L. a. d.
» » L. var. aurea a. d.
Bouteloua oligostachya Torr. p. d.
Briza maxima L. a. d.
Bromus arvensis L. p. d.
* » purgans L. p. d.
» sterilis L. p. d.
Deschampsia caespitosa Beauv. p. d.
» juncea Beauv. p. d.
Eleusine indica Gaert. a. d.
» oligostachya Lk. a. d.
» Tocussa Fres. a. d.
Elymus arenarius L. p. d.
» sibiricus L. p. d.
Festuca arundinacea Vill. p. d.
» elatior L. p. d.
» fuegiana Hook. p. d.
» ovina L. p. d.
» » L. var. superba p. d.
* » » L. var. tenuifolia p. d.
* » » L. var. valesiaca p. d.
» rubra L. p. d.
» varia Haenke, var. genuina p. d.
» violacea Man. p. d.
* Hierochloë borealis Roem. & Schult. p. d.
Hordeum bulbosum L. p. d. (bulbilli)
» distichon L. a. d.
» » L. var. nigricans a. d.
» » L. var. nudum a. d. (vernale)
» hexastichon L. a. d.
» jubatum L. a. d.
» secalinum Schreb. p. d.
» vulgare L. a. d.
» » L. var. nudum a. d.
Hordeum Zeocriton L. (vernale) a. d.
Koeleria cristata Pers. p. d.
» setacea De C. p. d.
Lagurus ovatus L. a. d.
Melica altissima L. p. d.
Molinia coerulea Mnch. p. d.
* » » Mnch. var. fol. striatis p. d.
Muehlenbergia glomerata Trin. p. d.
* Oplismenus undulati folius Beauv. var. foliis tricoloribus p. c.
Oryza sativa L. var. italica a. c. d.
» » L. var. montana a. c. d.
» » L. var. rubrifolia a. c. d.
» » L. var. violacea a. c. d.
Panicum Crus-galli L. a. d.
» sanguinale L. a. d.
» virgatum L. p. d.
Phalaris arundinacea L. p. d.
» canariensis L. a. d.
* Phleum alpinum L. p. d.
* » Michelii All. p. d.
» pratense L. p. d.
* Poa alpina L. p. d.
» » L. var. fructifera p. d.
» compressa L. p. d.
» nemoralis L. p. d.
» pratensis L. p. d.
» trivialis L. p. d.
» violacea Bell. p. d.
Secale cereale L. b. d.
Setaria italica Beauv. a. d.
» » Beauv. var. brevisetum a. d.
» » Beauv. var. longisetum a. d.
» verticillata Beauv. a. d.
Sorghum vulgare L. a. d.
» » L. var. japonicum a. d.
Stipa capillata L. p. d.
» pennata L. p. d.
» tenacissima L. p. d.
Triticum dicoccum Schrad. b. d.
» imbricatum Bieb. p. d.
» monococcum L. b. d.
» ovatum Rasp. a. d.
» polonicum L. var. compactum b. d.
» Spelta L. b. d.

Triticum Spelta L. var. coeruleum b. d.
» trichophorum Lk. p. d.
» vulgare Vill. b. d.
» » Vill. var. albidum b. d.
» » Vill. var. nudum b. d.
Zea japonica v. Htte. a. d.
» » v. Htte. var. foliis striatis a. d.
» Mais L. a. d.

Hydrocharideae

Elodea canadensis Michx. p. d. (plantae)
» densa Casp. p. fr. (plantae)
» Morsus-ranae L. p. d.
Trianea bogotensis Karst. p. c. (plantae)
Valisneria spiralis L. ♀ p. fr. (plantae)

Irideae

Gladiolus imbricatus L. p. d.
Iris Pseudacorus L. p. d.
» sambucina L. p. d.
Tigridia Pavonia Ker-Gawl. p. fr. (bulbi)

Juncaceae

Juncus balticus Willd. p. d.
Juncus bufonius L. a. d.
» effusus L. var. zebrinus p. d.
» trifidus L. p. d.
Luzula albida De C. p. d.
* » campestris De C. p. d.
* » maxima De C. p. d.
» nivea De C. p. d.
» vernalis De C. p. d.

Liliaceae

Agapanthus umbellatus L'Hér. p. fr.
Allium fistulosum L. p. d.
» Govanianum Wall. p. d.
» Libani Boiss. p. d.
» obliquum L. p. d.
* » rotundum L. p. d.
» sativum L. p. d.
» Schoenoprasum L. p. d.
Colchicum autumnale L. p. d.
Eremurus spectabilis Bieb. p. d.
Funkia ovata Spreng. p. d.
» subcordata Spreng. p. d.
Hemerocalis minor Mill. p. d.
Milla uniflora R. Grah. p. fr. (bulbi)
Muscari botryoides Mill. p. d.
Polygonatum roseum Knth. p. d.
Veratrum nigrum L. p. d.
* Zygadenus glaberrimus Michx. p. d.

Naiadaceae

Aponogeton distachyum Thunb. p. d.
Potamogeton gramineus L. p. d.
» lucens L. p. d. (plantae)
» pusillus L. p. d. (»)
Triglochin maritimum L. p. d.

Palmae

Chamaerops humilis L. l. fr.

Scitamineae

Zingiber officinale Rosc. p. c. (tubera)

Sparganiaceae

Sparganium ramosum Curt. p. d.

Taccaceae

Tacca cristata Jack. p. c.

Typhaceae

Typha angustifolia L. p. d.
» latifolia L. p. d.
» Shuttleworthii Koch & Sond. p. d.

DICOTYLEDONEAE

Acanthaceae

Eranthemum leuconeurum Hort. p. c.

Aceraceae

Acer Negundo L. l. d.

Amarantaceae

Amaranthus Blitum L. a. d.
» caudatus L. var. viridis a. d.
» gangeticus L. a. d.
» hypochondriacus L. a. d.
» » L. var. monstrosus a. d.
» paniculatus L. a. d.
» viridis L. a. d.
Celosia cristata L. a. d.
» » L. var. plumosa rubra d. d.
» » L. var. plumosa lutea a. d.

Araliaceae

Aralia racemosa L. p. d.

Asclepiadeae

Asclepias incarnata L. p. d.
» obtusifolia Michx. p. d.
» phytolaccoides Lyon, p. d.
» purpurascens L. p. d.
» syriaca L. p. d.
Cynanchum acutum L. p. d.
Gomphocarpus angustifolius Lk. l. fr.
Vincetoxicum medium Decne. p. d.
Vincetoxicum nigrum Mnch. p. d.
» officinale Mnch. p. d.

Begoniaceae

Begonia Evansiana Andr. p. fr. (bulbilli)
» hirtella Link, p. c.
» Wallichiana Steud. p. c.
» semperflorens Link & Otto, var. Vernon a. d., p. c.

Berberideae

Berberis Aquifolium Pursh, l. d.
» vulgaris L. l. d.

Bixineae

Kiggelaria africana L. l. t.

Boragineae

Anchusa officinalis L. p. d.
* Borago officinalis L. a. d.
Cerinthe major L. a. d.
* » retorta Sibth. & Sm. a. d.
* Echinospermum Lappula Lehm. b. d.
Krynitzkia barbigera A. Gr. a. d.
Myosotis sylvatica Hoffm. b. d.
» » Hoffm. var. alba b. d.
Symphytum asperrimum Donn, p. d.

Campanulaceae

Campanula bononiensis L. p. d.
Campanula cordata Peterm. p. d.
» glomerata L. p. d.
» Medium L. b. d.
» pyramidalis L. p. d.
» » L. var. alba p. d.
* » sarmatica Ker-Gawl. p. d.
Lobelia Erinus L. p. fr.
» » L. var. alba p. fr.
» inflata L. a. d.
» rhynchopetelum Hemsl. l. fr. (Mushshia Wollastoni)
» syphilitica L. p. d.
Platycodon grandiflorum A. De C. p. d.

Caprifoliaceae

Lonicera Ruprechtiana Rgl. l. d.
Sambucus nigra L. l. d.
Symphoricarpos racemosus Michx. l. d.
Viburnum Lantana L. l. d.
» Tinus L. l. fr.
» Opulus L. l. d.

Caryophylleae

Arenaria graminifolia Schrad. p. d.
* Dianthus calocephalus Boiss. p. d.
» chinensis L. p. d.
» » L. var. Heddewigi giganteus p. d.
» chinensis L. var. laciniatus mirabilis p. d.
* » superbus L. p. d.
Herniaria glabra L. p. d.

Lychnis chalcedonica L. p. d.
» Coeli-rosa Desr. a. d.
» » » Desr. var. oculata a. d.
» dioica L. var. glabra alba b. d.
» Flos-cuculi L. p. d.
» Githago Scop. a. d.
» Haageana Lem. var. hybrida p. d.
» Viscaria L. p. d.
Saponaria officinalis L. p. d.
» vaccaria Gareke, a. d.
Silene alpestris Jacq. p. d.
» conoidea L. p. d.
» Muscipula L. a. d.
» nutans L. p. d.
» pendula L. var. ruberrima a. d.
Spergula arvensis L. a. d.

Celastrineae

Euonymus europaeus L. l. d.

Chenopodiaceae

Atriplex hortensis L. a. d.
» nitens Schkuhr, a. d.
Axyris amaranthoides L. a. d.
Beta vulgaris L. var. Cicla b. d.
Chenopodium ambrosioides L. a. d.
» » Quinoa Willd. a. d.
* Hablitzia tamnoides Bieb. p. d.
Kochia scoparia Schrad. a. d.
» » Schrad. var. trichophylla a. d.
Suaeda maritima Dum. a. d.

Cistineae

Helianthemum intermedium Thib. l. d.
» polifolium De C. l. d.
* Cistus polymorphus Willk. l. fr.

Compositae

Achillea alpina L. p. d.
Ageratum conyzoides L. a. d.
» » L. var. nanum coeruleum a. d.
» » L. var. nanum album a. d.
» Wendlandii Hort. var. nanum a. d.
Ambrosia artemisifolia L. a. d.
Ammobium alatum R. Br. var. grandiflorum a. d.
Anacyclus officinarum Heyne, a. d.
» radiatus Loisel. var. purpurascens a. d.
Anthemis altissima L. a. d.
» austriaca Jacq. a. d.
» mixta L. a. d.
Aplopappus croceus A. Gr. p. d.
Arctium majus Bernh. b. d.
* Artemisia Absinthium L. p. d.
Aster altissimus Mill. p. d.
» cordifolius L. p. d.
» dumosus L. p. d.
» incisus Fisch. p. d.
» linariifolius L. p. d.
» Linosyris Bernh. p. d.
Aster Novi Belgii L. p. d.
» » » L. var. Harpur Crew p. d.
» » » L. var. Purity p. d.
* » » » L. var. Top. Sawyer p. d.
* » sagittifolius Wedem. p. d.
» spectabilis Ait. p. d.
» umbellatus Mill. p. d.
Bidens chilensis De C. a. d.
» pilosa L. a. d.
Buphtalmum speciosissimum Ard. p. d.
» speciosum Schreb. p. d.
Calendula officinalis L. a. d.
» sancta L. a. d.
Callistephus hortensis Cass. a. d.
Carlina vulgaris L. p. d.
Centaurea Jacea L. p. d.
» Phrygia L. p. d.
* Charieis heterophylla Cass. a. d.
Chrysanthemum carinatum Schousb. var. Etoile de Thuringe a. d.
» coronarium L. a. d.
» » L. var. flore pleno a. d.
» corymbosum L. p. d.
» Myconis L. a. d.
» Parthenium Bernh. p. d.
» » Bernh. var. aureum p. d.
Cirsium Topeineri Rgl. p. d.
Cnicus Benedictus Gaert. a. d.
» tuberosus Roth. p. d.
Coreopsis bicolor Bosse, var. purpureum a. d.
Crepis blattarioides Vill. p. d.
» rubra L. var. hybrida a. d.
Dimorphoteca pluvialis Mnch. a. d.
Echinacea purpurea Mnch. p. d.
Echinops exaltatus Schrad. p. d.
» Ritro L. p. d.
Emilia flammea Cass. a. d.
Eupatorium aromaticum L. p. d.
» cannabinum L. p. d.
» purpureum L. var. album p. d.
Gaillardia aristata Pursh, var. grandiflora p. d.
* Gymnolomia multiflora Benth. & Hook. a. d.
Helianthus annuus L. a. d.
» debilis Nutt. a. d.
» laetiflorus Pers. p. d.
» rigidus Desf. p. d.
» tuberosus L. p. d. (tubera)
Helichrysum bracteatum Andr. a. d.
Helipterum roseum Benth. a. d.
» » Benth. var. flore pleno a. d.
Hieracium boreale Fries, p. d.
» foliosum W. & K. p. d.
» Gisielski Bl. p. d.
» longifolium Hornem. p. d.
» paniculatum L. p. d.
» pulmonarioides Vil. p. d.
Hyoseris lucida L. a. d.
Inula Helenium L. p. d.
Iva xanthifolia Nutt. a. d.
Jurinea macrocalathia C. Koch, p. d.
Lactuca Scariola L. var. cracoviensis a. d.
Liatris spicata Willd. p. d.
Lonas inodora Gaert. a. d.
Matricaria Chamomilla L. a. d.
» discoidea De C. a. d.
inodora L. a. d.
» » L. var. flore pleno a. d.
Microseris linearifolia Sch. a. d.
* Prenanthes purpurea L. p. d.
Rudbeckia amplexicaulis Vahl, p. d.
» laciniata L. p. d.
» Maximiliani hort. p. d.
* Sanvitalia procumbens Lam. a. d.
Scorzonera hispanica L. b. d.
Senecio suaveolens Ell. p. d.
Silpium dissectum Poir. p. d.
» perfoliatum L. p. d.
Silybum Marianum Gaert. a. d.
Sonchus palustris L. p. d.
Tagetes patula L. var. nanum fl. pl. a. d.
» » L. var. Silver King a. d.
Tanacetum vulgare L. p. d.
Taraxacum apenninum De C. p. d.
» officinale Wigg. p. d.
Tragopogon dubius Scop. b. d.
» pratensis L. b. d.
Tripteris Vaillantii Decne. a. d.
Volutarella Lippii Cass. a. d.
Zinnia elegans Jacq. var. nana fl. pl. a. d.
Jacq. var. robusta fl. pl. a. d.

Convolvulaceae

Convolvulus tricolor L. var. minor hybridus a. d.
Ipomoea purpurea Roth. a. d.
» » Roth. var. quinata a. d.
Jacquemontia violacea Choisy, a. d.

Cornaceae

Cornus Mas L. l. d.

Crassulaceae

Cotyledon rosea Less. p. d.
Sedum Aizoon L. p. d.
» kamczaticum F. & M. p. d.
» laxiflorum De C. p. d.
» Maximowiczi Reg. p. d.
» pruinatum Brot. p. d.
» Selskianum Rgl. & Mck. p. d.
» stoloniferum S. T. Gmel. p. d.
» ternatum Mchx. p. d.
Sempervivum affine Lamotte, p. d.
» Braunii Funk, p. d.
» montanum L. p. d.

Cruciferae

Alyssum incanum L. p. d.
» maritimum Lam. var. Benthami a. d.
» rostratum Stev. p. d.

Arabis albida Stev. p. d.
» arenosa Scop. b. d.
» hirsuta Scop. b. d.
Barbarea praecox R. Br. p. d.
Brassica alba Boiss. a. d.
» campestris L. var. capitata b. d.
» » L. var. crispa b. d.
» » L. var. oleifera b. d.
» nigra Koch, a. d.
Bunias orientalis L. p. d.
Camelina sativa Crtz. a. d.
Capsella Bursa-pastoris Medic. a. d.
* » Heegeri a. d.
Cheiranthus Kewensis Hort. l. fr.
Cochlearia officinalis L. a. d.
Draba cuspidata Bieb. p. d.
* » stellata Jacq. p. d.
» tomentosa Man. p. d.
Eruca sativa Mill. a. d.
Erysimum angustifolium Ehrh. b. d.
» Perofskianum Fisch. & Muel. a. d.
Hesperis matronalis L. b. d.
Hymenophysa pubescens C. A. Mey. p. d.
Iberis amara L. a. d.
» pinnata L. a. d.
* » sempervirens L. p. d.
» umbellata L. var. Dunnetti a. d.
Isatis praecox Kitt. b. d.
Lepidium latifolium L. p. d.
» sativum L. a. d.
Nasturtium palustre De C. b. d.
Raphanus sativus L. var. autumnalis b. d.
» » L. var. radicula b. d.
Rapistrum perenne All. p. d.
Sisymbrium strictissimum L. p. d.

Cucurbitaceae

Citrullus vulgaris Schrad. a. d.
Cucurbita Pepo L. a. d.
» » L. var. citriformis a. d.
» » L. var. lutea verrucosa a. d.
» » L. var. pyriformis a. d.
Cyclanthera explodens Naud. a. d.
» pedata Schrad. a. d.

Cupuliferae

Betula nigra L. l. d.
» papyracea Ait. l. d.
Carpinus Betulus L. l. d.
Quercus pedunculata Ehrh. l. d.
» sessiliflora Salisb. l. d.

Dipsaceae

Cephalaria alpina Schrad. p. d.
» leucantha Schrad. p. d.
Morina longifolia Wall. p. d.
Scabiosa australis Wulf. p. d.
» caucasica Bieb. var. connata p. d.
» Columbaria L. p. d.
Scabiosa maritima L. a. d.
» » L. var. alba a. d.
» » L. var. atropurpurea a. d.
» sylvatica L. p. d.

Euphorbiaceae

Phyllanthus speciosus Jacq. l. c.
Ricinus communis L. var. arboreus giganteus a. d.

Ficoideae

Mesembryanthemum tricolorum Hav. a. d.
Tetragonia expansa Thunb. a. d.

Gentianeae

Gentiana lutea L. p. d.
» macrophylla Pall. p. d.
» tibetica King. p. d.

Geraniaceae

Geranium ibericum Lam. p. d.
* » sanguineum L. p. d.
Impatiens parviflora De C. a. d.
» scabrida De C. a. d.
Tropaeolum majus L. a. d.
» » L. var. »King Theodor« a. d.
» » L. var. nanum a. d.
» peregrinum Hort. a. d.

Gesneraceae

Achimenes coccinea Pers. p. c. (tubera)
» grandiflora De C. p. c. (tubera)
» heterophylla De C. p. c. (tubera)
» hirsuta De C. p. c. (tubera)
» hybrida hort. p. c. (tubera)
» longiflora De C. p. c. (tubera)
Dicyrta candida Hst. & Kl. p. c. (tubera)
» misera Ldl. p. c. (tubera)
Gesneria tubiflora Griseb. p. c. (tubera)
Sinningia speciosa Hiern, p. c.
Streptocarpus Rexii Ldl. p. c.

Halorageae

Hippuris vulgaris L. p. d. (plantae)
Myriophyllum proserpinacoides Gill. p. d. (plantae)

Hippocastaneae

Aesculus parviflora Walt. l. d.
» Pavia L. l. d.
» rubicunda Lois. l. d.

Hypericineae

Hypericum australe Ten. p. d.
» quadrangulum L. p. d.
» tetrapterum Fries, p. d.

Ilicineae

Ilex Aquifolium L. l. fr.

Juglandeae

Juglans nigra L. l. d.

Labiatae

Ballota nigra L. p. d.
Calamintha Clinopodium Benth. p. d.
Dracocephalum Moldavica L. a. d.
» Ruyschiana L. p. d.
Elsholtzia cristata Willd. a. d.
Galeopsis Tetrahit L. a. d.
* Horminum pyrenaicum L. p. d.
Hyptis pectinata Poit. a. d. p. c.
Leonurus Cardiaca L. p. d.
Lycopus europaeus L. p. d.
Mentha aquatica L. p. d.
» rotundifolia Huds. p. d.
Monarda elegans Hort. p. d.
» fistulosa L. p. d.
Nepeta nuda L. p. d.
Ocimum Basilicum L. a. d.
Origanum vulgare L. p. d.
Perilla arguta Benth. a. d.
Phlomis tuberosa L. p. d.
Salvia cleistogama De B. & P. p. d.
» glutinosa L. p. d.
» officinalis L. p. d.
» pratensis L. p. d.
» scabiosaefolia Lam. p. d.
Satureja hortensis L. a. d.
Scutellaria alpina L. p. d.
Sideritis hirsuta L. p. d.
* » hyssopifolia L. p. d.
Stachys Betonica Bnth. p. d.
Wiedemannia orientalis Fisch. & Mey. a. d.

Leguminosae

* Astragalus cassubicus Hort. p. d.
» Cicer L. p. d.
* » depressus L. p. d.
» falcatus Lam. p. d.
» Glycyphyllos L. p. d.
» gummifer Labill. p. d.
Baptisia australis R. Br. p. d.
Biophytum sensitivum De C. annuum (fl. luteo) a c.
» » perenne De C. (fl. roseo) p. c.
Caragana arborescens Lam. l. d.
» » Lam. var. pendula l. d.
* Cassia marylandica L. p. d.
Cicer arietinum L. a. d.
Colutea arborescens L. l. d.
» media Willd. l. d.
Cytisus biflorus L'Hér. l. d.
» scoparius Lk. l. d.
Desmodium canadense De C. p. d.
» Dillenii Darl. p. d.
Dolichos myodes Ten. a. d.
Galega orientalis Lam. p. d.
Genista florida L. l. d.
» germanica L. l. d.
» sibirica L. l. d.
» tinctoria L. l. d.
Glycine Soia Sieb. & Zucc. a. d.

Halimodendron argenteum Fisch. l. d.
Laburnum vulgare J. Presl, l. d.
Lathyrus heterophyllus L. p. d.
» odoratus L. a. d.
» sativus L. a. d.
Lens esculenta Moench. var. nigra a. d.
Lotus corniculatus L. p. d.
Lupinus albus L. a. d.
» luteus L. a. d.
» pulchellus Sweet, p. d.
Medicago falcata L. p. d.
Melilotus alba Desr. b. d.
Mimosa pudica L. l. c.
Onobrychis viciaefolia Scop. b. d.
Phasaeolus lunatus L. a. d.
» multiflorus Willd. var. fr. brumeo a. d.
» multiflorus Willd. var. fr. nigro a. p.
» multiflorus Willd. var. fr. picto a. d.
» vulgaris L. a. d.
» » L. var. Don Carlos a. d.
» » L. var. nanus a. d.
Pisum sativum L. a. d.
Thermopsis caroliniana M. A. Curt. p. d.
» fabacea De C. p. d.
Trifolium armenium Willd. p. d.
» ochroleucum Huds. p. d.
» pannonicum L. p. d.
Trigonella coerulea Ser. a. d.
Vicia Faba L. a. b.
» » L. var. minor a. d.
» oroboides Wulf. p. d.
» sativa L. a. d.
Vigna Catjang Walp. a. d.
» retusa Walp. a. d.
» rubra Walp. a. d.

Lemnaceae

Lemna minor L. a. d. (plantae)
» polyrhiza L. a. d. (plantae)
» trisulca L. a. d. (plantae)
Wolffia Michelii Schleid. a. fr. (»)

Lineae

Linum perenne L. p. d.
» usitatissimum L. var. fl. albo a. d.

Loaseae

Caiophora lateritia Bnth. a. d.
Loasa vulcanica André, a. d.

Loganiaceae

Buddleia japonica Linden, p. d.

Lythrarieae

Lysimachia punctata L. p. d.
» vulgaris L. p. d.
Lythrum Salicaria L. p. d.

Malvaceae

Althaea officinalis L. p. d.
Althaea sulphurea Boiss. & Hohen. b. d.
Hibiscus Trionum L. a. d.
* Lavatera Cachemiriana Camb. p. d.
» trimestris L. a. d.
Malope trifida Cav. var. hybrida grandiflora a. d.
Malvastrum capense Garcke l. fr.
Napaea dioica L. p. d.

Melastomaceae

Calvoa orientalis Hort. p. c.

Myrtaceae

Kunzea peduncularis F. Muell. l. fr.

Nymphaeaceae

Nuphar luteum Sibth. & Sm. p. d.
Nymphaea stellata Willd. p. fr.
» tetragona Georgi, var. pygmaea p. d.

Oleaceae

Fraxinus oxycarpa Willd. l. d.

Onagrarieae

Clarkia pulchella Pursh, var. hybrida a. d.
* Epilobium alpinum L. b. d.
» hirsutum L. p. d.
Fuchsia procumbens R. Cunn. p. fr.
Gaura Lindheimeri Engl. & Gr. a. d. p. fr.
Lopezia racemosa Cav. a. d.
Ludwigia Muellerti hort. p. d. (plantae)
Oenothera pumila L. p. d.
» purpurea Curt. a. d.

Orobanchaceae

Orobanche crenata Forsk. a. d. × Vicia Faba

Papaveraceae

Argemone Barclayana Penny, a. d.
» mexicana L. a. d.
Chelidonium majus L. p. d.
Papaver Argemone L. a. d.
» bracteatum Ldl. p. d.
» glaucum B. & H. a. d.
» nudicaule L. p. d.
» orientale L. p. d.
» pilosum Sbth. & Sm. p. d.
» Rhoeas L. a. d.
» rupifragum Boiss. & Reut. p. d.
» somniferum L. var. Danebrog. a. d.
» » L. var. fl. pl. a. d.
» » L. var. opiiferum a. d.
» » L. var. petalis laciniatis a. d.
» » L. var. polycephalum a. d.
Papaver somniferum L. var. setigerum a. d.
Roemeria refracta De C. a. d.

Passifloreae

Passiflora suberosa L. l. c.

Phytolaccaceae

Rivina humilis L. l. c.
» » L. var. fr. atropurpureo l. c.

Plantagineae

Littorella juncea Berg. p. d. (plantae)
Plantago lanceolata L. p. d.
» major L. var. monstrosa b. d.
» purpurascens Willk. p. d.
» serpentina Link, p. d.

Plumbagineae

Acantholimon glumaceum Boiss. p. d.
Armeria berlengensis Dav. p. d.
» juncea Girard. p. d.
Statice elata Fisch. p. d.
» latifolia Sm. p. d.

Polemoniaceae

Gilia tricolor Benth. a. d.
Phlox Drummondi Hook. var. nana compacta nivea a. d.
Hook. var. rosea a. d.
» Hook. var. splendens a. d.

Polygonaceae

Fagopyrum esculentum Moench. a. d.
» tataricum Gaertn. a. d.
Oxyria digyna Hill, p. d.
Polygonum alpinum All. p. d.
» Bistorta L. p. d.
» Convolvulus L. a. d.
» viviparum L. p. d.
» Weyrichii F. Schm. p. d.
Rheum Emodi Wahl. p. d.
» Rhaponticum L. p. d.
» spiciforme Royle, p. d.
» Webbiana Rovle. p. d.
Rumex alpinus L. p. d.
» aquaticus L. p. d.
» conglomeratus Murr. p. d.

Portulacceae

Calandrinia Lindleyana Walp. a. d.
Portulaca grandiflora Hook. var. fl. pl. a. d.

Primulaceae

Lysimachia mauritiana Lam. b. d.
Primula officinalis Jacq. p. d.
» vulgaris Huds. p. d.

Ranunculaceae

Aconitum Lycoctonum L. p. d.

Anemone multifida Poir. p. d.
» rivularis Wall. p. d.
» vitifolia Buch.-Ham. p. d.
Aquilegia formosa Fisch. p. d.
» glandulosa Fisch. p. d.
» vulgaris L. var. grandiflora p. d.
* » » L. var. violacea p. d.
Clematis diversifolia De C. p. d.
» Flammula L. p. d.
» integrifolia L. p. d.
» lasiantha Nutt. p. d.
» recta L. p. d.
Coptis aspleniifolia Slsb. p. d.
Delphinium Ajacis L. var. cheiranthiflorum a. d.
» elatum L. p. d.
» grandiflorum L. var. hybridum p. d.
Delphinium speciosum Bieb. p. d.
» Staphisagria L. b. d.
» tricolor Bernh. p. d.
Eranthis hyemalis Slsb. p. d.
Nigella damascena L. a. d.
» sativa L. a. d.
Paeonia peregrina Mill. p. d.
» splendens Hort. p. d.
Ranunculus Ficaria L. p. d. (bulbi)
Thalictrum aquilegifolium L. p. d.
» calabricum Sprg. p. d.
» flavum L. p. d.
» minus L. p. d.
» tuberosum L. p. d.
* Trollius asiaticus L. p. d.
* » Ledebouri Reichb. p. d.

Resedaceae

Caylusea canescens A. St. Hil. a. d.
Reseda crystallina Webb. & Berth. a. d.
» Luteola L. a. d.
» odorata L. a. d.

Rhamnaceae

Ceanothus ovatus Derb. l. d.

Rosaceae

Agrimonia Eupatoria L. p. d.
» odorata Mill. p. d.
Alchemilla vulgaris L. p. d.
Amelanchier canadensis Medic. l. d.
Aronia floribunda Spach l. d.
Cotoneaster acuminata Ldl. l. fr.
» multiflora Bge. l. d.
Crataegus coccinea L. l. d.
» monogyna Jacq. l. d.
» Oxyacantha L. l. d.
» » L. var. fl. roseo l. d.
Geum macrophyllum Willd. p. d.
» rivale L. p. d.
» urbanum L. p. d.
Malus baccata Borkh. l. d.
» Borkh. var. cerasifera l. d.
» pumila Mill. var. fructu luteo l. d.
Potentilla argyrophylla Wall. p. d.
Potentilla grandiflora L. p. d.
» inclinata Vill. p. d.
» multifida L. p. d.
» recta L. p. d.
» rupestris L. p. d.
» » L. var. grandiflora p. d.
» Sibbaldi Hall. p. d.
» splendens Ram. p. d.
Poterium tenuifolium Fr. & Sav. p. d.
» verrucosum Ehrnb. p. d.
Prunus serotina Ehrh. l. d.
Pyrus Aucuparia Ehrh. l. d.
» lanata D. Don. l. d.
» salicifolia L. fil. var. hybrida l. d.
Rhodotypus kerrioides Sieb. & Zucc. l. d.
Rosa rugosa Thunb. l. d.
Rubus fruticosus L. l. d.
» phoenicolasius Maxim. l. d.
Spiraea Aruncus L. p. d.
» Filipendula L. p. d.

Rubiaceae

Asperula gallioides Bieb. p. d.
* Galium verum L. p. d.
* Myrmecodia echinata Gaud. l. c.

Rutaceae

Dictamnus albus L. p. d.
Ruta graveolens L. l. d.
» montana Vill. l. d.

Sapindaceae

Staphylea trifoliata L. l. d.

Saxifrageae

Francoa sonchifolia Cav. p. fr.
Heuchera americana L. p. d.
» hispida Pursh, p. d.
» macrophylla Lodd. p. d.
» villosa Michx. p. d.
Mitella diphylla L. p. d.
Ribes alpestre Decne. l. d.
» alpinum l. l. d.
» arcuatum Jancz, (gracile × divaricatum) l. d.
» aureum Pursh, l. d.
» » Pursh, β melanococcum acerifolium l. d.
» » Pursh, β melanococcum fr. fusco l. d.
» » Pursh, β melanococcum gingkoëfolium l. d.
» Bethmonti Jancz. (malvaceum × sanguineum) fl. albido l. d.
» cereum Dougl. l. d.
» curvatum Small. l. d.
* » Cynosbati L. l. d.
» diacantha Pallas, l. d.
» distans Jancz. l. d.
» » Jancz. var. manshuricum Jancz. l. d.
» divaricatum Dougl l. d.
» » Dougl. α Douglasii l. d.
» » Dougl. var. villosum l. d.
Ribes fasciculatum Sieb. & Zucc. var. chinense l. d.
× futurum Jancz. (vulgare macrocarpum × Warszewiczi) l. d.
» futurum Jancz. fr. purpureo l. d.
» Gayanum Spach. l. d.
» glaciale Thib. l. d.
» Thib. var. minus l. d.
» × Gondouini Jancz. (petraeum bullatum × vulgare) l. d.
» Grossularia L. α vulgare Spach l. d.
» » L. var. flore pallido l. d.
» » L. (α vulgare × β uva crispa) l. d.
» × holosericeum Otto & Dietr. (petraeum caucasicum × rubrum) l. d.
» » × Warszewiczi Jancz. l. d.
» × Houghtonianum Jancz. (rubrum × vulgare) l. d.
» × Houghtonianum Jancz. var. acerifolium l. d.
* » Hudsonianum Richardt, var. canadense Jancz. l. d.
» inebrians Lindl. l. d.
» » Lindl. var. majus l. d.
» » Lindl. var. pubistylum l. d.
» × innominatum Jancz. (divaricatum × Grossularia β uva crispa) l. d.
» manshuricum Homar. l. d.
» nigrum L. l. d.
» oxyacanthoides L. var. nevadense Jancz. l. d.
» » L. var. Purpusi Koehne, l. d.
» » L. var. vagum Jancz. l. d.
» × pallidum Otto & Dietr. (petraeum bullatum × rubrum) l. d.
» » Otto & Dietr. var. albidum l. d.
» » Otto & Dietr. var. flore purpureo l. d.
» petraeum Wulf. α atropurpureum l. d.
» » Wulf. β bullatum l. d.
» » Wulf. γ caucasicum fr. purpureo-nigrum l. d.
» » Wulf. δ carpathicum l. d.
» pulchellum Turcz. l. d.
» × robustum Jancz. (niveum × oxyacanthoides) l. d.
» rotundifolium Michx. l. d.
» rubrum L. l. d.
» » L. fr. albido l. d.
» » L. glabellum l. d.
» » L. hispidulum l. d.
» » L. Palczewskii l. d.
» » L. pubescens l. d.
» » L. scandicum l. d.
» » L. scandicum flore anomalo l. d.

Ribes rubrum L. scandicum flore subciliato l. d.
» × rusticum Jancz. (Grossularia × oxyacanthoides) l. d.
» stenocarpum Maxim. l. d.
» × succirubrum Zabel, (niveum × divaricatum) l. d.
» triste pallidum l. d.
» » rubellum l. d.
» × urceolatum Tausch. (multiflorum × petraeum) l. d.
» ussuriense Jancz. l. d.
» utile Jancz. (Cynosbati × Grossullaria) l. d.
» Vilmorini Jancz. l. d.
» vulgare Lam. l. d.
» » Lam. var. macrocarpum Jancz. l. d.
» » Lam. var. macrocarpum albidum Jancz. l. d.
» Warszewiczi Jancz. l. d.
Saxifraga Aizoon Jacq. p. d.
» » Jacq. (brevifolia) l. d.
» » Jacq. (cultrata) l. d.
» » Jacq. (Stabiana) l. d.
» ajugifolia L. p. d.
» Cotyledon L. p. d.
» exarata Vill. p. d.
» geranioides L. p. d.
» Geum L. p. d.
» globulifera Desf. p. d.
» granulata L. p. d.
» Hostii Tausch. p. d.
» hypnoides L. (Sternbergii) p. d.
» irrigua Bieb. p. d.
* » mixta Lap. p. d.
» muscoides Wulf. p. d.
» palmata Lap. p. d.
» pentadactylis Lap. p. d.
» perdurans Kit. p. d.
* » pubescens Pourr. p. d.
» rotundifolia L. p. d.
* » sibirica L. p. d.
» umbrosa L. p. d.
Tellima grandiflora R. Br. p. d.

Scrophularineae

Alonsoa incisifolia R. & P. a. d.
» Warszewiczi Rgl. a. d.
Calceolaria chelidonioides H. B. & K. a. d.
Digitalis ambigua Murr, p. d.
» sibirica Lindl. p. d.
Erinus alpinus L. p. d.
* Linaria bipartita Willd. a. d.
* » capraria Mor. & de Not. p. d.
» maroccana Hook. f. a. d.
Lophospermum scandens D. Don. l. fr.
Pentstemon confertus Dougl. p. d.
» laevigatus Ait. p. d.
» pubescens Ait. p. d.
Rhinanthus minor Ehrh. a. d. × Lolium perenne.
Verbascum Thapsus L. b. d.
Veronica austriaca L. p. d.
» crassifolia Zeyh. p. d.
» longifolia L. p. d.
» spicata L. p. d.
* » urticaefolia Jacq. p. d.

Selagineae

Hebenstretia comosa Herbst. a. d.

Solanaceae

Browallia demissa L. var. nana a. d.
» grandiflora R. Grah. a. d.
Datura laevis L. a. d.
» Leichhardtii F. Muell. a. d.
» Stramonium L. a. d.
» » L. var. inermis a. d.
Hyoscyamus niger L. b. d.
Lycopersium esculentum Mill. a. d.
Nicotiana alata Link & Otto, a. d.
» » Link & Otto, var. hybrida a. d.
» glutinosa L. a. d.
» noctiflora Hook. a. d.
» rustica L. a. d.
» Sanderae hort. a. d.
» Tabacum L. a. d.
» » L. var. latissima purpurea a. d.
Physalis Franchetti Hort. p. d.
Scopolia carniolica Jacq. p. d.
Solanum Dulcamara L. p. d.

Thymelaeaceae

Daphne Mezereum L. var. flore albo l. d.

Tiliaceae

Tilia cordata Mill. l. d.

Umbelliferae

Aegopodium Podagraria L. p. d.
Aethusa Cynapium L. a. d.
Anthriscus Cerefolium Hoffm. a. d.
Archangelica atropurpurea Hoffm. b. d.
littoralis Agardh, b. d.
» officinalis Hoffm. b. d.
Astrantia Biebersteini Fisch. & Mey. p. d.
» helleborifolia Salisb. p. d.
Athamantha Mathioli Wulf. b. d.
Bupleurum ranunculoides L. p. d.
Carum Carvi L. b. d.
Cicuta virosa L. p. d.
Coriandrum sativum L. a. d.
Daucus Carota L. b. d.
* Eryngium agavifolium Griseb. b. d.
» amethystinum L. p. d.
» canpestre L. p. d.
» planum L. p. d.
Foeniculum vulgare Mill. p. d.
Levisticum officinale Koch, p. d.
Myrrhis odorata Scop. p. d.
Oenanthe Phellandrium Lam. b. d.
» pimpinelloides L. p. d.
Pachypleurum alpinum Led. p. d.
Peucedanum sativum Bnth. & Hook. a. d.
Scandix Balansae Reut. a. d.
» Pecten-Veneris L. a. d.
Siler trilobum Crantz, p. d.
Sium Sisarum L. p. d
Trinia Kitaibellii Bieb

Urticacea

Cannabis sativa L. a. d.
Humulus japonicus Sieb. & Zucc. a. d.
Pilea serpyllifolia Wedd. p. c.
Urtica biloba Hort. p. d.
» cannabina L. p. d.
» dioica L. p. d.

Verbenaceae

Verbena hybrida Hort. var. Defiance a. d., p. fr.
» » Hort. var. Mammouth a. d., p. fr.
» officinalis L. p. d.
» tenera Spreng. a. d.

Violarieae

Viola calcarata L. p. d.
» elatior Fries, p. d.
» lutea Vell. var. grandiflora p. d.
» tricolor L. p. d.
» » L. var. maxima p. d.

* Plantae astro (*) signatae solum parva in quantitate tribuatae esse possunt.
Selectum seminarium desideratorum ante Calendas Martii rogamus.

J. Brzeziński.

G. Pol
hortulanus primarius.

DRUKARNIA „STARU" W KRAKOWIE

Ap343.8

SELECTUS

E SEMINARIO HORTI BOTANICI CRACOVIENSIS

ANNO 1911.

ARCHEGONIATAE

BRYOPHYTA

HEPATICAE

Fegatella conica Rad. p. d. (plantae)
Marchantia emarginata Reinw. p. d. (plantae)
» paleacea Bertol. p. d. (plantae)
Marchantia polymorpha L. p. d. (plantae)
Plagiochasma italicum De Not. p. d. (plantae)
Riccia fluitans L. p. d. (plantae)

PTERIDOPHYTA

FILICALES

Cyatheaceae

Alsophila australis R. Br. l. t.

Osmundaceae

Osmunda regalis L. p. d.

Polypodiaceae

Adiantum cuneatum Lngsd. & Fisch. var. gracillimum p. c.
» Henslovianum Hook. p. c.
» hispidulum Sw. p. c.
» macrophyllum Sw. p. c.
» patens Willd. p. c.
» peruvianum Kl. p. c.
Aspidium aculeatum Sw. p. d.
Aspidium filix mas Sw. p. d.
» » » Sw. var. cristatum p. d.
» spinulosum Sw. p. d.
Asplenium viviparum H. K. p. c.
Athyrium filix foemina Roth, p. d.
Gymnogramme palmata Siesk. p. c.
Nephrolepis cordifolia Prat. p. c.
» tuberosa Hook. p. c.
Onoclea sensibilis L. p. d.
» Struthiopteris Sw. p. d.
Phegopteris crenata Mett. p. c.
» devergens Mart. p. c.
Polypodium areolatum H. B. & K. p. c.
» aureum L. p. c.
» Reinwardtii Mett. p. c.
» vulgare L. p. d.
Pteris cretica L. p. t.
» » L. var. albo lineata p. t.
» Felosma Hort. p. c.
» palmata Willd. p. c.
» serrulata L. fil. p. c.
Scolopendrium officinarum Sw. p. d.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam. p. fr. (plantae)
Salvinia auriculata Aubl. p. c. (plantae)

Schizeaceae

Aneimia Dregeana Kze. p. c.
» Phyllitidis Sw. p. c.

LYCOPODIALES

Selaginellaceae

Selaginella apus Spr. p. c.
» caesia glaucescens Hort. p. c.
» cognata Spr. p. c.
» cuspidata Spr. f. Emmeliana Hort. p. c.
Selaginella Galeotti Spr. p. c.
» Huegellii Hort. p. c.
» Krauseana aurea Hort. p. c.
» Martensi Sprg. p. c.
» » Sprg. fol. varieg. p. c.
» robusta Hort. p. c.
Selaginella serpens Spr. p. c.
» stolonifera Spr. p. c.
» uncinata Spr. p. c.
» viticulosa Kl. p. c.
» Watsoni Hort. p. c.
» Wildenowii Van Houtte, p. c.

PHANEROGAMAE
ANGIOSPERMAE
MONOCOTYLEDONEAE

Alismaceae

Alisma parnassifolium Bassi, p. d.
» Plantago L. var. lanceolatum With. p. d.
Echinodorus ranunculoides Engelm. p. d. (plantae)

Amaryllideae

Leucojum vernum L. p. d.

Aroideae

Anthurium rubrinervium G. Don. l. c.
Pinellia tuberifera Ten. p. d. (bulbi)
Richardia albo maculata Hook. p. fr.
Sauromatum guttatum Schott. p. fr. (bulbi)
» » Schott. var. punctatum p. fr. (bulbi)

Bromeliaceae

Aechmea bromeliaefolia Baker, p. c.
Pitcairnia recurvata C. Koch. p. c.

Butomaceae

Butomus umbellatus L. p. d.

Commelinaceae

Pollia japonica Thunb. a. d.
Rhoeo discolor Hance, p. c.
Tradescantia virginiana L. p. d.

Cyperaceae

Carex alba Scop. p. d.
» Crux-corvi Shutt. p. d.
» dioica L. p. d.
» palescens L. p. d.
Eriophorum polystachion L. p. d.
Scirpus Holoschoenus L. p. d.

Dioscoreaceae

Dioscorea divaricata Blanco, p. d.

Gramineae

Agropyron caninum Beauv. p. d.
» cristatum Beauv. p. d.
» dasyanthum Ledeb. p. d.
» glaucum Roem. & Schult. p. d.
» pectinatum Beauv. p. d.
» sibiricum Beauv. p. d.
» strictum Reichb. p. d.
Agrostis alpina Scop. p. d.
» rupestris All. p. d.
» stolonifera L. p. d.
Alopecurus pratensis L. p. d.
Andropogon Ischaemum L. p. d.
Arrhenantherum avenaceum Beauv. p. d.
Arrhenantherum bulbosum Presl, p. d.
Asperella Hystrix Humb. p. d.
Avena orientalis Schreb. var. tristis a. d.
» pubescens Huds. p. d.
» sativa L. a. d.
» » L. var. aurea a. d.
Brachypodium ramosum Roem. & Schult. p. d.
» sylvaticum Beauv. p. d.
Briza media L. p. d.
Bromus arvensis L. p. d.
» inermis Leyss. p. d.
» purgans L. p. d.
» sterilis L. p. d.
Calamagrostis lanceolata Roth. p. d.
Cinna arundinacea L. p. d.
Coix Lacryma Jobi L. a. d.
Cynosurus cristatus L. p. d.
Dactylis glomerata L. p. d.
Deschampsia caespitosa Beauv. p. d.
» juncea Beauv. p. d.
Elymus arenarius L. p. d.
» Caput Medusae L. b. d.
» *sabulosus Bieb. p. d.*
» sibiricus L. p. d.
Festuca arundinacea Vill. p. d.
» elatior L. p. d.
» fuegiana Hook. p. d.
» Myuros L. a. d.
» ovina L. p. d.
» » L. var. duriuscula p. d.
» » L. var. glauca p. d.
» » L. var. superba p. d.
» » L. var. tenuifolia p. d.
» » L. var. valesiaca p. d.
» rubra L. p. d.
» » L. var. falax p. d.
» varia Haenke, var. genuina p. d.
» violacea Man p. d.
Hierochloë borealis Roem. & Schult. p. d.
Holcus lanatus L. p. d.
Hordeum bulbosum L. p. d. (semina)
» » L p. d. (bulbilli)
» distichon L. a. d.
» » L. var. nigricans a. d.
» » L. var. nudum a. d. (vernale)
» hexastichon L. a. d.
» jubatum L. a. d.
» nudum Ard. a. d.
» secalinum Schreb. p. d.
» vulgare L. a. d.
» » L. var. nudum a. d.
» Zeocriton L. (vernale) a. d.
Koeleria cristata Pers. p. d.
Lasiagrostis argentea Hort. p. d.
Lolium multiflorum Lam. a. d.
» perenne L. p. d.
Melica altissima L. p. d.
Molinia coerulea Mnch. p. d.
» » Mnch. var. fol. striatis p. d.
Muehlenbergia glomerata Trin. p. d.
» mexicana Trin. p. d.
» sylvatica Torr. & Gray, p. d.
Oryza sativa L. var. erythrocarpa a. c. d.
» » L. var. mutica a. c. d.
» » L. var. rubribarbis a. c. d.
Panicum Crus-galli L. a. d.
» plicatum Lam. p. c.
» sanguinale L. a. d.
» virgatum L. p. d.
Phalaris arundinacea L. p. d.
» canariensis L. a. d.
Phleum Michelii All. p. d.
» pratense L. p. d.
Poa alpina L. p. d.
» compressa L. p. d.
» *nemoralis L. p. d.*
» pratensis L. p. d.
» trivialis L. p. d.
» violacea Bell. p. d.
Secale cereale L. var. Petkus b. d.
Setaria italica Beauv. var. germanica a. d.
» » Beauv. var. breviseta tum a. d.
» » Beauv. var. longiseta tum a. d.
» verticillata Beauv. a. d.
Sorghum halepense Pers. a. d.
» vulgare L. a. d.
Sporobolus airoides Torr. a. d.
Stipa pennata L. p. d.
» tenacissima L. p. d.
Triticum dicoccum Schrad. b. d.
» imbricatum Bieb. p. d.
» monococcum L. b. d.
» ovatum Rasp. a. d.
» polonicum L. var. compactum b. d.
» Spelta L. b. d.
» » L. coeruleum b. d.
» trichophorum Lk. p. d.
» vulgare Vill. b. d.
» » Vill. var. albidum b. d.
Zea japonica v. Htte. var. foliis striatis a. d.
» Mais L. a. d.

Hydrocharideae

Elodea canadensis Michx. p. d. (plantae)

Elodea densa Casp. p. fr. (plantae)
Valisneria spiralis L. ♀ p. fr. (plantae)

Irideae

Gladiolus gaudavensis × Van Houtte p. fr.
» imbricatus L. p. d.
Iris aurea Liudl. p. d.
» japonica Thunb. p. d.
» livida Booth. p. d.
» Pseudacorus L. p. d.
» sambucina L. p. d.
» sibirica L. p. d.
» spuria L. p. d.
» tenella Hort. p. d.
» xiphioides Ehrh. p. d.
Sisyrinchium angustifolium Mill. p. fr.
Tigridia Pavonia Ker-Gawl. p. fr. (bulbi)
Tritonia lineata Ker-Gawl. p. fr.

Juncaceae

Juncus bufonius L. a. d.
» effusus L. var. zebrinus p. d.
Luzula albida De C. p. d.
» campestris De C. p. d.
» nivea De C. p. d.
» vernalis De C. p. d.

Liliaceae

Agapanthus umbellatus L'Hér. p. fr.
Allium Libani Boiss. p. d.
» obliquum L. p. d.
» rotundum L. p. d.
» sativum L. p. d.
» Schoenoprasum L. p. d.
» Victorialis L. p. d.
Aloë Serra De C. p. fr.
Anthericum Liliago L. p. d.
» ramosum L. p. d.
Asparagus falcatus L. p. c.
Chlorophytum Sternbergianum Steud. p. c.
Colchicum autumnale L. p. d.
Eremurus spectabilis Bieb. p. d.
Fritillaria Imperialis L. p. d.
Funkia lancifolia Spreng. var. foliis albo margin. p. d.
» ovata Spreng. p. d.
» » Spreng. var. foliis varieg. p. d.
» Sieboldiana Hook. p. d.
» subcordata Spreng. p. d.
» » Spreng. var. foliis albo margin. p. d.
Haworthia rigida Haw. l. fr.
Kniphofia aloides Moench. p. d.
Milla uniflora R. Grah. p. d. (bulbi)
Muscari botryoides Mill. p. d.
» comosum Mill. p. d.
Polygonatum roseum Knth. p. d.
Rohdea japonica Roth. p. d.
» » Roth. var. foliis albo margin p. d.

Naiadaceae

Potamogeton crispus L. p. d. (plantae)
» lucens L. p. fr. (plantae)
» pusillus L. p. d. (plantae)

Palmae

Chamaerops humilis L. l. fr.

Scitamineae

Costus igneus N. E. Br. p. c.
Curcuma longa L. p. c. (tubera)
Zingiber officinale Rosc. p. c. (tubera)

Sparganiaceae

Sparganium ramosum Curt. p. d.

Taccaceae

Tacca cristata Jack. p. c.

Typhaceae

Typha angustifolia L. p. d.
» latifolia L. p. d.
» Shuttleworthii Koch & Sond. p. d.

DICOTYLEDONEAE

Acanthaceae

Eranthemum leuconeurum Hort. p. c.

Aceraceae

Acer Negundo L. l. d.

Amarantaceae

Amaranthus caudatus L. var. viridis a. d.
» gangeticus L. var. tricolor a. d.
» hypochondriacus L. a. d.
» » L. var. monstrosus a. d.
» paniculatus L. a. d.
» retroflexus L. a. d.
» viridis L. a. d.

Araliaceae

Hedera Helix L. l. d.

Asclepiadeae

Asclepias incarnata L. p. d.
» obtusifolia Michx. p. d.
» phytolaccoides Lyon, p. d.
Cynanchum acutum L. p. d.
Gomphocarpus angustifolius Lk. l. fr.
Vincetoxicum medium Decne. p. d.
» nigrum Mnch. p. d.

Begoniaceae

Begonia Evansiana Andr. p. fr. (bulbilli)
» hirtella Link, p. c.
» Schmidtiana Regel, p. c.
» semperflorens Link & Otto, var. Vernon a. d., p. c.
» Wallichiana Steud. p. c.

Berberideae

Berberis vulgaris L. l. d.
Podophyllum Emodi Wall. p. d.
» peltatum L. p. d.

Boragineae

Anchusa officinalis L. p. d.
Borago officinalis L. a. d.
Cerinthe major L. a. d.
Krynitzkia barbigera A. Gr. a. d.
Myosotis sylvatica Hoffm. b. d.
» » Hoffm. var. alba b. d.
Nonnea lutea De C. a. d.

Campanulaceae

Campanula carpatica Jacq. p. d.
» cordata Peterm. p. d.
» glomerata L. p. d.
» Medium L. b. d.
» » L. var. calycantha b. d.
» rotundifolia L. p. d.
» rapunculoides L. p. d.
» Scheuchzeri Vill. p. d.
» Trachelium L, p. d.
» » L. var. alba p. d.
Jasione perennis Lam. p. d.
Lobelia inflata L. a. d.
» rhynchopetalum Hemsl. l. fr. (Mushshia Wollastoni)
» syphilitica L. p. d.
Platycodon grandiflorum A. De C. p. d.

Capparideae

Cleome arborea H. B. & K. a. d.
» muricata Schult. a. d.
» speciosissima Deppe, a. d.

Caprifoliaceae

Lonicera Ruprechtiana Rgl. l. d.
Sambucus nigra L. l. d.

Symphoricarpos racemosus Michx. l. d.
Viburnum Lantana L. l. d.
» Tinus L. l. fr.

Caryophylleae

Arenaria graminifolia Schrad. p. d.
» peploides L. p. d.
Dianthus alpinus L. p. d.
» Armeria L. p. d.
Dianthus barbatus L. p. d.
» calocephalus Boiss. p. d.
» Carthusianorum L. p. d.
» chinensis L. p. d.
» » L. var. laciniatus mirabilis p. d.
» deltoides L. p. d.
» plumarius L. p. d.
» squarrosus Bieb. p. d.
» superbus L. p. d.
Gypsophila elegans Bieb. a. d.
» perfoliata L. p. d.
Lychnis Coeli-rosa Desr. a. d.
» coronaria Desr. p. d.
» dioica L. b. d.
» » L. var. glabra alba b. d.
» Flos-cuculi L. p. d.
» Githago Scop. a. d.
» Haageana Lem. var. hybrida p. d.
» Viscaria L. p. d.
Samolus Valerandi L. b. d.
Saponaria officinalis L. p. d.
» vaccaria Garcke, a. d.
Silene alpestris Jacq. p. d.
» conoidea L. p. d.
» Cucubalus Wibel, b. d.
» Muscipula L. a. d.
» nutans L. p. d.
» Otites Sm. p. d.
» pendula L. var. ruberrima a. d.
» Schafta Gmel. p. d.
» wolgensis Bess. p. d.
Spergula arvensis L. a. d.
Stellaria Holostea L. p. d.

Celastrineae

Euonymus europaeus L. l. d.

Chenopodiaceae

Atriplex hortensis L. a. d.
» nitens Schkuhr, a. d.
Axyris amaranthoides L. a. d.
Beta vulgaris L. b. d.
» » L. var. Cicla foliis luteis b. d.
» » L. var. Cicla foliis purpureis b. d.
» » L. var. maritima b. d.
» » L. var. rapacea b. d.
» » L. var. saccharifera b. d.
» trigyna Waldst. & Kit. p. d.
Chenopodium ambrosioides L. a. d.
» Bonus Henricus L. p. d.
» foetidum Schrad. a. d.
Chenopodium Quinoa Willd. a. d.
Hablitzia tamnoides Bieb. p. d.
Kochia scoparia Schrad. a. d.
» » Schrad. var. compacta a. d.
Suaeda maritima Dum. a. d.

Cistineae

Cistus crispus L. l. fr.
» cyprius Lam. l. fr.
» parviflorus Lam. l. fr.
» platysepalus Sweet. l. fr.
» polymorphus Willk. l. fr.
» purpureus Lam. l. fr.
» tauricus J. & C. Presl. l. fr.
» villosus L. l. fr.

Compositae

Achillea alpina L. p. d.
» Millefolium L. p. d.
» » L. var. flore roseo p. d.
» Ptarmica L. p. d.
» » L. var. fl. pleno p. d.
» tanacetifolia All. p. d.
Ageratum conyzoides L. a. d.
» » L. var. nanum coeruleum a. d.
» » L. var. nanum album a. d.
» Wendlandii Hort. var. nanum a. d.
Ammobium alatum R. Br. var. grandiflorum a. d.
Anacyclus officinarum Heyne, a. d.
Anthemis altissima L. a. d.
» austriaca Jacq. a. d.
» montana L. p. d.
» tinctoria L. p. d.
Aplopappus croceus A. Gr. p. d.
Arctium majus Bernh. b. d.
» minus Bernh. b. d.
Artemisia Absinthium L. p. d.
» Dracunculus L. p. d.
» vulgaris L. p. d.
Aster altissimus Mill. p. d.
» Amellus L. p. d.
» coeruleus Hort. p. d.
» cordifolius L. p. d.
» dumosus L. p. d.
» incisus Fisch. p. d.
» linariifolius L. p. d.
» longifolius Desf. p. d.
» Novi Belgii L. p. d.
» » » L. var. coccineus p. d.
» sagittifolius Wedem. p. d.
» spectabilis Ait. p. d.
Bidens chilensis De C. a. d.
» pilosa L. a. d.
» Warszewicziana Rgl. a. d.
Calendula officinalis L. a. d.
» » L. var. hybrida a. d.
» sancta L. a. d.
Callistephus hortensis Cass. a. d.
Carduus cernuus Stend. p. d.
» defloratus L. p. d.
Carlina acaulis L. p. d.
Carthamus tinctorius L. a. d.
Centaurea axillaris Willd. p. d.
» Jacea L. p. d.
» Phrygia L. p. d.
Chrysanthemum carinatum Schousb. a. d.
» caucasicum Pers. p. d.
» coronarium L. a. d.
» » L. var. flore pleno a. d.
» corymbosum L. p. d.
» maximum Ramond, p. d.
» Myconis L. a. d.
» Parthenium Bernh. p. d.
» » Bernh. var. aureum p. d.
Cirsium Topeineri Rgl. p. d.
Cnicus Benedictus Gaert. a. d.
» tuberosus Roth. p. d.
Coreopsis bicolor Bosse, a. d.
» » Bosse, var. superbum. a. d.
Cosmos bipinnatus Cav. a. d.
» » Cav. var. flore albo a. d.
Crepis aurea Reichb. p. d.
» blattarioides Vill. p. d.
» sibirica L. p. d.
Dimorphoteca pluvialis Mnch. a. d.
Echinacea purpurea Mnch. p. d.
Echinops exaltatus Schrad. p. d.
» Ritro L. p. d.
» sphaerocephalus L. p. d.
Emilia flammea Cass. a. d.
Erigeron alpinus L. p. d.
Eupatorium aromaticum L. p. d.
» cannabinum L. p. d.
» purpureum L. var. album p. d.
Gaillardia aristata Pursh, var. grandiflora p. d.
Galinsoga parviflora Cav. a. d.
Gymnolomia multiflora Benth. & Hook. a. d.
Helenium Bigelovii A. Gr. p. d.
Helianthus annuus L. a. d.
» debilis Nutt. a. d.
» laetiflorus Pers. p. d.
» rigidus Desf. p. d.
» tuberosus L. p. d. (tubera)
Helichrysum bracteatum Andr. a. d.
Helipterum roseum Benth, a. d.
Hieracium boreale Fries, p. d.
» echioides Lumn. p. d.
» foliosum W. & K. p. d.
» Gisielski Bl. p. d.
» Ledebouri Schrk. p. d.
» longifolium Hornem. p. d.
» paniculatum L. p. d.
» pratense Tausch, p. d.
» pulmonarioides Vil. p. d.
» staticifolium Vill. p. d.
Hyoseris lucida L. a. d.

Inula Helenium L. p. d.
Iva xanthifolia Nutt. a. d.
Jurinea macrocalathia C. Koch, p. d.
Lactuca alpina Benth. & Hook. p. d.
» perennis L. p. d.
» Scariola L. var. cracoviensis a. d.
Leontodon hastilis L. p. d.
Liatris spicata Willd. p. d.
Lonas inodora Gaert. a. d.
Matricaria africana Berg. var. flore pleno a. d.
» Chamomilla L. a. d.
» discoidea De C. a. d.
» inodora L. var. flore pleno a. d.
Microseris linearifolia Sch. a. d.
Olearia persoonioides Benth. p. d.
Rudbeckia amplexicaulis Vahl, p. d.
» laciniata L. p. d.
Saussurea alpina De C. p. d.
Senecio suaveolens Ell. p. d.
Silpium Astericus L. p. d.
» perfoliatum L. p. d.
Silybum Marianum Gaert. a. d.
Sonchus palustris L. p. d.
Tagetes patula L. var. Electric Light. a. d.
» » L. var. Silver King a. d.
Tanacetum vulgare L. p. d.
Taraxacum officinale Wigg. p. d.
Tragopogon pratensis L. b. d.
Tripteris Vaillantii Decne. a. d.
Urospermum picroides F. W. Schmidt, a. d.
Volutarella Lippii Cass. a. d.
Zinnia elegans Jacq. a. d.

Convolvulaceae

Calystegia virginica Hort. p. d.
Convolvulus tricolor L. var. minor hybridus a. d.
Ipomoea purpurea Roth. a. d.

Cornaceae

Cornus capitata Wall. l. fr.

Crassulaceae

Sedum Aizoon L. p. d.
» album L. p. d.
» kamczaticum F. & M. p. d.
» laxiflorum De C. p. d.
» Maximowiczi Reg. p. d.
» maximum Suter, p. d.
» pruinatum Brot. p. d.
» roseum Scop. p. d.
» Selskianum Rgl. & Mck. p. d.
» spectabile Bor. p. d.
» stoloniferum S. T. Gmel. p. d.
Sempervivum affine Lamotte, p. d.
» montanum L. p. d.

Cruciferae

Arabis albida Stev. p. d.
» arenosa Scop. b. d.
Arabis hirsuta Scop. b. d.
Aubrietia erubescens Gris. p. d.
Barbarea praecox R. Br. p. d.
Biscutella laevigata L. p. d.
Biserrula Pelecinus L. a. d.
Brassica alba Boiss. a. d.
» campestris L. b. d.
» » L. var. acephala b. d.
» » L. var. botrytis b. d.
» » L. var. gemmifera b. d.
» » L. var. oleifera b. d.
» » L. var. rapifera b. d.
» nigra Koch, a. d.
Bunias orientalis L. p. d.
Camelina sativa Crtz. a. d.
Capsella Bursa-pastoris Medic. a. d.
» Heegeri a. d.
Cheiranthus annuus L. a. d.
» Cheiri L. b. d.
» » L. var. parisiensis a. d.
Cochlearia officinalis L. a. d.
Eruca sativa Mill. a. d.
Erysimum angustifolium Ehrh. b. d.
» Perofskianum Fisch. & Muel. a. d.
» rupestre De C. b. d.
Farsetia clypeata R. Br. b. d.
Hesperis matronalis L. b. d.
Hymenophysa pubescens C. A. Mey. p. d.
Iberis amara L. a. d.
» Pruiti Tineo, p. d.
» sempervirens L. p. d.
Isatis praecox Kitt. b. d.
» tinctoria L. b. d.
Lepidium sativum L. a. d.
Raphanus sativus L. var. autumnalis b. d.
» » L. var. radicula b. d.
Rapistrum perenne All. p. d.
Sisymbrium angustifolium Rgl. & Schmalh. b. d.
» strictissimum L. p. d.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq. p. d.
Cucurbita Pepo L. a. d.
» » L. var. alba verrucosa a. d.
» » L. var. citriformis a. d.
» » L. var. lutea verrucosa a. d.
» » L. var. turbaniformis a. d.
Momordica Charantia L. a. c.

Cupuliferae

Betula nigra L. l. d.

Dipsaceae

Cephalaria alpina Schrad. p. d.
» leucantha Schrad. p. d.
Dipsacus silvestris Mill. b. d.
» » Mill. var torsus
Scabiosa arvensis L. p. d.
» australis Wulf. p. d.
» Columbaria L. p. d.
» maritima L. a. d.
» » L. var. alba a. d.
» » L. var. atropurpurea a. d.
» sylvatica L. p. d.

Euphorbiaceae

Phyllanthus speciosus Jacq. l. c.
Ricinus communis L. var. purpureus a. c. d.
Securinega fluggeoides Muell. p. d.
» ramiflora Muell. p. d.

Ficoideae

Mesembryanthemum tricolorum Hav. a. d.

Gentianeae

Gentiana lutea L. p. d.
» macrophylla Pall. p. d.
» tibetica King. p. d.
Menyanthes trifoliata L. p. d.

Geraniaceae

Biophytum dendroides De C. p. c.
» sensitivum De C. a. c.
Geranium collinum Steph. p. d.
» ibericum Lam. p. d.
» pratense L. p. d.
» sanguineum L. p. d.
» Wallichii D. Don. p. d.
Impatiens Noli-tangere L. a. d.
» parviflora De C. a. d.
» Roylei Walp. a. d.
Oxalis esculenta Otto & Dietr. p. fr. (bulbi)
Tropaeolum majus L. a. d.
» » L. var. nanum a. d.
» peregrinum Hort. a. d.

Gesneraceae

Achimenes coccinea Pers. p. c. (tubera)
» grandiflora De C. p. c. (tubera)
» heterophylla De C. p. c. (tubera)
» hirsuta De C. p. c. (tubera)
» hybrida hort. p. c. (tubera)
» longiflora De C. p. c. (tubera)
Dicyrta candida Hst. & Kl. p. c. (tubera)
» misera Ldl. p. c. (tubera)
Gesneria tubiflora Griseb. p. c. (tubera)

Sinningia speciosa Hiern, p. c. (tubera)
Streptocarpus Rexii Ldl. p. c.

Haloragеae

Hippuris vulgaris L. p. d. (plantae)
Myriophyllum proserpinacoides Gill. p. d. (plantae)

Hippocastaneae

Aesculus Hippocastanum L. l. d.
» Pavia L. l. d.
» rubicunda Lois. l. d.

Hydrophyllaceae

Hydrophyllum virginicum L. p. d.
Phacelia tanacetifolia Benth. a. d.

Hypericineae

Hypericum australe Ten. p. d.
» hirsutum L. p. d.
» perforatum L. p. d.
» tetrapterum Fries, p. d.

Ilicineae

Ilex Aquifolium L. l. fr.

Illecebraceae

Scleranthus perennis L. p. d.

Labiatae

Amethystea caerulea L. a. d.
Calamintha Clinopodium Benth. p. d.
Collinsonia canadensis L. p. d.
Dracocephalum Moldavica L. a. d.
» Ruyschiana L. p. d.
Elsholtzia cristata Willd. a. d.
Galeopsis Tetrahit L. a. d.
Hyptis pectinata Poit. a. d.
Hyssopus officinalis L. l. d.
Leonurus capitatus Fres. p. d.
» Cardiaca L. p. d.
Lycopus europaeus L. p. d.
Marrubium candidissimum L. p. d.
Mentha piperita L. p. d.
Monarda elegans Hort. p. d.
» fistulosa L. p. d.
Nepeta Cataria L. p. d.
» grandiflora Bieb. p. d.
» Mussini Spreng. p. d.
» nuda L. p. d.
Origanum Onites L. p. d.
» vulgare L. p. d.
Phlomis tuberosa L. p. d.
Plectranthus glaucocalyx Maxim. p. d.
Prunella laciniata L. p. d.
» vulgaris L. p. d.
Pycnanthemum lanceolatum Pursh. p. d.
Salvia glutinosa L. p. d.
» officinalis L. p. d.
» pratensis L. p. d.
» scabiosaefolia Lam. p. d.
Salvia verticillata L. p. d.
Satureja hortensis L. a. d.
Scutellaria galericulata L. p. d.
Sideritis hirsuta L. p. d.
» hyssopifolia L. p. d.
Stachys Betonica Bnth. p. d.
» lanata Jacq. p. d.
Thymus Serpyllum L. l. d.
» vulgaris L. l. d.
Wiedemannia orientalis Fisch. & Mey. a. d.

Leguminosae

Astragalus cassubicus Hort. p. d.
» Cicer L. p. d.
» depressus L. p. d.
» falcatus Lam. p. d.
» Glycyphyllos L. p. d.
» gummifer Labill. p. d.
Baptisia australis R. Br. p. d.
Caragana arborescens Lam. l. d.
» » Lam var. pendula l. d.
Carmichaelia australis R. Br. l. fr.
» flagelliformis Collenso l. fr.
Cicer arietinum L. a. d.
Colutea arborescens L. l. d.
» media Willd. l. d.
Cytisus biflorus L'Hér. l. d.
» scoparius Lk. l. d.
Desmodium canadense De C. p. d.
Galega officinalis L. p. d.
» orientalis Lam. p. d.
Genista germanica L. l. d.
» sibirica L. l. d.
» tinctoria L. l. d.
Glycine Soia Sieb. & Zucc. a. d.
Halimodendron argenteum Fisch. l. d.
Laburnum vulgare J. Presl, l. d.
Lathyrus Aphaca L. a. d.
» heterophyllus L. p. d.
» odoratus L. a. d.
» sativus L. a. d.
Lens esculenta Moench. a. d.
» » Moench. var. nigra a. d.
Lotus Tetragonolobus L. a. d.
Lupinus angustifolius L. a. d.
» » L. var. albus a. d.
» Douglasi Agardh, a. d.
» elegans H. B. & K. a. d.
» insignis × Lem. a. d.
» luteus L. a. d.
» perennis L. p. d.
» polyphyllus Lindl. p. d.
» reticulatus Desv. a. d.
Medicago Echinus De C. a. d.
» lupulina L. a. d.
Melilotus alba Desr. b. d.
» officinalis Lam. b. d.
Oxytropis ochroleuca Bunge, p. d.
Phasaeolus lunatus L. a. d.
» multiflorus Willd var. bicolor »Papilio« a. d.
Phasaeolus multiflorus Willd. var. fr. brumeo a. d.
» Willd. var. fr. nigro a. d.
» Willd. var. fr. picto a. d.
» vulgaris L. a. d.
» L. var. Don Carlos a. d.
» L. var. nanus a. d.
Pisum sativum L. a. d.
Trifolium armenium Willd. p. d.
» incarnatum L. a. d.
» ochroleucum Huds. p. d.
» pannonicum L. p. d.
» pratense L. b. d.
Trigonella coerulea Ser. a. d.
Vicia Faba L. a. d.
» » L. var. minor a. d.
» oroboides Wulf. p. d.
» sativa L. a. d.
» villosa Roth. b. d.
Vigna Catjang. Walp. a. d.
» retusa Walp. a. d.
» rubra Walp. a. d.

Lemnaceae

Lemna minor. L. a. d. (plantae)
» trisulca L. a. d. (plantae)
Wolffia Michelii Schleid. a. fr. (»)

Lineae

Linum alpinum L. p. d.
» austriacum L. p. d.
» perenne L. p. d.
» usitatissimum L. a. d.
» » L. var. fl. albo a. d.

Loaseae

Caiophora lateritia Bnth. a. d.
Loasa vulcanica André, a. d.

Loganiaceae

Buddleia japonica Linden, p. d.

Lythrarieae

Nesaea myrtifolia Desf. l. fr.
» salicifolia H. B. & K. p. d.

Malvaceae

Althaea officinalis L. p. d.
» sulphura Boiss. & Hohen. b. d.
Hibiscus Trionum L. a. d.
Lavatera trimestris L. a. d.
Malope trifida Cav. var. hybrida grandiflora a. d.
Malva sylvestris L. p. d.
Napaea dioica L. p. d.
Pavonia praemorsa Cav. l. fr.

Myrtaceae

Kunzea peduncularis F. Muell. l. fr.
Myrtus communis L. l. fr.

Nyctagineae

Mirabilis divaricata Lowe, a. d.

Oleaceae

Fraxinus oxycarpa Willd. l. d.
Ligustrum vulgare L. l. d.

Onagrarieae

Clarkia pulchella Pursh, var. hybrida a. d.
Epilobium alpinum L. b. d.
» boreale Haussk. p. d.
» hirsutum L. p. d.
Eucharidium concinnum Fisch. & Mey. a. d.
Lopezia racemosa Cav. a. d.
Ludwigia Muellerti hort. p. d. (plantae)
Oenothera biennis L. b. d.
» fruticosa L. p. d.
» pumila L. p. d.
» purpurea Curt. a. d.

Papaveraceae

Argemone Barclayana Penny, a. d.
» mexicana L. a. d.
Bocconia cordata Willd p. d.
» Thunbergii hort. p. d.
Chelidonium majus L. p. d.
» » L. petalis latis p. d.
Eschscholzia californica Cham: var. fl. albo a. d.
» californica Cham. var. fl. roseo a. d.
Glaucium flavum Crantz, b. d.
Papaver Argemone L. a. d.
» bracteatum Ldl. p. d.
» glaucum B. & H. a. d.
» nudicaule L. p. d.
» orientale L. p. d.
» » L. var. hybridum p. d.
» pilosum Sbth. & Sm. p. d.
» Rhoeas L. a. d.
» somniferum L. a. d.
» » L. var. fr. albo a. d.
» » L. var. Danebrog. a. d.
» » L. var. fl. albo pleno a. d.
» » L. var. fl. carmineo pleno a. d.
» » L. var. fl. purpureo pleno a. d.
» » L. var. flore pleno a. d.
» » L. var. opiiferum a. d.
» » L. var. petalis laciniatis a. d.
Papaver somniferum L. var. setigerum a. d.
Roemeria refracta De C. a. d.

Passifloreae

Passiflora suberosa L. l. c.

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra L. p. d.
Rivina humilis L. var. fr. aurantiaco l. c.
» » L. var. fr. atropurpureo l. c.

Plantagineae

Littorella juncea Berg. p. d. (plantae)
Plantago lanceolata L. p. d.
» major L. var. monstrosa b. d.
» maritima L. p. d.
» Psyllium L. a. d.
» purpurascens Willk. p. d.

Plumbagineae

Armeria berlengensis Dav. p. d.
» juncea Girard. p. d.
» plantaginea Willd. p. d.

Polemoniaceae

Gilia tricolor Bonth. a. d.
Polemonium caeruleum L. p. d.

Polygonaceae

Fagopyrum esculentum Moench. a. d.
» tataricum Gaertn. a. d.
Oxyria digyna Hill, p. d.
Polygonum alpinum All. p. d.
» aviculare L. a. d.
» Convolvulus L. a. d.
» viviparum L. p. d.
» Weyrichii F. Schm. p. d.
Rheum Emodi Wahl. p. d.
» officinale Baill. p. d.
» Rhaponticum L. p. d.
» spiciforme Royle, p. d.
» Webbiana Royle, p. d.
Rumex Acetosa L. p. d.
» alpinus L. p. d.
» aquaticus L. p. d.
» conglomeratus Murr. p. d.
» Patientia L. p. d.

Portulacceae

Calandrinia Lindleyana Walp. a. d.
Portulaca grandiflora Hook. a. d.

Primulaceae

Lysimachia vulgaris L. p. d.
Primula cortusoides L. p. d.
» elatior Hill. p. d.
» japonica A. Gray, p. d.
» officinalis Jacq. p. d.
Primula vulgaris Huds. p. d.
Steironema heterophyllum Raf. p. d.

Ranunculaceae

Aconitum Lycoctonum L. p. d.
Adonis vernalis L. p. d.
Anemone decapetala Ard. p. d.
» multifida Poir. p. d.
» rivularis Wall. p. d.
Aquilegia alpina L. p. d.
» chrysantha A. Gray, p. d.
» coerulea James, p. d.
» » James, var. hybrida p. d.
» formosa Fisch. p. d.
» glandulosa Fisch. p. d.
» Skinneri Hook. var. hybrida p. d.
» vulgaris L. p. d.
» » L. var. grandiflora p. d.
» » L. var. nigricans p. d.
Clematis diversifolia De C. p. d.
» Flammula L. p. d.
» integrifolia L. p. d.
» lasiantha Nutt. p. d.
» recta L. p. d.
Delphinium Ajacis L. var. cheiranthiflorum a. d.
» » L. var. hyacinthiflorum a. d.
» elatum L. p. d.
» grandiflorum L. var. hybridum p. d.
» speciosum Bieb. p. d.
» Staphisagria L. b. d.
» tricolor Bernh. p. d.
Eranthis hyemalis Slsb. p. d.
Nigella damascena L. a. d.
Paeonia officinalis L. p. d.
» peregrina Mill. p. d.
» splendens Hort. p. d.
» superba Hort. p. d.
Ranunculus bilobus Bertol. p. d.
» Ficaria L. p. d. (bulbi)
Thalictrum aquilegifolium L. p. d.
» calabricum Sprg. p. d.
» flavum L. p. d.
» minus L. p. d.
» tuberosum L. p. d.
Trollius asiaticus L. p. d.
» Ledebouri Reichb. p. d.

Resedaceae

Reseda Luteola L. a. d.

Rhamnaceae

Ceanothus ovatus Derb. l. d.
Rhamnus Frangula L. l. d.

Rosaceae

Agrimonia Eupatoria L. p. d.
» odorata Mill. p. d.
Alchemilla vulgaris L. p. d.

Amelanchier canadensis Medic. l. d.
Aronia floribunda Spach. l. d.
Cotoneaster acuminata Ldl. l. d.
» frigida Wall. l. d.
» multiflora Bge. l. d.
Crataegus coccinea L. l. d.
» Oxyacantha L. l. d.
» » L. var. fl. roseo l. d.
Geum japonicum Thbg. p. d.
» macrophyllum Willd. p. d.
» montanum L. p. d.
» reptans L. p. d.
» rivale L. p. d.
» urbanum L. p. d.
Malus baccata Borkh. var. cerasifera l. d.
Potentilla argentea L. p. d.
» argyrophylla Wall. p. d.
» aurea L. p. d.
» grandiflora L. p. d.
» heptaphylla Will. p. d.
» inclinata Vill. p. d.
» multifida L. p. d.
» norvegica L. p. d.
» recta L. p. d.
» rupestris L. p. d.
» tridentata Ait. p. d.
» verna L. p. d.
Poterium officinale A. Gr. p. d.
» tenuifolium Fr. & Sav. p. d.
» verrucosum Ehrnb. p. d.
Pyrus Aucuparia Ehrh. l. d.
Rhodotypus kerrioides Sieb. & Zucc. l. d.
Rosa canina L. l. d.
Rubus occidentalis L. p. d.
» odoratus L. p. d.
» phoenicolasius Maxim l. d.
Spiraea Aruncus L. p. d.
» Filipendula L. p. d.

Rubiaceae

Asperula cynanchica L. p. d.
» gallioides Bieb. p. d.
» taurina L. p. d.
» tinctoria L. p. d.
Galium saxatile L. p. d.
» verum L. p. d.

Rutaceae

Ruta chalepensis L. l. d.
» graveolens L. l. d.
» montana Vill. l. d.

Sapindaceae

Staphylea trifoliata L. l. d.

Saxifrageae

Francoa appendiculata Cav. p. fr.
» sonchifolia Cav. p. fr.
Heuchera americana L. p. d.
» hispida Pursh, p. d.
» macrophylla Lodd. p. d.
» villosa Michx. p. d.
Mitella diphylla L. p. d.
Ribes alpinum l. l. d.
» amictum Greene, *α* cruentum l. d.
» arcuatum Jancz. (gracile × divaricatum) l. d.
» aureum Pursh, l. d.
» » Pursh, *β* melanococcum acerifolium l. d.
» Bethmonti Jancz. (malvaceum × sanguineum) fl. albido l. d.
» Bethmonti Jancz. fl. rubro l. d.
» Carrierei C. Schn. (glutinosum × nigrum)
» divaricatum Dougl. l. d.
» » Dougl. *α* Douglasii l. d.
» futurum Jancz. fr. purpureo l. d.
» × Gondouini Jancz. (petraeum bullatum × vulgare) l. d.
» × Gondouini Jancz. var. Rouge de Gondouin l. d.
» Grossularia L. *α* vulgare Spach. fr. viride l. d.
» » L. var. flore pallido l. d.
» » L. (*α* vulgare × × *β* uva crispa) l. d.
» × holosericeum Otto & Dietr. (petraeum caucasicum × rubrum) l. d.
» × Houghtonianum Jancz. (rubrum × vulgare) l. d.
» × *Houghtonianum Jancz. var.* acerifolium l. d.
» × innominatum Jancz. (divaricatum × Grossularia *α* vulgare) l. d.
» Koehneanum Jancz. (multiflorum × vulgare) l. d.
» manshuricum Homar. l. d.
» nigrum L. l. d.
» niveum Ldl. l. d.
» oxyacanthoides L. *α* nevadense Jancz. l. d.
» » L. *β* Purpusi Koehne l. d.
» » L. *δ* irriguum f. Cluster l. d.
» × pallidum Otto & Dietr. (petraeum bullatum × rubrum) gen. II, fr. albido l. d.
» × pallidum Otto & Dietr. gen. II, flore purpureo l. d.
» × pallidum Otto & Dietr. gen. II, fr. rubro l. d.
» petraeum Wulf. *β* bullatum l. d.
» » Wulf. *γ* caucasicum fr. purpureo-nigrum l. d.
» » Wulf. *δ* carpathicum l. d.
» × robustum Jancz. (niveum × oxyacanthoides) l. d.
» rubrum L. l. d.
» » L. pubescens l. d.
» » L. scandicum flore anomalo l. d.
Ribes rubrum L. scandicum flore albido l. d.
» × urceolatum Tausch. (multiflorum × petraeum) gen. II, flore purpureo l. d.
» × urceolatum Tausch. gen. II. flore roseo l. d.
» utile Jancz. (Cynosbati × Grossularia) l. d.
» vulgare Lam. l. d.
» » Lam. (fr. rubro × fr. albido) l. d.
» » Lam. recept. fuscente l. d.
» » Lam. recept. fusco l. d.
» » Lam. recept. pallido l. d.
» » Lam. var. macrocarpum albidum Jancz. l. d.
» Warszewiczi Jancz. l. d.
Saxifraga Aizoon Jacq. p. d.
» » Jacq. (brevifolia) l. d.
» ajugifolia L. p. d.
» Cotyledon L. p. d.
» exarata Vill. p. d.
» geranioides L. p. d.
» Geum L. p. d.
» granulata L. p. d.
» Hosti Tausch. p. d.
» hypnoides L. (Sternbergii) p. d.
» *mixta Lap. p. d.*
» muscoides Wulf. p. d.
» obscura Gren. & Godr. p. d.
» palmata Lap. p. d.
» pedatifida Ehrh. p. d.
» sibirica L. p. d.
» umbrosa L. p. d.
Tellima grandiflora R. Br. p. d.

Scrophularineae

Antirrhinum Orontium L. a. d.
Calceolaria chelidonioides H. B. & K. a. d.
Digitalis ambigua Murr, p. d.
» purpurea L. b. d.
» » L. pelloria b. d.
» purpurascens Roth, b. d.
» sibirica Lindl. p. d.
Erinus alpinus L. p. d.
Jussieua suffruticosa L. p. fr.
Linaria bipartita Willd. a. d.
» Cymbalaria Will. p. d.
Mimulus luteus L. b. d.
Pentstemon barbatus Roth, b. d.
» confertus Dougl. p. d.
» laevigatus Ait. p. d.
» pubescens Ait. p. d.
Rehmannia angulata Hemsl. p. fr.
Rhinanthus minor Ehrh. a. d. × Lolium perenne.
Scrophularia nodosa L. p. d.
Verbascum Blattaria L. b. d.
Veronica austriaca L. p. d.
» crassifolia Zeyh. p. d.
» gentianoides Vahl, p. d.

Veronica longifolia L. p. d.
» officinalis L. p. d.
» spicata L. p. d.
» versicolor Vis. p. d.
» virginica L. p. d.

Selagineae

Hebenstretia comosa Herbst. a. d.

Simarubeae

Cneorum tricoccon L. l. fr.

Solanaceae

Browallia demissa L. var. nana a. d.
» grandiflora R. Grah. a. d.
Datura Leichhardtii F. Muell. a. d.
» Stramonium L. a. d.
» » L. var. inermis a. d.
Hyoscyamus albus L. a. d.
» niger L. a. d.
Nicotiana alata Link & Otto, a. d.
» » Link & Otto, var. hydrida a. d.
» paniculata L. a. d.
» Sanderae hort. a. d.
» Tabacum L. a. d.
» » L. var. latissima purpurea a. d.
Physalis Franchetti Hort. p. d.
» peruviana L. a. d.
Salpiglossis sinuata Ruis. & Pav. a. d.
Scopolia carniolica Jacq. p. d.
Solanum Dulcamara L. p. d.
» Richardi Dun. a. d.

Thymelaeaceae

Daphne Mezereum L. var. flore albo l. d.

Tiliaceae

Tilia cordata Mill. l. d.

Umbelliferae

Aethusa Cynapium L. a. d.
Anthriscus Cerefolium Hoffm. a. d.
Apium graveolens L. b. d.
» » L. var. dulce b. d.
Archangelica atropurpurea Hoffm. b. d.
» littoralis Agardh, b. d.
Astrantia Biebersteini Fisch. & Mey. p. d.
» helleborifolia Salisb. p. d.
» major L. p. d.
Athamantha Mathioli Wulf. b. d.
Bupleurum ranunculoides L. p. d.
Carum Carvi L. b. d.
» Petroselinum Bnth. & Hook. var. crispum b. d.
Conium maculatum L. b. d.
Coriandrum sativum L. a. d.
Daucus Carota L. b. d.
Eryngium amethystinum L. p. d.
» campestre L. p. d.
» pandanifolium Cham & Schlecht. p. fr.
» planum L. p. d.
Foeniculum vulgare Mill. p. d.
Heracleum Sphondylium L. p. d.
Laserpitium gallicum L. p. d.
Levisticum officinale Koch, p. d.
Myrrhis odorata Scop. p. d.
Oenanthe Phellandrium Lam. b. d.
Peucedanum graveolens Benth. & Hook. a. d.
» sativum Bnth. & Hook. a. d.
Scandix Balansae Reut. a. d.
» Pecten-Veneris L. a. d.
Seseli buchtormense Koch, b. d.
Siler trilobum Crantz, p. d.
Trinia Kitaibellii Bieb. b. d.

Urticaceae

Cannabis sativa L. a. d.
Humulus japonicus Sieb. & Zucc. a. d.
Laportea moroides Wedd. l. c.
Parietaria officinalis L. p. d.
Pilea serpyllifolia Wedd. p. c.
Urtica biloba Hort. p. d.
» cannabina L. p. d.

Valerianaceae

Valerianella olitoria Pollich, b. d.

Verbenaceae

Verbena hybrida Hort. a. d., p. c.
» officinalis L. p. d.

Violarieae

Viola arenaria De C. p. d.
» calcarata L. p. d.
» elatior Fries, p. d.
» lutea Vell. var. grandiflora p. d.
» odorata L. p. d.
» tricolor L. p. d.
» » L. var. maxima p. d.

Zygophylleae

Tribulus terrestris L. a. d.

Selectum seminarium desideratorum ante Calendas Martii rogamus.

J. Brzeziński.

G. Pol
hortulanus primarius.

DRUKARNIA „CZASU" W KRAKOWIE.

213

SELECTUS

E SEMINARIO HORTI BOTANICI CRACOVIENSIS

ANNO 1912.

Mo. Bot. Gar.
1912

ARCHEGONIATAE

BRYOPHYTA

HEPATICAE

Fegatella conica Rad. p. d. (plantae)
Lunularia cruciata Dum. p. d. (plantae)
Marchantia emarginata Reinw., p. d. (plantae)
» paleacea Bertol. p. d. (plantae)
Marchantia palmata Necs, p. d. (plantae)
Preissia commutata N. & E. p. d. (plantae)
Riccia glauca L. p. d. (plantae)

PTERIDOPHYTA

FILICALES

Cyatheaceae

Alsophila Warszewiczi Kl. p. c.

Osmundaceae

Osmunda regalis L. p. d.

Polypodiaceae

Adiantum aethiopicum L. p. c.
» diaphanum Bl. p. c.
» formosum R. Br. p. c.
» Henslovianum Hook. p. c.
» hispidulum Sw. p. c.
» Legrandi Lngsd. p. c.
» macrophyllum Sw. p. c.
» patens Willd. p. c.
» pedatum L. p. d.
» peruvianum Kl. p. c.
Aspidium aculeatum Sw. p. d.
» anomophyllum Link, p. fr.
Aspidium augescens Link, p. c.
» filix mas Sw. p. d.
» » » Sw. var. cristatum p. d.
» spinulosum Sw. p. d.
Athyrium filix foemina Roth, p. d.
Blechnum brasiliense Desv. p. c.
Ceratopteris thalictroides Brongn. p. c.
Cystopteris bulbifera Bernh. p. d. (bulbilli)
Gymnogramme Calomelanos Kaulf. p. c.
» palmata Siesk. p. c.
Hemionitis palmata L. p. c.
Nephrolepis cordifolia Prat. p. c.
Onoclea Struthiopteris Sw. p. d.
Phegopteris lachnopoda T. Sw. p. c.
Polypodium aureum L. p. c.
» Reinwardtii Mett. p. c.
» repens L. p. d.
Pteris aquilina L. p. d.
» cretica L. p. t.
» » L. var. albo lineata p. t.
» Felosma Hort. p. c.
» longifolia L. fil. p. c.
» serrulata L. fil. p. c.
» » L. fil. var. gracilis p. c.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam. p. fr. (plantae)
Salvinia auriculata Aubl. p. c. (plantae)

Schizeaceae

Aneimia Dregeana Kze. p. c.
» Phyllitidis Sw. p. c.

LYCOPODIALES

Selaginellaceae

Selaginella apus Spr. p. c.
» Browni Hort p. c.
» Butriana Spr. p. c.
» caesia glaucescens Hort. p. c.
» cognata Spr. p. c.
» cuspidata Spr. f. Emmeliana Hort. p. c.
Selaginella flagellifera Dicks. p. c.
» Galeotti Spr. p. c.
» Huegellii Hort. p. c.
» Krauseana aurea Hort. p. c.
» Lobbii Spr. p. c.
» Martensi Sprg. p. c.
» » Sprg. fol. varieg. p. c.
» molliceps Hort. p. c.
Selaginella robusta Hort. p. c.
» serpens Spr. p. c.
» stolonifera Spr. p. c.
» uncinata Spr. p. c.
» viticulosa Kl. p. c.
» Watsoni Hort. p. c.
» Wildenowii Van Houtte, p. c.

PHANEROMAGAE

GYMNOSPERMAE

Cryptomeria japonica D. Don l. fr. | **Cupressus glauca Lam. l. fr.** | **Cupressus sempervirens L. l. fr.**

ANGIOSPERMAE

MONOCOTYLEDONEAE

Alismaceae

Alisma parnassifolium Bassi, p. d.
» Plantago L. p. d.
» » L. var. graminifolium p. d.
» » L. var. lanceolatum With. p. d.
Damasonium stellatum Thuill. p. d. (plantae)
Echinodorus ranunculoides Engelm. p. d. (plantae)
Elisma natans Buch. p. d. (plantae)

Amaryllideae

Leucojum aestivum L. p. d.

Aroideae

~~Anthurium Hookeri Knth. l. c.~~
Pinellia tuberifera Ten. p. d. (bulbi)
Richardia albo maculata Hook. p. fr.
Sauromatum guttatum Schott. p. fr. (bulbi)

Bromeliaceae

Aechmea bromeliaefolia Baker, p. c.
» coelestis E. Moor. p. c.

Butomaceae

Butomus umbellatus L. p. d. (semina)
» » L. p. d. (plantae)

Commelinaceae

Commelina deficiens Herb. fol. varieg a. d.
Pollia japonica Thunb. a. d.

Cyperaceae

Carex Crux-corvi Shutt. p. d.
» dioica L. p. d.
» palescens L. p. d.
» pendula Huds. p. d.
Cyperus esculentus L. p. fr. (bulbilli)
Scirpus Holoschoenus L. p. d.

Gramineae

Agropyron caninum Beauv. p. d.
» cristatum Beauv. p. d.
» dasyanthum Ledeb. p. d.
Agropyron pectinatum Beauv. p. d.
» sibiricum Beauv. p. d.
» strictum Reichb. p. d.
Agrostis alpina Scop. p. d.
» rupestris All. p. d.
» stolonifera L. p. d.
Alopecurus brachystachyus Bieb. p. d.
» geniculatus L. p. d.
» pratensis L. p. d.
Andropogon Ischaemum L. p. d.
Arrhenantherum avenaceum Beauv. p. d.
» bulbosum Presl, p. d.
Asperella Hystrix Humb. p. d.
Avena nuda L. var. chinensis a. d.
» orientalis Schreb. var. tristis a. d.
» pubescens Huds. p. d.
» sativa L. a. d.
» » L. var. aurea a. d.
Boutelona oligostachya Torr. p. d.
Brachypodium ramosum Roem. & Schult. p. d.
» sylvaticum Beauv. p. d.
Briza media L. p. d.
Bromus arvensis L. p. d.
» ciliatus L. p. d.
» erectus Huds. p. d.
» inermis Leyss. p. d.
» purgans L. p. d.
» sterilis L. p. d.
Calamagrostis lanceolata Roth. p. d.
Catabrosa aquatica Beauv. p. d. (semina)
» » Beauv. p. d. (plantae)
Coix Lacryma Jobi L. a. d.
Cynosurus cristatus L. p. d.
Dactylis glomerata L. p. d.
Deschampsia caespitosa Beauv. p. d.
» juncea Beauv. p. d.
Eleusine coracana Gaertn. a. d.
» Tocussa Fres. a. d.
Elymus arenarius L. p. d.
» Caput Medusae L. p. d.
» sabulosus Bieb. p. d.
» sibiricus L. p. d.
Festuca arundinacea Vill. p. d.
» elatior L. p. d.
» fuegiana Hook. p. d.
» Myuros L. a. d.
» ovina L. p. d.
» » L. var. duriuscula p. d.
» » L. var. tenuifolia p. d.
» » L. var. valesiaca p. d.
Festuca rubra L. p. d.
» » L. var. falax p. d.
» spectabilis Jan, p. d.
Hierochloë australis Roem. & Schult. p. d.
Holcus lanatus L. p. d.
» mollis L. p. d.
Hordeum bulbosum L. p. d. (semina)
» » L. p. d. (bulbilli)
» distichon L. a. d.
» » L. var. nudum a. d. (vernale)
» hexastichon L. a. d.
» jubatum L. a. d.
» nudum Ard. a. d.
» secalinum Schreb. p. d.
» vulgare L. a. d.
» » L. var. nudum a. d.
» » L. var. tetrastichum a. d.
» » L. var. tetrastichum nigrum a. d.
» Zeocriton L. (vernale) a. d.
Koeleria cristata Pers. p. d.
» setacea De C. p. d.
Leersia oryzoides Sw. p. d.
Lolium multiflorum Lam. a. d.
» perenne L. p. d.
Melica altissima L. p. d.
Molinia coerulea Mnch. p. d.
» » » var. fol. striatis p. d.
Muehlenbergia glomerata Trin. p. d.
Oryza sativa L. a. c. d.
» » L. var. mutica a. c. d.
Panicum Crus-galli L. a. d.
» sanguinale L. a. d.
» virgatum L. p. d.
Phalaris arundinacea L. p. d.
» canariensis L. a. d.
Phleum Michelii All. p. d.
» pratense L. p. d.
Poa alpina L. p. d.
» Chaixii Vill. p. d.
» compressa L. p. d.
» nemoralis L. p. d.
» pratensis L. p. d.
» Rehmanni Aschers. p. d.
» trivialis L. p. d.
» violacea Bell. p. d.
Secale cereale L. b. d.
» » L. var. anatolicum p. d.
» » L. var. Petkus b. d.
» dalmaticum Vis. p. d.
Sesleria Heufleriana Schur, p. d.

Setaria italica Beauv. var. germanica a. d.
» » Beauv. var. brevisetum a. d.
» » Beauv. var. longisetum a. d.
Beauv. var. moharica a. d.
» verticillata Beauv. a. d.
Sorghum halepense Pers. a. d.
» vulgare L. a. d.
Sporobolus airoides Torr. a. d.
» indicus R. Br. p. d.
Stipa pennata L. p. d.
» tenacissima L. p. d.
Triticum dicoccum Schrad. b. d.
» imbricatum Bieb. p. d.
» monococcum L. b. d.
» polonicum L. var. compactum b. d.
» Spelta L. b. d.
» trichophorum Lk. p. d.
» vulgare Vill. b. d.
» vulgare Vill. var. albidum b. d.
Uniola latifolia Michx. p. d.
Zea japonica v. Htte. var. foliis tricoloribus a. d.
» Mais L. a. d.
» » L. var. foliis varieg. a. d.

Hydrocharideae

Elodea canadensis Michx. p. d. (plantae)
» densa Casp. p. fr. (plantae)
Stratiotes aloides L. p. d. (plantae)
Trianea bogotensis Karst. p. c. (plantae)
Valisneria spiralis L. ♂ p. fr. (plantae)
» » L. ♀ p. fr. (plantae)

Irideae

Gladiolus imbricatus L. p. d.
Iris aurea Lindl. p. d.
» Bloudowii Ledeb. p. d.
» livida Booth. p. d.
» Pseudacorus L. p. d.
» sambucina L. p. d.
» spuria L. p. d.
» tenella Hort. p. d.
» xiphioides Ehrh. p. d.
Tigridia Pavonia Ker-Gawl. p. fr. (bulbi)
Tritonia lineata Ker-Gawl. p. fr.

Juncaceae

Juncus balticus Willd. p. d.
» bufonius L. a. d.
» effusus L. var. zebrinus p. d.
» » L. var. zebrinus p. d. (plantae)
Luzula albida De C. p. d.
» campestris De C. p. d.
» nivea De C. p. d.
» vernalis De C. p. d.

Liliaceae

Agapanthus umbellatus L'Hér. p. fr.
Allium ascalonicum L. p. fr.
» fistulosum L. p. d.
» Libani Boiss. p. d.
» obliquum L. p. d.
» rotundum L. p. d.
» sativum L. p. d.
» Schoenoprasum L. p. d.
» Victorialis L. p. d.
» vineale L. p. d.
Anthericum Liliago L. p. d.
Bowiea volubilis Harv. p. d.
Colchicum autumnale L. p. d.
Eremurus spectabilis Bieb. p. d.
Fritillaria Imperialis L. p. d.
Funkia ovata Spreng p. d.
» subcordata Spreng. p. d.
Galtonia candicans Decne. p. d.
Hemerocallis minor Mill. p. d.
Kniphofia aloides Moench. p. d.
Milla uniflora R. Grah. p. d. (bulbi)
Muscari botryoides Mill. p. d.
» comosum Mill. p. d.
Paris quadrifolia L. p. d.
Polygonatum biflorum Ell. p. d.
» officinale All. p. d.
» roseum Knth. p. d.
Rohdea japonica Roth. p. d.
» » Roth. var. foliis albo margin. p. d.
Scilla hyacinthoides L. p. d.

Naiadaceae

Potamogeton acutifolius Lk. p. d. (plantae)
» crispus L. p. d. (plantae)
» gramineus L. p. d. (plantae)
» lucens L. p. d. (plantae)
» natans L. p. d. (plantae)
Triglochin maritimum L. p. d. (plantae)

Palmae

Chamaedorea Lindeniana H. Wendl. l. c.
» oblongata Mart. l. c.

Scitamineae

Curcuma longa L. p. c. (tubera)
Zingiber officinale Rosc. p. c. (tubera)

DICOTYLEDONEAE

Acanthaceae

Eranthemum leuconeurum Hort. p. c.
Thunbergia reticulata Hochst. a. d.

Amarantaceae

Amaranthus Blitum L. a. d.
» caudatus L. var. viridis a. d.
» gangeticus L. var. tricolor a. d.
» » L. var. tricolor »Aurora« a. d.
» hypochondriacus L. a. d.
» hypochondriacus L. var. monstrosus a. d.
» paniculatus L. a. d.
» retroflexus L. a. d.
» viridis L. a. d.
Celosia cristata L. var. plumosa a. d.
Gomphrena globosa L. var. alba a. d.

Aristolochiaceae

Aristolochia Clematitis L. p. d.

Asclepiadeae

Asclepias incarnata L. p. d.
» obtusifolia Michx. p. d.
Asclepias phytolaccoides Lyon, p. d.
» syriaca L. p. d.
Cynanchum acutum L. p. d.
Gomphocarpus angustifolius Lk. l. fr.
Vincetoxicum medium Decne. p. d.
» nigrum Mnch. p. d.
» officinale Mnch. p. d.

Begoniaceae

Begonia Evansiana Andr. p. fr. (bulbilli)

Berberideae

Podophyllum Emodi Wall. p. d.
» peltatum L. p. d.

Boragineae

Anchusa officinalis L. b. d.
» stylosa Bieb. b. d.
Borago officinalis L. a. d.
Echium vulgare L. b. d.
Krynitzkia barbigera A. Gr. a. d.
Lindelophia spectabilis Lehm. p. d.
Myosotis sylvatica Hoffm. b. d.
» » Hoffm. var. alba b. d.
Nonnea lutea De C. a. d.
» rosea Lk. a. d.
Symphytum asperrimum Donn, p. d.

Campanulaceae

Campanula carpatica Jacq. p. d.
» cordata Peterm. p. d.
» glomerata L. p. d.
» » L. var. foliis varieg. p. d.
» Medium L. b. d.
» » L. var. calycantha b. d.
» » L. calycantha flore albo b. d.
» rotundifolia L. p. d.
» Trachelium L. p. d.

Jasione humilis Loisel, p. d.
» perennis Lam. p. d.
Lobelia Clifortiana L. a. d.
» Erinus L. p. fr., a. d.
» » L. var. alba p. fr., a. d.
» inflata L. a. d.
» rhynchopetalum Hemsl. l. fr. (Mushshia Wollastoni)
» syphilitica L. p. d.
» urens L. a. d.
Platycodon grandiflorum A. De C. p. d.

Caprifoliaceae

Lonicera Ruprechtiana Rgl. l. d.
Sambucus nigra L. l. d.
Viburnum Lantana L. l. d.

Caryophylleae

Arenaria graminifolia Schrad. p. d.
Dianthus alpinus L. p. d.
» Armeria L. p. d.
» calocephalus Boiss. p. d.
» Caryophyllus L. var. flore pleno b. d.
» chinensis L. p. d.
» » L. var. laciniatus mirabilis p. d.
» deltoides L. p. d.
» hirtus Vill. p. d.
» plumarius L. p. d.
» squarrosus Bieb. p. d.
» superbus L. p. d.
Gypsophila elegans Bieb. a. d.
» perfoliata L. p. d.
Lychnis chalcedonica L. p. d.
» Coeli-rosa Desr. a. d.
» coronaria Desr. p. d.
» dioica L. b. d.
» Flos-cuculi L. p. d.
» Flos-Jovis Desr. p. d.
» Githago Scop. a. d.
» Viscaria L. p. d.
» viscosa Scop. p. d.
Saponaria officinalis L. p. d.
» vaccaria Garcke, a. d.
Silene alpestris Jacq. p. d.
» Muscipula L. a. d.
» nutans L. p. d.
» Otites Sm. p. d.
» pendula L. var. ruberrima a. d.
» » L. var. flore pleno a. d.
» Schafta Gmel. p. d.
» wolgensis Bess. p. d.
Spergula arvensis L. a. d.

Chenopodiaceae

Atriplex hortensis L. a. d.
» nitens Schkuhr, a. d.
Axyris amaranthoides L. a. d.
Beta vulgaris L. b. d.
» » L. var. Cicla foliis luteis b. d.
» » L. var. Cicla foliis purpureis b. d.
» » L. var. saccharifera b. d.
Beta trigyna Waldst. & Kit. p. d.
Chenopodium ambrosioides L. a. d.
» Bonus Henricus L. p. d.
» foetidum Schrad. a. d.
» Quinoa Willd. a. d.
Hablitzia tamnoides Bieb. p. d.
Kochia scoparia Schrad. a. d.
» » Schrad. var. trichophylla a. d.
Salsola crassa Bieb. a. d.
» Kali L. a. d.
» rosacea L. a. d.
Suaeda maritima Dum. a. d.

Compositae

Achillea Millefolium L. var. flore roseo p. d.
» tanacetifolia All. p. d.
Ageratum conyzoides L. a. d.
» » L. var. nanum coeruleum a. d.
» » L. var. nanum album a. d.
» Wendlandii Hort. var. nanum a. d.
Ambrosia artemisifolia L. a. d.
Ammobium alatum R. Br. var. grandiflorum a. d.
Anacyclus officinarum Heyne, a. d.
» Pyrethrum De C. p. d.
Anthemis altissima L. a. d.
» austriaca Jacq. a. d.
» tinctoria L. p. d.
Aplopappus croceus A. Gr. p. d.
Arnica montana L. p. d.
Artemisia Absinthium L. p. d.
» scoparia W. & K. p. d.
» vulgaris L. p. d.
Aster Amellus L. p. d.
» cordifolius L. p. d.
» dumosus L. p. d.
» incisus Fisch. p. d.
» linariifolius L. p. d.
» sagittifolius Wedem. p. d.
» spectabilis Ait. p. d.
Bidens chilensis De C. a. d.
» pilosa L. a. d.
Calendula officinalis L. a. d.
» sancta L. a. d.
Callistephus hortensis Cass. a. d.
Carduus cernuus Steud. p. d.
» defloratus L. p. d.
» Personata Jacq. b. d.
Carlina acaulis L. p. d.
» vulgaris L. p. d.
Centaurea axillaris Willd. p. d.
» Cyanus L. a. d.
» » L. var. nana a. d.
» Jacea L. p. d.
» Phrygia L. p. d.
Chrysanthemum arcticum L. p. d.
» coronarium L. a. d.
» corymbosum L. p. d.
» maximum Ramond, p. d.
» Myconis L. a. d.
» Parthenium Bernh. p. d.
Chrysanthemum Parthenium Bernh. var. aureum p. d.
» pulverulentum Lag. p. d.
Cirsium Topeineri Rgl. p. d.
Cnicus afer Sibth. & Sm. b. d.
» Benedictus Gaert. a. d.
» tuberosus Roth. p. d.
Coreopsis bicolor Bosse, a. d.
» » Bosse, var. flore pleno a. d.
» » Bosse, var. hybridum superbum a. d.
Cosmos bipinnatus Cav. a. d.
» » Cav. var. flore albo a. d.
Crepis rubra L. var. hybrida a. d.
» sibirica L. p. d.
Dimorphoteca aurantiaca De C. a. d.
» pluvialis Mnch. a. d.
Echinacea purpurea Mnch. p. d.
Echinops exaltatus Schrad. p. d.
Emilia flammea Cass. a. d.
Erigeron acris L. p. d.
Eupatorium cannabinum L. p. d.
Felicia fragilis Cass. a. d.
Gaillardia aristata Pursh, var. grandiflora p. d.
Galinsoga parviflora Cav. a. d.
Guizotia abyssinica Cass. a. d.
Gymnolomia multiflora Benth. & Hook. a. d.
Helianthus debilis Nutt. a. d.
» laetiflorus Pers. p. d.
» rigidus Desf. p. d.
Hieracium aurantiacum L. p. d.
» boreale Fries, p. d.
» cymosum L. p. d.
» echioides Lumn. p. d.
» Gisielsii Bl. p. d.
» glaucum All. p. d.
» Ledebouri Schrk. p. d.
» longifolium Hornem. p. d.
» paniculatum L. p. d.
» pratense Tausch, p. d.
» pulmonarioides Vil. p. d.
» stoloniferum Waldst. & Kit. p. d.
» villosum Jacq. p. d.
Hyoseris lucida L. a. d.
Inula Helenium L. p. d.
Iva xantifolia Nutt. a. d.
Jurinea macrocalathia C. Koch, p. d.
Lactuca alpina Benth. & Hook. p. d.
» Scariola L. var. angustana a. d.
» » L. var. cracoviensis a. d.
Leontodon hastilis L. p. d.
Liatris spicata Willd. p. d.
Lonas inodora Gaert. a. d.
Matricaria africana Berg. var. flore pleno a. d.
» Chamomilla L. a. d.
» inodora L. var. flore pleno a. d.
Olearia argophylla F. Muell. a. d.
Prenanthes alba L. p. d.
Pyrethrum Tchichatshewii Hort. p. d.

Rhagadiolus Hedypnois Fisch. & Mey. a. d.
Rudbeckia amplexicaulis Vahl, p. d.
» hirta L. p. d.
» laciniata L. p. d.
Senecio suaveolens Ell. p. d.
Serratula atriplicifolia Bnth. & Hook. p. d.
» radiata Bieb. p. d.
Silphium Astericus L. p. d.
» dissectum Poir. p. d.
» integrifolium Michx. p. d.
» perfoliatum L. p. d.
» » L. var. erythrocaulon p. d.
Silybum eburneum Cass. & Dur. a. d.
» Marianum Gaert. a. d.
Solidago virgaurea L. p. d.
Sonchus palustris L. p. d.
Spilanthes Acmella Murr. a. d.
Tagetes patula L. var. Electric Light. a. d.
» » L. var. Silver King a. d.
Tanacetum vulgare L. p. d.
Taraxacum apenninum De C. p. d.
Tragopogon dubius Scop. b. d.
» pratensis L. b. d.
Tripteris Vaillantii Decne. a. d.
Urospermum picroides F. W. Schmidt, a. d.
Volutarella Lippii Cas. a. d.
Zinnia elegans Jacq. a. d.
» Haageana Regel, a. d.

Convolvulaceae

Argyreia splendens Sweet, a. d.
Calystegia virginica Hort. p. d.
Convolvulus tricolor L. var. minor bybridus a. d.
Cuscuta Epilinum Weihe, a. d.
× Linum usitatissimum.
Ipomoea coccinea L. a. d.
» purpurea Roth. a. d.

Cornaceae

Cornus capitata Wall. l. fr.

Crassulaceae

Sedum Aizoon L. p. d.
» kamczaticum F. & M. p. d.
» laxiflorum De C. p. d.
» maximum Suter, p. d.
» pruinatum Brot. p. d.
» Selskianum Rgl. & Mck. p. d.
» spectabile Bor. p. d.
» stoloniferum S. T. Gmel. p. d.
» ternatum Michx. p. d.
Sempervivum montanum L. p. d.

Cruciferae

Alyssum sinuatum L. b. d.
Arabis alpina L. p. d.
» arenosa Scop. b. d.
» ciliata R. Br. p. d.
» hirsuta Scop. b. d.
Biscutella laevigata L. p. d.
Brassica alba Boiss. a. d.
» campestris L. var. acephala b. d.
» » L. var. capitata b. d.
L. var. caulorapa b. d.
» » L. var. gemmifera b. d.
» L. var. rapifera b. d.
» nigra Koch, a. d.
Bunias orientalis L. p. d.
Camelina sativa Crtz. a. d.
Capsella Bursa-pastoris Medic. a. d.
» Heegeri Solms. a. d.
Cheiranthus Cheiri L. b. d.
» » L. var. nanus b. d.
» » L. var. kewensis l. fr.
» » L. var. parisiensis a. d.
Cochlearia officinalis L. a. d.
Draba tomentosa Man. p. d.
Eruca sativa Mill. a. d.
Erysimum Perofskianum Fisch. & Muel. a. d.
» rupestre De C. b. d.
Farsetia clypeata R. Br. b. d.
Hesperis matronalis L. b. d.
Iberis amara L. a. d.
» Pruiti Tineo, p. d.
sempervirens L. p. d.
Isatis praecox Kitt. b. d.
» tinctoria L. b. d.
Lepidium Draba L. p. d.
» latifolium L. p. d.
» sativum L. a. d.
Lunaria annua L. b. d.
Malcolmia maritima R. Br. a. d.
Peltaria alliacea Jacq. p. d.
Raphanus sativus L. var. autumnalis b. d.
Rapistrum perenne All. p. d.
Sisymbrium strictissimum L. p. d.
Vesicaria utriculata De C. p. d.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jacq. p. d.
Citrullus vulgaris Schrad. a. d.
Cucumis sativus L. var. japonicus a. d.
» Melo L. a. d.
Cucurbita Pepo L. a. d.
» » L. var. alba verrucosa a. d.
L. var. lutea verrucosa a. d.
L. var. turbaniformis a. d.
Cyclanthera explodens Naud. a. d.
» pedata Schrad. a. d.
Ecbalium Elaterium A. Rich. a. d.
Momordica Charantia L. a. c.

Cupuliferae

Betula nigra L. l. d.
Quercus Robur. L. l. d.

Dipsaceae

Cephalaria alpina Schrad. p. d.
» leucantha Schrad. p. d.
Scabiosa arvensis L. p. d.
» australis Wulf. p. d.
» caucasica Bieb. var. connata p. d.
» maritima L. a. d.
» » L. var. alba a. d.
» » L. var. atropurpurea a. d.
» sylvatica L. p. d.

Ericaceae

Rhododendron ponticum L. l. d.

Euphorbiaceae

Euphorbia graeca Boiss. & Sprun. a. d.
» Lagascae Spreng. a. d.
Phyllanthus speciosus Jacq. l. c.
Ricinus communis L. var. arboreus giganteus a. c. d.
» » L. var. cambodgensis a. c. d.
» » L. var. elegantissimus a. c. d.
» » L. var. Gibsoni a. c. d.
» » L. var. purpureus a. c. d.

Ficoideae

Tetragonia expansa Thunb. a. d.

Gentianeae

Gentiana asclepiadea L. p. d.
» lutea L. p. d.
» macrophylla Pall. p. d.
» tibetica King. p. d.
Limnanthemum nymphoides Hoffm. & Lk. p. d.

Geraniaceae

Geranium ibericum Lam. p. d.
» pratense L. p. d.
» rivulare Vill. p. d.
» sanguineum L. p. d.
» Wallichii D. Don. p. d.
Impatiens Balsamina L. a. d.
» parviflora De C. a. d.
» Roylei Walp. a. d.
Oxalis esculenta Otto & Dietr. p. fr. (bulbi)
Tropaeolum Lobbianum Hort. a. d.
» majus L. a. d.
» L. var. nanum a. d.

Gesneraceae

Achimenes hirsuta De C. p. c. (tubera)
» hybrida hort. p. c. (tubera)

Achimenes longiflora De C. p. c. (tubera)
Gesneria tubiflora Griseb. p. c. (tubera)
Sinningia speciosa Hiern, p. c. (tubera)

Haloragеae

Hippuris vulgaris L. p. d. (plantae)
Myriophyllum proserpinacoides Gill. p. d. (plantae)
» verticillatum L. p. d. (plantae)

Hippocastaneae

Aesculus glabra Willd. l. d.

Hydrophyllaceae

Hydrophyllum virginicum L. p. d.
Nemophila maculata Benth. a. d.
Phacelia tanacetifolia Benth. a. d.

Hypericineae

Hypericum australe Ten. p. d.
» hirsutum L. p. d.
» perforatum L. p. d.
» quadrangulum L. p. d.
» tetrapterum Fries, p. d.

Juglandaceae

Juglans nigra L. l. d.

Labiatae

Amethystea caerulea L. a. d.
Dracocephalum austriacum L. p. d.
» Moldavica L. a. d.
» peregrinum L. p. d.
» Ruyschiana L. p. d.
Elsholtzia cristata Willd. a. d.
Galeopsis Tetrahit L. a. d.
Horminum pyrenaicum L. p. d.
Hyptis pectinata Poit. a. d.
Hyssopus officinalis L. l. d.
Leonurus capitatus Fres. p. d.
» Cardiaca L. p. d.
Lycopus europaeus L. p. d.
Melissa officinalis L. p. d.
Mentha piperita L. p. d.
» rotundifolia Huds. p. d.
» viridis L. p. d.
Monarda elegans Hort. p. d.
» fistulosa L. p. d.
Nepeta Cataria L. p. d.
» grandiflora Bieb. p. d.
» nuda L. p. d.
» racemosa Lam. p. d.
Origanum Onites L. p. d.
» vulgare L. p. d.
Phlomis tuberosa L. p. d.
Prunella laciniata L. p. d.
» vulgaris L. p. d.
Salvia argentea L. b. d.
» carduacea Benth. p. d.
» glutinosa L. p. d.
Salvia officinalis L. p. d.
» pratensis L. p. d.
» scabiosaefolia Lam. p. d.
» sylvestris L. p. d.
» verticillata L. p. d.
» virgata Ait. p. d.
Satureja hortensis L. a. d.
Scutellaria galericulata L. p. d.
Sideritis hirsuta L. p. d.
» hyssopifolia L. p. d.
Stachys Betonica Bnth. p. d.
» lanata Jacq. p. d.
Teucrium Chamaedrys L. p. d.
» Scordium L. p. d.
Thymus Serpyllum L. l. d.
» vulgaris L. l. d.
Wiedemannia orientalis Fisch. & Mey. a. d.

Leguminosae

Abrus precatorius L. l. c.
Astragalus cassubicus Hort. p. d.
» Cicer L. p. d.
» depressus L. p. d.
» falcatus Lam. p. d.
» Glycyphyllos L. p. d.
» gummifer Labill. p. d.
» verus Oliv. p. d.
Baptisia australis R. Br. p. d.
Caragana arborescens Lam. l. d.
» » Lam. var. pendula l. d.
Cassia marylandica L. p. d.
Cicer arietinum L. a. d.
Colutea arborescens L. l. d.
» media Willd. l. d.
Cytisus biflorus L'Hér. l. d.
» scoparius Lk. l. d.
Desmodium canadense De C. p. d.
» Dillenii Darl. p. d.
Galega officinalis L. p. d.
» orientalis Lam. p. d.
Genista germanica L. l. d.
» sibirica L. l. d.
» tinctoria L. l. d.
Glycine Soia Sieb. & Zucc. a. d.
Halimodendron argenteum Fisch. l. d.
Laburnum vulgare J. Presl, l. d.
Lathyrus Aphaca L. a. d.
» heterophyllus L. p. d.
» incurvus Raf. p. d.
» latifolius L. p. d.
» odoratus L. a. d.
» sativus L. a. d.
» sylvestris L. p. d.
Lens esculenta Moench. a. d.
» » Moench. var. nigra a. d.
Lotus Tetragonolobus L. a. d.
» uliginosus Schkuhr, p. d.
Lupinus Douglasi Agardh, a. d.
» insignis × Lem. a. d.
» micranthus Dougl. a. d.
» perennis L. p. d.
» polyphyllus Lindl. p. d.
» pulchellus Sweet, a. d.
» reticulatus Desv. a. d.
Medicago Echinus De C. a. d.
Medicago falcata L. p. d.
» lupulina L. a. d.
» sativa L. p. d.
Melilotus alba Desr. b. d.
Onobrychis viciaefolia Scop. b. d.
Phasaeolus lunatus L. a. d.
» multiflorus Willd. var. bicolor »Papilio« a. d.
» » Willd. var. coccineus a. d.
» » Willd. var. fr. brumeo a. d.
» vulgaris L. a. d.
» » L. var. Don. Carlos a. d.
» » L. var. Haricot de bon jardinier a. d.
» » L. var. Mont d'or a. d.
» » L. var. nanus a. d.
» » L. var. Zebra a. d.
Pisum sativum L. a. d.
Trifolium armenium Willd. p. d.
» incarnatum L. a. d.
» ochroleucum Huds. p. d.
» pannonicum L. p. d.
» repens L. p. d.
Trigonella coerulea Ser. a. d.
» » Ser. var. monophylla a. d.
» foenum graecum L. a. d.
Vicia dumetorum L. p. d.
» Faba L. a. d.
» oroboides Wulf. p. d.
» sepium L. p. d.
» villosa Roth. b. d.
Vigna Catjang Walp. a. d.
» retusa Walp. a. d.
» rubra Walp. a. d.

Lemnaceae

Lemna minor. L. a. d. (plantae)
» polyrhiza L. a. d. (plantae)
» trisulca L. a. d. (plantae)
Wolffia Michelii Schleid. a. fr. (plantae)

Lineae

Linum usitatissimum L. a. d.
» » L. var. fl. albo a. d.
» » L. var. sem. luteis a. d.

Loaseae

Blumenbachia insignis Schrad. a. d.
Caiophora lateritia Bnth. a. d.
Loasa vulcanica André, a. d.

Loganiaceae

Buddleia japonica Linden, p. d.

Lythrarieae

Lythrum Salicaria L. p. d.
» salicifolia H. B. & K. p. d.

Malvaceae

Althaea officinalis L. p. d.
» rosea Cav. b. d.
» sulphurea Boiss. & Hohen. b. d.
Hibiscus Trionum L. a. d.
Lavatera Cachemiriana Camb. p. d.
» trimestris L. a. d.
Malope trifida Cav. var. hybrida grandiflora a. d.
Malva crispa L. b. d.
Napaea dioica L. p. d.
Sidalcea candida A. Gr. p. d.

Myrtaceae

Kunzea peduncularis F. Muell. l. fr.
Myrtus communis L. l. fr.

Nyctagineae

Mirabilis divaricata Lowe, a. d.
Oxybaphus nyctagineus Sweet, a. d.

Nymphaeaceae

Cabomba caroliniana A. Gr. p. t. (plantae)

Oleaceae

Syringa vulgaris L. l. d.

Onagrarieae

Epilobium hirsutum L. p. d.
» lanceolatum Seb. & Maur. p. d.
Eucharidium concinnum Fisch. & Mey. a. d.
Ludwigia alternifolia L. p. d. (plantae)
» Muellerti hort. p. d. (plantae)
» palustris Ell. p. d.
Oenothera amoena Lehm. var. hybrida a. d.
» biennis L. b. d.
» fruticosa L. p. d.
» pumila L. p. d.
» purpurea Curt. a. d.

Orobanchaceae

Orobanche crenata Forsk. a. d. × Vicia Faba.
lucorum A. Br. a. d. × Berberis vulgaris.

Papaveraceae

Argemone Barclayana Penny, a. d.
» mexicana L. a. d.
Bocconia cordata Willd. p. d.
» Thunbergii hort. p. d.
Chelidonium majus L. p. d.
Chelidonium majus L. var. laciniatum p. d.
Eschscholzia californica Cham. var. fl. albo a. d.
Glaucium flavum Crantz, b. d.
Papaver Argemone L. a. d.
» bracteatum Ldl. p. d.
» nudicaule L. p. d.
» orientale L. p. d.
» » L. var. hybridum p. d.
» pilosum Sbth. & Sm. p. d.
» Rhoeas L. a. d.
» somniferum L. a. d.
» » L. var. fl. albo pleno a. d.
» » L. var. fl. carmineo pleno a. d.
» » L. var. fl. purpureo pleno a. d.
» » L. var. flore pleno a. d.
» » L. var. fructu albo a. d.
» » L. var. opiiferum a. d.
» » L. var. petalis laciniatis a. d.

Pedalineae

Craniolaria annua L. a. d.
Martynia proboscidea Glox. a. d.

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra L. p. d.
Rivina humilis L. var. fr. aurantiaco l. c.
» » L. var. fr. atropurpureo l. c.

Plantagineae

Littorella juncea Berg. p. d. (plantae)
Plantago lanceolata L. p. d.
» major L. var. monstrosa b. d.
» Psyllium L. a. d.
» purpurascens Willk. p. d.

Plumbagineae

Armeria berlengensis Dav. p. d.
» majellensis Boiss. p. d.
» plantaginea Willd. p. d.
Statice elata Fisch. p. d.
» latifolia Sw. p. d.

Polemoniaceae

Gilia capitata Sims, a. d.
» tricolor Benth. a. d.
Polemonium caeruleum L. p. d.
» humile Willd. p. d.

Polygonaceae

Fagopyrum esculentum Moench. a. d.
» tataricum Gaertn. a. d.
Oxyria digyna Hill, p. d.
Polygonum alpinum All. p. d.
» Bi-torta L. p. d.
» Convolvulus L. a. d.
» orientale L. a. d.
» viviparum L. p. d.
» Weyrichii F. Schm. p. d.
Rheum Emodi Wahl. p. d.
» officinale Bail. p. d.
» Rhaponticum L. p. d.
» spiciforme Royle, p. d.
» Webbiana Royle, p. d.
Rumex Acetosa L. p. d.
» acutus L. p. d.
» aquaticus L. p. d.
» conglomeratus Murr. p. d.
» Patientia L. p. d.
» scutatus L. p. d.

Portulaceae

Calandrinia Lindleyana Walp. a. d.
Portulaca grandiflora Hook. a. d.
» » Hook. var. paranensis a. d.
» oleracea L. a. d.

Primulaceae

Lysimachia mauritiana Lam. b. d.
» vulgaris L. p. d.
Primula elatior Hill. p. d.
» japonica A. Gray, p. d.
» officinalis Jacq. p. d.
» vulgaris Huds. p. d.
Steironema heterophyllum L. p. d.

Ranunculaceae

Aconitum Lycoctonum L. p. d.
» Napellus L. p. d.
Anemone decapetala Ard. p. d.
» multifida Poir. p. d.
» rivularis Wall. p. d.
Aquilegia alpina L. p. d.
» formosa Fisch. p. d.
» vulgaris L. p. d.
Cimicifuga racemosa Nutt. p. d.
Clematis campaniflora Brot. p. d.
» diversifolia De C. p. d.
» Flammula L. p. d.
» integrifolia L. p. d.
» lasiantha Nutt. p. d.
» recta L. p. d.
Delphinium Ajacis L. var. cheiranthiflorum a. d.
» » L. var. hyacinthiflorum a. d.
» » L. var. nanum roseum c. d.
» elatum L. p. d.
» formosum Boiss. & Huet, p. d.
» speciosum Bieb. p. d.
» Staphisagria L. b. d.
» tricolor Bernh. p. d.
Eranthis hyemalis Slsb. p. d.
Helleborus odorus W. & K. var. purpurascens p. d.
» viridis L. p. d.

Myosurus minimus L. a. d.
Nigella damascena L. a. d.
» sativa L. a. d.
Paeonia albiflora Pall. p. d.
» officinalis L. p. d.
» peregrina Mill. p. d.
» superba Hort. p. d.
Ranunculus bilobus Bertol. p. d.
» Ficaria L. p. d. (bulbi)
Thalictrum angustifolium L. p. d.
» aquilegifolium L. p. d.
» calabricum Sprg. p. d.
» flavum L. p. d.
» minus L. p. d.
» tuberosum L. p. d.
Trollius Ledebouri Reichb. p. d.

Resedaceae

Caylusea abyssinica Fisch. & Mey. a. d.
» canescens A. St. Hil. a. d.
Reseda Luteola L. a. d.
» odorata L. a. d.

Rosaceae

Agrimonia Eupatoria L. p. d.
» odorata Mill. p. d.
Alchemilla vulgaris L. p. d.
Cotoneaster acuminata Ldl. l. d.
» buxifolia Wall. l. d.
» multiflora Bge. l. d.
Crataegus coccinea L. l. d.
» Oxyacantha L. l. d.
» » L. var. fl. roseo l. d.
Geum japonicum Thbg. p. d.
» macrophyllum Willd. p. d.
» rivale L. p. d.
» urbanum L. p. d.
Malus baccata Borkh. l. d.
» » Borkh. var. cerasifera l. d.
» silvestris Mill. l. d.
Potentilla argentea L. p. d.
» argyrophylla Wall. p. d.
» aurea L. p. d.
» inclinata Vill. p. d.
» multifida L. p. d.
» recta L. p. d.
» rupestris L. p. d.
» verna L. p. d.
Poterium officinale A. Gr. p. d.
» tenuifolium Fr. & Sav. p. d.
» verrucosum Ehrnb. p. d.
Pyrus Aucuparia Ehrh. l. d.
» lanata D. Don. l. d.
» salicifolia L. fil. l. d.
Rhodotypus kerrioides Sieb. & Zucc. l. d.
Rosa canina L. l. d.
» cinnamomea L. l. d.
Rubus leucodermis Dougl. l. d,
Spiraea Aruncus L. p. d.

Rubiaceae

Asperula Aparine Bess. p. d.
» gallioides Bieb. p. d.
Asperula tinctoria L. p. d.
Galium saxatile L. p. d.
» serotinum Munby, p. d.
» vernum Scop. p. d.
Phuiopsis stylosa Benth. & Hook a. d.
Phyllis Nobla L. p. t.

Rutaceae

Ruta chalepensis L. l. d.
» graveolens L. l. d.
» montana Vill. l. d.

Sapindaceae

Staphylea trifoliata L. l. d.

Saxifrageae

Francoa sonchifolia Cav. p. fr.
» » Cav. var. alba p. fr.
Heuchera americana L. p. d.
» hispida Pursh, p. d.
» macrophylla Lodd. p. d.
» villosa Michx. p. d.
Ribes alpinum l. l. d.
» aureum Pursh, l. d.
» » Pursh, α grandiflorum intermedium l. d.
» » Pursh, α grandiflorum revolutum l. d.
» divaricatum Dougl. l. d.
» » Dougl. α Douglasii l. d.
» » Dougl. β villosum l. d.
» floridum L'Hér. l. d.
» » L'Hér. var. intermedium l. d.
» futurum Jancz. fr. purpureo l. d.
» glutinosum Benth. fl. albido l. d.
» » Benth. fl. roseo l. d.
» × Gondouini Jancz. (petraeum bullatum × vulgare) l. d.
» × Gondouini Jancz. var. Rouge de Gondouin l. d.
» Grossularia L. α vulgare Spach. fr. rubro l. d.
» » L. α vulgare Spach. fr. viride l. d.
» » L. (α vulgare × × β uva crispa) l. d.
» × holosericeum Otto & Dietr. (petraeum caucasicum × rubrum) l. d.
» × Houghtonianum Jancz. (rubrum × vulgare) l. d.
» × Houghtonianum Jancz. var. acerifolium l. d.
» hudsonianum Rich. α canadense l. d.
» × innominatum Jancz. (divaricatum × Grossularia α vulgare) l. d.
» Koehneanum Jancz. (multiflorum × vulgare) l. d.
» lacustre Poir. fl. carneo l. d.
Ribes lacustre Poir. fl. roseo l. d.
» nevadense Kellog, var. genuinum l. d.
» » Kellog, var. jaspere l. d.
» nigrum L. l. d.
» niveum Ldl. l. d.
» orientale Desf. β resinosum l. d.
» oxyacanthoides L. β Purpusi Koehne l. d.
» » L. δ irriguum f. Cluster l. d.
» × pallidum Otto & Dietr. (petraeum bullatum × rubrum) gen. II, fr. albido l. d.
» × pallidum Otto & Dietr. gen. II, flore purpureo l. d.
» × pallidum Otto & Dietr. gen. II, fr. rubro l. d.
» petraeum Wulf. β bullatum l. d.
» » Wulf. γ caucasicum fr. purpureo-nigrum l. d.
» » Wulf. δ carpathicum l. d.
» recens Jancz. (holosericeum ♀ × vulgare ♂) l. d.
» × robustum Jancz. (niveum × oxyacanthoides) l. d.
» rubrum L. l. d.
» » L. pubescens l. d.
» » L. α scandicum l. d.
» » L. scandicum flore anomalo l. d.
» sanguineum Pursh, l. d.
» stenocarpum Maxim. l. d.
» × urceolatum Tausch. gen. II. flore purpureo l. d.
» × urceolatum Tausch. gen. II. flore roseo l. d.
» utile Jancz. (Cynosbati × Grossularia) l. d.
» vulgare Lam. var. macrocarpum l. d.
» » Lam. recept. fuscente l. d.
» » Lam. recept. fusco l. d.
» » Lam. recept. pallido l. d.
» Warszewiczi Jancz. l. d.
Rodgersia pabularis Rgl. p. d.
Saxifraga Aizoon Jacq. p. d.
» » Jacq. (brevifolia) l. d.
» » Jacq. (cultrata) l. d.
» » Jacq. (Stabiana) l. d.
» ajugifolia L. p. d.
» Cotyledon L. p. d.
» Geum L. p. d.
» Hosti Tausch. p. d.
» muscoides Wulf. p. d.
» palmata Lap. p. d.
» perdurans Kit. p. d.
» rotundifolia L. p. d.
» sibirica L. p. d.
» umbrosa L. p. d.
Tellima grandiflora R. Br. p. d.

Scrophularineae

Antirrhinum Orontium L. a. d.
Calceolaria chelidonioides H. B. & K. a. d.
Digitalis ambigua Murr, p. d.
» purpurea L. b. d.
» sibirica Lindl. p. d.
Erinus alpinus L. p. d.
Mimulus luteus L. b. d.
Pentstemon confertus Dougl. p. d.
» laevigatus Ait. p. d.
» pubescens Ait. p. d.
Rehmannia angulata Hemsl. p. fr.
Rhinanthus minor Ehrh. a. d. × Lolium perenne.
Scrophularia nodosa L. p. d.
Torenia Fournieri Linden, a. d.
Verbascum Blattaria L. b. d.
» olympicum Boiss. b. d.
» phoeniceum L. b. d.
» thapsiforme Schrad. b. d.
Veronica crassifolia Zeyh. p. d.
» longifolia L. p. d.
» officinalis L. p. d.
» spicata L. p. d.
» versicolor Vis. p. d.
» virginica L. p. d.

Selagineae

Globularia trichosantha Fisch. & Mey. p. d.
Lobenstretia comosa Herbst. a. d.

Solanaceae

Atropa Belladonna L. p. d.
» citrina Willd. p. d.
Browallia demissa L. var. nana a. d.
» grandiflora R. Grah. a. d.
Datura Leichhardtii F. Muell. a. d.
» Stramonium L. a. d.
» » L. var. inermis a. d.
Hyoscyamus niger L. a. d.
Lycopersicum esculentum Mill. a. d.
» » Mill. cerasiforme a. d.
Nicotiana alata Link & Otto, a. d.
Nicotiana alata Link & Otto, var. hydrida a. d.
» rustica L. a. d.
» Sanderae hort. a. d.
» sylvestris Speg. & Com. a. d.
» Tabacum L. a. d.
» » L. var. latissima purpurea a. d.
» » L. var. virginica a. d.
Physalis Franchetti Hort. p. d.
» peruviana L. a. d.
Salpiglossis sinuata Ruiz. & Pav. var. nana hybrida a. d.
Solanum Dulcamara L. p. d.
» Richardi Dun. a. d.

Thymelaeaceae

Daphne Mezereum L. var. flore albo l. d.

Umbelliferae

Aegopodium Podagraria L. a. d.
Aethusa Cynapium L. a. d.
Archangelica littoralis Agardh, b. d.
» officinalis Hoffm. b. d.
Astrantia Biebersteini Fisch. & Mey. p. d.
» helleborifolia Salisb. p. d.
» major L. p. d.
Athamantha Mathioli Wulf. b. d.
Bupleurum ranunculoides L. p. d.
Carum Bulbocastanum Koch. b. d.
» Carvi L. b. d.
» Petroselinum Bnth. & Hook. b. d.
Coriandrum sativum L. a. d.
Daucus Gingidium L. b. d.
Eryngium agavifolium Griseb. p. d.
» amethystinum L. p. d.
» Wrightii A. Gr. p. d.
Ferula galbaniflua Boiss. & Buhse, p. d.
Foeniculum vulgare Mill. p. d.
Heracleum Sphondylium L. p. d.
Laserpitium gallicum L. p. d.
Levisticum officinale Koch, p. d.
Myrrhis odorata Scop. p. d.
Oenanthe Phellandrium Lam. b. d.
Peucedanum graveolens Benth. & Hook. a. d.
» sativum Bnth. & Hook. a. d.
Scandix Pecten-Veneris L. a. d.
Seseli buchtormense Koch, b. d.
Siler trilobum Crantz, p. d.

Urticaceae

Cannabis sativa L. a. d.
Humulus japonicus Sieb. & Zucc. a. d.
Parietaria officinalis L. p. d.
Pilea serpyllifolia Wedd. p. c.
Urtica biloba Hort. p. d.
» cannabina L. p. d.
» dioica L. p. d.

Valerianaceae

Centranthus macrosiphon Boiss. a. d.
Valeriana officinalis L. p. d.

Verbenaceae

Verbena hybrida Hort. var. Defiance a. d., p. fr.
» » Hort. var. erecta lutea a. d., p. fr.
» » Hort. var. striata a. d., p. fr.
» officinalis L. p. d.

Violarieae

Viola arenaria De C. p. d.
» calcarata L. p. d.
» cornuta L. var. »Admiration« p. d.
» » L. var. alba p. d.
» elatior Fries, p. d.
» lutea Vell. var. grandiflora p. d.
» tricolor L. p. d.
» » L. var. maxima p. d.

Zygophylleae

Tribulus terrestris L. a. d.

Selectum seminarium desideratorum ante Calendas Martii rogamus.

J. Brzeziński,
Directoris substitutus.

G. Pol,
horti inspector.

DRUKARNIA „OZASIŁ" W KRAKOWIE.

Ae B 49.8

INDEX SEMINUM

QUAE HORTUS BOTANICUS UNIVERSITATIS JAGELLONICAE CRACOVIENSIS MUTUO COMMUTANDA OFFERT ANNO 1912.

* indicat plantas in Polonia sponte crescentes, horto Cracoviensi cultas. Selectum seminum desideratorum ante Calendas Februarias rogamus.

HEPATICAE

* Bucegia romanica Radj. Tatry p. d. (plantae)
* Fimbriaria Lindenbergiana Corda. Tatry. p. d. (plantae)
* Fossombronia Wondraczekii Dum. Pieniny p. d. (plantae)
* Grimaldia fragrans Corda. Cracov. p. d. (plantae)
Riccia fluitans L. p. d. (plantae)
* Sauteria alpina Nees. Tatry p. d. (plantae)

FILICALES

Cyatheaceae

Alsophila australis R. Br. p. c.

Osmundaceae

Osmunda regalis L. p. d.

Polypodiaceae

Adiantum aethiopicum L. p. c.
» concinnum H. B. K.
» cuneatum Langs et F. var. gracillimum
» diaphanum Blume. p. c.
» pedatum L. p. d.
» peruvianum Kl. p. c.
Aspidium aculeatum Sw. p. d.
» anomophyllum Link, p. fr.
» Sieboldtii V. Hout. p. t.
» spinulosum Sw. p. d.
» uliginosum Nym. p. d.
Athyrium filix foemina Roth, p. d.
Blechnum brasiliense Desv. p. c.
Ceratopteris thalictroides Brongn. p. c.
Cystopteris bulbifera Bernh. p. d. (bulbilli)
» fragilis Bernh. p. d.
Gymnogramme Calomelanos Kaulf. p. c.
Nephrolepis cordifolia Prsl. p. c.
» tuberosa
Onoclea Struthiopteris Sw. p. d.
Phegopteris lachnopoda T. Sw. p. c.
Polypodium aureum L. p. c.
» fraxinifolium Jacq.
Polypodium glaucophyllum Kze.
» Reinwardtii Mett. p. c.
„ vulgare L. p. d.
Pteris aquilina L. p. d.
» cretica L. p. t.
» » L. var. albo lineata p. t.
» longifolia L. fil. p. c.
» serrulata L. fil. p. c.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam. p. fr. (plantae)
Salvinia auriculata Aubl. p. c. (plantae)
* » natans All. a. d. Galic.

Schizeaceae

Aneimia Phyllitidis Sw. p. c.

LYCOPODIALES

Selaginellaceae

Selaginella apus Spr. p. c.
» Braunii Bak. p. c.
» Butriana Spr. p. c.
» caesia glaucescens Hort. p. c.
» cognata Spr. p. c.
» cuspidata Spr. f. Emmeliana Hort. p. c.
» flagellifera Dics. p. c.
» Galeotti Spr. p. c.
» Huegellii Hort. p. c.
» Kraussiana A. Br. aurea Hort. p. c.
» Lobbii Spr. p. c.
» Martensi Sprg. fol. varieg. p. c.
» robusta Hort. p. c.
» serpens Spr. p. c.
» stolonifera Spr. p. c.
» uncinata Spr. p. c.
» viticulosa Kl. p. c.
» Watsoni Hort. p. c.

Mo. Bot. Gar.
1913

GYMNOSPERMAE

Cryptomeria japonica Don. l. fr.
Cupressus Lindleyi Klotsch. l. fr.
» sempervirens L. l. fr.
Thyia orientalis L. l. fr.

MONOCOTYLEDONES

Alismaceae

Alisma Plantago L. p. d.
» arcuatum Mich. p. d.
Damasonium stellatum Thuill. p. d. (plantae)
Echinodorus ranunculoides Engelm. p. d. (plantae)

Araceae

Ariopsis peltata I. Grah.
Richardia albo maculata Hook. p. fr.
Sauromatum guttatum Schott. p. fr. (bulbi)

Butomaceae

Butomus umbellatus d. p. d.

Commelinaceae

Tinantia fugax Scheidw. p.

Cyperaceae

Scirpus Holoschoenus L. p. d.
» Tabernaemontani Gmel. p. d.
» » var. zebrinus. (plantae)

Gramina

Agropyrum cristatum P. B. p. d.
» intermedium P. B. var. villosum. p. d.
» rigidum P. B. p. d.
» sibiricum P. B. p. d.
Agrostis alpina Scop. p. d.
» stolonifera L. p. d.
Alopecurus pratensis L. p. d.
Andropogon Ischaemum L. p. d.
Arrhenatherum avenaceum P. B. p. d.

Asprella hystrix Humb. p. d.
* Avena adsurgens Schur. Carp. or. p. d.
* » carpatica Dietr. Carp. or. p. d.
* » planiculmis Schrad. Carp. or. p. d.
Bouteloua oligostachya Torr. p. d.
Brachypodium ramosum R. et. Sch. p. d.
» silvaticum P. B. p. d.
Catabrosa aquatica P. B. p. d. (plantae)
Coix lacryma Jobi L. a. d.
Cynosurus cristatus L. p. d.
Dactylis glomerata L. p. d.
Deschampsia caespitosa P. B. p. d.
» iuncea P. B. p. d.
Eleusine tocussa Fres. a. d.
Elymus arenarius L. p. d.
» caput Medusae L. p. d.
» sabulosus M. B. p. d
* Festuca rubra L. var. fallax Koch. Carp. or. p. d.
* » supina Schur. Carp. or. p. d.
Holcus lanatus L. p. d.
Hordeum spontaneum Koch.
Leersia oryzoides Sw. p. d.
Lolium multiflorum Lam. a. d.
» perenne L. p. d.
Melica altissima L. p. d.
Molinia coerulea Mnch. p. d.
Muehlenbergia glomerata Trin. p. d.
Oryza sativa L. a. c. d.
» » L. var. atropurpurea. a. c. d.
» » L. var. rubra. a. c. d.
» » L. var. rufibarbis a. c. d.
Panicum sanguinale L. a. d.
Phalaris canariensis L. a. d.
Phleum pratense L. p. d.
Poa alpina L. p. d.
» nemoralis L. p. d.
» pratensis L. p. d.
» Rehmanni Aschers. p. d.
» trivialis L. p. d.
Secale cereale L. b. d.
» » L. var. anatolicum p. d.
Stipa pennata L. p. d.
» capillata L. p. d.
Triticum boeoticum Boiss.
» dicoccoides Körn.

Hydrocharidaceae

Elodea canadensis Michx. p. d. (plantae)
» densa Casp. p. fr. (plantae)
Hydrilla verticillata Casp. p. d.
Stratiotes aloides L. p. d. (plantae)
Trianea bogotensis Karst. p. c. (plantae)
Valisneria spiralis L. ♁ p. fr. (plantae)
» » L. ♁ p. fr. (plantae)

Iridaceae

Gladiolus imbricatus L. p. d.
* Sisyrinchium angustifolium Mill. Pocutia p. d.

Juncaginaceae

Triglochin maritimum L. p. d.

Liliaceae

Agapanthus umbellatus L. Her. p. fr.
Anthericum liliago L. p. d.
» ramosum L. p. d.
Colchicum autumnale L. p. d.
Dioscorea caucasica Lipsky.
Eremurus spectabilis M. B. p. d.
Fritillaria imperialis L. p. d.
» latifolia Willd. p. d.
Funkia ovata Spreng. p. d.
» » Spreng. fol. varieg. p. d.
» subcordata Spreng. p. d.
Galtonia candicans Dcne. p. d.
Hemerocallis minor Mill. p. d.
Lilium martagon L. p. d.
Muscari botryoides Mill. p. d.
» comosum Mill. p. d.
Rhodea japonica Rth. p. d.
Scilla hyacinthoides L. p. d.
» hispanica L. var. alba p. d.
» peruviana L. alba. p. d.

Lemnaceae

Lemna minor. L. a. d. (plantae)
» polyrrhiza L. a. d. (plantae)
» trisulca L. a. d. (plantae)
Wolffia Michelii Schleid. a. fr. (plantae)
* » arrhiza Wimm. Galic. a fr. (plantae)

Potamogetonaceae

Potamogeton acutifolius Lk. p. d. (plantae)
* » compressus L. Cracov. p. d. (plantae)
» crispus L. p. d. (plantae)
» lucens L. p. d. (plantae)
» natans L. p. d. (plantae)

Palmae

Chamaedorea Lindeniana H. Wendl. l. c.
» oblongata Mart. l. c.

Typhaceae

* Sparganium minimum Fr. Galic. p. d.
» ramosum Huds. p. d.

Zingiberaceae

Curcuma longa L. p. c. (tubera)
Zingiber officinale Rosc. p. c. (tubera)

DICOTYLEDONES

Aizoaceae

Tetragonia expansa Murr.

Amarantaceae

Amarantus Blitum L. a. d.
» caudatus L. var. viridis a. d.
» gangeticus L. var. tricolor a. d.
» hypochondriacus L. a. d.
» hypochondriacus L. var. monstrosus a. d.
» paniculatus L. a. d.
» retroflexus L. a. d.
» viridis L. a. d.

Aristolochiaceae

Aristolochia elegans L.
Asarum europaeum L. p. d.

Asclepiadaceae

Asclepias incarnata L. p. d.
» obtusifolia Michx. p. d.
» phytolaccoides Lyon, p. d.
» syriaca L. p. d.
Cynanchum acutum L. p. d.

Begoniaceae

Begonia Evansiana Andr. p. fr. (bulbi)

Betulaceae

Alnus incana D. C. L. d.

Borraginaceae

Anchusa officinalis L. b. d.
» italica L. »Droppmoor«
Cerinthe minor L. b. d.
Krynitzkia barbigera A. Gr. a. d.
Lindelophia spectabilis Lehm. p. d.
Myosotis silvatica Hoffm. b. d.
» » Hoffm. var. alba. b. d.
Nonnea rosea Lk. a. d.

Campanulaceae

Campanula carpatica Jacq. p. d.
» cordata Peterm. p. d.
» glomerata L. p. d.
» medium L. b. d.
» trachelium L. p. d.
Jasione humilis Loisel, p. d.
» perennis Lam. p. d.
Lobelia Clifortiana L. a. d.
» Erinus L. var. alba p. fr., a. d.
» inflata L. a. d.
Platycodon grandiflorum A. De C. p. d.
Specularia speculum D. C. p. d.

Caprifoliaceae

Lonicera Ruprechtiana Rgl. l. d.
Sambucus nigra L. l. d.
Viburnum Lantana L. l. d.
Symphoricarpus racemosa Mch. l. d.

Caryophyllaceae

Arenaria graminifolia Schrad. p. d.
Dianthus calocephalus Boiss. p. d.
» deltoides L. p. d.
» hirtus Vill. p. d.
» plumarius L. p. d.
Gypsophila elegans Bieb. a. d.
» Gmelini Bge. d.
» perfoliata L. p. d.
Lychnis chalcedonica L. p. d.
» coeli rosa Desr. var. oculata a. d.
» coronaria Desr. p. d.
» Flos-cuculi L. p. d.
» Flos-Jovis Desr. p. d.
» Githago Scop. a. d.
Saponaria officinalis L. p. d.
Scleranthus perennis L. p. d.
Silene muscipula L. a. d.
» nutans L. p. d.
» Otites Sm. p. d.
» pendula L. var. ruberrima a. d.
» » L. var. flore pleno a. d.
Spergula arvensis L. a. d.

Celastraceae

Euonymus europaea L. l. d.

Chenopodiaceae

Atriplex hortensis L. a. d.
» nitens Schk. a. d.
Axyris amarantoides L. a. d.
Chenopodium ambrosioides L. a. d.
» Bonus Henricus L. p. d.
» foetidum Schrad. a. d.
» Quinoa Willd. a. d.
Corispermum intermedium Schwg. a. d.
Kochia scoparia Schrad. a. d.
Salsola Kali L. a. d.

Cistaceae.

Cistus corsicus Loisl.
» cyprius Lam.
» purpureus Lam.
» tauricus Presl.

Compositae.

Achillea alpina L. p. d.
» grandiflora M. B.
» millefolium L. p. d.
» ptarmica L. var. speciosa
» tanacetifolia All. p. d.
Ambrosia artemisiaefolia L. a. d.
Ammobium alatum R. Br. var. grandiflorum a. d.
Anacyclus officinarum Heyne a. d.
» pyrethrum D. C. p. d.
Anthemis tinctoria L. p. d.
Aplopappus croceus A. Gr. p. d.
Arctium lappa L.
» minus Schrk.
Arctotis stoechadifolia Berg.
Aster dumosus L.
Bidens chilensis D. C. a. d.
» pilosa L. a. d.
Bidens Warszewicziana Rgl.
Calendula sancta L.
Callistephus hortensis Cass. a. d.
Centaurea iacea L. p. d.
Chrysanthemum arcticum L. p. d.
» caucasicum Pers.
» coronarium L. a. d.
» corymbosum L. p. d.
» leucanthemum L. p. d.
» maximum Ramond. p. d.
» parthenium Brnh. p. d.
Cichorium intybus L. d.
* Cirsium eriophorum L. Pocutia p. d.
» Fopeineri Rgl. p. d.
Cnicus afer Sibth. & Sm. b. d.
» benedictus Gaertn. a. d.
Coreopsis tinctoria Nutt.
Cosmos bipinnatus Cat. var. fl. albo. a. d.
Crepis rubra L. var. hybrida. a. d.
» sibirica L. p. d.
Dimorphoteca pluvialis Mnch. a. d.
Echinops exaltatus Schrad. p. d.
» ritro L. p. d.
» sphaerocephalus L. p. d.
* » » L. Pocutia
Eupatorium aromaticum L. p. d.
Gaillardia aristata Pursh. var. grandiflora p. d.
Hedypnois polymorpha D. C.
Helianthus annuus L. a. d.
» debilis Nutt. a. d.
» » » var. nanus
» »Liliput« a. d.
» rigidus Desf. p. d.
Inula Helenium L. p. d.
Iva xantifolia Nutt. a. d.
Leontodon hastilis L. p. d.
Liatris spicata Willd. p. d.
» pycnostachya Mchx. p. d.
Linosyris vulgaris Cass. p. d.
Lonas inodora Gaertn. a. d.
Matricaria africana Berg. var. fl. pleno. a. d.
Rhagodiolus Hedypnois Fisch. & Mey. a. d.
Rudbeckia amplexicaulis Vahl, p. d.
» californica Ach. p. d.
» laciniata L. p. d.
Senecio suaveolens Ell. p. d.
Serratula radiata Bieb. p. d.
Silybum eburneum Cass. & Dur. a. d.
» Marianum Gaert. a. d.
Solidago virgaurea L. p. d.
Spilanthes Acmella Murr. a. d.
Tanacetum vulgare L. p. d.
* Telekia speciosa L. Pocutia p. d.
Tragopogon pratensis L. b. d.
Zinnia elegans Jacq. fl. luteo. a. d.

Convolvulaceae

Convolvulus tricolor L. var. minor bybridus a. d.
Ipomoea purpurea Roth. a. d.

Crassulaceae

Sedum Aizoon L. p. d.
» kamczaticum F. & M. p. d.
» laxiflorum De C. p. d.
» pruinatum Brot. p. d.
» Selskianum Rgl & Mck. p. d.
» stoloniferum S. T. Gmel. p. d.
» ternatum Michx. p. d.
Sempervivum montanum L. p. d.

Cruciferae

Barbarea arcuata Rchb. fol. varieg. p. d.
Bunias orientalis L. d.
Capsella Heegeri Solms. a. d.
Cheiranthus cheiri L. b. d.
Cochlearia officinalis L. a. d.
Erysimum rupestre D. C. b. d.
* » strictum G. Cracov. a. d.
Hesperis matronalis L. b. d.
Hymenophysa pubescens C. Mey.
Isatis praecox Kit. b. d.
Lepidium draba L. p. d.
» sativum L. a, d.
Malcolmia graeca P. & Sp. a. d.
Peltaria alliacea Iacq. p. d.
Rapistrum perenne All. p. d.
Sisymbrium strictissimum L. p. d.
Vesicaria utriculata D. C. p. d.

Cucurbitaceae

Cyclanthera explodens Naud. a. d.
Ecbalium elaterium Rich. a. d.
Momordica charantia L. a. c.
Sicyos angulata L. d.

Dipsaceae

Cephalaria alpina Schrad. p. d.
» leucantha Schrad. p. d.
Dipsacus silvestris L. p. d.
Knautia arvensis Coult. p. d.
» silvatica L. p. d.
Scabiosa caucasica M. B. var. connata p. d.
Succisa inflexa Jundzill. p. 6.

Droseraceae

* Drosera intermedia Hayne. Galic. occ. p. d.
* » longifolia L. Galic. or. p. d.
* » rotundifolia L. Galic. or. p. d.

Ericaceae

* Azalea pontica L. Polesia. l. d.

Euphorbiaceae

Euphorbia Lagascae Spreng. a. d.
Ricinus communis L. var. minor. c. d.
» » L. var. zanzibariensis c. d.

Flacourtiaceae

Kiggellaria africana L.

Gentianaceae

Gentiana lutea L. p. d.
» macrophylla Pall. p. d.
» tibetica King. p. d.
Limnanthemum nymphaeoides Hoffm. & Lk. p. d.

Geraniaceae

Geranium rivulare Vill. p. d.
» sanguineum L. p. d.
Impatiens parviflora D. C. a. d.
» Roylei Walp. a. d.

Gesneraceae

Achimenes hirsuta De C. p. c. (tubera)
» hybrida hort. p. c. (tubera)
» longiflora De C. p. c. (tubera)
Gesneria tubiflora Griseb. p. c. (tubera)
Sinningia speciosa Hiern, p. c. (tubera)

Halorrhagidaceae

Hippuris vulgaris L. p. d. (plantae)
Myriophyllum proserpinacoidas Gill. p. d. (plantae)
» verticillatum L. p. d. (plantae)

Hydrocaryaceae

* Trapa natans L. Galic. d.

Hypericaceae

Hypericum androsaemum L.
» australe Ten. p. d.
» hirsutum L. p. d.

Labiatae

Ballota nigra L. p. d.
Dracocephalum peregrinum L. p. d.
» Ruyschiana L. p. d.
Elsholtzia cristata Willd. a. d.
Galeopsis Tetrahit L. a. d.
Horminum pyrenaicum L. p. d.
Leonurus capitatus Fres. p. d.
Melissa oficinalis L. p. d.
Mentha rotundifolia Huds. p. d.
» viridis L. p. d.
Monarda fistulosa L. p. d.
Nepeta Cataria L. p. d.
» grandiflora Bieb. p. d.
» nuda L. p. d.
» racemosa Lam. p. d.
Origanum vulgare L. var. prismaticum p. d.
» » L. var. viridulum B. p. d.
Phlomis tuberosa L. p. p.
Physostegia virginica Bnth.
Prunella laciniata L. p. d.
» vulgaris L. p. d.
Salvia carduacea Benth. p. d.
» cleistogama De By.
» glutinosa L. p. d.
» pratensis L. p. d.
» scabiosaefolia Lam. p. h.
» sylvestris L. p. d.
» verticillata L. p. d.
» virgata Ait. p. d.
Satureja hortensis L. a. d.
Scutellaria alpina L. p. d.
Stachys Betonica Benth. p. d.
Teucrium Scordium L. p. d.
Thymus Serpyllum L. l. d.
» vulgaris L. l. d.
Wiedemannia orientalis Fisch & Mey. a. d.

Leguminosae

Anthyllis vulneraria L. polycephala p. d.
Baptisia australis R. Br. p. d.
Caragana arborescens Lam. var. pendula l. d.
Cicer arietinum L. a. d.
Colutea arborescens L. l. d.
» media Willd. l. d.
Cytisus biflorus L'Hér. l. d.
» scoparius Lk. l. d.
Desmodium canadense De C. p. d.
» Dillenii Darl. p. d.
* Ervum tetraspermum Mnch. Samogitia d.
Galega officinalis L. p. d.
» orientalis Lam. p. d.
Genista germanica L. l. d.
» tinctoria L. l. d.
Glycyrrhiza glabra L. p. d
Halimodendron argenteum Fisch. l. d.
Laburnum vulgare J. Presl. l. d.
Lathyrus Aphaca L. a. d.
* » niger Brnh. Samogitia p. d.
» odoratus L. a. d.
» sativus L. a. d.
» sylvestris L. p. d.
» vernus Brnh. p. d.
Lens esculenta Moench. a. d.
» » Moench. var. nigra a. d.
Lotus Tetragonolobus L. a. d.
Medicago sativa L. p. d.
» » L. var. media Lag. p. d.
Melilotus alba Desr. b. d.
» coerulea L. var. monophyllea b. d.
» officinalis L. d.
Onobrychis viciaefolia Scrp. b. d.
Phaseolus lunatus L. a. d.
Scorpiurus vermiculatus L. d.
Thermopsis caroliniana Curt. d.
Trifolium armenicum Willd. p. d.
» ochroleucum Huds. p. d.
» pannonicum L. p. d.
Trigonella foenum graecum L.
Vicia dumetorum L. p. d.
Vicia Faba L. var. alba a. d.
» » L. var. rubra a. d.
» oroboides Wulf. p. d.
» sepium L. p. d.

Linaceae

Linum ustatissimum L. a. d.
» » L. var. fl. albo. a. b.

Loasaceae

Blumenbachia insignis Schrad. a. d.

Loganiaceae

Buddleia japonica Lind. p. d.

Lythraceae

Lythrum Salicaria L. p. d.

Malvaceae

Abutilon avicennae L. d.
Althaea rosea Cav. b. d.
» sulphurea Boiss. & Hohen.
Hibiscus Trionum L. a. d.
Lavatera trimestris L. a. d.
Malva crispa L. b. d.
» silvestris L. b. d.
Napaea ditica L. p. d.
Sidalcea malvaeflora Gray.

Myrtaceae

Myrtus communis L. l. fr.

Nyctaginaceae

Mirabilis dichotoma L.
» jalapa L.
» » L. fl. albo
» longiflora L.
» multiflora A. Gr.

Nymphaeaceae

Cabomba Caroliniana A. Gr. p. t. (plantae)

Onagraceae

Clarkia elegans Dougl. a. d.
Epilobium hirsutum L. p. d.
Lopezia racemosa Cav. a. d.
Ludwigia alternifolia L. p. d. (plantae)
Oenothera biennis L. b. d.
» fruticosa L. p. d.

Oxalidaceae

Oxalis esculenta Otto & Dietr. p. fr. (bulbi)
Biophytum dendroides DC.

Papaveraceae

Adlumia cirrhosa Rafin.
Argemone Barclayana Penny. a. d.

Bocconia cordata Willd. p. d.
» Thunbergii hort. p. d.
Chelidonium maius L. var. laciniatum p. d.
Glaucium flavum Cr. p. d.
Hypecoum procumbens L. a. d.
Papaver Argemone L. a. d.
» bracteatum Ldl. p. d.
» nudicaule L. p. d.
» » L. var. hybridum p. d.
» pilosum Sbth. & Sm. p. d.

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra L. p. d.

Plantaginaceae

Plantago arachnoidea Schr. d.
» maior L. var. monstrosa b. d.
» maritima L. d.
» psyllium L. a. d.

Plumbaginaceae

Statice latifolia Sw. p. d.
» Suworowii Rgl. a. d.

Polemoniaceae

Gilia capitata Dougl. a. d.
Polemonium coeruleum L. p. d.
» mexicanium Cerv.

Polygonaceae

Fagopyrum tataricum Gaertn. a. d.
Oxyria digyna Hill. p. d.
Polygonum dumetorum L. a. d.
» alpinum All. p. d.
» Weyrichii F. Schm. p. d.
Rumex acetosa L. p. d.

Primulaceae

Primula elatior Hill. p. d.
» officinalis Jacq. var. hybrida p. d.
» vulgaris Huds. p. d.
Steironema heterophyllum L. p. d.

Ranunculaceae

Aconitum Lycoctonum L. p. d.
* Actaea spicata L. Samogitia p. d.
Anemone multifida Poir. p. d.
Cimicifuga racemosa Nutt. p. d.
Clematis diversifolia D. C. p. d.
» integrifolia L. p. d.
» lasiantha Nutt. p. d.
» recta L. p. d.
Delphinium elatum L. p. d.
» tricolor Bernh. p. d.
Eranthis hiemalis Salsb. p. d,
Myosurus minimus L. a. d.
Nigella damascena L. a. d.
» sativa L. a. d.
Ranunculus bilobus Bertol. p. d.
Thalictrum angustifolium L. p. d.
» aquilegifolium L. p. d.
» calabricum Sprg. p. d.
» flavum L. p. d.
» minus L. p. d.
» tuberosum L. p. d.

Rhamnaceae

Rhamnus cathartica L. b, d.

Rosaceae

Agrimonia Eupatoria L. p. d.
* » odorata Mill. p. d. Galic. p. d.
Alchemilla vulgaris L. p. d.
Cotoneaster acuminata Ldl. l. d.
» multiflora Bge. ld.
Crataegus coccinea L. l. d.
» Oxyacantha L. l. d.
» » L. var. fl. roseo l. d.
» monogyna Jacq.
Geum japonicum Thbg. p. d.
» macrophyllum Willd. p. d.
» rivale L. p. d.
» urbanum L. p. d.
Malus baccata Borkh. l. d.
» » Borkh. var. cerasifera l. d.
» pumila L. v. paradisiaca, fr. luteo l. d.
» silvestris Mill. l. d.
Potentilla argentea L. p. d.
» inclinata Vill. p. d.
» recta L. p. d.
» verna L. p. d.
Poterium officinale A. Gr. p. d.
» tenuifolium Er. & Sav. p. d.
Rhodotypus kerrioides Sieb. & Zucc. l. d.
Rosa rugosa Thnbg. l. d.
Rubus fruticosus L. l. d.
Sorbus lanata L. l. d.

Rubiaceae

Asperula galioides MB. p. d.
» tinctoria L. p. d.
Galium verum L. p. d.

Rutaceae

Dictamnus albus L. l. d.
Ruta halepensis L. l. d.
» montana Vill. l. d.

Saxifragaceae

Francoa sonchifolia Cav. p. fr.
Heuchera americana L. p. d.
» canadensis L. p. d.
» hispida Pursh, p. d.
» macrophylla Lodd. p. d.
» villosa Michx. p. d.
Ribes alpinum l. l. d.
» amictum Gr. α ernentum Jancz. l. d.
Ribes aureum Pursh, l. d.
» » Pursh, α grandiflorum revolutum l. d.
» fasciculatum Sieb. et Z. β chinense Jancz. l. d.
» × futurum Jancz. (vulgare macrocarpum ♀ × War szewiczii ♂) fr. rubro. l. d.
» Gondouini Jancz. (petraeum bullatum × vulgare) gen. II. l. d.
» × holosericeum Otto & Dietr. (petraeum caucasicum × rubrum) l. d.
» × Houghtonianum Jancz. (rubrum × vulgare) l. d.
» × Houghtonianum Jancz. var. acerifolium l. d.
» × innominatum Jancz. (divaricatum × Grossularia α vulgare) l. d.
» Koehneanum Jancz. (mutiflorum × vulgare) l. d.
» Meyeri Maxim. var. turkestanicum. Jancz. l. d.
» × pallidum Otto & Dietr. (petraeum bullatum × rubrum) gen. II, fr. albido l. d.
» petraeum Wulf. β bullatum l. d.
» » Wulf. γ caucasicum fr. nigro l. d.
» » Wulf. γ caucasicum fr. rubro b. d.
» recens Jancz. (holosericeum ♀ × vulgare ♂) l. d.
» × urceolatum Tausch. gen. II. flore purpureo l. d.
» × urceolatum Tausch. gen. II. flore roseo l. d.
» vulgare Lam. var. macrocarpum l. d.
» » Lam. recept. fuscente l. d.
» » Lam. recept. fusco l. d.
» » Lam. recept. pallido l. d.
» Warszewiczi Jancz. l. d.
Rodgersia tabularis Rgl. p. d.
Saxifraga Aizoon Jacq. (brevifolia) l. d.
Tellima grandiflora R. Br. p. d.

Scrophulariaceae

Antirrhinum Orontium L. a. d.
Calceolaria chelidonioides H. B. & K. a. d.
Digitalis ambigua Murr, p. d.
» purpurea L. b. d,
» sibirica Lindl. p. d.
* Melampyrum pictum Herb. Carpor. a. d.
Nemesia versicolor C. Meyer
Pentstemon pubescens Ait. p. d.
Scrophularia nodosa L. p. d.
* » » L. Galic. occ. p. d.
Verbascum blattaria L. b. d.
» phlomoides L. b. d.

Verbascum phoeniceum L. b. d.
* Veronica foliosa W. K. Galic. or p. d.
» longifolia L. p. d.
» » L. var. pubescens DC. p. d.
» media Schrad. p. d.
» officinalis L. p. d.
» teucrium L. p. d.
» » L. var. pseudochamaedrys Jacq. p. d.
» versicolor Vis. p. d.
» virginica L. p. d.

Solanaceae

Atropa Belladonna L. p. d.
Browallia grandiflora R. Grab. a. d.
Datura Leichhardtii F. Muell. a. d.
» Stramonium L. a. d.
Hyoscyamus niger L. a. d.
Nicotiana alata Link & Otto, a. d.
» » Lk. var. hybrida a. d.
» Sanderae hort. a. d.
» sylvestris Speg. & Com. a. d.
» Tabacum L. var. latissima purpurea a. d.
» » L. var. virginica a. d.
Petunia multiflora nana rosea
Physalis Franchetti Hort. p. d.
» peruviana L. a. d.
Solanum Dulcamara L. p. d.
» Richardi Dun. a. d.

Thymelaeaceae

Daphne Mezereum L. var. flore albo l. d.

Tropaeolaceae

Tropaeolum Lobbianum hort. a. d.

Umbelliferae

Aegopodium Podagraria L. a. d.
Aethusa Cynapium L. a. d.
Angelica silvestris L. p. d.
Anthriscus cerefolium Hoffm. p. d.
Athamatha Mathioli Wulf. b. d.
Carum Bulbocastanum Koch. b. d.
» Carvi L. b. d.
» Petroselinum Bnth. & Hook. b. d.
Coriandrum sativum L. a. d.
Eryngium agavifolium Griseb. p. d.
» planum L. p. d.
» Wrightii A. Gr. p. d.
Ferula galbaniflua Boiss. & Buhse, p. d.
Foeniculum vulgare Mill. p. d.
Heracleum Sphondylium L. p. d.
Levisticum officinale Koch, p. d.
Myrrhis odorata Scop. p. d.
Peucedanum sativum Bnth. & Hook. a. d.
Scandix Pecten-Veneris L. a. d.
» Balansae Reuf.
Siler trilobum Crantz, p. d.
Sium sisarum L.

Urticaceae

Cannabis sativa L. a. d.
Parietaria officinalis L. p. d.
Pilea Spruceana Wedd.
Urtica cannabina L. p. d.

Valerianaceae

Valeriana officinalis L. p. d.

Violaceae.

Viola arenaria D. C. p. d.
» elatior Fr. p. d.
» tricolor L. p. d.

SEMINA IN HORTO AGRONOMICO (DIRECTOR: PROF. DR. E. JANCZEWSKI) UNIVERS. JAGELL. CRACOVIENSIS LECTA ANNO 1912.

Aegopodium podagraria L.
Aera caespitosa L.
Aethusa cynapium L.
Agropyrum caninum L.
Agrostemma githago L.
Agrostis alba L.
Allium fistulosum L.
Alchemilla vulgaris L.
Alopecurus agrestis L.
» pratensis L.
Anethum graveolens L.
Anthoxanthum odoratum L.
Althaea officinalis L.
Apera spica venti P. B.
Astragalus glycyphyllos L.
Avena orientalis Schreb.
» pubescens Huds.
» sativa L.
» » L. var. nuda
» strigosa Schreb.
Brachypodium pinnatum P. B.
Brassica napus L.
Briza media L.
Bromus commutatus Schrad.
» inermis Leyss.
» secalinus L.
Calamagrostis epigeios Rth.
Camelina sativa L.
Cannabis sativa L.
Carex vulpina L.
Centaurea cyanus L.
Chenopodium album L.
Chrysanthemum segetum L.
Cicer arietinum L.
Cirsium arvense L.
Coriandrum sativum L.
Coronilla varia L.
Cynosurus cristatus L.
Dactylis glomerata L.
Datura stramonium L.
Delphinium consolida L.
Digitaria sanguinalis Scop.
Elymus arenarius L.
Ervum lens L.
» hirsutum L.
Euphorbia plastyphyllos Scop.
Fagopyrum esculentum Moench.
» tataricum Gaertn.
Festuca heterophylla Lam.
» ovina L.
» » L. var. duriuscula Koch.
» rubra L.
Galinsoga parviflora Michx.
Gladiolus imbricatus L.
Helianthus annuus L.
Holcus lanatus L.
» mollis L.
Hordeum distichum L.
» » L. var. nudum
» hexastichum L.
» spontaneum Koch.
» trifurcatum Jacq.
» vulgare L. nigrum
» zeocrithum L.
Hyoscyamus niger L.
Inula Helenium L.
Ipomoea purpurea Rth.
Koeleria cristata Pers.
Lactuca scariola L.
Lathyrus aphaca L.
» nissolia L.
» odoratus L.
» sativus L.
Lepidium sativum L.
Linaria dalmatica Mill.
Linum perenne L.
» usitatissimum L.
Loasa vulcanica Andre
Lolium multiflorum L.
» perenne L.
» remotum Schk.
» temulentum L.
Lupinus albus L.
» angustifolus L.
» luteus L.
Malva borealis Wallm.
Melica altissima L.
Melandryum album Garcke
Molinia coerulea L.
Nicotiana rustica L.
Nigella sativa L.
Onobrychis viciaefolia Scop.
Ornithopus sativus L.
Panicum miliaceum L.
Papaver californicum Gray.
» rhoeas L.
» somniferum L. var. candidum
Papaver somniferum L. var. nigrum

Phalaris arundinacea L.
» canariensis L.
Phaseolus vulgaris L.
» multiflorus Willd.
Phleum Boehmeri Wib.
» pratense L.
Pisum arvense L.
» sativum L.
Poa compressa L.
» nemoralis L.
Polygonum convolvulus L.
» persicaria L.
Poterium sanguisorba L.
Ranunculus arvensis L.
Rapistrum rugosum All.
Reseda odorata L.
Ricinus communis L.
Rumex acetosa L.
» patientia L.
Ruta graveolens L.

Salvia pratensis L.
Satureia hortensis L.
Scrophularia nodosa L.
Secale cereale L. Szlan.
» » L. Petkus
Sesleria autumnalis Schulz
Setaria verticillata L.
Sinapis alba L.
» arvensis L.
Soja hispida Mnch
Spergula maxima Weihe
Stipa capillata L.
» pennata L.
Tetragonolobus purpureus Moench.
Thlaspi arvense L.
Tragopogon pratensis L.
Trifolium agrarium Poll.
» arvense L.
» filiforme L.
Trisetum flavescens L.

Triticum boeoticum Boiss.
» compactum Host.
» dicoccoides Körn.
» durum L. var. album
» » L. var. nigrum
» monococcum L.
» Polonicum L. var. attenuatum
» spelta L.
» vulgare Vill. var. aristatum
» » Vill. var. pubescens
» » Vill. »Banatka«
» » Vill. »Gółka«
» » Vill. »Sandomierka«
» » Vill. »Wysokopienna«
» » »Żmudka«
Tropaeolum maius L.
Xanthium spinosum L
Zea mays L.

Cracoviae, m. Novembri 1912.

M. Raciborski,
horti director.

A. Żmuda,
horti assisfens.

K. Rouppert,
laborat. assistens.

W. Kasprzyk,
hortulani substitutus.

DRUKARNIA „CZAS!"" W KRAKOWIE

ai B 43'.8

INDEX SEMINUM

QUAE HORTUS BOTANICUS UNIVERSITATIS JAGELLONICAE CRACOVIENSIS. MUTUO COMMUTANDA OFFERT ANNO 1913.

* indicat plantas in Polonia sponte crescentes, horto Cracoviensi cultas. Selectum seminum desideratorum ante Calendas Februarias rogamus.

HEPATICAE

* Blasia pusilla L. Cracov. (plantae)
* Grimaldia fragrans Corda. Cracov. p. d. (plantae)

FILICALES

Cyatheaceae

Alsophila australis R. Br. p. c.

Polypodiaceae

Acrostichum crinitum L.
Adiantum aethiopicum L. p. c.
» concinnum H. B. K.
» cuneatum Langs et F. var. gracillimum
» diaphanum Blume. p. c.
» Legrandi Lgsd. p.
» peruvianum Kl. p. c.
Aspidium anomophyllum Link, p. fr.
» Sieboldtii V. Hout. p. t.
» spinulosum Sw. p. d.
» uliginosum Nym. p. d.
Athyrium filix femina Roth, p. d.
Blechnum brasiliense Desv. p. c.
Ceratopteris thalictroides Brongn. p. c.
Cystopteris bulbifera Bernh. p. d. (bulbilli)
Fadyena prolifera Hk. p. c.
Gymnogramme Calomelanos Kaulf. p. c.
Nephrolepis cordifolia Prsl. p. c.
Onoclea Struthiopteris Sw. p. d.
» sensibilis L. p.
Phegopteris lachnopoda T. Sw. p. c.
Polypodium aureum L. p. c.
» fraxinifolium Jacq.
» glaucophyllum Kze.
» Reinwardtii Mett. p. c.
» vulgare L. p. d.
Pteris aquilina L. p. d.
» cretica L. p. t.
» » L. p. t.
» longifolia L. fil. p. c.
serrulata L. fil. p. c.

Salviniaceae

Azolla filiculoides Lam. p. fr. (plantae)
Salvinia auriculata Aubl. p. c. (plantae)
* » natans All. a. d. Galic.

Schizeaceae

Aneimia Phillitidis Sw. p. c.

LYCOPODIALES

Selaginellaceae

Selaginella apus Spr. p. c.
» Braunii Bak. p. c.
» Butriana Spr. p. c.
» caesia glaucescens Hort. p. c.
» cognata Spr. p. c.
» cuspidata Spr. f. Emmeliana Hort. p. c.
flagellifera Dics. p. c.
Galeotti Spr. p. c.
Huegellii Hort. p. c.
Kraussiana A. Br. aurea Hort. p. c.
Lobbii Spr. p. c.
» Martensi Sprg. fol. varieg. p. c.
robusta Hort. p. c.
serpens Spr. p. c.
uncinata Spr. p. c.
» viticulosa Kl. p. c.
» Watsoni Hort. p. c.

GYMNOSPERMAE

Cryptomeria japonica Don. l. fr.
Cupressus sempervirens L. l. fr.
* Taxus baccata L. Pocutia l. fr.

MONOCOTYLEDONES

Alismaceae

Alisma Plantago L. p. d.
» arcuatum Mich. p. d.
Damasonium stellatum Thuill. p. d.
Echinodorus ranunculoides Engelm. p. d. (plantae)

Amaryllidaceae

Cyrtanthus Mackenii Hook.
Hippeastrum vittatum Herb. v. roseum
Leucoium aestivum L. p. d.

Araceae

Anthurium magnificum Ldl.
» rubropunctatum Don.
Ariopsis peltata J. Grah.
Richardia albo maculata Hook. p. fr.
Sauromatum guttatum Schott. p. fr. (bulbi)

Bromeliaceae

Aechmea grandiflora Bak. c.

Butomaceae

Butomus umbellatus d. p. d.

Commelinaceae

Commelina clandestina Mart. a.
Tradescantia virginica L.

Cyperaceae

Carex atrata L. p. d.
* » » L. p. d. Carp. or.
* » clavaeformis Hppe p. d. Tatra.
* » hordeistichos Vill. p. d. Galic. or.
Scirpus Holoschoenus L. p. d.
Tabernaemontani Gmel. var zebrinus. (plantae)

Gramina

Agropyrum caninum P. B. p. d.
» cristatum P. B. p. d.

D 10

Agropyrum intermedium P. B. var. villosum. p. d.
» rigidum P. B. p. d.
sibiricum P. B. p. d.
» trichophorum Lk. p. d.
Agrostis alpina Scop. p. d.
stolonifera L. p. d.
* Alopecurus geniculatus L. a. d. Galic. occ.
» pratensis L. p. d.
Arrhenatherum avanaceum P. B. p. d.
Asprella hystrix Humb. p. d.
Atropis distans L.
* Avena adsurgens Schur. Carp. or. p. d.
* » carpatica Dietr. Carp. or. p. d.
» fatua L. a. d.
* » planiculmis Schrad. Carp. or. p. d.
» pubescens L.
Beckmannia erucaeformis Hst. p. d.
Bouteloua oligostachya Torr. p. d.
Brachypodium ramosum R. et. Sch. p. d.
» silvaticum P. B. p. d.
Briza media L.
Bromus inernis Leyss. p. d.
» ciliatus L.
* Calamagrostis arundinacea Schreb. p. d. Cracov.
Catabrosa aquatica P. B. p. d. (plantae)
Cynosurus cristatus L. p. d.
Dactylis glomerata L. p. d.
» » » fol. varieg. p. d.
Deschampsia caespitosa P. B. p. d.
» iuncea P. B. p. d.
Elymus arenarius L. p. d.
» sabulosus M. B. p. d.
Festuca arundinacea Vill.
» elatior L. p. d.
* » gigantea L. p. d. Cracov.
» myuros L.
» ovina L. p. d.
* » orientalis Kern. Carp.
* » Porcii Hack. Carp. or.
» punctoria Sibth. et Sm.
* » rubra L. var. fallax Koch. Carp. or. p. d.
* » supina Schur. Carp. or. p. d.
* » varia L. p. d. Tatra.
Gastridium australe P. B.
Hierochloe australis L.
Holcus lanatus L. p. d.
Hordeum spontaneum Koch.
» trifurcatam Icq.
» vulgare L.
» Steudelii×trifurcatum Joinetta
» Steudelii×trifurcatum, album, distichum, furcatum, nudum
» Steudelii×trifurcatum, album, distichum, furcatum, nudum, fr. nigricante, ramosum
Hordeum Steudelii×trifurcatum, album, distichum, furcatum, tectum
» Steudelii×trifurcatum, album, tetrastichum, furcatum, nudum, fr. coeruleo
» Steudelii×trifurcatum nigrum, tetrastichum, furcatum, tectum
» Steudelii×trifurcatum nigrum, tetrastichum, furcatum, nudum
Steudelii×trifurcatum nigrum, distichum, furcatum, nudum
» Steudelii×trifurcatum nigrum, distichum, furcatum, tectum
» zeocrithon×trifurcatum, nigrum, aristatum, hexastichum
» zeocrithon × trifurcatum, album, aristatum, distichum, nudum
» zeocrithon × trifurcatum, album, furcatum, distichum nudum
» zeocrithon × trifurcatum, album, furcatum, distichum, tectum
» zeocrithon × trifurcatnm, album, furcatum, hexastichum, tectum
» zeocrithon × trifurcatum, album, furcatum, hexastichum, uudum, fr. coeruleo
» zeocrithon × trifurcatum, aristatum, distichum.
Koeleria glauca DC. p. d.
* » » » » » Galic. occ.
* » gracilis Pers. p. d. Podolia.
Leersia oryzoides Sw. p. d.
Lolium multiflorum Lam. a. d.
» perenne L. p. d.
Melica altissima L. p. d.
» ciliata L. p. d.
* » Transsilvanica Schur. p. d. Galic. or.
* Milium effusum L. Galic. occ.
Molinia coerulea Mnch. p. d.
Muehlenbergia Schreberi Gmel. p. d.
Oryza sativa L. a. c. d.
» » L. var. rubra. L. c. d.
» » L. var. rufibarbis a. c. d.
Panicum sanguinale L. a. d.
Phalaris canariensis L. a. d.
* Phleum Michelii All. Carp. or.
» pratense L. p. d.
Poa alpina L. p. d.
» bulbosa L. var. vivipora.
* » Huppenthalii Racib. Carp. or.
* » laxa H. p. d. Tatra.
» nemoralis L. p. d.
* » podolica Błocki p. d.
* » polonica Błocki p. d.
Poa pratensis L. p. d.
* » » » » » var. angustifolia L. Cracov.
» Rehmanni Aschers. p. d.
» trivialis L. p. d.
Secale cereale L. b. d.
» anatolicum Boiss. p. d.
Sesleria coerulea Ard. p. d.
Sporobolus airoides Torr.
Stipa pennata L. p. d.
» capillata L. p. d.
* » » » » » Podolia.
* Trisetum alpestre P. B. p. d. Tatra.
Triticum boeoticum Boiss.
» » v. »Thasudar«.
» dicoccoides Körn.
» durum L. var. album
» » » » nigrum
» monococum L.
» » var. aegilopoides
» polonicum L. var. chrysospermum Kcke
» » L. var. compactum LK.
» L. var. nigrobarbatum
» » » var. villosum Ait.
» spelta L.
» vulgare Vill.
» » » var. pubescens
* Weingaertneria canescens Bernh. var. viridis Galic. occ.

Hydrocharidaceae

Elodea canadensis Michx. p. d. (plantae)
» densa Casp. p. fr. (plantae)
Hydrilla verticillata Casp. p. d.
Valisneria spiralis L. ♂ p. fr. (plantae)
» » L. ♂ p. fr. (plantae)

Iridaceae

Gladiolus imbricatus L. p. d.
Iris aurea Lindl. p. d.
» Blandowii Ldb. p. d.
» graminea L.
» missouriensis Nutt.
» sambucina L.
» spuria L.
* Sisyrinchium angustifolium Mill. Pocutia p. d.

Juncaceae

Juncus balticus Willd. p. d.
» compressus Icq.
* » Thomasii Ten. p. d. Pocutia.
Luzula albida DC. p. d.
» maxima DC. p.d.

Juncaginaceae

Triglochin maritimum L. p. d.

Liliaceae

Agapanthus umbellatus L, Her. p. fr.
* Allium fallax Roem. et Sch. p. d. Pieniny.
» fistulosum L. p. d.
» Libani Boiss p. d.
» obliquum L. p. d.
» rotundum L. p. d.
schoenoprassum L. p. d.
* » victoriale L. p. d. Carp. or.
» vineale L.
Anthericum liliago L. p. d.
» ramosum L. p. d.
* Asparagus tenuifolius L. p. d. Podolia.
Colchicum autumnale L. p. d.
Dioscorea caucasica Lipsky.
Eremurus spectabilis M. B. p. d.
Fritillaria latifolia Willd. p. d.
Funkia ovata Spreng. p. d.
» Sieboldiana Hook. p. d.
» subcordata Spreng. p. d.
Galtonia candicans Dene. p.
Hemerocallis minor Mill. p. d.
Lilium martagon L. p. d.
* » » L. p. d. Pocutia.
Muscari botryoides Mill. p. d.
» comosum Mill. p. d.
* » tenuiflorum Tsch. p. d. Podolia
Rhodea japonica Rth. p. d.
Scilla hyacinthoides L. p. d.
» hispanica L. var. coerulea p. d.
» peruviana L. alba p. d.
» sibirica L. p. d.
Veratrum Lobelianum Bruh. p. d.

Lemnaceae

Lemna minor. L. a. d. (plantae).
» trisulca L. a. d. (plantae).
Wolffia Michelii Schleid. a. fr. (plantae)

Orchidaceae

Angrecum eburneum Thonars. p. d.
Cattleya labiata Ldl. var. Frianaei
* Goodyera repens Br. p. d. Pocutia

Potamogetonaceae

Potamogeton acutifolius Lk. p. d. (plantae)
* » compressus L. Cracov. p. d. (plantae)
» crispus L. p. d. (plantae)
» lucens L. p. d. (plantae)
» natans L. p. d. (plantae)

Palmae

Chamaedorea Lindeniana H. Wendl. l. c.
» oblongata Mart. l. c.

Typhaceae

* Sparganium minimum Er. Galic. p. d.
» ramosum Huds. p. d.

Zingiberaceae

Brachychilus Horsfieldii Pet. p. c.
Curcuma longa L. p. c. (tubera)
Zingiber officinale Rosc. p. c. (tubera)

DICOTYLEDONES

Aizoaceae

Tetragonia expansa Murr.

Amarantaceae

Amarantus Blitum L. a. d.
» paniculatus L. a. d.
» retroflexus L. a. d.
» tricolor L.
Beta vulgaris L. var. cicla
» » L. var. saccharifera
Desmochaeta muricata DC. a. d.
Digera arvensis Forsk. a. d.
Scleropus crassipes Moq. a. d.

Araliaceae

Aralia racemosa L.

Aristolochiaceae

Aristolochia clematitis L. p. d.
» elegans L.
Asarum europaeum L p. d.

Asclepiadaceae

Asclepias incarnata L. p. d.
» obtusifolia Michx. p. d.
» phytolaccoides Lyon, p. d.
» syriaca L. p. d.
Cynanchum acutum L. p. d.

Begoniaceae

Begonia Evansiana Andr. p. fr. (bulbi)

Betulaceae

Alnus incana D. C. L. d.

Borraginaceae

Anchusa officinalis L. b. d.
» italica L. »Droppmoor«.
Cerinthe minor L. b. d.
* » » L. b. d. Cracovia.
Cynoglossum furcatum Wall.
Krynitzkia barbigera A. Gr. a. d.
* Lycopsis arvensis L. a. d.
* Myosotis collina Rchb. Podolia
» silvatica Hoffm. b. d.
» Hoffm. var. alba. b. d.
Nonnea rosea Lk. a. d.
* Pulmonaria rubra Schott. p. d. Carp. or.
Symphytum officinale L. p. d.
» asperrimum Don. p. d.

Campanulaceae

Campanula carpatica Jacq. p. d.
» cordata Peterm. p. d.
» glomerata L. p. d.
medium L. var. calycanthema
» persicifolia L. d.
» rapunculus L. d.
» rotundifolia L. p. d.
» sarmatica Ker. G. p. d.
trachelium L. p. d.
Jasione humilis Loisel, p. d.
» perennis Lam. p. d.
Lobelia Cliforţiana L. a. d.
» inflata L. a. d.
Platycodon grandiflorum A. De C. p. d.
Specularia speculum D. C. p. d.
* Symphyandra Wanneri Heuff. Carp. trans.

Caprifoliaceae

Lonicera Alberti Rgl. l. d.
» Ruprechtiana Rgl.
* » xylosteum L. l. d. Carp. or.
Sambucus nigra L. l. d.
Viburnum Lantana L. l. d.
Symphoricarpus racemosa Mch. l. d.

Caryophyllaceae

Agrostemma githago L. a. d.
Arenaria graminiflora Schrad. p. d.
* » serpyllifolia L. sbsp. sarmatica Zapał. a. d. Cracov.
Cucubalus baccifer. L. p. d.
Dianthus calocephalus Boiss. p. d.
» deltoides L. p. d.
» plumarius L. p. d.
» squarrosus Bieb. p. d.
* » Stawkianus Tngl. Gal. or.
» superbus L. p. d.
Eudianthe corsica Rchb.
Gypsophila elegans Bieb. a. d.
» Gmelini Bge. d.
» perfoliata L. p. d.
Lychnis alpina L. p. d.
» chalcedonica L. p. d.
» coeli rosa Desr. var. oculata a. d.
» coronaria Desr. p. d.
» Flos-cuculi L. p. d.
* » » L. var. alba p. d. Cracov.
» viscaria L. p. d.
* Melandrium rubrum Geke. Pocutia
» album L.
Saponaria officinalis L. p. d.

Scleranthus perennis L. p. d.
* Silene chlorantha Ehih. Galic. or.
» muscicula L. a. d.
» numeralis W. K. p. d.
* » nutans L. p. d.
» » L. p. d. Cracov.
» Otites Sm. p. d.
» pendula L. var. ruberrima a. d.
» » L. var. flore pleno a. d.
* » viscosa p. d. Podolia
* » Zawadzkii Herb. p. d. Carp. or.
Spergula arvensis L. a. d.
* Spergularia salina Presl. a. d. Beskidy
Tunica saxifraga Scop. d.

Celastraceae

Celastrus paniculata hort.
Euonymus europea L. l. d.
* » verrucosa L. l. d. Galic. or.

Chenopodiaceae

Atriplex hortensis L. a. d.
» nitens Schk. a. d.
Axyris amarantoides L. a. d.
Chenopodium ambrosioides L. a. d.
» Bonus Henricus L. p. d.
» foetidum Schrad. a. d.
» Quinoa Willd. a. d.
Corispermum intermedium Schwg. a. d.
Kochia scoparia Schrad. a. d.
Obione sibirica Fisch.
Salicornia fruticosa L. Istria p. d.
Salsola collina Pal.
» Kali L. a. d.
» soda L. a. d.
Schoberia maritima C. M. a. d.
Spinacia oleracea L. a. d.

Cistaceae

Cistus corsicus Loisl.
» cyprius Lam.
» purpureus Lam.
» tauricus Presl.
» villosus L.

Compositae

Achillea alpina L. p. d.
* » carpatica Błocki p. d. Carp. or.
» grandiflora M. B.
» millefolium L. p. d.
» moschata Jcq. p. d.
* » pannonica Scheele p. d. Podolia
» ptarmica L. var. speciosa
» tanacetifolia All. p. d.
» tomentosa L. p. d.
Ambrosia artemisiaefolia L. a. d.
Anacyclus officinarum Heyne a. d.
» pyrethrum D. c. p. d.
Anthemis tinctoria L. p. d.
Aplopappus croceus A. Gr. p. d.
Arctium lappa L.
» minus Schrk.
* Artemisia campestris L, p. d. Galic. occ.
» vulgaris L. p. d.
Aster dumosus L.
» linearifolius L.
» spectabilis Ait.
» incisus Fischer
* » glabratus Herb. p. d. Pieniny
Bidens chilensis D. C. a. d.
» pilosa L. a. d.
» tripartita L.
Calendula officinalis L. a. d.
Callistephus hortensis Cass. a. d.
Carduus cernuus Steud.
Catananche lutea
* Centaurea atropurpurea W. K. Carp. transsilv.
» cyanus d. a. d.
» iacea L. p. d.
* » orientalis L. p. d. Podolia
* » ruthenica p. d. Podolia
Chrysanthemum arcticum L. p. d.
» caucasicum Pers.
» coccineum L. var. atrosanguineum Vill.
» coronarium L. a. d.
» corymbosum L. p. d.
» Leucanthemum L. p. d.
» maximum Ramond. p. d.
» parthenium Brnh. p. d.
Cichorium intybus L. d.
* Cirsium decussatum Ika p. d. Pocutia
» Tapeineri Rgl. p. d.
Cnicus afer Sibth. & Sm. b. d.
» benedictus Gaertn. a. d.
Coreopsis tinctoria Nutt.
Cosmos bipinnatus Cat. var. fl. albo a. d.
Crepis rubra L. var. hybrida a. d.
» sibirica L. p. d.
Cryptostemma calendulaceum R. Br.
Dimorphoteca pluvialis Mnch. a. d.
* Doronicum austriacum Jcq. p. d. Pocutia
Echinops exaltatus Schrad. p. d.
» ritro L. p. d.
» sphaerocephalus L. p. d.
* » » L. Pocutia
Eupatorium aromaticum L. p. d.
» cannabinum L. p. d.
Gaillardia cristata Pursh. var. grandiflora p. d.
Gerbera nivea Sch.
Gymnolomia multiflora Benth. & Hook.
Hedypnois polymorpha D. C.
Helianthus annuus L. a. d.
» debilis Nutt. a. d.
» » » var. nanus »Liliput« a. d.
Helianthus rigidus Desf. p. d.
» strumosus L.
Helichrysum bracteatum Andr.
* Hieracium aurantiacum L. p. d. Galic. or.
» boreale L. p. d.
» cymosum p. d.
» glaucum Vill. p. d.
* » Hryniawiense Woł. p. d. Carp. or.
» Ledebourii Schrk.
» longifolium Horn. p. d.
* » murorum L. Tatry p. d.
» pratense Tsch. p. d.
* » virosum Pall. p. d. Podolia
* villosum L. p. d. Tatry
Inula Helenium L. p. d.
* Inula salicina L. p. d. Pieniny
Iva xantifolia Nutt. a. d.
Leontodon hastilis L. p. d.
* » » L. p. d. Pieniny
* Leucanthemum Zawadzkii Herb. p. d. Pieniny
Liatris spicata Willd. p. d.
Linosyris vulgaris Cass. p. d.
Lonas inodora Gaertn. a. d.
Prenanthes alba L. p. d.
Rhagodiolus Hedypnois Fisch. & Mey. a. d.
Rudbeckia amplexicaulis Vahl. p. d.
» californica Ach. p. d.
» laciniata L. p. d.
* Scorzonera rosea Wk. p. d. Carp. or.
Senecio suaveolens Ell. p. d.
* » Fuchsi Gmel. p. d. Beskid
» paludosus L. p. d.
* » umbrosus L. p. d. Pocutia
» Veitchianus
» Wilsonianus Veitch. p. d.
Serratula coronata L. p. d.
» radiata Bieb. p. d.
» atriplicifolia Benth. & Hook. p. d.
Siegesbeckia orientalis L. a. d.
Silybum eburneum Cass. & Dur. a. d.
» Marianum Gaert. a. d.
Solidago graminifolia Ell.
» serotina Ait. p. d.
» virgaurea L. p. d.
Sonchus palustris L. p. d.
Spilanthes Acmella Murr. a. d.
Tanacetum vulgare L. p. d.
* Telekia speciosa L. Pocutia p. d.
Tragopogon dubius Scop. p .d.
» pratensis L. b. d.
Xanthium canadense Mill. a. d.
» macrocarpum ol. a. d.
» spinosum L. a. d.

Convolvulaceae

Argyreia splendens Sweet.
Cuscuta Cesatiana Bert. (Salix)
» Gronowii Willd. (Aster)
» lupuliformis Krocker (Salix)
Ipomoea hispida Par.
» purpurea Roth. a. d.

sanguinea Vahl.
» superba Schr.
Quamoclit coccinea Mnch.

Crassulaceae

* Sedum acre L. p. d. Cracov.
» Aizoon L. p. d.
* » Polononiense Lois. p. d. Cracov.
* » carpaticum Reuss. p. d. Tatry
» kamczaticum F. & M. p. d.
» laxiflorum De C. p. d.
* » maximum Sut. Gal. or.
* » polonicum Bł. p. d. Podolia
» pruinatum Brot. p. d.
reflexum L. p. d.
» Selskianum Rgl & Mck. p. d.
stoloniferum S. T. Gmel. p. d.
» telephium L. p. d.
» ternatum Michx. p. d.
Sempervivum montanum L. p. d.

Cruciferae

* Alliaria officinalis Andrz. d. Cracov.
Alyssum saxatile L.
» sinuatum L.
* Arabis alpina L. p. d. Carp. or.
* » » L. p. d. Tatry
* » arenosa Scop. p. d. Pieniny.
hirsuta Scop. p. d.
Aubrietia erubescens Grisb.
Barbarea arcuata Rchb. fol. varieg.
» vulgaris Br. p. d.
* Berteroa incana Br. a. d. Cracovia
Brassica oleracea L.
» nigra d.
Camelina sativa L. a. d.
Bunias orientalis L. d.
Capsella Heegeri Solms. a. d.
» rubra Beth. a. d.
Carrichtera vellae DC. a. d.
Cheiranthus cheiri L. b. d.
Crambe maritima L. a. d.
Draba stellata Jcq.
» tomentosa Cliv. p. d.
Erysimum angustifolium Ehrh.
* » strictum G. Cracov. a. d.
* Hesperis matronalis L. b. d. Cracovia
* » sibirica L. Carp. or.
Iberis sempervirens
Isatis praecox Kit. b. d.
* Kernera saxatilis Rchb. p. d. Tatry
Lepidium latifolium L. p. d.
» sativum L. a. d.
Malcolmia graeca P. & Sp. a. d.
Peltaria alliacea Iacq. p. d.
* Schievereckia podolica Andrzej. p. d. Podolia
Sinapis chinensis L.
Sisymbrium strictissimum L. p. d.
Vesicaria utriculata D. C. p. d.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jcq d.
Cyclanthera explodens Naud. a. d.
Ecbalium elaterium Rich. a d.
Momordica charantia L. a. c.
Sicyos angulata L. d.

Datiscaceae

Datisca cannabina L.

Dipsaceae

Cephalaria alpina Schrad. p. d.
» leucantha Schrad. p. d.
Dipsacus silvestris L. p. d.
Knautia arvensis Coult. p. d.
» silvatica L. p. d.
Scabiosa caucasica M. B. var. connata p. d.
Succisa inflexa Jundziłł. p d.

Droseraceae

* Drosera longifolia L. Galic. or. p. d.

Ericaceae

* Azalea pontica L. Polesia l. d.

Euphorbiaceae

Euphorbia Lagascae Spreng. a. d.
* » tristis M. B. p. d. Podolia.
Mercurialis perensis L. p. d. Pocutia.
Securinega fluggeoides Muell.
» ramiflora Muell.

Fagaceae

Quercus pedunculata Ehrh. l. d.

Flacourtiaceae

Kiggellaria africana L.

Fumariaceae

Corydalis sempervirens Pers p. d.

Gentianaceae

Gentiana macrophylla Pall. p. d.
» tibetica King. p. d.
Limnanthemum nymphaeoides Hoffm. & Lk. p. d.

Geraniaceae

Geranium ibericum G. p. d.
* » phaeum L. p. d. Pocutia.
» rivulare Vill p. d.
» sanguineum L. p. d.
» Wallichianum Don. p. d.
Impatiens parviflora D. C. a. d.
» Roylei Walp. a. d.

Gesneraceae

Achimenes hirsuta De C. p. c. (tubera)
» hybrida hort. p. c. (tubera)
longiflora De C. p. c. (tubera)
Issloma pictum Rgl.
Sinningia speciosa Hiern, p. c. (tubera)
Streptocarpus Saundersi Hook.

Halorrhagidaceae

Hippuris vulgaris L. p. d. (plantae)
Myriophyllum proserpinacoides Gill. p. d. (plantae)
» verticillatum L. p. d. (plantae)

Hippocastanaceae

Aesculus glabra Mill. p. d.

Hydrophyllaceae

Phacelia tanacetifolia Benth. p. d.

Hypericaceae

* Hypericum alpinum W. K. Carp. or.
» androsaemum L.
» ascyron L.
» australe Ten. p. d.
» hirsutum L. p. d.
» olympicum L. p. d.
» perforatum L. p. d.
» quadrangulum L. p. d.
» tetrapterum Fr. p. d.

Labiatae

Aiuga genevensis L. p. d.
Ballota nigra L. p. d.
Dracocephalum peregrinum L. p. d.
» Ruyschiana L. p. d.
Elsholtzia cristata Willd. a. d.
Galeopsis Tetrahit L. a. d.
Horminum pyrenaicum L. p. d.
Hyptis pectinata P.
Leonurus capitatus Fres. p. d.
» cardiaca L. p. d.
Melissa officinalis L. p. d.
Mentha rotundifolia Huds. p. d.
» viridis L. p. d.
Monarda hybrida L.
» fistulosa L. p. d.
Nepeta Cataria L. p. d.
» grandiflora Bieb. p. d.
» nepetella L. p. d.
» nuda L. p. d.
» pannonica p. d. Beskid.
» racemosa Lam. p. d.
Origanum vulgare L. p. d.
» » L. var. viridulum B. p. d.
Phlomis tuberosa L. p. d.
Physostegia virginica Bnth.
Prunella laciniata L. p. d.
* » Pienina Ullep. p. d. Pieniny.
» vulgaris L. p. d.
Salvia argentea L.
» carduacea Benth. p. d.
» cleistogama De By.
» glutinosa L. p. d.
» pratensis L. p. d.
» scabiosaefolia Lam. p. d.
» sylvestris L. p. d.

*Salvia transsilvanica Schur p. d. Carp. transs.
» verticillata L. p. d.
» virgata Ait. p. d.
Satureja hortensis L. a. d.
Scutellaria alpina L. p. d.
Sideritis hirsuta Sc. p. d
Stachys Betonica Benth. p. d.
* » germanica L. p. d. Pieniny.
* » silvatica L. p. d. Beskidy.
* » » L. p. d. Cracov.
Teucrium Scordium L. p. d.
Thymus Serpyllum L. l. d.
» vulgaris L. l. d.
Wiedemannia orientalis Fisch & Mey. a. d.

Leguminosae

* Astragalus cicer. L. p. d. Podolia.
» boëticus L.
» depressus L.
» falcatus Lam. p. d.
Baptisia australis R. Br. p. d.
Caragana arborescens Lam. var. pendula l. d.
Carmichelia australis R. Br. l. c.
Colutea arborescens L. l. d.
» media Willd. l. d.
Cytisus biflorus L'Hér. l. d.
» scoparius L. l. d.
Desmodium canadense De C. p. d.
» Dillenii Darl. p. d.
* Ervum tetraspermum Mnch. Samogitia d.
Galega officinalis L. p. d.
» orientalis Lam. p. d.
Genista germanica L. l. d.
» tinctoria L. l. d.
Glycine hospida. L.
Halimodendron argenteum Fisch. l. d.
Laburnum vulgare J. Presl. l. d.
Lathyrus Aphaca L. a. d.
* » niger Brnh. Samogitia p. d.
» sativus L. a. d.
» sylvestris L. p. d.
» vernus Brnh. p. d.
Lupinus perennis L. p. d.
» polyphyllus Ldl.
» pulchellus Sweet. a. d.
Medicago apiculatata L. a. d.
» denticulata Willd. a. d.
» echinus Lam. a. d.
» helix Willd. a. d.
» hispida Gart. a d.
» littoralis Boiss. a. d.
» orbicularis Willd. a. d.
» radiata L. a. d.
» sativa L. p. d.
» » L. var. media Lag. a. d.
» scutellata Ait. a. d.
» sphaerocarpa Benth. a. d.
» tuberculata Willd. a. d.
» turbinata Willd. a. d.
Melilotus alba Desr. b. d.
» coerulea L. var. monophyllea b. d.
» officinalis L. d.
Onobrychis viciaefolia Scrp. b. d.
* Oxytropis pilosoa. L. p. d. Podolia.
» sulphurea Fischer p. d.
Phaseolus capensis hort.
» lunatus L. a. d.
» vulgaris L. a. d.
Pisum sativum L. a. d.
Thermopsis caroliniana Curt. d.
Trifolium armenicum Willd. p. d.
* » flexuosum Brnh. p. d. Pieniny
» ochroleucum Huds. p. d.
» pannonicum L. p. d.
» pratense DC. p. d.
Trigonella foenum graecum L.
Vicia amphicarpa Don. a. d.
» dumetorum L. p. d.
» Faba L. a. d.
» L. var. rubra a. d.
» Oroboides Wulf. p. d.
» sepium L. p. d.

Linaceae

Linum usitatissimum L. a. d.
» » L. var. fl. albo a. b.

Loasaceae

Blumenbachia insignis Schrad. a. d.

Loganiaceae

Buddleia Hemsleyana hort. Cambridg.
» japonica Lind. p. d.

Lythraceae

Cuphea lanceolata Ait. a. d.
» procumbens Cav. a. d.
Lythrum Salicaria L. p. d.
Nesaca salicifolia H. B. K.

Malxaceae

Abutilon avicennae L. d.
Althaea glabrata hort. Genev.
» rosea Cav. b. d.
» sulphurea Boiss. & Hohen.
Malva crispa L. b. d.
» silvastris L. b. d.
Napaea ditica L. p. d.
Sidalcea malvaeflora Gray.

Myrtaceae

Myrtus communis L. l. fr.

Nyctaginaceae

Mirabilis dichotoma L.
» jalapa L.
» » L. fl. albo
» longiflora L.
» multiflora A. Gr.

Nymphaeaceae

Cabomba Caroliniana A. Gr. p. t. (plantae)

Oleaceae

Ligustrum vulgare L. b. d.

Onagraceae

Clarkia elegans Dougl. a. d.
* Epilobium anagallidifolium L. Tatry
» hirsutum L. p. d.
* » montanum L. p. d. Beskid
Oenothera ammophila p. d.
» biennis L. p. d.
» fruticosa L. p. d.
gigas de Vr.
» Lamarckiana de Vr.
» pumila L.
» rubrinervis de Vr.

Oxalidaceae

Biophytum dendroides DC.

Papaveraceae

Argemone Barclayana Penny. a. d.
Bocconia cordata Willd. p. d.
» Thunbergii hort. p. d.
Chelidonium maius L. p. d.
» » L. var. laciniatum p. d.
Glaucium flavum Cr. p. d.
Meconopsis aculeata Rog. p. d.
Papaver Argemone L. a. d.
» bracteatum Ldl. p. d.
» nudicaule L. p. d.
» orientale L. p. d.
» pilosum Sbth. & Sm. p. d.
» somniferum L. a. d.
» » L. fl. pleno a. d.
» » l. v. giganteum
» » l. v. atropurpureum

Passifloraceae

Passiflora elegans Mast.

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra L. p. d.

Plantaginaceae

Plantago arachnoidea Schr. d.
» maior L. var. monstrosa b. d.
» maritima L. d.
» media L. p. d.
» psyllium L.
» purpurascens W. K. p. d.
» serpentina Lk. p. d.

Plumbaginaceae

Armeria berlangensis Dar.
Statice latifolia Sw. p. d.
» Suworowii Rgl. a. d.

Polemoniaceae

Polemonium coeruleum L. p. d.

Polygonaceae

Fagopyrum esculentum Mnch. a. d.
» tataricum Gaertn. a. d.
Oxyria digyna Hill. p. d.
* » » » p. d. Tatry
* Polygonum bistorta L. p. d. Galic. or.
» dumetorum L. a. d.
» alpinum All. p. d.
* » viviparum L. p. d. Tatry
» Weyrichii F. Schm. p. d.
Rumex acetosa L. p. d.
» alpinus L. p. d.
» aquaticus L. p. d.
* » confertus Willd. Galic. or.
» conglomeratus Murr. p. d.
» patientia L. p. d.

Primulaceae

Lysimachia punectata L. d.
Primula corthusoides L.
» elatior Hill. p. d.
» Forbesi Franch.
» japonica Gray.
» malacoides Franch.
» vulgaris Huds. p. d.
Steironema heterophyllum L. p. d.

Ranunculaceae

Aconitum Lycoctonum L. p. d.
* » moldavicum Hcq. p. d. Pocutia
* » montanum Brnh. p. d. Pieniny
* » nanum Bmg. p. d. Carp. or.
* Actaea spicata L. Samogitia p. d.
* » » L. Pocutia.
Adonis vernalis L. p. d.
Anemone multifida Poir. p. d.
» rivularis Buch. p. d.
» silvestris L. p. d.
Aquilegia alpina L.
» coerulea James.
» Wittmanniana Stev.
* Caltha palustris L. p. d. Podolia.
Cimicifuga racemosa Nutt. p. d.
Clematis diversifolia D. C. p. d.
» integrifolia L. p. d.
» lasiantha Nutt. p. d.
» recta L. p. d.
* » » L. p. d. Pokutia.
Delphinium elatum L. p. d.
* » fissum WK. p. d. Carp. Franss.
» tricolor Bernh. p. d.
Eranthis hiemalis Salsb. p. d.
Nigella damascena L. a. d.
» sativa L. a. d.
Paeonia peregrina Mill. p. d.
» officinalis L. p. d.
Ranunculus bilobus Bertol. p. d.
* » bulbosus L. p. d. Cracov.
* » sceleratus L. a. d. Cracov.
* » Steveni Andrzej p. d. Galic. or.
Thalictrum angustifolium L. p. d.
» aquilegifolium L. p. d.
» calabricum Sprg. p. d.
» flavum L. p. d.
* » galioides MB. p. d. Podolia
» minus L. p. d.
» tuberosum L. p. d.
* » uncinatum Rehman p. d. Podolia
Trollius asiaticus L. p. d.
» Ledebourii Rchb.

Resedaceae

Caylusea canescens H. a. d.
Reseda odorata L. a. d.

Rhamnaceae

Rhamnus cathartica L. b. d.

Rosaceae

Agrimonia Eupatoria L. p. d.
» odorata Mill. p. d.
* » » Mill. p. d. Podolia
* Alchemilla glomerata L. p. d. Tatry
» vulgaris L. p. d.
Amelanchier canadensis Med.
* Aruncus silvester Kost. p. d. Galic. or.
Cotoneaster acuminata Ldl. l. d.
» multiflora Bge ld.
Crataegus coccinea L. l. d.
» Oxyacantha L. l. d.
» » L. var. fl. roseo l. d.
» monogyna Jacq.
Fragaria indica Ap.
Geum coccineum Sibth. et Sm. p. d.
» japonicum Thbg. p. d.
» macrophyllum Willd. p. d.
* » montanum L. p. d. Carp. or.
» rivale L. p. d.
» strictum Ait. p. d.
» urbanum L. p. d.
Malus baccata Borkh. l. d.
» » » var. cerasifera l. d.
» pumila L. v. paradisiaca. fr. luteo l. d.
» silvestris Mill. l. d.
Potentilla argentea L. p. d.
» argyrophylla Wall. p. d.
» fallacina, Błocki p. d. Podolia
» grandiflora L. p. d.
* » Hölzlii Błocki (P. fallacina × argentea) p. d. Podolia
* » Herbichii Błocki p. d. Podolia
» Hippiana Lehm. p. d.
» inclinata Vill. p. d.
» multifida L. p. d.
* Prunus fruticosa Pal. l. d. Podolia.
Rhodotypus kerrioides Sieb. & Zucc. l. d.
Rosa rugosa Thnbg. l. d.
Sorbus lanata L. l. d.

Rubiaceae

Asperula galioides MB. p. d.
» tinctoria L. p. d.
Galium boreale L. p. d.
» verum L. p. d.

Rutaceae

Dictamnus albus L. l. d.
* » » L. l. d. Podolia
Ruta graveolens L. l. d.
» halepensis L. l. d.
» montana Vill. l. d.

Saxifragaceae

Francoa sonchifolia Cav. p. fr.
Heuchera americana L. p. d.
» canadensis L. p. d.
» hispida Pursh, p. d.
» macrophylla Lodd. p. d.
» villosa Michx. p. d.
Ribes alpinum l. d.
* » » L. l. d. Galic. or.
* » » L. l. d. Tatry.
» amictum Gr. α cruentum Janez. l. d.
» aureum Pursh, l. d.
» diacantha Pall.
» divaricatum Dougl. α Douglasii Janez.
» × futurum Janez. (vulgare macrocarpum ♀ × Warszewiczii ♂) fr. rubro. l. d.
» × futurum Janez. fr. purpureo l. d.
» glaciale Wall. α maius Janez.
» × Gondouini Janez. (petraeum bullatum × vulgare) gen. II. l. d.
» × holosericeum Otto & Dietr. (petraeum caucasicum × rubrum) l. d.
» × Houghtonianum Janez. (rubrum × vulgare) l. d.
» × Hougtonianum Janez. var. acerifolium l. d.
» inebrians Ldl. α maius Janez. fl. carneo l. d.
» » Ldl. α maius Janez. stylo pubescente
» » Ldl. β Späthianum Janez.
» × innominatum Janez. (divaricatum × Grossularia α vulgare) l. d.
» × Koehneanum Janez. (multiflorum × vulgare) l. d.
« Meyeri Maxim. var. turkestanicum Janez. l. d.
» nigrum L. β pauciflorum Janez. l. d.
» × pallidum Otto & Dietr. (petraeum bullatum × rubrum) gen. II, fr. albido l. d.

Ribes × pallidum O. & Dietr. gen. II, fr. rubro
» petraeum Wulf β bullatum l. d.
* » » Wulf β carpathicum l. d. Tatry
» » Wulf γ caucasicum fr. nigro l. d.
» × recens Jancz. (holosericeum ♀ × vulgare ♂) l. d.
» rotundifolium Michx. l. d.
* » rubrum L. α scandicum Jancz. fr. albido Galic. occ. (Dubie) l. d.
* » rubrum L. α scandicum Jancz. fr. anomalo Nowy Sącz l. d.
» rubrum L. β pubescens L. l. d.
» Schlechtendalii rubrum
» × urceolatum Tausch. gen. II, flore roseo l. d.
» vulgare Lam. var. macrocarpum l. d.
» » Lam. recept. fuscente l. d.
» » Lam. recept. fusco l. d.
» Warszewiczi Jancz. l. d.
Rodgersia tabularis Rgl. p. d.
Saxifraga Aizoon Jacq. (brevifolia) l. d.
* » » Jcq. p. d. Tatry
* » hieracifolia W. K. Tatry p. d.
» mutata L. p. d.
» perdurans Kit. p. d.
» umbrosa Hst. p. d.
Tellima grandiflora R. Br. p. d.

Scrophulariaceae

Alonsoa Warszewiczii Rgl.
Antirrhinum latifolium L. a. d.
» Orontium L. a. d.
Calceolaria chelidonioides H. B. K. a. d.
» sancta L. a. d.
Digitalis ambigua Murr. p. d.
* » » Murr. p. d. Beskid
» purpurea L. b. d.
» sibirica Lindl. p. d.
Hebenstreitia comosa L. a. d.
» dentata L. a. d.
* Linaria genistaefolia Muell. Pocutia
* Melampyrum pictum Herb. Carp. or. a. d.
Mimulus guttatus DC. a. d.
» luteus L. a. d.
» Tillingi Rgl.
Nemesia versicolor C. Meyer
Pentstemon pubescens Ait. p. d.
» laevigatus Ait. p. d
Scrophularia nodosa L. p. d.
* » Scopolii L. p. d. Tatry
Torenia peduncularis Bth.
Verbascum blattaria L. b. d.
* » Kanitzianum Lk. & Otto Carp. transs.
* Veronica aphylla L. p. d. Tatry
* » austriaca L. p. d. Podolia
dentata Schm. p. d.
* » foliosa W. K. Galic. or. p. d.
» longifolia L. p. d.
» » L. var. puberula D. C. p. d.
» media Schrad. p. d.
* » montana L. p. d. Pocutia
» officinalis L. p. d.
* » orchidea Cr. p. d. Podolia
* » spicata L. p. d. Pieniny
» teucrium L. p. d.
» L. var. pseudochamaedrys Jacq. p. d.
versicolor Vis. p. d.
virginica L. p. d.

Solanaceae

Atropa Belladonna L. p. d.
* » » L. p. d. Pocutia
Browallia Czerwiakowskii Warsz. a. d.
» grandiflora R. Grab. a. d.
Cacabus quadrivalvis a. d.
Datura laevis L. a. d.
» Leichhardtii F. Muell. a. d.
» Stramonium L. a. d.
» tatula L. a. d.
Hyoscyamus niger L. a. d.
Nicandra physaloides L. a. d.
Nicotiana alata Link. & Otto a. d.
» » Lk. var. hybrida a. d.
» Sanderae hort. a. d.
» sylvestris Speg. & Com. a. d.
Physalis alkekengi L.
* » » L. Podolia
» Franchetti Hort. p. d.
Solanum Dulcamara L. p. d.
» Richardi Dun. a. d.

Thymelaeaceae

Daphne Laureola L. l. d.
» Mezereum L. var. flore albo l. d.

Tiliaceae

Entelea arborescens R. Br.

Tropaeolaceae

Tropaeolum Lobbianum hort. a. d.
» maius L. »Cameleon« a. d.

Umbelliferae

Aegopodium Podagraria L. a. d.
Aethusa Cynapium L. a. d.
* Angelica silvestris L. p. d. Cracov.
Anthriscus cerefolium Hoffm. p. d.
* » silvestris L. p. d. Cracov.
Astrantia maior L. p. d.
Athamatha Mathioli Wulf. b. d.
* Bupleurum falcatum L. p. d. Pieniny
* » longifolium L. p. d. Pieniny
Carum Bulbocastanum Koch. b. d.
» Carvi L. b. d.
Petroselinum Bnth. & Hook. b. d.
* Chaerophyllum hirsutum L. p. d. Cracov.
Cicuta virosa L. p. d.
Conium maculatum L. a. d.
Coriandrum sativum L. a. d.
Cryptotaenia canadensis D. C.
Daucus maritimus Lam.
Eryngium agavifolium Griseb. p. d.
Billardieri Del. p. d.
planum L. p. d.
Wrightii A. Gr. p. d.
Ferula galbaniflua Boiss. & Buhse p. d.
Foeniculum vulgare Mill. p. d.
Heracleum pubescens Bieb.
chorodamum DC. p. d.
» asperum Bieb. v. gummiferum
Levisticum officinale Koch, p. d.
Myrrhis odorata Scop. p. d.
Oenanthe Lachenalii Gmel. p. d.
Pachypleurum alpinum Lebd. p. d.
Peucedanum sativum Bnth. & Hook. a. d.
* » palustre L. p. d.
Scandix Pecten-Veneris L. a. d.
» Balansae Reut.
Siler trilobum Crantz, p. d.
Sium sisarum L.
Trinia Kitaibelii Bieb.

Urticaceae

Parietaria officinalis L. p. d.
Pilea Spruceana Wedd.
Urtica cannabina L. p. d.
* » dioica L. p. d. Cracov.

Valerianaceae

Valeriana officinalis L. p. d.

Verbenaceae

Verbena officinalis L. d.
» hybrida hort. d.

Violaceae

Viola altaica L.
» arenaria D. C. p. d.
» elatior Fr. p. d.
» lutea L.
» tricolor L. p. d.

SEMINA IN HORTO AGRONOMICO UNIVERS. JAGELL. CRACOVIENSIS LECTA ANNO 1913.

Aegopodium podagraria L.
Aera caespitosa L.
Aethusa cynapium L.
Agropyrum caninum L.
Agrostemma githago L.
Agrostis alba L.
Allium fistulosum L.
Alchemilla vulgaris L.
Alopecurus agrestis L.
» pratensis L.
Anethum graveolens L.
Anthoxanthum odoratum L.
Althaea oficinalis L.
Apera spica venti P. B.
Astragalus glycyphyllos L.
Avena orientalis Schreb.
» pubescens Huds.
» sativa L.
» » L. var. nuda
» strigosa Schreb.
Brachypodium pinnatum P. B.
Brassica napus L.
Briza media L.
Bromus commutatus Schrad.
» inermis Leyss.
» secalinus L.
Calamagrostis epigeios Rth.
Camelina sativa L.
Cannabis sativa L.
Carex vulpina L.
Centaurea cyanus L.
Chenopodium album L.
Chrysanthemum segetum L.
Cicer arietinum L.
Cirsium arvense L.
Coriandrum sativum L.
Coronilla varia L.
Cynosurus cristatus L.
Dactylis glomerata L.
Daphne mezereum L. var. alba
Datura stramonium L.
Delphinium consolida L.
Digitaria sanguinalis Scop.
Elaeagnus longipes Gray.
Elymus arenarius L.
Ervum lens L.
» hirsutum L.
Euphorbia platyphyllos Scop.
Fagopyrum esculentum Moench.
» tataricum Gaertn.
Festuca heterophylla Lam.
» ovina L.
Festuca rubra L. var. duriuscula Koch.
» » L.
Galinsoga parviflora Michx.
Gladiolus imbricatus L.
Helianthus annuus L.
Holcus lanatus L.
» mollis L.
Hordeum distichum L.
» » L. var nudum
» hexastichum L.
» spontaneum Koch.
» trifurcatum Jacq.
» vulgare L. nigrum
» zeocrithum L.
Hyoscyamus niger L.
Inula Helenium L.
Koeleria cristata Pers.
Lactuca scariola L.
Lathyrus aphaca L.
» nissolia L.
» odoratus L.
» sativus L.
Lepidium sativum L.
Linaria dalmatica Mill.
Linum perenne L.
» usitatissimum L.
Lolium multiflorum L.
» perenne L.
» remotum Schk.
» temulentum L.
Lupinus albus L.
» angustifolus L.
» luteus L.
Melica altissima L.
Melandryum album Garcke
Molinia coerulea L.
Nicotiana rustica L.
Nigella sativa L.
Onobrychis viciaefolia Scop.
Ornithopus sativus L.
Panicum miliaceum L.
Papaver californicum Gray,
» rhoeas L.
» somniferum L. var. candidum
» somniferum L. var. nigrum
Phalaris arundinacea L.
» canariensis L.
Phaseolus vulgaris L.
» multiflorus Willd.
Phleum Boehmeri Wib.
» pratense L.
Pisum arvense L.
» sativum L.
Poa compressa L.
» nemoralis L.
Polygonum convolvulus L.
» persicaria L.
Poterium sanguisorba L.
Ranunculus arvensis L.
Rapistrum rugosum All.
Reseda odorata L.
Ribes Hudsonianum Rich. var. canadense Jancz.
» × Koehneanum Jancz. (multiflorum × vulgare)
» Meyeri Maxim. var. Turkestanicum Jancz.
» petraeum Wulf. var. bullatum
» » » » » f. asperrimum
» » Wulf. var carpaticum
» » » » altissimum Wulf.
» × Philippi Jancz. (integrifolium × punctatum)
» rubrum L.
» » L. var. hispidum Jancz.
» » L. var. pubescens L.
» » L. var. scandicum Jancz.
» vulgare Lam. Gallia.
» Warszewiczii Jancz.
Ricinus communis L.
Rumex acetosa L.
Ruta graveolens L.
Salvia pratensis L.
Satureia hortensis L.
Scrophularia nodosa L.
Secale cereale L. Szlaus.
» » L. Petkus
Sesleria autumnalis Schulz
Setaria verticillata L.
Sinapis alba L.
» arvensis L.
Spergula maxima Weihe
Stipa capillata L.
» pennata L.
Tetragonolobus purpureus Moench.
Thlaspi arvense L.

Tragopogon pratensis L.
Trifolium agrarium Poll.
» arvense L.
» filiforme L.
Trisetum flavescens L.
Triticum boeoticum Boiss.
» compactum Host.
» dicoccoides Körn.
Triticum durum L. var. album
» » L. var. nigrum
» monococcum L.
» Polonicum L. var. attenuatum
» spelta L.
» vulgare Vill. var. aristatum
» » Vill. var. pubescens
Triticum vulgare Vill. «Banatka»
» » Vill. «Sandomierka»
» » Vill. «Wysokopienna»
» » «Żmudka»
Tropaeolum maius L.
Xanthium spinosum L.
Zea mays L.

Cracoviae m. Novembri 1913.

Maryan Raciborski,
horti director.

A. Żmuda, assistens.

K. Rouppert, assistens.

W. Kasprzyk,
hortulani substitutus.

DRUKARNIA CZASU W KRAKOWIE

INDEX SEMINUM

QUAE HORTUS BOTANICUS UNIVERSITATIS JAGELLONICAE CRACOVIENSIS MUTUO COMMUTANDA OFFERT ANNO 1914.

* Indicat plantas in Polonia sponte crescentes, horto Cracoviensi cultas.

Quum propter bellum, quod in Polonia non procul a Cracovia ardet, Cel. Collegae non pauci Catalogum nostrum certe non statim post eius editionem accepturi sint, anno 1915 libenter semina etiam serius postulataE is suppeditabimus, quantum fieri poterit.

FILICALES.

Alsophila australis R. Br. p. c.
Acrostichum crinitum L.
Aspidium anomophylum Link, p. fr.
„ Sieboldtii V. Hout. p. t.
Athyrium filix femina Roth, p. d.
Blechnum brasiliense Desv. p. c.
„ occidentale L. p. c.
Ceratopteris thalictroides Brongn. p. c.
Fadyena prolifera Hk. p. c.
Gymnogramme Calomelanos Kaulf. p. c.
Nephrolepis cordifolia Prsl. p. c.
Onoclea Struthiopteris Sw. p. d.
„ sensibilis L. p.
Phegopteris lachnopoda T. Sw. p. c.
Polypodium aureum L. p. c.
„ fraxinifolium Jacq.
„ glaucophyllum Kze.
„ Reinwardtii Mett. p. c.
„ vulgare L. p. d.
Aneimia Phillitidis Sw. p. c.
„ rotundifolia Schrad. p. c.

MONOCOTYLEDONES.

Alismaceae

Alisma Plantago L. p. d.
„ arcuatum Mich. p. d.

Araceae

Anthurium magnificum Ldl.
„ rubropunctatum Don.
Ariopsis peltata I. Grah.
Richardia albo maculata Hook p. fr.
Sauromatum guttatum Schott. p. fr. (bulbi).

Butomaceae

Butomus umbellatus L. p. d.
Limnocharis emarginata B. p. d.

Commelinaceae

Commelina clandestina Mart. a.
„ sikkimensis Cl.
Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia virginica L.

Cyperaceae

Carex atrata L. p. d.
* „ „ L. p. d. Carp. or.
„ Burchelii Boeck. p.
* „ clavaeformis Hpe. p. d. Tatra.
„ cyperoides Mur p. d.
* „ hordeistichos Vill. p. d. Galic. or.)
„ pendula Huds. p. d.
„ pseudocyperus L. p. d.
Cyperus esculentus L.
Eriophorum angustifolium Rth p. d.
Scirpus holoschoenus L. p. d.

Dioscoreaceae

Dioscorea caucasica Lipsky.
„ reticulata Gray.

Gramina

Aera caespitosa L. p. d.
Agropyrum caninum P. B. p. d.
„ cristatum P. B. p. d.
„ rigidum P. B. p. d.
„ sibiricum P. B. p. d.
„ trichophorum Lk. p. d.
Arrhenatherum avenaceum P. B. p. d.
Asprella hystrix Humb. p. d.
*Avena adsurgens Schur. Carp. or. p. d.
* „ carpatica Dietr. Carp. or. p. d.
„ fatua L. a. d.
* „ planiculmis Schrad. Carp. or.
„ pratensis L. or. p. d.
„ pubescens L. p. d.
„ sterilis L. a. d.
Beckmannia erucaeformis Hst. p. d.
Brachypodium ramosum R. et. Sch. p. d.
„ silvaticum P. B. p. d.
Briza media L.
Bromus inermis Leyss. p. d.
„ ciliatus L.
„ purgans L.
*Calamagrostis arundinacea Schr. p. d. Cracov.
* „ p. d. Tatra.
„ lanceolata Rth. p. p.
Coix lacryma L. a. d.
*Cynosurus cristatus L. p. d. Pieniny.
Dactylis glomerata L. p. d.
„ „ „ fol. varieg. p. d.
Elymus arenarius L. p. d.
„ caput Medusae L. p. d.
„ sabulosus M. B. p. d.
Festuca arundinacea Vill. p. d.
„ carpatica Dietr p. d. Carp. or.
„ elatior L. p. d.
* „ gigantea L. p. d. Cracov.
„ myuros L.
„ ovina L. p. d.
* „ pallens Hst. Pieniny.
* „ Porcii Hack. Carp. or. p. d.
* „ Tatrae Czako. p. d. Tatra.
Gastridium australe P. B.
Holcus lanatus L. p. d.
Hordeum bulbosum L. p. d.
„ secalinum Schreb. p. d.
„ spontaneum Koch.
„ trifurcatam Icq.
Koeleria cristata Pers p. d.
„ glauca DC. p. d.
* „ „ „ „ „ Galic. occ.
Lolium multiflorum Lam. a. d.
„ perenne L. p. d.
Melica altissima L. p. d.
„ ciliata L. p. d.
* „ „ p. d. Pieniny.
* „ transsilvanica Sch. Podolia.
Mibora minima L.
*Milium effusum L. Galic. occ.
Molinia coerulea Mnch. p. d.
Pennisetum longistylum Hochst.
Phleum alpinum L. p. d.
* „ Michelii All. p. d. Carp. or.
*Poa alpina L. var. vivipara. Tatra.
„ bulbosa L. var. vivipara.
* „ caesia Sm. Beskidy.
„ compressa L. p. d.
* „ Huppenthalii Racib. Carp. or.
* „ laxa H. p. d. Tatra.
„ nemoralis L. p. d.

* Poa podolica Błocki p. d.
* „ polonica Błocki p. d.
„ pratensis L. p. d.
„ Rehmanni Aschers. p. d.
„ trivialis L. p. d.
Secale montanum Guss.
Sorghum halepense Pers.
Stipa pennata L. p. d.
„ capillata L. p. d.
* „ „ „ „ „ Podolia.
„ tenacissima L. p. d.
Triticum boeoticum Boiss.
„ dicoccoides Körn.
* Weingaertneria canescens Bernh. Galic. occ.

Hydrocharidaceae

Damasonium stellatum L.
Elodea canadensis Michx. p. d. (plantae).
„ densa Casp. p. fr. (plantae).
Hydrilla verticillata Casp. p. d.

Iridaceae

* Crocus Heuffelianus Herb. Pokutia.
Gladiolus floribundus Icq.
„ imbricatus L. p. d.
* Sisyrinchium angustifolium Mill. Pokutia p. d.

Juncaceae

Juncus balticus Willd. p. d.
„ compressus Icq. p. d.
„ supinus L. p. d.
* „ Thomasii Ten. p. d. Pocutia.
* Luzula albida DC. p. d. Cracov. p. d. Beskidy.
„ maxima DC. p. d.
„ vernalis DC. p. d.

Juncaginaceae

Triglochin maritimum L. p. d.

Liliaceae

Agapanthus umbellatus L., Her. p. fr.
* Allium fallax Roem. et Sch. p. d.
* „ „ Pieniny. Galic. or.
„ fistulosum L. p. d.
* „ „ p. d. Beskidy.
„ montanum Schr. subsp. glaucum Schr. p. d.
„ obliquum L. p. d.
„ sativum L. p. d.
„ schoenoprassum L. p. d.
* „ victoriale L. p. d. Carp. or.
„ vineale L.
„ viviparum K. et. K.
Anthericum liliago L. p. d.
„ ramosum L. p. d.
* Asparagus tenuifolius L. p. d. Podolia.
Bulbinopsis semibarbata Borza p.
Chlorophytum usambarense Engl.
Fritillaria latifolia Willd. p. d.
Funkia ovata Spreng. p. d.
„ subcordata Spreng. p. d.
Hyacinthus candicans Baker. p.
* „ leucophaeus Stev. Podolia.
* Lilium martagon L. p. d. Cracov.
* „ „ L. p. d. Pocutia.
Muscari botryoides Mill. p. d.
„ comosum Mill. p. d.
* „ tenuiflorum Tsch. p. p. Podolia.
Polygonatum biflorum All. p. d.
* Tofieldia calyculata Whbg. Pieniny.
Veratrum album L. p. d.
„ nigrum L. p. d.

Zingiberaceae

Brachychilus Horsfieldii Pet. p. c.
Curcuma longa L. p. c. (tubera).
Roscoea purpurea Sm.
Zingiber officinale Rosc. p. c. (tub.)

DICOTYLEDONES.

Aizoaceae

Tetragonia expansa Murr.

Amarantaceae

Amarantus Blitum L. a. d.
„ caudatus L.
„ paniculatus L. var. sanguineus.
Beta maritima L.
„ vulgaris L. var. cicla.
„ „ var. sacharifera.

Araliaceae

Aralia racemosa L.

Aristolochiaceae

Aristolochia clematitis L. p. d.
„ elegans L.

Asclepiadaceae

Asclepias incarnata L. p. d.
„ obtusifolia Michx. p. d.
„ phytolaccoides Lyon, p. d.
„ purpurascens L. p. d.
„ syriaca L. p. d.
Cynanchum acutum L. p. d.

Basellaceae

Boussingaultia baselloides H. B. K.

Begoniaceae

Begonia Evansiana Andr. p. fr. (bulbi)
„ Schmidtiana B. p.
„ Wallichiana Rgl. p.

Betulaceae

Alnus incana D. C. L. d.

Bignoniaceae

Incarvillea Delavayi Fr.

Borraginaceae

Anchusa officinalis L. b. d.
„ italica L. „Droppmoor".
„ sempervirens L.
„ stylosa Bieb.
Borago officinalis L.
Cerinthe minor L. b. d.
* „ L. b. d. Cracovia.
Cynoglossum furcatum Wall.
„ pictum Ait. p. d.
Krynitzkia barbigera A. Gr. a. d.
* Lycopsis arvensis L. a. d.
Paracaryum coelestinum Bth.
* Pulmonaria rubra Schott. p. d. Carp. or.
Symphytum officinale L. p. d.
„ asperrimum Don. p. d.

Calyceraceae

Acicarpha tribuloides Juss.

Campanulaceae

Adenophora tricuspidata DC. p. d.
Campanula carpatica Jacq. p. d.
„ cordata Peterm. p. d.
„ glomerata L. p. d.
„ „ L. fol. warieg.
„ Grossekii Heuff. p. d.
„ medium L. var. calycanthema.
„ lanata T.
„ persicifolia L. d.
„ pyramidalis L. p. d.
„ rapunculus L. d.
„ rotundifolia L. p. d.
„ sarmatica Ker. G. p. d.
„ trachelium L. p. d.
* „ turbinata Schott. N. K. Carp. or.
Jasione humilis Loisel, p. d.
„ perennis Lam. p. d.
Lobelia Clifortiana L. a. d.
„ inflata L. a. d.
Platycodon grandiflorum A. De C. p. d.

Caprifoliacae

Lonicera Alberti Rgl. l. d.
„ Ruprechtiana Rgl.
„ xylosteum L. l. d. Carp. or.

Caryophyllacae

Agrostemma githago L. a. d.
Arenaria graminifoia Schrad. p. d.
* „ serpyllifolia L. sbsp. sarmatica Zapał a. d. Cracov.

Cucubalus bacciifer L. p. d.
Dianthus barbatus L.
„ calocephalus Boiss. p. d.
„ deltoides L. p. d.
* „ glacialis H. Tatra.
„ plumarius L. p. d.
„ Pontederae Kern. p. d.
* „ praecox Kit. Pieniny.
„ squarrosus Bieb. p. d.
* „ Stawkianus Tngl. Gal. or.
„ superbus L. p. d.
Eudianthe corsica Rchb.
Gypsophila elegans Bieb. a. d.
„ Gmelini Bge. d.
„ perfoliata L. p. d.
* „ repens L. p. d. Tatra.
Heliosperma alpestre Rchb. p. d.
Lychnis alpina L. p. d.
„ chalcedonica L. p. d.
„ coeli rosa Desr. var. oculata a. d.
„ coronaria Desr. p. d.
„ Flos-cuculi L. p. d.
* „ „ „ L. var. alba p. d. Cracov.
„ flos Iovis Dsr.
„ viscaria L. p. d.
* Melandrium rubrum Gcke. Pocutia.
Silene alpestris Icq.
* „ chlorantha Ehrh. Galic. or.
* „ dubia Herbich. Carp. or.
„ muscipula L. a. d.
„ nemoralis W. K. p. d.
* „ nutans L. p. d.
„ „ L. var. flore pleno a. d.
* „ viscosa p. d. Podolia
Spergula arvensis L. a. d.
* Spergularia salina Presl. a. d. Beskidy.

Celastraceae

Celastrus paniculata hort.
Euonymus europea L. l. d.

Chenopodiaceae

Atriplex hortensis L. a. d.
„ nitens Schk. a. d.
„ littoralis L. a. d.
Axyris amarantoides L. a. d.
Blitum capitatum L. a. d.
Chenopodium ambrosioides L. a. d.
„ Bonus Henricus L. p. d.
„ foetidum Schrad. a. d.
„ Quinoa Willd. a. d.
„ vulvaria L. a. d.
Corispermum intermedium Schwg. a. d.
Kochia scoparia Schrad. a. d.
„ triohophylla a. d.
Obione sibirica Fisch.
Salicornia fruticosa L. Istria p. d.
Salsola Kali L. a. d.
Sueda altissima Pall. a. d.

Cistaceae

Helianthemum variabile Sp. p. d.

Compositae

Achillea alpina L. p. d.
* „ carpatica Błocki p. d. Carp. or.
„ grandiflora M. B.
„ millefolium L. p. d.
„ moschata Jcq. p. d.
* „ pannonica Scheele p. d. Podolia.
„ ptarmica L. var. speciosa.
„ tanacetifolia All. p. d.
„ tomentosa L. p. d.
Ambrosia artemisiaefolia L. a. d.
„ maritima L. a. d.
Anacyclus pyrethrrum D. e. p. d.
Anthemis tinctoria L. p. d.
Aplopappus croceus A. Gr. p. d.
Arctium lappa L.
„ minus Schrk.
„ tomentosum Schrk.
* Arnica montana L. p. d. Carp. or.
* Artemisia campestris L. p. d. Galic. occ.
Aster alpinus L.
„ linealifolius L.
„ spectabilis Ait.
„ incisus Fischer.
* „ glabratus Herb. p. d. Pieniny.
Baldwinia multiflora Nult.
Bidens chilensis D. C. a. d.
„ pilosa L. a. d.
„ tripartita L.
Calendula officinalis L. a. d.
Callistephus hortensis Cass. a. d.
* Carduus acanthoides L. Podolia.
„ cernuus Steud.
* „ hamulosus L. Podolia.
* „ personata Icq. Tatra.
Carlina acaulis L. p. d.
Carthamnus tinctorius L. p. d.
Centaurea crocodylium L.
* „ decipiens Th. Tatra.
„ ferox Dsf.
„ glascifolia L.
„ iacea L.
„ odorata L.
* „ orientalis L. Podolia.
Chamaepeuce diacatha D. C.
Chrysanthemum arcticum L. p. d.
„ caucasicum Pers.
„ coccineum L. var. atrosanguineum Vill.
„ coronarium L. a. d.
„ corymbosum L. p. d.
„ Leucanthemum L.
„ maximum Ramond.
„ montanum L. var. adustum Koch.
„ parthenium Brnh. p. d.
„ pulverulentum L.
Cichorium intybus L. d.
* Cirsium decussatum Jka p. p. Pocutia.
* „ eriophorum L. Pieniny.
„ pauciflorum Spr.
„ Tapeineri Rgl. p. d.
Cnicus afer Sibth. & Sm. b. d.
„ tuberosus L. p. d.
Coreopsis tinctoria L. v. prolifica Racib.
Cosmidium Burridgeanum hort.
* Crepis Jacquini Tsch. Tatra.
„ rubra L. var. hybrida a. d.
„ sibirica L. p. d.
Cryptostemma calendulaceum R Br.
Dimorphoteca pluvialis Mnch. a. d.
* Doronicum austriacum Jcq. p. d. Pocutia.
Echinops exaltatus Schrad. p. d.
„ ritro L. p. d.
„ sphaerocephalus L. p. d. L. Pocutia.
Erigeron speciosus DC.
Eriophyllum caespitosum Dougl.
Eupatorium aromaticum L. p. d.
Gaillardia aristata Pursh. var. grandiflora p. d.
Guizotia oleifera DC.
Gymnolomia multiflora Benth. & Hook.
Hedypnois polymorpha DC.
Helianthus annus L. a. p.
„ lactiflorus Pers. a. d.
„ rigidus Dsf. p. d.
„ strumosus L.
Helichrysum bracetatum Andr.
* Hieracium alpinum L. Carp. or.
* „ aurantiacum L. p. d. Galic. or.
„ Bornmülleri Fr.
„ boreale L. p. d.
* „ bupleuroides Gm. Tatra.
„ cymosum L. p. d.
„ glaucum Vill. p. d.
* „ Hryniawiense Woł. p. d. Carp. or.
„ Ledebourii Schrk.
„ longifolium Horn. p. d.
„ marmoreum L. p. d.
* „ murorum L. Tatra.
„ paniculatum L. p. d.
* „ polonicum Błocki. Podolia.
„ pulmonarioides Vill. p. d.
* „ valdeciliatum Błocki, Podolia.
* „ virosum Pall. p. d. Podolia.
* „ villosum L. p. d. Tatry.
Inula Helenium L. p. d.
„ Hookeri Cl. p. d.
Iva xantifolia Nutt. a. d.
* Jurinaea arachnoidea Bge. Podolia.
Kentrophyllum leucocaculon DC. p. d.
Lactuca angustana V. b. d.

* Lactuer muralis Fres. Cracov. Beskid.
„ quercina L.
„ scariola L.
Lepachys pinnatifida Rfn.
* Leontodon hastilis L. p. d. Pieniny.
* Leucanthemum Zawadzkii Herb. p. d. Pieniny.
Liatris punctata H. p. d.
„ spicata Willd. p. d.
Linosyris vulgaris Cass. p. d.
Lonas inodora Gaertn. a. d.
Madia sativa L.
Mulgedium alpinum Cass. p. d.
Onopordon acanthium L. a. d.
*Pyrethrum Waldsteinii Jka. Tatra.
Rudbeckia californica Ach. p. d.
Senecio suaveolens Ell. p. d.
* „ Fuchsi Gmel. p. d. Beskid.
* „ macrophylus M. B. Pokutia.
„ paludosus L. p. d.
* „ subalpinus Koch. p. d. Tatra.
* „ umbrosus WK. Galic. or.
Serratula coronata L. p. d.
„ radiata Bieb. p. d'
„ atriplicifolia Benth. & Hook. p. d.
Siegesbeckia caspia F. M. a. d.
„ orientalis L. a. d.
Silybum eburneum Cass. & Dur. a. d.
„ Marianum Gaert. a. d.
Solidago serotina Ait. p. d.
„ virgaurea L. p. d.
Sonchus palustris L. p. d.
Taraxacum palustre DC. p. d.
* Tanacetum vulgare L. p. d. Cracov.
* Telekia speciosa L. Pokucia p. d.
Tragopogon pratensis L. p. d.
Xanthium canadense Mill. a. d.
„ spinosum L. a. d.

Convolvulaceae

Cuscuta Cesatiana Bert. (Salix)
„ Gronovii Willd. (Aster).
Ipomoea hispida Par.
„ purpurea Roth. a. d.
„ sanguinea Vahl.
„ superba Schr.

Crassulaceae

* Sedum acre L. p. d. Cracov.
„ Aizoon L. p. d.
* „ boloniense Lois. p. d. Cracov.
* „ carpaticum Reuss. p. d. Tatry.
„ kamczaticum F. & M. p. d.
* „ polonicum Bł. p. d. Podolia.
„ pruinatum Brot. p. d.
* „ reflexum L. p. d. Polonia.
* Sedum Selskianum Rgl. & Mck. p. d.
„ stoloniferum S. T. Gmel. p. d.
„ ternatum Michx. p. d.
Sempervivum montanum L. p. d.

Cruciferae

* Alliaria officinalis Andrz. d. Cracov.
Alyssum rostratum Stev. p. d.
„ saxatile L. p. d.
* „ „ L. Pieniny.
„ sinuatum L. p. d.
„ umbellatum Dsv.
* Arabis alpina L. p. d. Carp. or.
* „ „ L. p. d. Tatry.
* „ arenosa Scop. p. d. Pieniny.
* „ Halleri Sc. p. d. Tatra.
„ hirsuta Scop. p. d.
Aubrietia erubescens Grisb.
Barbarea arcuata Rchb. fol. varieg.
„ vulgaris Br. p. d.
* Berteora incana Br. a. d. Cracov.
* Biscutella laevigata L. Tatra.
Cakile maritima Scop.
Camelina sativa L. a. d.
Bunias orientalis K. d.
Capsella Heegeri Solms. a. d.
Carrichtera vellae DC. a. d.
Cheiranthus cheiri L. b. d.
Cochlearia officinalis L. a. d.
Crambe maritima L. a' d.
„ tatarica Icq.
Draba tomentosa Cliv. p. d.
Erysimum angustifolium Ehrh.
* „ odoratum Ehrh. Miododobory.
„ Perowskianum F. et M.
„ pulchellum Willd.
„ rupestre D. C.
* „ Wittmanni Zaw. Carp. or.
* Hesperis matronalis L. b. d. Cracovia.
* „ sibirica L. Carp. or.
Iberis Pruiti T.
Isatis praecox Kit. b. d.
Lepidium latifolium L. p. d.
„ perfoliatum L. a. d.
„ sativum L. a. d.
*Lunaria rediviva L. Tatra.
Malcolmia graeca P. & Sp. a. d.
Peltaria alliacea Iacq. p. d.
Rapistrum perenne All.

Cucurbitaceae

Bryonia dioica Jcq. d.
Cyclanthera explodens Naud. a. d.
Momordica charantia L. a. c.

Dipsaceae

Cephalaria alpina Schrad. p. d.
„ leucantha Schrad. p. d.
Dipsacus fullonum L.
„ silvestris L. p. d.
Knautia arvensis Coult. p. d.
* „ carpatica Heuff. Tatra.
„ silvatica Duby. p. d.
Scabiosa glauca DC.
* „ ochrolenca L. Podolia.
Succisa inflexa Jundził. p. d.

Euphorbiaceae

Euphorbia Lathyris L.
* „ tristis M. B. p. d. Podolia.
* Mercurialis perensis L. p. d. Pocutia.

Frankeniaceae

Frankenia pulverulenta L. a. d.

Fumariaceae

Corydalis sempervirens Pers p. d.
„ ophiocarpa Hook. Himalaya.

Gentianaceae

Gentiana macrophyla Pall. p. d.
„ tibetica King. p. d.

Geraniaceae

Geranium ibericum G. p. d.
* „ phaeum L. p. d. Pocutia.
„ rivulare Vill. p. d.
„ sanguineum L. p. d.
Impatiens Roylei Walp. a. d.

Gesneraceae

Achimenes hirsuta D. C. p. c. (tubera).
„ hybrida hort. p. c. (tubera).
„ longiflora D. C. p. c. (tubera).

Globulariaceae

Globularia Willkommi Nym. p. d.

Halorrhagidaceae

Hippuris vulgaris L. p. d. (plantae).
Myriophyllum proserpinacoides Gill. p. d. (plantae).
„ verticillatum L. p. d. (plantae).

Hydrophyllaceae

Cosmanthus fimbriatus Nutt.
Phacelia tanacetifolia Benth. p. d.

Labiatae

Aiuga genevensis L. p. d.
Ballota nigra L. p. d.

Dracocephalum peregrinum L. p. d.
„ Ruyschiana L. p. d.
Elsholtzia cristata Willd. a. d.
Galeopsis Tetrahit L. a. d.
Horminum pyrenaicum L. p. d.
Hyptis pectinata P.
Hysopus officinalis L.
Lallemantia iberica Fisch. et M.
Lavandula multifida L.
Leonurus capitatus Fres. p. d.
„ cardiaca L. p. d.
Marrubium vulgare L. p. d.
Melissa officinalis L. p. p.
Mentha viridis L. p. d.
Monarda hybrida L.
„ fistulosa L. p. d.
Nepeta Cataria L. p. d.
„ grandiflora Bieb. p. d.
„ nepetella L. p. d.
„ nuda L. p. d.
* „ pannonica p. d. Beskid. Podolia.
„ racemosa Lam. p. d.
Ocimum basilica L.
Origanum vulgare L. p. d.
„ „ L. var. viridulum B. p. d.
Phlomis tuberosa L. p. d.
* Prunella grandiflora D. C. Podolia.
„ vulgaris L. p. d.
Salvia argentea L.
„ horminum L.
„ pratensis L. p. d.
* „ pratensis L. fl. albo. Cracov.
„ scabiosaefolia Lam. p. h.
„ transsilvanica Schur p. d. Carp. transs.
* „ verticillata L. p. d. Galic. or.
„ virgata Ait. p. d.
Satureja hortensis L. a. d.
* Scutellaria altissima L. Podolia.
Stachys Betonica Benth. p. d.
„ lanata Jcq. p. d.
* „ silvatica L. p. d. Beskidy.
* „ „ L. p. d. Cracov.
* Teucrium pannonicum Kern. Pieniny.
„ scordium L. p. d.
„ scorodonia L. p. d.
* Thymus serpyllum L. Cracov.
* „ montanus W. K. Carp. or.
Wiedemannia orientalis Fisch & Mey. a. d.

Leguminosae

Anthyllis vulneraria L. var. polycephala.
* Astragalus cicer. L. p. d. Podolia.
„ boëticus L.
„ depressus L.
„ falcatus Lam. p. d.
Baptisia australis R. Br. p. d.
Caragana arborescens Lam. var. pendula l. d.
Colutea arborescens L. l. d.
„ media Willd. l. d.
Coronilla montana L. p. d.
Cytisus biflorus L'Hér. l. d.
Desmodium canadense De C. p. d.
„ Dillenii Darl. p. d.
Galega officinalis L. p. d.
Genista tinctoria L. l. d.
Halimodendron argenteum Fisch. l. d.
Laburnum anagyroides M.
* Lathyrus niger Brnh. p. d. Cracov.
„ odoratus L. a. d.
„ sylvestris L. p. d.
„ vernus Brnh. p. d.
Lupinus elegans Kth.
„ albus L.
„ perennis L. p. d.
„ polyphyllus Ldl.
„ pulchellus Sweet. a. d.
Medicago apiculatata L. a. d.
„ denticulata Willd. a. d.
„ echinus Lam. a. d.
„ helix Willd. a. d.
„ hispida Gart. a. d.
„ littoralis Boiss. a. d.
„ orbicularis Willd. a. d.
„ radiata L. a. d.
„ sativa L. p. d.
„ „ L. var. media Lag. a. d.
„ scutellata Ait. a. d.
„ sphaerocarpa Benth. a. d.
„ tuberculata Willd. a. d.
„ turbinata Willd. a. d.
Melilotus coerulea L. var. monophyllea b. d.
„ officinalis L. d.
Onobrychis viciaefolia Scop. b. d.
Oxytropis ochroleuca Bge. p. d.
* „ pilosa D. C. Podolia.
Pisum sativum L. a. d.
Thermopsis caroliniana Curl. d.
Trifolium ochroleucum Huds. p. d.
Tetragonolobus purpureus Mch.
Trigonella foenum graecum L.
Vicia amphicarpa Don. a. d.
„ dumetorum L. p. d.
„ Faba L. a. d.
„ narbonensis L.
„ pisiformis L. p. d.
„ sativa L.
„ sepium L. p. d.

Loasaceae

Blumenbachia insignis Schrad. a. d.
Caiophora lateritia Benth.
Loasa papaverifolia H. B. K.

Loganiaceae

Buddleia Hemsleyana hort. Cambridg.
„ japonica Lind. p. d.

Lythraceae

Cuphea lanceolata Ait. a. d.
„ procumbens Cav. a. d.
Lythrum Salicaria L. p. d.
Nesaea salicifolia H. B. K.

Malvaceae

Abutilon avicennae L. d.
Althaea glabrata hort. Genev.
„ rosea Cav. b. d.
Malva crispa L. b. d.
„ silvestris L. b. d.
Napaea dioica L. p. d.

Myrtaceae

Kunzea peduncularis Mill.
Myrtus communis L. l. fr.

Nyctaginaceae

Mirabilis jalapa L.
„ longiflora L.
„ multiflora A. Gr.
„ Wrightii hort.
Oxybaphus nyctagineus Sweet.

Onagraceae

Clarkia elegans Dougl. a. d.
Epilobium Dodonaei Vill.
„ hirsutum L. p. d.
* „ Lamyi Sch. Podolia.
Oenothera ammophila Focke. p. d.
„ biennis L. p. d.
„ fruticosa L. p. d.
„ gigas de Vr.
„ glauca Michx.
„ Lamarckiana de Vr.
„ pumila L.
„ rubrinervis de Vr.
„ biennis × muricata.

Oxalidaceae

Oxalis esculenta L.

Papaveraceae

Argemone Barclayana Penny. a. d.
„ grandiflora Sw. a. d.
Bocconia cordata Willd. p. d.
„ Thunbergii hort. p. d.
Chelidonium maius L. p. d.
„ „ L. var. laciniatum p. d.
Papaver bracteatum Ldl. p. d.
„ orientale L. p. d.
„ pilosum Sbth. & Sm. p. d.
„ somniferum L. var. polycephalum.
„ rupifragum Boiss.

Paronychiaceae

Herniaria latifolia Lap.
* Scleranthus perennis L. Cracov.

Phytolaccaceae

Phytolacca decandra L. p. d.
Rivina brasiliensis N.

Penthoraceae

Penthorum sedoides L. d.

Plantaginaceae

Plantago argentea Chx.
„ cynops L.
„ lanceolata L.
„ maior L. var. monstrosa b. d.
„ maritima L. d.
„ media L. p. d.
„ purpurascens W. K. p. d.
„ serpentina Lk. p. d.

Plumbaginaceae

Armeria berlangensis Dar.
„ longearistata Boiss et Reut.

Polemoniaceae

Polemonium coeruleum L. p. d.
„ mexicanum C.

Polygonaceae

Fagopyrum esculentum Mnch. a. d.
„ tataricum Gaertn. a. d.
Oxyria digyna Hill. p. d.
* „ „ „ p. d. Tatry
Polygonum heterocarpum Beck.
„ monticolum Steud.
„ orientale L. a. d.
„ virginianum L. p. d.
* „ viviparum L. p. d. Tatra.
„ Weyrichii Schm. p. d.
Rumex alpinus L. p. d.
* „ confertus Willd. Galic. or.
„ conglomeratus Murr. p. d.
* „ Skofitzii Błocki (confertus × crispus). Podolia.

Primulaceae

Lysimachia punctata L. p. d.
* Primula acaulis Jcq. Pocutia.
„ Bulleyana Forr.
* „ carpatica Fuss. Carp. or.
„ cashmeriana Munro.
„ corthusoides L.
„ denticulata Sm.
* „ elatior Hill. Pieniny.
„ japonica Gray.
„ malacoides Franch.
„ pubescens Jcq.
* Soldanella hungarica Smk. Carp.
Steironema heterophyllum L. p. d.

Ranunculaceae

* Aconitum cammarum Jcq. Tatra.
„ Lycoctonum L. p. d.
* „ moldavicum Hcq. p. d. Pocutia.
„ napellus L.
* „ nanum Bmg. p. d. Carp. or.
* Actaea spicata L. Samogitia p. d.
* „ „ L. Pocutia.
Adonis vernalis L. p. d.
Anemone decapetala Ard.
„ iaponica Lieb. et Lucc.
„ multifida Poir. p. d.
„ rivularis Buch. p. d.
„ rupicola Camb. Himal.
„ silvestris L. p. d.
Aquilegia alpina L.
„ chrysantha Gray.
„ coerulea James.
„ Wittmanniana Stev.
* Caltha palustris L. p. d. Podolia.
Cimicifuga racemosa Nutt. p. d.
Clematis cylindrica Sims.
„ diversifolia D. C. p. d.
„ integrifolia L. p. d.
„ lasiantha Nutt. p. d.
* „ recta L. p. d. Pokutia.
Delphinium elatum L. p. d.
* „ fissum WK. p. d. Carp. Franss.
„ formosum Bl. et H.
„ tricolor Bernh. p. d.
Eranthis hiemalis Salsb. p. d.
Nigela damascena L. a. d.
„ arvensis L. a. d.
Paeonia peregrina Mill. p. d.
„ officinalis L. p. d.
* Ranunculus acer L. Tatra.
„ arvensis L. a. d.
„ bilobus Bertol.
* „ Steveni Andrzej. p. d. Galic. or.
Thalictrum angustifolium L. p. d.
„ aquilegifolium L. p. d.
„ flavum L. p. d.
„ minus L. p. d.
„ tuberosum L. p. d.
„ uncinatum Rehman p. d. Podolia.
Trollius asiaticus L. p. d.
„ Ledebourii Rchb.

Resedaceae

Caylusea canescens H. a. d.
Reseda luteola L. a. d.

Rhamnaceae

Rhamnus frangula L. b. d.

Rosaceae

Agrimonia Eupatoria L. p. d.
„ odorata Mill. p. d.
* „ „ Mill. p. d. Podolia.
* Aruncus silvester Kost. p. d. Galic. or.
Crataegus coccinea L. l. d.
„ Oxyacantha L. l. d.
„ „ L. var. fl. roseo l. d.
„ monogyna Jacq.
Filipendula hexapetala Gilib. p. d.
Fragaria indica Ap.
Geum coccineum Sibth. et Sm. p. d.
„ intermedium Chr. p. d.
„ japonicum Thbg. p. d.
Geum macrophyllum Willd. p. d.
„ rivale L. p. d.
„ urbanum L. p. d.
Malus baccata Borkh. l. d.
„ „ „ var. cerasifera l. d.
„ pumila L. v. paradisiaca. fr. luteo l. d.
„ silvestris Mill. l. d.
Potentilla argentea L. p. p.
„ argyrophylla Wall. p. d.
* „ aurea L. Carp. or.
„ fallacina Błocki p. d. Podolia.
* „ Hölzlii Błocki (P. fallacina × argentea) p. d. Podolia.
* „ Herbichii Błocki p. d. Podolia.
„ Hippiana Lehm. p. d.
„ inclinata Vill. p. d.
* „ Knappii Bł. Podolia.
* „ leucopolitanoides Bł. Podolia.
„ rupestris L. var. grandiflora.
„ splendens L.
„ villosa Zimm.
* „ Wołoszczakii Bł. (argentea et Buschakii). Podolia.
Rhodotypus kerrioides Sieb. & Zucc. l. d.
Sanguisorba sitchensis Mey.

Rubiaceae

Asperula cynanchica L. p. d.
„ galioides MB. p. d.
„ tinctoria L. p. d.
Galium aparine M. B. a. d.
„ boreale L. p. d.
„ cruciata Scop.
* „ Schultesii Vest. Cracov.

Rutaceae

Dictamnus albus L. l. d.
Ruta graveolens L. l. d.
„ montana Vill. l. d.

Saxifragaceae

Heuchera americana L. p. d.
„ canadensis L. p. d.
„ hispida Pursh. p. d.
„ villosa Michx. p. d.
* Saxifraga aizoon Jcq. Tatra.
„ geranioides L.
„ geum L.
„ granulata L.
„ irrigua Bieb. p. d.
„ rotundifolia L. p. d.
„ umbrosa Hst. p. d.
Tellima grandiflora R. Br. p. d.

Scrophuleriaceae

Alonsoa Warszewiczii Rgl.
Antirrhinum Orontium L. a. d.

Calceolaria chelidonioides H. B. K. a. d.
„ sancta L. a. d.
Digitalis ambigua Murr. p. d.
* „ „ Murr. p. d. Beskid.
„ lutea L.
„ purpurea L. b. d.
„ sibirica Lindl. p. d.
Hebenstreitia comosa L. a. d.
„ dentata L. a. d.
Linaria dalmatica Mill. var. grandiflora.
„ pyrenaica D. C.
Mimulus guttatus D. C. a. d.
„ Langsdorffii a. d.
„ luteus L. a. d.
„ ringens L. a. d.
„ Tillingi Rgl. a. d.
Pentstemon campanulatus Willd. p. d.
„ pubescens Ait. p. d.
„ laevigatus Ait. p. d.
„ Scouleri Dgl. p. d.
„ speciosus Dgl. p. d.
Scrophularia nodosa L. p. d.
* „ Scopolii L. p. d. Tatry.
Torenia peduncularis Bth.
Verbascum Kanitzianum Lk. & Otto Carp. transs.
„ phlomoides L.
„ phoeniceum L.
* Veronica austriaca L. p. d. Podolia.
„ crassifolia L. p. d.
„ longifolia L. p. d.
„ „ L. var. puberula D. C. p. d.
„ media Schrad. p. d.
* „ montana L. p. d. Pocutia.
„ officinalis L. p. d.
* „ orchidea Cr. p. d. Podolia.
„ saxatilis Scop. p. d. Tatra.
* Veronica spicata L. p. d. Pieniny.
„ teucrium L. p. d.
* „ urticaefolia Icq. Pocutia.
„ virginica L. p. d.

Solanaceae

Atropa Belladonna L. p. d.
Browallia Czerwiakowski i Warsz. a. d.
„ grandiflora R. Grab. a. d.
Cacabus quadrivalvis a. d.
Datura celatocaulis Ort.
„ laevis L. a. d.
„ Leichhardtii F. Muell. a. d.
„ Stramonium L. a. d.
„ tatula L. a. d.
Hyoscyamus niger L. a. d.
Nicandra physaloides L. a. d.
Nicotiana alata Link. & Otto a. d.
„ rustica L. a. d.
„ Sanderae hort. a. d.
„ sylvestris Speg. & Com. a. d.
„ tabacum L.
Solanum Dulcamara L. p. d.
„ „ L. var. macrocarpum T.
„ Richardi Dun. a. d.
„ villosum Lam. a. d.

Thymelaeaceae

Daphne Mezereum L. var. flore albo l. d.

Tiliaceae

Entelea arborescens R. Br.

Umbelliferae

Aegopodium Podagraria L. a. d.
Aethusa Cynapium L. a. d.
* Angelica silvestris L. p. d. Cracov.
Anthriscus cerefolium Hoffm. p. d.
* „ nitida Gcke. Podolia.
* Astrantia maior L. Pocutia.
„ Biebersteinii F. et M.
* Bupleurum aureum Fisch. Carp. or.
* „ falcatum L. p. d. Pieniny.
* „ longifolium L. p. d. Pieniny.
„ rotundifolium L. a. d.
Carum Bulbocastanum Koch. b. d.
„ Carvi L. b. d.
„ Petroselinum Bnth. & Hook. b. d.
* Chaerophyllum hirsutum L. p. d. Cracov.
Conium maculatum L. a. d.
Coriandrum sativum L. a. d.
Daucus maritimus Lam.
Eryngium agavifolium Griseb. p. d.
„ Billardieri Del. p. d.
„ campestre L. p. d.
„ giganteum Bieb. p. d.
„ planum L. p. d.
„ Wrightii A. Gr. p. d.
Foeniculum vulgare Mill. p. d.
Heracleum pubescens Bieb.
„ asperum Bieb. v. gummniferum.
Levisticum officinale Koch, p. d.
Libanotis montana Cr.
Myrrhis odorata Scop. p. d.
Oenanthe Lachenalii Gmel. p. d.
„ silaifolia M. B.
Pachypleurum alpinum Led. p. d.
Peucedanum sativum Bnth. & Hook. a. d.
Scandix Pecten-Veneris L. a. d.
„ Balansae Reuf.
Seseli buchtarmense Koch.
Siler trilobum Crantz, p. d.
Sium sisarum L.
Trinia Kitaibelii Bieb.

Urticaceae

Parietaria officinalis L. p. p.
Urtica cannabina L. p. d.
* „ dioica L. p. d. Cracov.

Valerianaceae

Fedia cornucopiae L.
Valeriana officinalis L. p. d.
Valerianella olitoria D. C.
Patrinia heterophylla Bge.

Verbenaceae

Verbena officinalis L. d.
„ hybrida hort. d.

Violaceae

Viola calcarata L.
* „ declinata WK. Carp. or.
„ elatior Fr. p. p.
„ odorata L. p. d.
* „ palustris Sm. Cracov.

PLANTAE VIVAE PRO MUTUA COMMUTATIONE.

Aeschynanthus iavanica Hook.
„ pulcher DC.
„ zebrina Houtte.
Aloe Hamburyana N.
„ saponaria Haw.
Bonapartea strobilantha Br.
Bryophyllum calycinum L.
„ crenatum L.
Canistrum roseum M.
Ceropegia Woodii.
Coleus arabicus Benth.
Crassula lycopodioides Lam.
Cyanotis somaliensis.
„ kevensis Hassk.
Fadiena prolifera Hook.
Ficus geocarpa Teism.
Gasteria subverrucosa Haw.
Lenophyllum acutifolium Rosc.
Mamillaria megacantha S. D.
Marcgravia dubia H. B. K.
Medinilla magnifica Lindl.
Opuntia ficus indica Mill.
Pinguicula caudata Schlecht.
Polypodium heracleum Kze.
„ pustulatum Forst.
Primula angustidens Franch.
„ Bulleyana Forr.
„ Forresti Hemst.
„ Juliae Kuzn.
„ longiflora All.
„ pulverulenta Duth.
Salvia cacaliaefolia Benth.
„ discolor H. B. K.
Sedum Stahlii Solm. s.
Senecio articulatus Sch.
Trachycarpus Martianus Wendl.
Tanacetum Zawadzki Herb.

Cracoviae m. Decembri 1914.

Maryan Raciborski,
horti director.

A. Żmuda, assistens.

K. Rouppert, assistens.

W. Kasprzyk,
hortulani substitutus.

INDEX SEMINUM

QUAE HORTUS BOTANICUS UNIVERSITATIS JAGELLONICAE CRACOVIENSIS MUTUO COMMUTANDA OFFERT ANNO 1915.

Selectum seminum desideratorum ante Calendas Februarias rogamus.

FILICALES.

Acrostichum crinitum L.
Adianthum peruvianum Kl.
Aspidium filix mas L.
— capense Willd.
— cristatum Sw.
— falcatum Sw.
— trifoliatum L.
Asplenium dimorphum Kze.
— mexicanum Mart.
— nidus L.
Blechnum brasiliense Desv.
Dryopteris caudata Raddi.
— sagittifolia Blume.
Fadyena prolifera Hk.
Gymnogramme calomelanos Kaulf.
Hemionitis palmata L.
Pellaea flexuosa Kifs.
— hastata Tbbg.
Phegopteris crenata Mett.
Platycerium alcicorne Gaud.
— Hillii Moore.
— Willinkii Moore.
Schaffleria nigripes Hook.

MONOCOTYLEDONES.

Amaryllidaceae

Leucoium aestivum L.

Araceae

Arum maculatum L. Cracov. Beskid.
Calla palustris L.

Butomaceae

Butomus umbellatus L.

Commelinaceae

Commelina sikkimensis Cl.
Tinantia fugax Scheidw.
Tradescantia virginica L.

Cyperaceae

Carex atrata L. Carp. or.
— clavaeformis Hpe. Tatra.
— hordeistichos Vill. Galic. or.
— Michelii Hst. Podolia.
— pediformis Mey. Galic. or.
— pendula Huds.
Carex silvatica L. Cracov.
— supina Whbg. Podolia.
Eriophorum angustifolium Rth.
Scirpus holoschaenus L.

Dioscoreaceae

Dioscorea caucasica Lipsky.

Gramina

Aera caespitosa L. Tatra.
Agrostis rupestris All. Carp. or.
Agropyrum cristatum P. B.
— sibiricum P. B.
Andropogon ischaemon L. Podol.
Alopecurus pratensis L.
Avena Besseri Griseb. Podol.
— fatua L.
— pratensis L.
— sterilis L.
— compressa Heuff. var. Podolia.
Brachypodium ramosum R. Sch.
Briza media L.
Bromus inermis Leyss.
Calamagrostis pseudophragmites Hall.
Calamagrostis lanceolata Rth.
Dactylis glomerata L.
— glomerata L. fol. varieg.
Elymus arenarius L.
Festuca arundinacea Vill.
— elatior L.
— glauca Lam. Podol.
— gigantea L. Cracov.
— ovina L.
— rubra L.
— spadicea L.
— sulcata Hock. Podol.
— supina Schur. Tatra.
— Tatrae Cz. Tatra.
Holcus lanatus L. Cracov.
Koeleria gracilis Pers.
— setacea Döll.
Lasiagrostis argentea.
Melica altissima L.
— nutans L.
— transsilvanica Schur. Podol.
Milium effusum L. Cracov.
Phleum alpinum L.
Poa alpina L. var. vivipara. Tatra.
— bulbosa L. var. vivipara.
— caesia Sm. Beskid.
— Huppenthalii Racib. Carp. or.
Poa pratensis L. var. angustifolia L. Cracov.
— Rehmannii Asch. Podolia.
Sesleria Heufleriana Schur. Podol.
Stipa pennata L.
— pennata L. Podolia.
— capillata L.
— capillata L. Podolia.
Zizania aquatica L.

Iridaceae

Colchicum autumnale L.
Iris sibirica L. Podolia.
— aphylla L. Volhyn.
— graminea L.
Sisyrinchium angustifolium Mill. Pokutia.
— convolutum Nocca.
— striatum Sm.

Juncaceae

Juncus squarrosus L. Galic. occ.
Luzula angustifolia Goke. Carp. or.
— maxima DC. Tatra.
— pediformis DC.
— vernalis DC.

Juncaginaceae

Triglochin maritimum L.

Liliaceae

Allium fallax R. Sch. Galic. or.
— fistulosum L.
— podolicum Bl. Podolia.
— ursinum L. Beskid.
— victoriale L. Carp. or.
Anthericum liliago L.
— ramosum L.
Bulbinopsis semibarbata Borza.
Fritillaria meleagris L.
Hemerocallis minor Mill.
Lilium martagon L. Cracov.
Muscari botryoides Mill.
— comosum Mill.
— comosum Mill. Volhyn.
— tenuiflorum Tsch. Podolia.
Ornithogalum nutans L. Cracov.
— umbellatum L.
Paris quadrifolia L.
Scilla hyacinthoides L.

Typhaceae

Sparganium ramosum H.

DICOTYLEDONES.

Aristolochiaceae

Aristolochia Bodamae Ding.
Asarum canadense L.

Borraginaceae

Anchusa italica L. „Dropmoor".
— sempervirens L.
Echium rubrum Icq. Podolia.
Myosotis silvatica Lk. Tatra.
— sparsiflora Mik. Polonia.
Pulmonaria rubra Schott. Carp. or.
— obscura Dum.
Symphytum cordatum W. K.
— officinale L.
— asperrimum Don.

Campanulaceae

Campanula barbata L.
— abietina Griseb. Carp. or.
— carpatica Icq.
— glomerata L.
— glomerata L. var. speciosa. Carp. or.
— persicifolia L.
— pseudolanceolata Pant. Carp. or.
— Scheuchzeri Vill.
— trachelium L. fl. albo.
— turbinata Schott. Carp. or.
Phyteuma canescens W. K.
— Vagneri Kerner.
Platycodon grandiflorum DC.

Caryophyllaceae

Arenaria Kingii Jon.
Cerastium argenteum M. B.
Cucubalus baccifer L.
Dianthus barbatus L.
— calocephalus Boiss.
— carpaticus Wol. Carp. or.
— deltoides L.
— Rehmanii Bł. Podolia.
— praecox Kit. Pieniny.
— speciosus Rchb. Beskid.
— Stawkianus Tgl. Gal. or.
Gypsophila repens L. Tatra.
Lychnis chalcedonica L.
— flos cuculi L. var. fl. albo Galic. occ.
— flos Jovis Dsr.
Silene alpestris Icq.
— Delavayi Fr.
— fruticulosa Sieb.
— nutans L. Galic. or.
— otites L.
— viscosa Pers. Podolia.
— Zawadzkii Herb. Carp. or.
Viscaria vulgaris Roehl.
— alpina L.

Chenopodiaceae

Atriplex hortensis L.
Blitum capitatum L.
Chenopodium bonus Henricus L.
— foetidum Schrad.
Obione sibirica Fisch.

Compositae

Achillea alpina L.
— ageratifolia Bth.
— carpatica Bl. Carp. or.
— grandiflora M. B.
— lingulata W. K.
— millefolium L.
— nana L.
— serbica P.
— umbellata Sibth. et Sm.
Anthemis tinctoria L.
Aposoeris foetida L. Galic. or.
Aster incisus Fisch.
Bidens tripartita L.
Calendula officinalis L.
Carduus acanthoides L. Podolia.
— glaucus Bmg. Pieniny.
Carthamnus tinctorius L.
Centaurea atropurpurea W. K.
— calcitrapa L.
— cyanus L.
— glastifolia L.
— odorata L.
— orientalis L. Podolia.
— ruthenica F. Podolia.
— spinulosa Roch.
— scabiosa L. var. fl. albo. Cracov.
Chrysanthemum caucasicum Pers.
— coronarium L.
— leucanthemum L.
Cichorium intybus L.
Cirsium echium A. Br.
— pannonicum Gaud. Podolia.
Cnicus benedictus L.
Coreopsis tinctoria L. var. prolifica Racib.
Crepis paludosa Mnh. Tatra.
— rubra L. var. hybrida.
— sibirica L.
Echinops exaltatus Schrad.
Erigeron speciosus DC.
Guizotia oleifera DC.
Helianthus debilis Nutt.
Hieracium atratum Fr. Carp. or.
— aurantiacum L. Galic. or.
— glaucum Vill.
— Hryniawiense Woł. Carp. or.
— marmoreum L.
— murorum L. Tatra.
— polonicum Bł. Podolia.
— pulmonarioides Vill.
— virosum P. Podolia.
— villosum L. Tatra.
Hypochoeris maculata L.
— carpatica Pax Carp. or.
Inula ensifolia L. Podolia.
— ensifolia L. × salicif. L. Podol.
Iva xanthifolia Nutt.
Lactuca muralis Fres. Cracov.
— quercina L. Galic. or.
Lactuca scariola L.
Leontodon hastilis L. Pieniny.
Mulgedium alpinum Cass.
Onopordon tauricum Willd.
— Saleri Hort.
Sanvitalia procumbens Lam.
Scolymus hispanicus L.
Scorzonera purpurea L. Podolia.
Senecio clivorum Maxim.
— Doria L. Podolia.
— nacropyllus M. B. Pocutia.
— paludosus L. Galic. occ.
— subalpinus Koch. Tatra.
Senecillis carpatica Schott. Carp. or.
Serratula coronata L.
— Wolffii Andr.
Solidago virga aurea L.
Tanacetum Zawadzkii Herb. Pieniny.
Telekia speciosa Bmg. Pocutia.
Tragopogon porrifolius L.
Xanthium canadense Mill.
— spinosum L.
Zinnia tenuifolia Icq.
— verticillata Andr.

Cruciferae

Alliaria officinalis Andrzej. Cracov.
Alyssum sinuatum L.
Arabis alpina L. Tatra.
— auriculata Lam.
— bellidifolia L. Tatra.
— neglecta Sch. Tatra.
— Halleri Sc. Tatra.
Aubrietia deltoidea DC.
— erubescens Grisb.
— olimpica Boiss.
Barbaraea vulgaris Br.
Brassica oleracea L.
Bunias orientalis L.
Cakile maritima Sc.
Camelina sativa L.
Cochlearia officinalis L.
— arctica Schlecht.
Conringia orientalis Andrzej.
Crambe maritima L.
— tatarica Icq.
Draba grandiflora Hook.
— incana L.
— pycnosperna F. K.
Erysimum odoratum Ehrh. Miodobory.
— pannonicum Sch. Podolia.
— pulchellum Willd.
— rupestre DC.
— Wittmanii Zaw. Carp. or.
Hesperis matronalis L. Cracov.
— sibirica L. Carp. or.
Iberis sempervirens L.
Isatis praecox Kit.
Lepidium sativum L.
Lunaria rediviva L. Tatra.
Mathiola bicornis DC.
Parrya Menziesii Greene.
Raphanus raphanistrum L.
Ricotia lunaria DC.
Schivereckia Bornmülleri Boiss.
— podolica Andrzej. Podol.

Sinapis alba L.
— nigra L.

Cucurbitaceae

Ecbalium elaterium L.

Dipsaceae

Cephalaria alpina Schr.
— leucantha Schr.
— uralensis R. Sch. Podolia.
Dipsacus silvestris L.
Knautia arvensis Coult.
— carpatica Heuff. Tatra.
— silvatica Duby.
Scabiosa Hookeri Clarke.
— ochroleuca L. Podolia.
Succisa inflexa Kluk.

Euphorbiaceae

Euphorbia palustris L.
Mercurialis annua L.

Gentianaceae

Gentiana macrophylla Pall.
— asclepiadea L.
— tibetica King.

Geraniaceae

Geranium ibericum L.
— phaeum L.
— pratense L.
— rivulare Vill.
— Robertianum Br. var. fl. albo.
— sanguineum L.
Impatiens Roylei Walp.
— scabrida DC.
— Sultani Hook.

Globulariaceae

Globularia vulgaris L.

Hypericaceae

Hypericum corymbosum Willd.
— rhodopaeum Friv.

Hydrophyllaceae

Hydrolea spinosa L.

Labiatae

Aiuga genevensis L. Podol.
— pyramidalis L. Podol.
— reptans L.
Brunella vulgaris L.
Dracocephalum altaiense Laxm.
— Ruyschiana L. Polonia.
Elsholtzia cristata Willd.
Eremostachys laciniata Bge.
Galeopsis tetrahit L.
Horminum pyrenaicum L.
Hyssopus officinalis L.
Lallemantia iberica F. & M.
Lamium album L. Cracov.
— maculatum L. Polonia.
— orvala L.
Monarda didyma L.
Nepeta grandiflora Bieb.
— macrantha Fisch.
— pannonica Jcq. Podol.
Phlomis tuberosa L.
Salvia argentea L.
— clandestina De B.
— horminum L.
— nutans L. Podol.
— pratensis L. Podol.
— — fl. albo. Cracov.
— officinalis L.
— sclarea L.
— silvestris L.
— transsilvanica Schur.
— verticillata L. Galic. or.
Scutellaria alpina L. Podol.
Stachys lanata Jcq.
— silvatica L. Cracov. Beskid.
Teucrium pannonicum Kern. Pod.
Thymus vulgaris L.

Leguminosae

Aeschynomene indica L.
Astragalus austriacus L. Podol.
— falcatus Lam.
Baptisia australis Br.
Coronilla montana L.
Cytisus biflorus L'Her.
— leucanthus W. K. Podol.
Dorycnium Jordani Lor.
Galega officinalis L.
— orientalis Lov.
Genista tinctoria L.
Lathyrus canescens Gren. & G.
— latifolius L.
— silvestris L.
Lupinus perennis L.
— polyphyllus Ldl.
— pulchellus Sweet.
Medicago apiculata L.
— denticulata Willd.
— helix Willd.
— hispida Gart.
— littoralis Boiss.
— orbicularis Willd.
— sativa L.
— radiata L.
— scutellata Ait.
— sphaerocarpa Benth.
Melilotus coerulea L. v. monophyllea.
Onobrychis viciaefolia Scop.
Orobus niger L. Galic. occ.
— vernus Brnh.
Oxytropis ochroleuca Bge.
— pilosa D. C. Podol.
— sulphurea Bge.
Thermopsis caroliniana Curl.
Trifolium alpestre L.
— ochroleucum Huds.
— pannonicum L. Podol.
— repens L.
Vicia dumetorum L.
Vicia faba L.
— narbonensis L.
— pisiformis L.
— sepium L.

Lythraceae

Lythrum salicaria L.

Malvaceae

Althaea ficifolia Cav.
— pontica Baker.
— sulphurea Boiss.
Malva crispa L.

Nyctaginaceae

Oxybaphus nyctagineus Sweet.

Onagraceae

Epilobium angustifolium L.
— Dodonaei Vill. Cracov.
— hirsutum L.
— Lamyi Sch. Podol.
Oenothera ammophila Focke.
— biennis L.
— — v. cruciata.
— epilobifolia H. B. K.
— gigas De Vr.
— Lamarckiana De Vr.
— pumila L.
— rubrinervis De Vr.

Papaveraceae

Argemone Barclayana Penny.
Chelidonium maius L.
— — v. laciniatum.
Papaver bracteatum Ldl.
— nudicanle L.
— orientale L.
— pilosum Sbth. & Sm.
— somniferum L. var. polycephalum.
— rhoeas L. fl. pl.
— rupifragum Boiss.

Phytolaccaceae

Rivina atropurpurea L.
— brasiliensis N.

Plantaginaceae

Plantago argentea Chx.
— lanceolata L.
— maritima L.
— purpurascens W. K.
— serpentina Lk.

Polemoniaceae

Gilia capitata Sims.
— tricolor Benth.
Polemonium coeruleum L.
— humile L.

Polygonaceae

Fagopyrum esculentum Mnch.
— tataricum G.
Oxyria digyna Hill.
Polygonum bistorta L. Cracov.
— monticolum Steud.
— orientale L.
— viviparum L. Tatra.
Rheum officinale L.
— spiciforme Royle.
Rumex alpinus L.
— confertus Willd. Gal.

Primulaceae

Dodecatheon meadia L.
— pauciflorum Greene.
— radicatum Greene.
Primula acaulis Jcq. Pokutia.
— carpatica Fuss. Carp. or.
— cashmeriana Munro.
— Cockburniana Hemsl.
— denticulata Sm.
— elatior Hill. Pieniny, Podol.
— farinosa L.
— japonica Gray.
— Juliae Kuzniec.
— macrocalyx Bge.
— malacoides Franch.
— pubescens Jcq.
— pulverulenta Duth.
— rosea Royle.
— saxatilis Komarow.
— veris L. var. fl. albo
— Veitchii Dut.

Ranunculaceae

Aconitum cammarum Jcq. Tatra.
— lycoctonum L.
— moldavicum Hcq. Pocutia.
— nanum Bmg. Carp. or.
— rostratum Brnh. Pieniny.
— Wilsoni Helms.
Actaea spicata L. Pocutia.
Adonis vernalis L.
Anemone baldensis L.
— borealis Kich.
— cylindrica Gray.
— decapetala Ard.
— multifida Poir.
— rupicola Camb. Himal.
— silvestris L.
— — Miodobory.
Aquilegia chrysantha Gray.
— coerulea James.
— Wittmanniana Stev.
— vulgaris L.
Cimicifuga foetida L. Pieniny.
— racemosa Nutt.
Delphinium elatum L.
— oxysepalum Pax & B. Tatra.
— tatsiense Franch.
— tricolor Bernh.
Helleborus purpurascens W. K. Galic. or.
— odorus L.
— viridis L.
Nigella sativa L.
Paeonia peregrina Mill.
Pulsatilla pratensis Mill. Cracov.
Ranunculus aureus Sch. Carp. or.
— bilobus Bertol.
— gramineus L.
— lanuginosus L. Beskid.
— platanifolius L. Beskid.
— Nelsonii Gray.
— pedatus W. K. Volhyn.
— Steveni Andrzej. Podol.
Thalictrum Fendleri Engl.
— flavum L.
— minus L.
Trollius europaeus L.
— Ledebourii Rchb.

Resedaceae

Reseda luteola L.

Rosaceae

Acaena Hieronymi P.
— pusilla B.
— sanguisorbae Vahl.
Agrimonia odorata Mill. Podol.
Cotoneaster melanocarpa Kern. Pod.
Fragaria indica Ap.
Geum japonicum Thbg.
— Heldrichii.
— magellanicum Comm.
— rivale L.
Potentilla alba L. Podol.
— andicola Bth.
— argentea L.
— aurea L. Carp. or.
— baldensis H.
— Delavayi Franch.
— fallacina Bł. Podol.
— Hölzlii Bł. Podol.
— Herbichii Bł. Podol.
— Hippiana Lehm.
— isosepala Bł. Galic. or.
— nepalensis Hook.
— recta L.
— rupestris L. v. grandiflora.
— splendens L.
— supina L.
— tridentata Ait.
Petarium tenuiflorum W. K.
Waldsteinia geodes Willd. Gal. or.
Tormentilla erecta Sch.

Rubiaceae

Asperula cynanchica L.
— galioides M. B.
— glauca M. B. Podol.
— tinctoria L.
Galium cruciata Sc. Galic. or.
— Schultesii Vest. Cracov.
— serotinum Boiss.

Saxifragaceae

Heuchera hispida Pursh.
— villosa Michx.
Mitella diphylla L.
Ribes alpinum L.
— aureum Pursh. fr. nigro.
— divaricatum Dougl.
— floridum L'Her.
— futurum Jancz.
— holosericeum O. & D.
— niveum Ldl.
— innominatum Jancz. (divaricatum × grossularia v. vulgare).
— inebrians Ldl. v. maius.
— pallidum O. & D.
— petraenm Wulf. v. bullatum.
— — v. caucasicum fr. rubro, fr. nigro.
— recens Jancz.
— rubrum L. v. scandicum fr. albido.
— Warszewiczii Jancz.
Saxifraga aizoon Jcq. Tatra.
— geranioides L.
— geum L.
— granulata L.
— hypnoides L.
— mixta Lap.
— moschata Wulf.
— pubescens Pour.
— Rhei S.
— umbrosa Hst.

Scrophulariaceae

Alonsoa Warszewiczii Rgl.
Antirrhinum orontium L.
Calceolaria mexicana Bth.
Digitalis ambigua Murr, Gal. or.
— lutea L.
— sibirica Ldl.
Hebenstreitia comosa L.
Linaria alpina L.
— bipartita L. v. splendens.
— dalmatica Mill. v. grandiflora.
— genistaefolia M. Podol.
— pyrenaica D. C.
Mimulus cardinalis Dgl.
— luteus L.
— — v. alpinus.
— ringens L.
— Tillingi Rgl.
Pentstemon confertus Dougl.
— glaucus Grah.
— gracilis Nutt.
— heterophyllus Lindl.
— spectabilis Thurb.
— virgatus Gray.
Scrophularia nodosa L.
— Scopolii L. Tatra.
— vernalis L.
Torenia peduncularis Bth.
Verbascum olympicum Boiss.
— phoeniceum L.
— thapsiforme Schr.
Veronica austriaca L. Podol.
— candida Lodd.
— cuneifolia Don.
— longifolia L. v. puberula D. C.
— media Schr.
— versicolor Vis.
— spicata L. Pieniny.

Solanaceae

Atropa Belladonna L.
Datura laevis L.
— Leichhardtii Müll.
— stramonium L.
— tatula L.
Hyoscyamus niger L.
Nicandra physaloides L.
Nicotiana alata Lk. & O.
— rustica L.
— tabacum L.
Physochlaena physaloides Don.

Umbelliferae

Anthriscus nitida Gcke. Podol.
— silvestris L. Cracov.
Bubon galbanum L.
Bupleurum longifolium L. Pieniny.
Carum carvi L.
— petroselinum B. & H. var. crispum.
Chaerophyllum hirsutum L. Cracov.
Conium maculatum L.
Conioselinum Fischeri W. Gr. Pieniny.
Eryngium agavifolium Griseb.
— alpinum L.
— maritimum L.
— planum L.
Hacquetia epipactis L. Silesia.
Heracleum pubescens Bieb.
Myrrhis odorata Scop.
Pimpinella anisum L.

Urticaceae.

Dorstenia arifolia Lam.
Laportea gigas Wedd.
Pilea Spruceana Wedd.

Valerianaceae.

Valeriana tripteris L. Tatra.
— sambucifolia Mik. Pieniny.

Violaceae.

Viola arenaria D. C.
— biflora Sm. Beskid.
— calcarata L.
— collina Bess.
— declinata W. K. Carp. or.
— elatior Fr.
— odorata L.
— palustris Sm. Cracov.
— silvatica L. Cracov.
— subciliata Borb. Cracov.

Cracoviae m. Novembri 1915.

M. Raciborski,
horti director.

A. J. Żmuda,
horti assistens.

A. Wróblewski
W. Rozenbuszówna } hortulani.

OGRÓD BOTANICZNY
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
w KRAKOWIE.

INDEX SEMINUM

QUAE HORTUS BOTANICUS UNIVERSITATIS JAGELLONICAE CRACOVIENSIS MUTUO COMMUTANDA OFFERT ANNO 1925.

(Semina anno 1924 lecta)

Desiderata ante diem 1. III, 1925 nobis communicanda sunt.

Abrus precatorius L.
Abutilon Avicennae Gaert.
Acaena pinnatifida Ruiz. et Pav.
Achillea ageratifolia Benth. et Hook.
— distans WK. (carpatica Bł.) (Czarna Hora[1])
— grandiflora M. B.
— millefolium L.
— pannonica Scheele
— santolinoides Lag.
— sudetica Op.
— tanacetifolia All.
Aconitum lasiostomum Rchb.
— romanicum Woł. (Bucovina, locus class. [1])
— variegatum L.
Actaea spicata L.
Adianthum aethiopicum L.
— capillus Veneris L.
— cuneatum Langsd. et Fisch.
— farleyense Moore
— Fergusoni Noore
— formosum R Br.
— fragrantissimum Hend.
— Legrandii Veitch.
— macrophyllum Sw.
Adonis vernalis L.
Aechmea bracteata Gris.
— candida Moor.
Aesculus parviflora Watt.
Aethionema pulchellum Boiss. et Huet
Ageratum conyzoides L.
Agrimonia eupatoria L.
— odorata Mill. (Podolia)
Agropyrum cristatum Gaert.
Agrostemma githago L.
Aira caespitosa L.
Ajuga reptans L.
Alchemilla vulgaris L.
Alisma plantago L.
Alkanna tinctoria Tausch.
Allium baicalense Willd.
— fistulosum L.
— glaucum Schrad.
Allium Libani Boiss.
— montanum Schm.
— paniculatum L.
— scordoprasum L.
— sibiricum L.
— strictum Schrad. (Kamienna Góra in Volhynia)
— Victorialis L.
— viviparum Kar. et Kir.
Alopecurus laguriformis Schur.
Alsophila australis R Br.
Althaea Hohenackeri Boiss. et Huet.
— officinalis L.
— rosea Cav.
Alyssum Arduini Fritsch
— petraeum Ard.
— transsilvanicum Schur.
— Wierzbickii Henff.
Ambrosia maritima L.
Amelanchier canadensis L.
Ammi majus L.
Anacyclus officinarum Hayne
— pyrethrum DC.
Anchusa italica Retz.
— procera Bess.
Andropogon ischaemon L.
— sorghum Brot.
Anemone nemorosa L.
— silvestris L.
Angelica silvestris L.
Anthemis cotula L.
— nobilis L.
— tinctoria L.
Anthericum liliago L.
— ramosum L.
Antoxanthum odoratum L.
Antirrhinum majus L.
Apera spica venti (L.) P. B.
Aquilegia alpina L.
— canadensis L.
— coerulea James
— vulgaris L.
Arabis albida Stev.
— alpina L.
— bellidifolia Jacq.
— petraea Lam.
— pieninica Woł.
— pumila Jacq.
Arabis rosea DC.
— turrita L.
Archangelica atropurpurea Hoffm.
— officinalis Hoffm.
Arctium minus Bernh.
— tomentosum Mill.
Arenaria graminifolia Schrad.
— saxatilis L.
Aristolochia clematitis L.
Armeria arctica Wallr.
— juncea Girard.
— maritima Willd.
— vulgaris Willd.
Arnica Chamissonis Less.
— montana L.
— sachalinensis A. May.
Artemisia absinthium L.
— — var. calcigena Rehm. (Pienini montes)
— vulgaris L.
Arum maculatum L.
Asparagus maritimus Pall.
— officinalis L.
Asperula cynanchica L.
— glauca (L.) Bess
— tinctoria L.
Aspidium falcatum Schrad.
Asplenium mexicanum Mart. el Gal.
— nidus L.
— viriparum (L. fil.) Pr.
— Wagneri Mett.
Aster alpinus L.
— bessarabicus Bernh.
— glabratus Herb. (Pienini m.)
— longifolius Lam.
— Novii Belgii L.
— ptarmicoides Torr. et. Gray.
Astragalus cicer L.
— depressus L.
— falcatus Lam.
— glycyphyllos L.
Astrantia Biebersteinii Fisch. et May.
— helleborifolia Salisb.
— major L.
Athamantha Matthioli Wulk.
Atriplex hortensis L.
Atropa belladona L.

---

[1]) Loca natalia, unde specimina in Horto botanico Cracoviensi culta proveniunt.

OGRÓD BOTANICZNY
RECEIVED
FEB 19 1925

Aubrietia deltoidea DC.
— erubescens Gris.
— gracilis Sprun.
— hybrida Hausskn.
— purpurea DC.
Avena elatior L.
— planiculmis Schrad.
— pubescens Huds.
— sativa L.
Azolla filiculoides L.

Begonia Franconis Siebm.
— gracilis H. B. K.
— semperflorens Link. et Otto rosea
Bellium bellidioides L.
Berberis Hookeri Hort.
— vulgaris L.
Berteroa incana (L.) DC.
Bertolonia maculata DC.
Betula oycoviensis Bess. (Ojców)
Bidens cernuus L.
Biota orientalis Endl. v. globosa
Bocconia cordata Willd.
Borago officinalis L.
Brachypodium ramosum R. et Sch.
— silvaticum (Huds.) R. et Sch.
Briza media L. var. lutescens Lej.
Bromus purgans L.
Browalia Czerwiakowskii Warsz.
— elata L.
— grandiflora R. Grah.
— viscosa H. B. K.
Brunella grandiflora Jacq.
— vulgaris L.
Bryonia dioica L.
Buddleja japonica Lind.
Bunias orientalis L.
Butomus umbelatus L.

Calamagrostis arundinacea Roth.
— pseudophragmites (Hall.) Bmg.
Calendula officinalis L.
Calla palustris L.
Campanula carpatica Jacq.
— celtidifolia Boiss.
— glomerata L.
— medium L
— persicifolia L.
— pyramidalis L.
— rapunculoides L.
Cannabis satira L.
Caragana arborescens Lam.
Carduus cernuus Steud.
— Kerneri Simk. (Czarna Hora in Carp. or.)
Carex alba Scop. (Pienini m.)
— contigua Hoppe
— hordeistichos Vill.
— maritima O. F. Muell.
— pendula Huds.
Carlina onopordifolia Bess.
Carthamus lanatus L.
Carum carvi L.
Centaurea atropurpurea W. K.
Centaurea candidissima Lindl.
— cyanus L.
— decipiens Thuill.
— depressa M. B.
— eriophora L.
— indurata Janka.
— jacea L.
— montana L.
— pulchella Led.
— ruthenica Lam.
— scabiosa L.
— sulphurea Willd.
Centranthus ruber DC.
Cephalaria alpina Schrad.
— leucantha Schrad.
— uralensis R. et Sch.
Ceratoxylon Blancoi Bł.
Cerinthe glabra Mill.
— minor L.
Chamaerops humilis L.
Cheiranthus alpinus L.
Chelone obliqua L.
Chenopodium ambrosioides L.
— bonus Henricus L.
Chrysanthemum coronarium L.
— corymbosum L.
— macrophyllum WK.
— maximum Ram.
— parthenium L.
— roseum Adam.
— subcorymbosum Schur. (Pienini m.).
Cimicifuga foetida L.
— racemosa Nutt.
Cirsium decussatum Janka
— Topeineri Regel.
Cistus monspeliensis L.
— platysepalus Sweert.
Clematis cylindrica Sims.
— integrifolia L.
— recta L.
Cnicus benedictus L
Cochlearia anglica L.
— danica L.
— groenlandica Gunn.
— officinalis L.
Coix lacryma L.
Colchicum autumnale L.
Conium maculatum L.
Coreopsis tinctoria Nutt. var prolifica Rac.
Coriandrum sativum L.
Cornus capitata Wallr.
— mas L.
Coronilla varia L.
Corydalis lutea DC.
Cosmea bipartita Willd.
Cotoneaster melanocarpa Lodd.
— multiflora Bunge.
Crambe tataria Jacq.
Cra aegus monogyna Jacq.
— oxyacantha L.
Crinum bracteatum Willd.
Cucurbita pepo L.
Cupressus Lindleyi Klotzsch.
— sempervirens L.
Cyclamen persicum Mill.
Cyclanthera explodens Naud.
Cynanchum acutum L.
Cynoglossum officinale L.
Cynosurus cristatus L.
Cyperus adenophorus Schrad.
— alternifolius L.
— papyrus L.
Cytisus biflorus L'Herit.
— ruthenicus Fisch.

Dactylis glomerata L.
Daphne mezereum L.
Datisca cannabina L.
Datura fastuosa L. flore pleno
— stramonium L.
— — fl. violaceo.
— — inermis.
— tatula L.
Decaisnea Fargesii Franch.
Delphinium alpinum WK.
— chinense Fisch.
— consolida L.
— Duhmbergii Huth.
— elatum L.
— formosum Boiss. et Huet.
— hybridum Steph. fl. pl.
— montanum DC.
— tricolor Bernh.
Desmodium Dillenii Darl.
Dianthus armeria L.
— barbatus L.
— chinensis L.
— giganteus D'Urv.
— praecox Kit.
— rupicolus Biv.
— serotinus WK.
Dictamnus albus L.
Digitalis ambigua L.
— lutea L.
— orientalis Lam.
— purpurea L.
— sibirica Lindl.
Dimorphotheca aurantiaca DC.
Dioscorea bulbifera L.
— macroura Harm.
Dipsacus silvester Mill.
— — tortuosus.
Dissotis plumosa Hook.
Doronicum austriacum Jacq.
Draba tomentosa Whlbg.
Dracocephalum Ruyschiana L.
Dryopteris setigera (Bl.) O. Knzte.

Ecballium elaterium A. Rich.
Echinops banaticus Roch.
— Ritro L.
— sphaerocephalus L.
Elisma natans (L.) Buch.
Elymus arenanius L.
Endymion non scriptus Gcke.
Epilobium augustifolium L.
— hirsutum L.
Eremurus spectabilis M. B.
Eritrichium strictum Phil.
Erodium cicutarium L'Herit.

Eryngium Billardieri Delar.
— planum L.
Erysimum Wittmannii Zaw. (Pienini montes, loc. class.).
Eugenia australis Wendl.
Eupatorium aromaticum L.
— cannabinum L.
Eustrephus latifolius R. Br.
Evansia dichotoma Decn.
Evonymus europaeus L.

Fagopyrum sagittatum Gilib.
— tataricum Gaertn.
Festuca amethystina L.
— arundinacea Schreb.
— elatior L.
— gigantea Vill.
— glauca Lam.
— ovina L.
— spadicea L.
— supina Schur.
— picta Kit.
Filipendula ulmaria (L.) Max.
Foeniculum officinale All.
Fragaria vesca L.
Funkia ovata Spreng.
— subcordata Spreng.

Galanthus nivalis L. fl: pl.
Galega officinnlis L.
— orientalis Lam.
Galium aparine L.
— cruciata L.
— Schultesii Vest.
— sudeticum Tsch. (Tatri m.).
— tinctorium L.
Gasteria acinacifolia Haw.
Genista tinctoria L.
Gentiana altaica L.
— cruciata L.
— lutea L.
— punctata L.
— purpurascens Buek.
— tibetica King.
— verna L.
Geranium collinum Steph.
— ibericum Cav.
— phaeum L.
— pratense L.
— rivulare Vill.
— Robertianum L.
— sanguineum L.
— Wallichianum D. Don.
Geum japonicum Thunb.
— macrophyllum Willd.
— montanum L.
— rivale L.
— urbanum L.
Gillia achilleaefolia Benth.
— multicaulis Benth. fl. albo pleno
— parviflora Spreng.
Glaucium flavum Cr.
Globularia Willkommii Nym.
Glycyrrhiza echinata L.
— glabra L.
Godetia lepida Lindl.
Gomphocarpus angustifolius Lk.
Gypsophila elegans M. B.
— repens L.

Haemanthus Katherinae Bak.
Hedychium Horsfieldii R. Br.
Helenium Horpesii A. Gray.
Helianthemum canum (L.) Bmg. (Krzemieniec in Volhynia).
— vulgare Gaertn.
Helianthus annuus L.
— salicifolius A. Dietr.
— tuberosus L.
Helichrysum bracteatum Andr.
Helleborus orientalis Lam.
Hemerocallis minor L.
Hesperis matronalis L.
Heucheria americana L.
— hispida Pursh.
— villosa Mchx.
Hieracium aurantiacum L.,
— boreale Fr.
— cerinthoides L.
— dentatum Hoppe
— foliosum WK.
— gothicum Fr.
— hryniaviense Woł. (Hryniawa in Carp. or., loc. class.).
— lanatum WK.
— norvegicum Fr.
— pannosum Boiss.
— pilosella L.
— valdeciliatum Bl. (ad Leopolim, loc. class.).
— virosum WK.
Hierochloë odorata Whlbg.
Hippuris vulgaris L.
Hordeum hexastichon L.
— maritimum With.
— vulgare L.
— zeocriton L. trifurcatum monstrosum Rac.
Hydrophyllum virginicum L.
Hyoscyamus niger L.
Hypericum hirsutum L.
— montanum L.
— perforatum L.
Hyssopus offficinalis L.

Iberis pumila Stev.
— sempervirens L.
Impatiens balsamina L.
— glandulifera Arn.
— parviflora DC.
Inula ensifolia L.
— Helenium L.
— hirta L.
— macrophylla Schultz.
— salicina L.
Ipomoea atropurpurea Choissy
— elegans Meissn.
— splendens Sims.
— superba G. Don.
Iris aurea Lindl.
Iris bosniaca Beck.
— bracteata S. Wats.
— coelestina Sweet.
— hybrida Ratz.
— missouriensis Nutt.
— sambucina L.
— songarica Schrenk.
Isatis praecox Kit.

Jasminium odoratissimum L.
Juncus balticus Willd.
— conglomeratus L.
— effusus L.
— supinus Moench.
Jurinea transsilvanica Schur.

Kitaibelia vitifolia Willd.
Knautia arvensis (L.) Coult.
— dipsacifolia (Host.) Gren. et Godr.
Koeleria gracilis Pers.
— grandis Bess

Laburnum vulgare Gris.
Lactuca saligna L.
— scariola L.
Laportea gigas Wedd.
Lathyrus latifolius L.
— odoratus L.
— silvester L.
— venosus Muhl.
Lavandula vera DC.
Leontodon hastilis L.
— incanus Schrk.
Lepidium latifolium L.
Leucojum aestivum L.
Levisticum officinale L.
Lilium bulbiferum L.
— martagon L.
Linaria Broussonnettii Chav.
— dalmatica Mill.
— genistifolia Mill.
— purpurea Mill.
— tristis Mill.
Linnaea borealis L.
Linum alpinum L.
— austriacum L.
— flavum L.
— usitatissimum L.
Loaza papaverifolia H. B. K.
Lobelia erinus L.
— inflata L.
Lolium perenne L.
— temulentum L.
Lonicera Morrovi A. Gray.
— xylosteum L.
Lunaria rediviva L.
Lupinus affinis Agardh.
— densifolius Benth.
— elegans H. B K.
— perennis L.
— polyphyllus Lindl.
Luzula nemorosa (Poll.) E. Mey.
— pilosa (L.) Willd.

Luzula silvatica (Huds.) Gaud.
Lychnis coronaria Desr.
— flos Jovis Desr.
Lysimachia thyrsiflora L.
— vulgaris L.
Lythrum salicaria L.

Macrochordium tinctorium DC.
Mahonia aquifolium Nutt.
Malus baccata Lois.
— pumila Mill.
— silvestris Mill.
Malva moschata L.
— parviflora L.
Marrubium vulgare L.
Martynia proboscidea Glox.
Matricaria chamomilla L.
— inodora L. fl. pl.
Medicago sativa L.
Melica altissima L.
— nutans L.
— transsilvanica Schur. (ad Cracoviam)
— uniflora Retz. (Ojców)
Melilotus albus Desr.
— indicus (L.) All.
— officinalis (L.) Lam.
Melissa officinalis L.
Menispermum canadense L.
Mentha piperita L.
Mercurialis orvata Sternb. et Hoppe
Mespilus germanica L.
Milium effusum L.
— viscosum H. B. K.
Mimulus luteus L.
Muscari comosum Mill.
Myosotis alpestris Schm.
— intermedia Lk.
Myrtus communis L.

Napaea dioica L.
Nardus stricta L.
Nepeta pannonica Jacq.
Nephrolepis davallioides Kze.
— imbricata Pr.
— Withmaniana Hort.
Nesaea myrtifolia Derf.
Nicandra physaloides Gaert.
Nicotiana affinis Hort.
— cerinthoides Horm.
— rustica L.
— tabacum L.
Nigella arvensis L.
— sativa L.

Ocimum basilicum L.
Oenothera gigas De Vr.
— Lamarckiana Ser.
— odorata Jacq.
— pumila L.
— rubrinervis De Vr.
Onobrychis montana DC. var. alpina Uechtr. (Tatri m.)
Origanum majoranna L.
Origanum vulgare L.
Ornithogalum umbellatum L.
Orobus niger L.
Oryza sativa L.
Oxyria digyna Hill.
Oxytropis ochroleuca Bnge.

Paeonia albiflora Pall.
— officinalis L.
— peregrina Mill.
Panicum crus galli L.
— miliaceum L.
— sanguinale L.
Papaver alpinum L.
— aurantiacum Lois.
— bracteatum Lindl.
— caucasicum M. B.
— dubium L.
— Heldreichii Boiss.
— orientale L.
— pilosum Sibth. et Sm.
— somniferum L.
— — monstrosum
Pavonia spinifex Gav.
Pentstemon cobaea Nutt.
— Hattwegii Benth.
Periploca graeca L.
Petiveria alliacea L.
Petunia hybrida Hort.
— violacea Lindl.
Phacelia tanacetifolia Benth.
Phalaris arundinacea L.
— canariensis L.
Phaseolus acutifolius Jacq.
Phaseolus acutifolius Jacq.
— caffer Hab.
— lunatus Hab.
— multiflorus Willd.
— vulgaris L.
Phleum alpinum L.
— Boehmeri Wib.
— pratense L.
Phlomis tuberosa L.
Phlox Drummondii Hook.
Physalis Alkekengi L.
Physostegia virginiana Benth.
Phytolacca decandra L.
Pimelia ligustrina Leib.
Pinus mughus Scop.
Pisum sativum L.
Plantago argentea Chaix.
— lanceolata L.
— maritima L.
— media L.
— psyllium L.
— purpurascens Willk.
Platycerium grande J. Sm.
— Willinckii Moore.
Platycodon grandiflorum DC.
Poa alpina L. f. vivipara L.
— bulbosa L. f. vivipara
— compressa L.
— pannonica Kern.
— Rehmani A. Gr.
Podophyllum peltatum L.
Polemonium coeruleum L.
— humile Willd.
Polygonatum multiflorum All.
— officinale All.
— roseum Kunth.
— verticillatum All.
Polygonum alpinum All.
— bistorta L.
— virginiacum L.
— viviparum L.
Polypodium aureum L.
— heracleum Knze.
— pustulatum Forst.
— Reinwardtii Pr.
Portulaca grandiflora Hook.
— oleracea L.
— sativa L.
Potentilla alchemillioides Lap.
— argentea L.
— argyrophylla Wallr.
— aurea L.
— Crantzii (Cr.) Beck.
— fallacina Bł.
— Hoelzlii Bł.
— Herbichii Bł.
— nepalensis Hook.
— reptans L.
— rupestris L.
— Sibbaldi Hell. fil.
— splendens Ram.
— supina L.
— tormentilla Neck.
Poterium tenuifolium Fransch Sav.
Primula auricula L.
— carpatica Fuss.
— cortuzoides L.
— denticulata Sm.
— elatior (L.) Hill.
— japonica A. Gray.
— officinalis (L.) Hill.
— pubescens Lois.
— rosea Royle.
Pteris cretica L.
— serrulata L. fil. cristata monstrosa
— Wimsettii Hort.
Pulmonaria rubra Schott. (Carpathi or.)
Pulsatilla pratensis Mill.
Pyracantha crenulata Roem.

Ranunculus abortivus L.
— acer L.
— bilobus Bert.
— platanifolius L.
— Steveni Andrz.
Rapistrum perenne All.
Rheo discolor L.
Rheum Emodi Wallr.
— officinale Baill.
— palmatum L.
— rhaponticum L.
— spiciforme Royle.
— undulatum L
— Webbiana Royle.
Rhamnus cathartica L.
— frangula L.
Reseda odorata L.

Reseda lutea L.
Rhipsalis ramulosa Pfeiff.
Rhus typhina L.
Ribes alpestre Decaisn.
— alpinum L.
— aureum Pursh.
— — var. tenuiflorum Lindl.
— cereum Dougl. var. virides-cens Jancz.
— divaricatum Dougl.
— fasciculatum Sieb. et Zucc. var. chinense Maxim.
— futurum Jancz. (= vulgare macrocarpum × Warszewiczii).
— glaciale Wallich.
— grossularia L. var. vulgare Spach.
— holosericeum Otto et Dietr. (= petraeum caucasicum × rubrum.)
— Houghtonianum Jancz. (= rubrum pubescens × vulgare).
— inebrians Lindl. v. majus Jancz.
— — var. spathianum Koehne
— innominatum Jancz. (= divaricatum × grossularia uva crispa).
— magellanicum Poir.
— nigrum L. variegatum.
— orientale Desf. v. heterotrichum C. A. M.
— petraeum Wulf. v. caucasicum M. B.
— rubrum L. v. scandicum Hedl.
— tenue Jancz.
— ussuriense Jancz.
— vulgare Lam. receptaculo fuscescente.
— Warszewiczii Jancz.
Rivinia octandra L.
Rosa alpina L.
— canina L.
— gypsicola Bł. (colles Miodobory).
— laxa Retz.
— pomifera Herrm.
— spinosissima L.
— tomentella Lem.
Rubus phoenicolasius Maxim.
Rudbeckia laciniata L.
Ruelia rosea Hemsl.
Rumex alpinus L.
— arifolius All.
— patientia L.
— scutatus L.

Salvia cleistogama De Bary et Paul.
— dumetorum Andrz. (Podolia).
— glutinosa L.
— officinalis L.
— nemorosa L. (Podolia).
— pratensis L. fl. albo
— splendens Ker. Gaw.
— tiliaefolia Vahl.
Salvia transsilvanica Schur.
— verticillata L.
Salvinia auriculata Aubl.
— natans L.
Sambucus nigra L.
Saponaria cerastioides Fisch. et May.
— officinalis L.
Satureja hortensis L.
Saxifraga aizoon Jacq.
— ajugifolia L.
— caesia L.
— gibraltarica Boiss. et Reut.
— hypnoides L.
— longifolia Lapeyr.
— pedemontana All.
— perdurans Kit. (Tatri m.)
— Rhei Schott., N. et K.
— rotundifolia L.
Scabiosa maritima L.
— ochroleuca L.
Schiwereckia Bornmülleri Prantl.
— podolica Andrz.
Scorzonera humilis L.
Scrophularia nodosa L.
Scutellaria altissima L.
Secale cereale L,
— montanum Guss.
Sedum album L.
— involucratum M. B.
— kamtschaticum Fisch.
— Maximowiczii Regel.
— maximum Sut.
— peruvianum A. Gray.
— polonicum Bł. (colles Miodobory).
— pruinatum Brot.
— reflexum L.
— Selskianum Regel.
— Sieboldii Hort.
— stoloniferum L.
— Wallichianum Hook
Selaginella caulescens Spring.
Sempervivum montanum L,
Senecio clivorum Maxim.
— doria L.
— elegans L.
— erucifolius L.
— Fuchsii Gmel.
— paludosus L.
— subalpinus Koch.
— tanguticus Maxim.
— umbrosus WK.
Serratula radiata M. B.
Setaria glauca P. B.
— italica P. B.
— viridis P. B.
Sidalcea neomexicana A. Gray.
Siegesbeckia orientalis L.
Silene acaulis L.
— alpestris Jacq.
— lusitanica L.
— maritima With.
— nutans L.
— pseudotites Bess. (Mielnica in Podolia).
— saxifraga L.
Silene vulgaris (Mnch.) Gcke.
— — var latifolia (Podolia).
Silphum perfolatium L.
Silybum Marianum L.
Sinapis alba L.
— nigra Koch.
Sisymbrium strictissimum L.
Sisyrinchium augustifolium Mill. (Carp. or.)
Sium sisarum L
Soja hispida Moench sangora.
— — nigra.
Solanum dulcamara L.
Soldanella montana Willd.
Solidago aspera Ait.
— Shortii Torr. et Gray.
Sonchus oleraceus L.
Sorbus aucuparia L.
Sparganium ramosum Curt.
Spinacia oleracea L.
Spiraea sorbifolia L.
— polonica Bł. (Podolia).
Stachys lanata Jacq.
Statice latifolia Sm.
Stellaria holostea L.
Stevia serrata Cav.
Stipa capillata L.
— pennata L.
Streptocarpus Wendlandii Hort.
Succisella inflexa (Kluk) Beck. (Białowieska Puszcza)
Symphoricarpus racemosus Mchx.

Tagetes hybrida L. v. grandiflora.
— patula L.
Tanacetum vulgare L.
Taxus baccata L.
Telekia speciosa L.
Tellima grandiflora R. Br.
Tetranema mexicana Sw.
Teucrium scordium L.
Thalictrum angustifolium L.
— aqulegifolium L.
— flavum L.
— japonicum Thunb.
— javanicum Blume.
Tofieldia calyculata (L.) Whlbg.
Tolmiea Menziesii Torr. et Gray.
Torenia Fournieri Lindm.
Thymus sudeticus (Op.) Borb. (Tatri montes.)
— vulgaris L.
Tradescantia virginica L.
Tragopogon pratensis L.
Trifolium pannonicum L.
— pratense L.
— repens L.
Trigonella coerulea Ser.
— foenum graecum L.
Triticum caninum L.
— compactum Host.
— durum Derv.
— monococcum L.
— polonicum L.
— spelta L.

Triticum turgidum L.
— vulgare Vill.
Trollius asiaticus L.
— Ledebouri Rchb.
Tropaeolum majus L.
Tulipa silvestris L.
Tunica saxifraga Scop.

Urtica cannabina L.
— dioica L.
— pilulifera L.

Valeriana dioica L.
Valerianella olitoria L.
— vesicaria L.
Verbascum lychnitis L. fl. albo
— nigrum L.
— phlomoides L.
Verbascum phoeniceum L.
— speciosum Schrad.
Verbena officinalis L.
Vernonia arkansana DC.
Veronica aphylla L.
— formosa R. Br.
— incana L. (Podolia)
— longiflora Roem. et Schult.
— officinalis L.
— orchidea Cr.
Viburnum dilatatum Thunb.
— lantana L.
Vicia amphicarpa Worth.
— faba L. v major.
Vincetoxicum medium Decne.
— officinale Mnch.
Viola altaica Ker.
— cornuta L. fl. albo
— — fl. coeruleo.
— elatior Fr.
Viola odorata L. fl. albo
— tricolor L. maxima.
Viscaria alpina G. Don.
— vulgaris Röhl.

Wahlenbergia lobelioides Link.

Xanhium italicum Mor.
— spinosum L.

Zea Mays L.
Zinnia elegans Jacq.
— grandiflora Nutt.
— verticillata Andr.
Zingiber officinale Rose.
Zizania aquatica L.

Semina plantarum spontanearum

anno 1924 lecta.

Aster amellus L. Bielany ad Cracoviam.
Allium montanum Schm. Bielany ad Cracoviam.
Artemisia campestris L. Bielany ad Cracoviam.
Avena versicolor Vill. Tatri montes: Wielka Turnia.
Adenostyles alliariae (Gouan) Kern. Tatri montes: vallis Kołowa.

Biscutella levigata L. Tatri montes: Krzesanica.
Brachypodium pinnatum (L.) P. B. Chełmiec ad Nowy Sącz.

Carex firma Host. Tatri m.: Gładkie Upłaziańskie.
— sempervirens Vill. Tatri m.: Wielka Turnia.
Chrysanthemum rotundifolium WK. Tatri m.: Mała Łąka.
Crepis conyzifolia (Gouan) D. T. Tatri m.: supra Zielony Staw Kieżmarski.

Dryas octopetala L. Tatri m.: Wielka Turnia.

Festuca carpatica Dietr. Tatri m.: Mała Świstówka.
— picta Kit. Tatri m.: Wielka Turnia.
— varia Haenke Tatri m.: Wielka Turnia.

Geum montanum L. Tatri m.: Małołączniak.
Gnaphalium norvegicum Gunn. Tatri m.: supra Zielony Staw Kieżmarski.

Hypochoeris uniflora Vill. Tatri m.: supra Zielony Staw Kieżmarski.

Inula ensifolia L. Jaksice ad Miechów.

Juncus trifidus L. Tatri m.: Wielka Turnia.

Linosyris vulgaris Cass. Bielany ad Cracoviam.
Linum extraaxillare Kit. Tatri m.: Wielka Turnia.
Lonicera nigra L. Tatri m.: Mała Świstówka.
Luzula spadicea (All.) Lam. et DC. Tatri m.: Krzesanica.
— spicata (L.) Lam. et DC. Tatri m. Szalony Wierch.
— sudetica (Willd.) Lam. et DC. Szalony Wierch.

Neogaya simplex (L.) All. Tatri m.: Krzesanica.

Phleum alpinum L. Tatri m.: Wielka Turnia.
— Michelii All. Tatri m.: Wielka Turnia.
— phleoides (L.) Simk. Bielany ad Cracoviam.
Pulsatilla alba Rchb. Tatri m.: supra Zielony Staw Kieżmarski.

Ribes alpinum L. Tatri m.: Wielka Turnia.

Saxifraga aizoon Jacq. Tatri m.: Wielka Turnia.
Scabiosa ochroleuca L. Bielany ad Cracoviam.
— lucida Vill. Tatri m.: Turnia Kończysta.
Senecio nemorensis L. Tatri m.: Mała Łąka.
— subalpinus Koch. Tatri m.: Koperszady Zadnie.
Sesleria Bielzii Schur. Tatri m.: Wielka Turnia.
— disticha (Wulf.) Pers. Tatri m.: Krzesanica.
Silene vulgaris (Mnch.) Gcke var. carpatica Zap. Tatri m.: infra Gładkie Upłaziańskie.
Solidago virgaurea L. var. alpestris WK. Tatri m.: Krzesanica et Koperszady Zadnie.
Sorbus aucuparia L. var. glabrata Tatri m.: Wielka Turnia.

Thalictrum minus L. Tatri m.: Wielka Turnia.
Trifolium rubens L. Jaksice ad Miechów.
Trisetum alpestre P. B. Tatri m.: Mała Świstówka.

Władysław Szafer
horti director.

B. Pawłowski
adiunctus.

A. Witkowski
horti inspector.

OGRÓD BOTANICZNY
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

(Boh.) – Podbielski (Boh.) – Ruska — Reuslade-square-head — Svalöfska bora — Svalöfska obrnena — Svalöfska slunecna — Svalöfska Tystofte — Square-head Beseler I. — Square-head Cimbala — Square-head Grodkowicki (Żeleński) — Square-head Strubego — Schottische Perl — Selekta Z. V. B. (Boh.) — Sobótka (Stiegler) — Wanda — Wilhelmina — Wohltmanns Blaue Dame — Zborovicky Rimpau's bastard.

— v. milturum Al.: Australska IV/151. — Bestehorus brauner Dickkopf — Bordeaux — Bühlendorfska hnedka (Bohemia) — Centnar (Boh.) — Czerweny Ujezd (Boh.) — Czeska czerwona — Czeska Z. III. — Dattel — Dregera czerwona – Dregera 12 — Heines Tavason — Hersfords Winterperl — Hredelska presivka (Boh.) — Milnerova czeska cervena presivka — Moldava Red prolifique — Peklo P. II. 9. B. — Protos — Richelle blauche de Naples — Red Rosam A. I. (Boh.) — Red Rosam A. C. V. (Boh.) — Red Rosam B. III. (Boh.)— Red Rosam C. III. (Boh.) – Red Rosam D. IV. (Boh.) – Sebkova ceska cervena presivka — Staroczeska czerwona — Ungarische unbegrante braune — Whitington — Zmudka gółka (Rogoyski). —

Triticum vulgare Vill.

— velutinum Schübl.: Fürst v. Hatzfeld — Squarehead ościsty.

— v. ceuruleovelutinum Körn.

Triticum compactum Host. var. sericeum Al. — var. splendens (Mydl.) — var. Wittmackianum Körn.

VERNALIA.

Avena fatua L.

— nuda L. — Fisc. (Chinensis) — gymnocarpa.

Avena orientalis Schreb.: Captain — Findling — Tartarking. —

Avena sativa L.: aurea — Belgia — Beseler II. — Beseler III. — Caucasus — Duppawski (Stiegler) — Echo – Goldregen (Svalöf) — Goldfinder (Garton) — Heines ertragreichres — Jagiełło – Kriemhielde (Engel) — Kanarek Mikulicki (Turnau) — Leutewitz — Ligowo (Svalöf) — Najwcześniejszy Niemierczański — New Abundance (Garton) — Pflug Baltersbaer serotinus — Pflug Balterbaer praecox — Podolia — Petkus (Lochow) —Phiffelbacher—Record—Schlaustedter — Seger — Siegfried (Engel) — Sobieszyński (Sobieszyn) — Teodosia — Wawerley — Yielder.

— v. nigra Körn.: Dzwonek — Noir de Belgique — Noir de Mesdog — Nubijski — Wielki Mogoł — z Wiśniowej — Torfowy.

Avena trisperma Schübl.

Avena sterilis L.

Avena strigosa L.

Hordeum hexastichum Körn.

— aristatum nigrum gracilius

— aristatum nigrum nudum

— furcatum nigrum nudum

— pyramidatum brachyurum

— trifurcatum album monstrosum

— trifurcatum album nudum

— zeocritum furcatum nigrum nudum

Hordeum tetrastichum paralellum Körn.: Japonicum — himalayense.

Hordeum tetrastichum Körn.: aegiceras (May.) — mandchuricum — pallidum Ser.— sibiricum — Svalöf —

— v. violaceum

— v trifurcatum nudum

— v. coeleste: aezoides — ex Bohemia — florentinum.

Hordeum distichum L.

— v. zeocritum L. — Karasek.

— v. erectum Schübl.: Cesarski (Stiegler) — Goldthorpe — Imperial — Jerusalem — Nadwiślański — New Kinder (Webb) — Stenwell (Garton) — Stendwell (Webb).

— v. nutans Schübl.: Archer Barley—abyssinicum Ser.— carre de printemps – Chevalier — Danubia — giganteum – Goldkorn (Svalöf)— Goldtorpe — Hanna Mahdorfska — Hanna Proskowetza — Hanna (Svalöf).

— Hordeum distichum L. — v. nutans Schübl.: — Kazimierski — Kutnowski — Kutnowski (praecox) —Kutnowski (serotinum) — Lerchenborg — Princesse — Primus (Svalöf) — Philadephia — Silvaticum

— v. nudum L. — polski orkisz z Podkarpacia

— v. decipiens Steud.: — aristatum — inermis.

— v. macrolepis A. Br.

— v. trifurcatum nigrescsns.

— v. sponatanaeum.

Triticum monococcum L.

— v. Boeoticum Boiss.

— v. Hornemani Clem

— v. vulgare

Triticum dicoccum Schrk.

— v. farrum Bayle — a) et b) Aschers. et Graeb.

— v. farrum serrotinum Alef.

— v. Fuchsii Al.

— v. liguliforme Körn.

— v. pycnurum Al.

— v. rufum Schübl.

Triticum durum Desf.

— v. affine Körn.

— v. alexandrinum Körn.

— v. campylodon Körn.

— v. e thromelan Körn.

— v. l deiforme Host.: — graecum — Kubanka

Triticum durum Desf.

— v. leucurum Desf.

— v. murciense Körn.

— v. obscurum Körn. — Ble de Médèah

— v. Peichenbachii Körn.

Triticum turgidum L.

— v. pseudocervinum Körn.

— v. gentile Al. — Mammoth.

Triticum polonicum L.

— v. attenuatum Körn.

— v. Halleri Körn.

— v. Martinari Körn.

— v rufescens „

— v. villosum Desv.

Triticum spelta L.

— v. album Körn.

— v. amissum Körn.

— v. Arduini Mazz.

— v. coerulem Al.

— v. Duhameljanum Mazz.

— v. vulpinum Al.

Triticum vulgare Vill.

— v. coesium Al.

— v. erythrospermum Körn.

— v. ferrugineum Al.: — Orditto (Rietti) — rouge prolifique barbue.

— v. ferrugineum rossicum Flaks.

— v. fuliginosum Körn.: — persicum.
— v. lutescens Al.: — Japhet — L-1 (Sekribaux) — Marquis (Ottava) — Suska
Triticum compactum Host.
— v. creticum Mazz.:- Agel — Sycylijska
— v. icterinum Al.
— v. rufulum Körn.
— v. wernerianum Körn.

GRAMINA.

Alopecurus pratensis L.
Avena elatior L.
— flavescens L.
Bromus inermis L.
— mollis L.
— ramosus Huds.
— secalinus L.
— sterilis L.
Cynosurus cristatus L.
Dactylis glomerata L.
Festuca arundinacea Schreb.
— ovina L.
— pratensis Huds.
Hordeum bulbosum L.
Lolium italicum
— perenne L.
Phalaris arundinacea L.
Poa nemoralis L.
— pratensis L.
Stipa pennata L.
— capilata L.

OGRÓD BOTANICZNY
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
W KRAKOWIE

GRÓD BOTANICZNY
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
W KRAKOWIE

Museum Botanicum Polonicum Cracoviense Nro. S. L.

INDEX SEMINUM

QUAE HORTUS BOTANICUS UNIVERSITATIS JAGELLONICAE CRACOVIENSIS MUTUO COMMUTANDA OFFERT ANNO 1927.

(Semina anno 1926 lecta).

Loca natalia, unde plantae nonnullae in Horto Cracoviensi cultae proveniunt, nominibus earum in parenthesis [ ] addita sunt. Asteriscus * semina in stationibus naturalibus lecta significat. Abbreviationes: Carp. Poc. = Carpati Orientales Pocutiae; Carp. Transs. = Carpati Orientales Transsilvaniae; Cz. H. = montes Czarna Hora; Pien. = montes Pieniny; Poc. = Pocutia; Pod. = Podolia; Pol. mer. = Polonia meridionalis; Ta. = montes Tatri; Transs. = Transsilvania.

Desiderata ante diem 1. III. 1927 nobis communicanda sunt.

Abrus precatorius L.
Acacia calamifolia Sieb.
— falcata W.
— lophantha W.
Achillea ageratifolia B. et H.
— distans W. K. (carpatica Bl.) (Cz. H.)
— pannonica Scheele (Pol. mer.)
— Schurii Schultz Bip. (Carp. Transs.)
— setacea W. K.
Aconitum Besserianum Andrz.
— losiostomum Rchb. (Pod.)
— napellus L.
Actaea spicata L.
Adiantum capillus Veneris L.
— cuneatum Langsd. et Fisch. v. gracillimum
— fragrantissimum Hend.
— macrophyllum Sw.
— Weigandii Moore
Adonis vernalis L.
Aegilops speltoides Tausch.
Agapanthus africanus Hoffmg.
Aglaeonema commutatum Schott.
Agrimonia eupatoria L.
Agropyrum cristatum Gaert.
— repens (L.) P. B.
Aira caespitosa L.
Alchemilla alpestris Schm. (Ta.)
— flabellata Bus. (Ta.)
— speciosa Bus.
Alectorolophus minor Wimm.
Alisma plantago L.
Alkanna tinctoria Tsch.
Allium baicalense W.
— fistulosum L.
— glaucum Schrad.
— montanum Schm.
Allium porrum L.
— scorodoprasum L.
— sibiricum L.
— strictum Schrad.
Alnus incana
Alsophila australis R. Br.
Althaea officinalis A.
— rosea Cav.
Alyssum Arduini Fritsch.
— argenteum
— Benthamii.
— saxatile Ard.
— transsilvanicum Schur.
Amaranthus aureus Dietr.
— caudatus L.
— paniculatus L.
— patulus Bert.
Amelanchier canadensis L.
Ammi majus L.
Anacyclus officinarum Hayne.
Anemone silvestris L.
— narcissiflora L. (Ta.: Żabie).
*Anthemis cotula L.
— macrantha Heuff. (Carp. Transs).
— maritima L.
— nobilis L.
— tinctoria L.
Anthericum liliago L.
— ramosum L.
Antirrhimum majus L.
Apera spica venti (L.) P. B.
Aquilegia coerulea James.
— olympica Boiss.
Arabis albida Stev.
— alpina L. var. pieninica Woł. (Pien.)
— bellidifolia Jacq. (Ta)
— Halleri L.
— pumila Jacq
— sudetica Tsch. (Carp. Poc.)
— rosea D. C.
Archangelica atropurpurea Hoffm.
— officinalis Hoffm.
Arctium minus Bernh.
— tomentosum Mill.
Ardisia crispa D. C.
Armeria majellensis Boiss.
— vulgaris W.
Arnica Chamissonis Less.
— montana L.
— sachalinensis A. Gray.
Arrenatherum bulbosum Kze.
— elatius (L.) P. B.
Artemisia absinthium L.
Arum italicum L.
— maculatum L.
Asparagus officinalis L.
— plumosus Bak.
— Sprengeri Hort.
Asperula glauca (L.) Bess. var. strictissima Schur. (Transs.)
— tinctoria L.
Asplenium mexicanum Mart et Gal.
— nidus L.
— viviparum L.
Aster alpinus L. var. glabratus. Herb. (Pien).
Astragalus depressus L.
— falcatus Lam.
— glycyphyllos L.
Astrantia Biebersteinii Fisch. et Mey.
— helleborifolia Salisb
— major L.
Athamantha Matthioli Wulf.
Atriplex hortensis L.
Atropa belladonna L.
Aubrietia Columnae Guss.
— deltoidea D. C.
— erubescens Gris.

MISSOURI BOTANICAL GARDEN
RECEIVED
JUL 17 1930
MISSOURI BOTANICAL GARDEN LIBRARY

Aubrietia gracilis Sprung.
— purpurea D. C.
Avena compressa Heuff.
— planiculmis Schrad. (Carp. Poc.)
— pubescens Huds.
— sativa L.
— versicolor Vill. (Ta.: vallis Mięguszowiecka).
Azolla filiculoides L.

Begonia gracilis H. B. K.
— semperflorens Sk. et Otto rosea.
Bellidiastrum Michelii Cass.
Bellis perennis L. fl. pl.
Berberis Hookeri hort.
— vulgaris L.
— — v. atropurpurea.
Berteroa incana (L.) DC.
Betuca ojcoviensis Bess. (Ojców pr. Cracoviam).
Bidens cernuus L.
Bocconia cordata W.
Borago officinalis L.
Brachypodium ramosum R. et Sch.
Briza media L. v. lutescens Lej.
Bromus erectus Huds.
— purgans L.
— rigidus Roth.
— secalinus L.
Browalia elata L.
— grandiflora R. Grah.
— viscosa H. B. K.
Brunella grandiflora Jeq.
— vulgaris L.
Bryonia dioica L.
Bunias orientalis L.
Bupleurum falcatum L.
Butomus umbellatus L.

Calamagrostis arundinacea Roth.
— epigeios Roth.
— pseudophragmites (Hall.) Bmg.
*— villosa (Chaix) Mut. (Ta.: Mięguszowiecka)
Calendula officinalis L.
Callistemon lanceolatus Sw.
Campanula carpatica Jacq.
— celtidifolia Boiss.
— cochlearifolia Lanc. (pusilla Hanke) (Ta.: Strążyska)
— glomerata L.
— Grossekii Heuff.
— macrantha Fisch.
— medium L.
— persicifolia L.
— rapunculoides L.
— rotundifolia L.
— trachelium L.
Cannabis sativa L.
Capsella bursa pastoris Mnch.
Caragana arborescens Lam.
Carduus cernuus Steud.
— glaucus Bmg. (Ta.: Strążyska)
— Kerneri Simk. (Cz. H.)
Carex atrata L. (Ta.)
— contigua Hoppe (Crac.)
— hordeistichos Vill.
— pseudocyperus L.
Carmichaelia australis R. Br.
Carthamus tinctorius L.
Carum carvi L.
Celtis occidentalis L.
Centaurea alpina Lam.
— atropurpurea W. K. (Transs.)
— carpatica Porc. (Carp. Transs.)
— decipiens Thuill.
— depressa M. B.
— indurata Jka.
— Kotschyana Heuff. (Carp. Poc.)
— mollis W. K.
— montana L.
— orientalis L. (Pod.)
— oxylepis (Wimm.) Hay. (Ta.)
— pulchella Led.
— ruthenica Lam. (Poc.)
— scabiosa L.
Cephalaria alpina Schrad.
— leucantha Schrad.
Cerinthe minor L.
Chamaerops humilis L.
Cheiranthus alpinus L.
Chelidonium majus L.
— [illegible] laciniatum Mill.
Chelone obliqua L.
Chenopodium ambrosioides L.
— bonus Henricus L.
Chrysanthemum corymbosum L.
— leucanthemum L.
— maximum Ram.
— parthenium L.
— roseum Adam
— rotundifolium W. K. (Ta.:)
— subcorymbosum Schur. (Pien.)
Cibotium Schiedei Schlecht. et Cham
Cichorium intybus L.
Cimicifuga foetida L.
Cirsium decussatum Jka.
— oleraceum L.
— pannonicum (L.) (pr. Miechów) Gaud.
— Topeineri Reg.
Cistus monspeliensis L.
— platysepalus Sw.
Clematis cylindrica Sims.
— recta L.
Cnicus benedictus L.
Cochlearia officinalis L.
Coix lacryma L.
Colchicum autumnale L.
Coleus Blumei Benth.
Colutea media W.
Conium maculatum L.
Coreopsis tinctoria Nutt.
Coreopsis tinctoria var. prolifica Rac.
Coriandrum sativum L.
Cornus capitata Wallr.
— mas L.
Coronilla varia L.
Corrigiola litoralis L.
Cosmea bipartita W.
Cotoneaster multiflora Bunge.
— nigra Wallr.
Crassula coccinea L.
Crataegus macracantha Lodd.
— oxyacantha L.
Crataegomespilus Dardari
*Crepis conyzifolia (Sw.) D. T. et Sarnt. (Ta.: Mięguszowiecka).
Cucurbita pepo L.
Cupressus Benthami Endl.
— glauca Lam.
Cyanothus azureus Desf.
Cyclanthera explodens Naud.
Cynanchum acutum L.
Cynoglossum officinale L.
— pictum Ait.
Cynosurus cristatus L.
Cyperus adenophorus Schrad.
— alternifolius L.
— papyrus L.
Cytisus ratisbonensis L'Herit.
— ruthenicus Fisch.

Dactylis glomerata L.
Daphne [illegible] L.
Datura stramonium L.
— tatula L.
Decaisnea Fargesii Franch.
Delphinium chinense Fisch.
— consolida L.
— elatum L.
— formosum Beiss. et Huet.
— hybridum Steph.
— sulphureum Boiss.
— tricolor Bernh.
Desmodium Dillenii Darl.
Dianthus barbatus L.
— carthusianorum L.
— gigantheus D'Urv. (Transs.)
— fragrans M.B.
— plumarius L.
— praecox Kit.
— rupicolus Biv.
— serotinus W.K.
— superbus L.
— trifasciculatus Schur. (Transs.)
Digitalis ambigua L.
— lutea L.
— ochroleuca Jacq.
— orientalis Lam.
— purpurea L.
— — (peloria)
— sibirica Lindl.
Dimorphotheca aurantiaca D.C.
Dioscorea macroura Hartm.
Dipsacus silvester Mill.

Doronicum austriacum Jacq.
Draba tomentosa Wahlb.
Dracaena Rothiana Carr.
Dracocephalum Ruyschiana L.
Dryopteris setigera Bl. Kntze.

Ecballium elaterium A. Rich.
Echinops ritro L.
— sphaerocephalus L.
Elymus arenarius L.
Endymion non scriptus Gcke.
Epilobium angustifolium L.
— hirsutum L.
Eranthis hiemalis L.
Erodium cicutarium L'Herit.
Erygium amethystinum L.
— Billardirri Dolar.
— planum L.
Erysimum Czetzianum Schur. (Carp. Transs.)
— rupestre Bory et Haub.
— — macrophyllum
Eugenia australis Wendl.
Eupatorium aromaticum L.
— cannabinum L.
Evansia dichotoma Decn.
Evonymus europaeus L.

Fagopyrum sagittatum Gilib.
— tataricum Gaert.
Ferula communis L.
Festuca amethystina L.
— carpatica Dietr. (Ta Rzędy)
— gigantea Vill.
— glauca Lam.
— ovina L.
— picta Kit. (Ta. Mięgusowiecka)
— sulcata (Hack.) Beck. (pr. Sandomierz)
— supina Schur.
— spadicea L.
— valesiaca Schleich.
Fragaria vesca L. var. monophylla
Fraxinus excelsior L. for. pendula
Funkia obovata Spr.
— — f. variegata
— subcordata Spr.
Forsythia suspensa Vahl.

Galega orientalis L.
Galium aparine L.
— crućiata L. Scop.
— Schultesii Vest.
— tinctorium L.
Genista tinctoria L.
Gentiana acaulis L.
— altaica L.
— cruciata L.
— lutea L.
Gentiana purpurascens Buck.
— tibetica King.

Geranium collinum Steph.
— ibericum Cav.
— pratense L.
— rivulare Vill.
— Robertianum L.
— sanguineum L.
— Wallichianum G. Don.
Geum coccineum Sibth. et Sm.
— japonicum Thunb.
— macrophyllum Wild.
— montanum L. (Ta)
— rivale L.
— urbanum L.
Gillia achilleifolia Benth.
— parviflera Spr.
Gedetia lepida Ldl.
Gomphocarpus angustifolius Lk.
Gossypium herbaceum L.
Gypsophila elegans M B.
— repens L. Ta.

Haemanthus albiflos Jacq.
— Katherinae Bak.
Hedychium Horsfieldii R. Br.
Helianthemum vulgare Gaert.
Helichrysum bracteatum Andr.
Hemerocallis flava
Hermodactylus tuberosus Mill.
Heteropteris sericea Juss.
Heuchera americana L.
— hispida Pursch.
Hieracium aurantiacum L.
— Bauhinii Schult.
— boreale Fr.
— foliosum W.K.
— gothicum Fr.
— hryniaviense Woł. (Carp. Poc. Hryniawa)
— lanatum W.K.
— longifolium Horn.
— norvegicum Fr.
— pilosella L.
— polonicum Bł.
— sagittatum Hoffmg,
— valdeciliatum Bł. (pr. Leopolim)
Hierochloë odorata Whlb.
Hordeum maritimum With.
— murinum L.
— sativum L.
— zeocriton L. trifurcatum
• monstrosum Rac.
Humulus lupulus L,
Hypericum hirsutum L.
— montanum L.
— perforatum L.
Hypochoeris maculata L.
*— uniflora Vill. (Ta Młynica)
Hyssopus officinalis L.

Iberis pumila Steph.
— sempervirens L.
Impatiens balsamina L.
— glandulifera Arn.
— parviflora D.C.
Inula ensifolia L.
— Helenium L.
— hirta L.
— macrophylla Schultrz.
— salicina L.
Ipomoea atropurpurea Chois.
— elegans Meisn.
— superba G. Don.
Iris aurea Ldl.
— aphylla L. var. polonica Bł. (Pod.)
— bosniaca Beck.
— bracteata S. Wats.
— coelestina Sw.
— florentina L.
— foetidissima L.
— graminea L.
— hybrida Retz.
— pallida Lam.
— pseudoacorus L.
— sambucina L.
— sangorica Schrk.
Isatis praecox Kit
— tinctoria L.

Juncus balticus W.
— carpaticus Simk. (Cz. H.)
— compactus Noes.
— conglomeratus L.
— effusus L.
— glaucus Ehrh.
— lampocarpus Ehrh.
— Rochelianus Schlt.

Kiggelaria africana L.
Kitaibelia vitifolia W.
Knautia dipsacifolia (Host.) Gr. et Godr.
Kochia trichophylla Hort.
Koeleria gracilis Pers.
— grandis Bess.
— setacea D.C.

Laburnum vulgare Gris.
Lactuca saligna L.
— scariola L.
Lamium maculatum L.
Larix sibirica Led.
Lathyrus odoratus L.
— nissolia L.
— silvester L.
— sphaericus Retz.
— venosus Muhl.
Leontodon hastilis L.
— incanus Schrk. (Ta. Strażyska)
Lepidium latifolium L.
Leucojum aestivum L.
Levisticum officinale L.
Lilium bulbiferum L.
Linaria repens Mill.
— purpurea Mill.
— tristis Mill.
— vulgaris Mill.

Linosyris vulgaris D.C. (pr. Cracoviam)
Linum alpinum L.
— austriacum L.
— maritimum L.
— usitatissimum L.
Lithospermum officinale L.
Lobelia erinus L.
— inflata L.
Lolium temulentum L.
Lunaria rediviva L.
Lupinus polyphyllus Ldl.
Luzula nemorosa Poll. E. Mey.
— silvatica Huds. Gaud,
— spicata L. D.C. (Ta)
Lychnis chalcedenica L.
— coronaria Dsr.
— flos Jovis Dsr.
Lysimachia thyrsiflora L.
Lythrum salicaria L.

Macrochordium tinctorium D.C.
Malus baccata Lois.
— cerasifera Spach.
— pumila Mill.
— prunifolia Berkh.
— silvestris Mill.
Malva parviflora L
Marrubium vulgare L.
Matricaria chamomilla L
— inodora L.
Melica altissima L.
— nutans L.
— transsilvanica Schur. (pr. Cracoviam
— uniflora Retz. Ojców
Melissa officinalis L.
Menispermum canadense L.
Mentha piperita L.
Mercurialis ovata Stern. et Hppe.
Millium effusum L.
Mimosa pudica L.
Mimulus luteus L.
Muscari comosum Mill.
Myosotis alpestris Schm.
— intermedia Lk.
Myrrhis odorata (L) Scop.
Myrtus communis L.

Napaea dioica L.
Nardus stricta L.
Nepeta pannonica Jacq.
Nephrolepis davallioides Ktze.
— Withmaniana Hert.
Nesea myrtifolia Desv.
Nicandra physaloides Gaert.
Nicotiana affinis Hert.
— rustica L.
— tabacum L.
Nigella arvensis L.
— sativa L.
Nymphaea amazonum M. et Z.
— coerulea Lndr.
— dentata Schum. et Thonn.
— lotus L.
— zanzibariensis Casp.

Ocimum basilicum L.
Oenothera gigas De Vr.
— Lamarckiana Ser.
— odorata Jacq.
— pumila L.
— rubrinervis De Vr.
Onobrychis montana Lam. et D.C.
Onopordon arabicum L.
Oplismenus undulatifolius P.B.
Orchis latifolius L.
— militaris L.
Origanum majoranna L.
— vulgare L.
Ornithogalum umbellatum L.
Orobus niger L.
Oryza sativa L.
Oxyria digyna (L.) Hill.

Paeonia albiflora Pall.
— peregrina Mill.
Paliseta bracteosa Clark.
Papaver alpinum L.
— aurantiacum Leis.
— bracteatum Ldl.
— dubium L.
— pilosum S. et Sm.
— somniferum L.
Parietaria officinalis L.
Parnassia palustris L.
Passiflora gracilis Jacq.
Pavonia spinifex Gav.
Penstemon alpinus Torr.
— Hartwegii Benth.
Peperomia Langsdorffii Miq.
— tesselata Hort.
Petiveria alliacea L.
Petteria ramentacea p. Pr.
Petunia violacea Ldl.
Phaseolus acutifolius Jacq.
— lunatus Hab.
— multiflorus W.
— vulgaris L.
Phegopteris polypodioides Fee.
Philadelphus coronarius L.
Phillyrea angustifolia L.
Phleum alpinum L. var commutatum Gaud. (Ta)
Phlomis tuberosa L.
Phlox Drummondii Heck.
Phyllanthus speciosus Noh.
Physalis Alkekengi L.
Phytolacca decandra L.
Pinus montana Mill.
Pittospornm cornifolium Cunn.
Plantago argentea Cqaix.
— gentianoides Sw.
— lanceolata L.
— maritima L.
— media L.
— psyllium L.
— purpurascens Wilk.
Platycerium alcicorne Gaud
— grande J. Sm.
Poa alpina L. f. vivipara L. Ta.
— bulbosa L.
Poa compressa L.
— pannonica Kern.
Podophyllum peltatum L.
Polemonium coeruleum L.
Polygonatum multiflorum All.
— roseum Kunth.
— verticillatum All.
Polygonum alpinum All.
— bistorta L.
— virginicum L.
— viviparum L. Ta.
Polypodium aureum L.
— heracleum Kntze.
— Reinwardtii Pr,
Potentilla aurea L.
— argyrophylla Wallr.
— atrosanguinea Lood.
— fallacina Bł.
— Herbichii Bł.
— nepalensis Hook.
— rupestris L.
— villosa Zimm.
Poterium tenuifolium Franch. Sav.
Primula pubescens Lois.
— rosea Royle.
— veris L. Huds. (officinalis Scop.)
Pteris cretica L.
— serrulata L. fil. cristata montrosa
Pterostyrax corymbosa S.Z.
Pulsatilla patens (L.) Mill.
Pyracantha crenulata Roem.

Ranunculus abortivus L.
— acer L.
— platanifolius L.
— Stefeni Andrz.
Raphiolepis japonica Z. et S.
Reseda lutea L.
— luteola L.
Rhamnus cathartica L.
— frangula L.
Rheo discolor L.
Rheum collinianum Baill.
— Emodi Wallr.
— palmatum L.
— Webbiana Royle.
Rhipsalis Heulletiana Lem.
— penduliflora N.E. Br.
— ramulosa Pfeiff.
— virgata Web.
Ribes alpinum L.
— aureum Pursch.
— divaricatum Dougl.
— floridum L. Her.
— glaciale Wall.
— grossularia L. var. vulgare Spach.
— — var. uva crispa L.
— holosericeum Otto et Dietr.
— Houghtonianum Jancz.
— futurum Jancz.
— luridum Hook.

— orientale Desf. var. heterotrichum C.A.M.
— petraeum Wulf. var. caucasicum M.B.
— rubrum L. var. scandicum Hendl.
— vulgare Lam.
Rivinia octandra L.
Rhodea japonica Roth.
Rosa canina L.
— gypsicola Bł. (Pod.: Miodobory).
— multiflora Thnb.
— pisocarpa A. Gray.
— pomifera Herrm.
— tomentella Lehm.
Robus phoenicolasius Max.
Rudbeckia laciniata L.
— speciosa Wendl.
Rumex alpinus L.
Rumex arifolius All.
— patienta L.
— scutatus L.
Ruta graveolens L.

Salvia cleistogama De Bary et Paul.
— glutinosa L.
— japonica Thnb.
— nemorosa L. (Pod.: Mielnica).
— officinalis L.
— pratensis L. fl. albo
— splendens Ker. Gaw.
— transilvanica Schur. (Transs.).
— verticillata L.
Sanguisorba officinalis L.
Sarothamnus scoparius Koch.
Satureia hortensis L.
Saxifraga aizoon Jacq.
— ajugifolia L.
— aspera L.
— Hosttii Tausch.
— hypnoides L.
— muscoides All.
— perdurans Kit. (Ta.: Strążyska)
— Rhei Sch. N.K.
— umbrosa L.
Seabiosa ochroleuca L.
Schaueria calycotricha Nees.
Schinus molle L.
Scirpus lacustris L.
— — f. zebrina
— Tabaernemontani Gm.
Scorzonera hispinica L.
— humilis L.
Scrophularia alata Gilib.
— nodosa L.
Scutellaria altissima L.
Secale cereale L.
Sedum fabaria Koch.
— kamczaticum Fisch.
— Maximowiczii Reg.
— maximum L.
— peruvianum A. Gray.
— reflexum L.
— Selskianum Reg.
— Sieboldii Hort.
Selaginella apus.
— caulescens Spring.
— Mertensii Spr.
Sempervivum montanum L.
— tortuosum Ait.
— triste Hort.
Senecio clivorum Max.
— doria L.
— Fuchsii Gmel.
— macrophyllus M.B.
— subalpinus Koch.
— umbrosus W.K.
Sesleria Bielzii Schur. (Ta.)
*— disticha Pers. (Ta.).
Setaria viridis P.B.
Siegesbeckia orientalis L.
Silene dubia Herb. (Carp. Poc.)
— nemoralis W.K.
— nutans L.
— saxifraga L.
— venosa Achers.
Silybum Marianum L.
Sinapis alba L.
— nigra Koch.
Sisymbrium strictissimum L.
Sisyrinchium angustifolium Mil. (Carp. Poc.)
Sium sisarum L.
Soja hispida Mnch. alba.
— — nigra
— — sangora
Solanum dulcamara L.
Sonchus oleraceus L.
Sorbus aucuparia L.
Sparganium ramosum Curt.
Spinacia oleracea L.
Spiraea japonica L.
— ulmifolia Scop.
Stachys lanata Jacq.
Stipa capillata L.
— pennata L.
Strectocarpus Wendlandii Hort.
Symphoricarpus racemosus Mchx.
Symphytum cordatum W.K.

Tagetes hybrida L. var. grandiflora.
Tanacetum boreale Fisch.
— vulgare L.
Taxus baccata L.
Telekia speciosa Bmg.
Tetranema mexicana Sw.
Teucrium montanum L. var. pannonicum Kern. (Pien.).
— scordium L.
Thalictrum angustifolium L.
— aquilegifolium L.
— flavum L.
— uncinatum Rehm. (Poc.: Ostrowiec).
Thlaspi dacicum Heuff.
— Jankae Kern.
Thymus serpyllum L.
— sudeticus Op. (Ta.).
Tolmiea Menziesii Tor. et Gray.
Tradescantia virginica L.
Tragopogon eriospermus Ten.
— pratensis L.
Trifolium alpestre L.
— pannonicum L.
— repens L.
Trigonella foenum graecum L.
Trollius asiaticus Led.
— Ledebourii Rehb.
Tropaoelum majus L.
Tydaea Lindeni Andr.

Ulex europaeus L.
Ulmus scabra Mill. (montana With.).
Urtica cannabina L.
— dioica L.
— pilulifera L.

Valeriana dioica L.
— tripteris L. (Ta.).
Valerianella olitoria (L. Poll.).
— vesicaria L.
Veratrum album L.
Verbascum lychnitis L. fl. alba.
— phlomoides L.
— phoeniceum L.
Verbena officinalis L.
Veronica incana L.
— orchidea Cr.
Viburnum lantana L.
Vicia amphicarpa Dorth.
— erviformis Winkl.
— faba L.
— grandiflora Scop.
Victoria Cruziana Orb.
Vincetoxicum officinale Mnch.
Viola altaica Ker.
— canina L.
— cornuta L.
— elatior Fr.
— silvestris (Lam.) Rchb.
— sudetica W. (Ta.: Małołączniak).
— tricolor L.

Xanthium italicum Mor.
— spinosum L.

Zea mays L.
Zinnia elegans Jacq.
— Haageana Reg.
Zizania aquatica L.

B. Pawłowski
adiunctus.

Władysław Szafer
horti director.

A. Witkowski
horti inspector.

SUPLEMENTUM

Semina a cultura experimentali Mydlniciensi Universitatis Jagellonicae Cracoviensis

anno 1926 lecta

Director: *St. Waśniewski.* Assistens: *H. Stawiarska.*

HIEMALIA.

Avena sativa L. — v. grisea — v. nigra

Hordeum hexastichum Körn. — v. giganteum — v. pyramidatum brachyurum

Secale cereale L. — Krzyca — Puławy — Wierzbno

Triticum monococcum L. — v. aegilopioides Arch. et. Gr. — Hornemani Clem

Triticum dicoccum Sch. — v. macrantherum

Triticum turgidum L. —
— v. buccale: Dioszegska 777 (Bohemia) — Rivetts Beardat — Velke Surany (Bohemia) —
— v. coeleste: Ihrwetter Körn
— v. cervinum Körn
— v. centigramum Körn
— v. dinurum All.: Helena
— v. jodurum All.: Sybirka
— v. mirabile Körn.: Schwarz samtiger Wunder

Triticum spelta L. v. album
— v. coeruleum
— v. duhamelianum 1. et 2. — Markesheimer Riesen

Triticum vulgare Vill.
— v. albidum Al.: Biały Krzyż (Ryx) — Buhlendorfska belka (Bohemia) [1]) — Crieweńska 104 (Boh.) — Edel Epp. (Bieler) — Graniatka (Janasz) — Gross Herzog v. Saxen — Hugo Bieder — Idealna (Janasz) — Kościuszkowska (Granum) — Konstancja (Granum) — Litwinka (Kleszczyńscy) — New Jersey — Nowa Krzyżówka (Boh.) - Płocka - Preiss v. Ohsford — Ruska gen. belka (Boh.) — Selekcyjna Dańkowska (Janasz) — Wysokolitewka (Sobieszyn) — Sobieszyńska 44.
— v. alborubrum Körn.: Bastardni ranna (Boh.) — Sandomierka (Lenartowicz) — Pewerson — Z. V. a (Boh.)
— v. barbarossa (Załęski) — Rothäriger samtiger.
— v. erythrospermum Körn.: Dońska — Dioszegska 411 (Boh.) — Epp. x Morawsko polni beloklasa (Tschermak) — C-11 (Cybulski) — Hanka (Miczyński).

Triticum vulgare Vill. v. erythrospermum Körn.: Helenka — Mainova Stend. (Boh.) — Non plus ultra (Boh.) — Pawlovicka cerwena (Boh.) — Record Fould Springer — Szcekacs 19 (Boh.) — Velke Surany 121 (Mor.) — Velke Surany 123 (Mor.) — Velke Surany 1013 (Mor.) — Velke Surany 1175 (Mor.) — Żmudka ostka białoplewa (Mydl.) — Żmudka ostka 148 (Mydl.).
— v. ferrugineum Al.: Banatka Bobińska — Brauner Fuchs — Hors concours — Lössdorferka — Orditto (Rietti) — Ostka Grubokłosa (Załęski) — Ostka Grodkowicka (Żeleński) — Ostka Mikulicka (Turnau) — Peklo P. IV. 14. C. et P. IV. 3 P. (Boh.) — Egiptischer Weizen — Słowacka ostka (Boh.) — Udyczanka (Udycz) — Ultra Rothäriger Bart — Żaborzanka (Łączyński) — Złotka (Miczyński) — Żmudka pierwotna — Żmudka ostka 146 (Mydl.) — Żmudka ostka 147 (Mydl.).
— v. hostianum Clem.: Weisse samtige Granen.

Triticum vulgare Vill. v. lutescens Al.: Andersbecker-Square-head — Bogatka (Granum) — Bühlendorfer Braunkorn (Boh.) — Colossal hybrid (Boh.) — C-12 (Cybulski) — Dickkopf Hildebrandt — Dickkopf Pomorski — Epp. x Morawsko-pelni hnedkoklasa (Tschermak) — Extra Square-head — Grenadier — Ideal (Klatory Boh.) — Inowicka przewódka — Kanadyjska czerwona — Massy — Mackowikowa hladka — Nowa zlutka (Boh.) — Peklo P. II. 4. A. (Boh.) — Peklo P. II. 4 B. (Boh.) — Peklo IV. 9. B. (Boh.) — Peklo V. (Boh.) — Panzerweizen

[1]) Boh. = Bohemia, Mor. = Moravia, Mydl. = Mydlniki.

Ogród Rolniczo-Botaniczny
Uniwersytetu Jagiellońskiego
KRAKOW
Aleja Mickiewicza 21.
POLSKA.

Ida
Q 543.8

Hortus Botanico-Agronomicus
Universitatis Jagellonicae
CRACOVIA
Aleja Mickiewicza 21.
POLONIA.

1928

S E M I N A
anno 1928 lecta-permutationi oblata.

Achillea millefolium L.
Aegilops speltoides Tausch .
Aegilops speltoides v.Auchori A.etGr.
Aegilops speltoides v.ligustica A.et Gr.
Aegilops triuncialis L.
Aegilops ovata L.
Agrostemma Githago L.
Agrostis vulgaris With.
Aira caespitosa L.
Alisma Plantago L.
Allium carinatum L.
Allium cepa L.
Allium flavum L.
Allium vineale L.
Alopecurus agrestis L.
Alopecurus pratensis L.
Althaea officinalis L.
Alyssum Benthami Rout.
Amaranthus paniculatus
Anchusa officinalis L.
Andropogon Ischaemum L.
Anethum graveolens L.
Anthemis Cotula L.
Anthyllis vulneraria L.
Arrhenaterum elatius M. et K.
Artemisia Absinthium L.
Atriplex hortense L.
Avena fatua L.
Avena orientalis Schreb.
Avena sativa L.
Blumenbachia insignis Schrad.
Borago officinalis L.
Brachypodium pinnatum P.Beauv.
Brassica oleracea v.sabauda L.
Brassica oleracea v.gemmifera D.C.
Briza media L.
Bromus hordaceus L.
Bromus secalinus L.
Bromus sterilis L.
Bryonia dioica Jacq.
Bunias orientalis L.
Butomus umbellatus L.
Camelina sativa Crantz
Carthamus tinctorius L.
Centaurea Cyanus L.
Centaurea orientalis L.
Cephalaria leucantha Schrad.
Cephalaria alpina Schrad.
Chrysanthemum segetum L.
Cirsium oleraceum Scop.
Cnicus benedictus L.
Coix lacryma-Jobi L.
Coriandrum sativum L.
Coronilla varia L.
Cyclanthera explodens Naud.
Cyclanthera pedata Schrad.
Cynosurus cristatus L.
Cytisus Laburnum L.

Datura Stramonium L.
Daucus Carota L.
Dephinium consolida L.
Delphinium elatum L.
Dianthus giganteus D'Urv
Dianthus plumarius L.
Dianthus rupicolus Biv.
Dianthus trifasciculatus Schur.
Dipsacus silvester Mill.
Ervum lens L.
Eschscholtzia californica Cham.
Euphorbia humifusa Willd.
Fagopyrum esculentum L.
Fagopyrum tetricum Gaert.
Festuca arundinacea Schreb.
Festuca gigantea Vill.
Festuca glauca Lam.
Festuca pratensis Huds.
Festuca rubra L.
Festuca rubra var.fallax
Geum urbanum L.
Glaucium flavum Crantz
Helianthus annuus L.
Heracleum pubescens MB
Hieracium hryniavicnse Woł.
Hieracium lanatum W.K.
Hieracium norvegicum Fr.
Hordeum bulbosum L.
Hordeum distichum nudum L.
Hordeum distichum zeocritum Korn.
Hordeum hexastichum pyramidatum brachyurum Korn.
Hordeum maritimum L.
Hordeum murinum L.
Hordeum spontaneum K.Koch.
Hordeum tetrastichum nudum coeleste L.
Hordeum tetrastichum Korn.-Swalof
Hyoscyamus niger L.
Impatiens parviflora L.
Inula Helenium L.
Iris pseudacorus L.
Isatis tinctoria L.
Koeleria gracilis Pers.
Lactuca scariola L.
Lappa tomentosa Lam.
Latyrus latifolius L.
Lathyrus nissolia L.
Lathyrus silvester L.
Leontopodium alpinum L.
Lepidium sativum L.
Linum usitatissimum L.
Lolium italicum A.Br.
Lolium perenne L.
Lotus corniculatus L.
Lupinus angustifolius L.
Lupinus luteus L.
Lupinus perennis L.

MISSOURI BOTANICAL GARDEN
RECEIVED
SEP 10 1928
D.10

Lythrum salicaria L.
Medicago lupulina L.
Melandrium album Gcke.
Melica transsilvanica Schur
Melilotus officinalis Lam.
Molinia coerulea Moench.
Nepeta Cataria L.var.citriodora Dum.
Nicandra physaloides Gaert.
Nicotiana rustica L.
Nicotiana tabacum L.
Nigella sativa L.
Oenothera Gigas De Vries
Onobrychis sativa Lam.
Ornithopus sativus Brot.
Panicum crus-galli L.
Panicum lineare Krock.
Panicum miliaceum L.
Pastinaca sativa L.
Phacelia tanacetifolia Benth.
Phalaris canariensis L.
Phleum alpinum L.
Phleum Boehmeri Wib.
Phleum pratese L.
Physalis Alkekengi L.
Pisum arvense L.
Pisum sativum L.
Plantago lanceolata L.
Plantago maior L.
Plantago psyllium L.
Poa bulbosa L.var.vivipara
Poa annua L.
Poa caesia Sm.
Poa nemoralis L.
Poa pratensis L.
Poa Rehmani A.et Gr.
Polygonum convolvulus L.
Poterium sanguisorba L.
Ranunculus acer L.
Ranunculus arvensis L.
Raphnus sativus L.
Rapistrum rugosum All.
Rheum officinale Baill.
Ricinus communis L.
Rumex alpinus L.
Rumex patientia L.
Ruta graveolens L.

Salvia pratensis L.
Salvia verticillata L.
Samolus Valerandi L.
Scorzonera hispanica L.
Secale cereale L.
Secale montanum L.
Sedum hispanicum L.
Setaria verticillata P.B.
Sinapis alba L.
Sinapis arvensis L.
Soja hispida Mnch v.alba
Soja hispida Mnch v.tangora
Sorbus aucuparia L.var.moravica Zong.
Sorghum vulgare Pers.
Sparganium ramosum Huds.
Spergula maxima Weihe.
Stipa capillata L.
Stipa pennata L.
Tanacetum vulgare L.
Tradescantia virginica L.
Tragopogon pratensis L.
Trifolium arvense L.
Trifolium montanum L.
Triglochin maritima L.
Triticum diciccoides Körn.
Triticum dicoccum Schrank.
Triticum compactum Host.
Triticum durum Desv.var.alexandrinum Körn.
Triticum monococcum L.
Triticum polonicumL.var.Halleri Körn
Triticum Spelta L.
Triticum vulgare L.Wysokolitewka
Triticum vulgare L.Ostka
Triticum vulgare L.Sandomierka
Triticum capitatum Square Head
Triticum vulgare L.Żmudka
Tropaeolum maius L.
Verbascum nigrum L.
Vicia Faba L.
Vicia narbonensis L.
Vicia sepium L.
Vicia sativa L.
Xanthium spinosum L.

Horti Assistens:

Dr.J. Zabłocki.

Horti Director :

Prof.Dr.K. Rouppert

Hortulanus
J.Skwara.